

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfidrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/04/2020	94.5265	0.7170	0.6195	1.3365	3.9320	239.0189	22.1717	38.5464	43.0864	1.7745		
02/04/2020	94.7513	0.6943	0.7083	1.4026	3.6682	240.6651	20.4017	38.4281	43.1695	1.6955		
03/04/2020	94.7115	0.6496	0.7577	1.4073	3.6979	232.8918	20.9621	38.4366	43.0978	1.6805		
04/04/2020	94.8105	0.6672	0.7709	1.4381	3.5907	239.0189	20.6824	38.3775	43.0514	1.4354		
05/04/2020	94.7630	0.7014	0.7783	1.4797	3.5953	240.6651	19.3722	38.3648	43.0224	1.3605		
06/04/2020	94.4670	0.6623	0.8621	1.5244	3.8463	232.8918	18.1236	38.4245	50.2227	1.1317		
07/04/2020	94.7462	0.7531	0.6237	1.3768	3.6906	238.4463	18.7821	38.4561	50.2863	1.2260		
08/04/2020	94.5338	0.7001	0.8131	1.5132	3.7835	234.7369	23.7198	38.4167	50.2143	1.1023		
09/04/2020	94.4352	0.6699	0.9414	1.6113	3.7325	239.3316	19.7498	38.3994	50.1667	1.5676		
10/04/2020	94.4064	0.7202	0.8352	1.5553	3.8195	242.4874	23.9570	38.4481	50.2082	1.5217		
11/04/2020	94.4424	0.7681	0.6282	1.3962	3.9523	241.0149	43.3722	38.5391	50.3213	1.3924		
12/04/2020	94.8664	0.7653	0.7414	1.5067	3.4370	238.4761	53.4549	38.3364	50.1555	1.2966		
13/04/2020	94.9023	0.4931	1.0818	1.5749	3.3644	229.7278	38.8084	38.2619	50.1464	0.9420		
14/04/2020	94.9592	0.6526	0.9535	1.6061	3.2106	238.9262	28.2375	38.2568	50.0909	1.2613		
15/04/2020	94.9809	0.6732	0.9513	1.6245	3.1829	243.4135	25.2733	38.2381	50.0668	1.2651		
16/04/2020	95.0988	0.6512	1.0020	1.6532	3.0497	242.2008	24.2989	38.1795	50.0252	1.3489		
17/04/2020	94.5941	0.5664	1.0331	1.5995	3.6141	239.9126	23.8898	38.3549	50.1710	1.4403		
18/04/2020	94.4692	0.5633	1.0070	1.5703	3.7561	238.0900	18.6838	38.4122	50.2180	1.4000		
19/04/2020	94.7236	0.6438	0.8757	1.5196	3.5636	236.2342	17.7755	38.3686	50.1969	1.3190		
20/04/2020	94.6179	0.6527	0.8437	1.4963	3.6965	238.0062	17.7726	38.4135	50.2312	1.3205		
21/04/2020	94.3848	0.6013	0.9217	1.5230	3.9046	235.4922	17.3270	38.4589	50.2575	1.3367		
22/04/2020	94.3147	0.6092	0.9121	1.5213	3.9621	236.0054	16.6145	38.4855	50.2717	1.2356		
23/04/2020	94.6727	0.7153	0.7409	1.4562	3.6733	237.6449	25.0017	38.4275	50.2426	0.6598		
24/04/2020	94.9870	0.6512	0.7799	1.4311	3.4117	234.4913	20.3004	38.3430	50.2209	0.8898		
25/04/2020	95.1117	0.6334	0.7916	1.4250	3.2923	229.0131	20.4534	38.3094	50.2087	0.8922		
26/04/2020	95.2844	0.6587	0.7534	1.4121	3.1132	235.5542	22.1000	38.2794	50.1910	0.9029		
27/04/2020	95.9270	0.6724	0.6884	1.3608	2.5282	236.1052	22.1424	38.1280	50.1241	0.7550		
28/04/2020	96.0295	0.6715	0.7205	1.3920	2.4117	233.9046	22.7529	38.0707	50.0771	0.6763		
29/04/2020	95.9181	0.6579	0.7355	1.3934	2.5167	234.0556	23.0033	38.1035	50.0986	0.8228		
30/04/2020	95.9934	0.5667	0.7733	1.3400	2.5181	233.9288	22.3520	38.1085	50.1480	0.8346		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.3147	0.4931	0.6195	1.3365	2.4117	229.0131	16.6145	38.0707	43.0224	0.6598		
Promedio	94.8810	0.6601	0.8215	1.4816	3.4505	237.0784	23.7179	38.3458	48.9996	1.2162		
Máximo	96.0295	0.7681	1.0818	1.6532	3.9621	243.4135	53.4549	38.5464	50.3213	1.7745		
Desv. Est.	0.494462587	0.061174165	0.12432125	0.091199012	0.454619149	3.572080786	8.012392541	0.128315438	2.691003736	0.307476507		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/04/2020	94.5265	0.7680	0.6195	1.3875	4.0600	241.3541	21.6537	38.5552	50.3453	1.6765
02/04/2020	94.7513	0.7680	0.7083	1.4763	4.2053	242.2997	21.9033	38.6383	50.3812	1.7274
03/04/2020	94.7115	0.7680	0.7577	1.5257	4.0988	236.0520	21.6038	38.5978	50.4004	1.4263
04/04/2020	94.8105	0.7680	0.7709	1.5389	4.0600	241.3541	20.3059	38.5552	50.3700	1.2289
05/04/2020	94.7630	0.7680	0.7783	1.5463	4.2053	236.0520	18.8581	38.6383	50.3700	1.1394
06/04/2020	94.6429	0.8886	0.7322	1.6208	4.0988	236.0520	17.7599	38.5978	50.4004	1.2208
07/04/2020	95.0293	0.8442	0.8357	1.6800	4.1038	245.1483	19.5071	38.6057	50.4067	1.4201
08/04/2020	94.7434	0.7877	0.8481	1.6359	4.1040	237.2446	20.2060	38.5417	50.3763	1.5076
09/04/2020	94.6569	0.7905	1.1210	1.9115	3.9231	241.4709	18.9081	38.4795	50.2599	1.3693
10/04/2020	94.5087	0.7810	1.0827	1.8636	3.9956	244.9068	34.4834	38.5207	50.2760	1.5198
11/04/2020	94.8737	0.9203	0.8775	1.7978	4.5134	247.7031	61.8901	38.7452	50.5453	1.5809
12/04/2020	95.2867	1.0052	1.1287	2.1339	3.7587	244.5496	45.0168	38.4723	50.2800	1.0031
13/04/2020	95.2572	0.6803	1.2948	1.9752	3.6391	236.7452	35.4818	38.3793	50.2660	0.9644
14/04/2020	95.1358	0.7792	0.9868	1.7660	3.6545	244.6024	27.7441	38.4033	50.3285	1.4181
15/04/2020	95.1395	0.7016	1.0244	1.7259	3.3170	245.4614	25.7472	38.2816	50.0983	1.1963
16/04/2020	95.5109	0.7521	1.1311	1.8832	3.7118	245.9160	26.2964	38.3899	50.1803	1.4140
17/04/2020	94.8388	0.6434	1.1288	1.7722	3.8839	242.1382	21.0547	38.4389	50.2423	1.4771
18/04/2020	94.7418	0.6927	1.0863	1.7789	4.0557	240.5568	18.8581	38.5264	50.3177	1.4914
19/04/2020	94.9006	0.7622	1.0031	1.7653	3.8387	239.6298	17.8098	38.4697	50.2640	1.6480
20/04/2020	94.7061	0.7233	0.9080	1.6312	3.9706	240.4916	18.3090	38.4981	50.2810	1.2309
21/04/2020	94.6704	0.6340	0.9471	1.5811	4.1023	237.6830	17.4604	38.5246	50.3144	1.4385
22/04/2020	94.6715	0.6965	0.9612	1.6578	4.1218	238.0667	17.4604	38.5411	50.3157	1.3408
23/04/2020	95.0613	0.8311	0.8158	1.6469	4.4269	241.2502	21.2544	38.7245	50.4275	0.8220
24/04/2020	95.4022	0.7128	0.8872	1.6001	3.9756	237.7321	20.0063	38.5182	50.3584	0.9115
25/04/2020	95.5019	0.7227	1.0005	1.7231	3.5646	238.1736	22.8019	38.4326	50.3666	0.9603
26/04/2020	95.5783	0.7722	0.9442	1.7164	3.8880	246.2314	23.0515	38.6331	50.3684	0.8932
27/04/2020	96.1825	0.7249	0.7712	1.4961	2.9894	238.7895	23.2512	38.2488	50.1988	0.7447
28/04/2020	97.4392	0.9224	0.8803	1.8027	2.6842	235.7827	23.6006	38.1523	50.1595	0.8037
29/04/2020	96.1582	0.7266	0.8444	1.5710	2.6373	237.6825	24.1997	38.1533	50.1765	0.8444
30/04/2020	96.2918	0.6389	0.8609	1.4998	2.8069	236.9193	21.9033	38.1912	50.2196	0.9115
Máximo	97.4392	1.0052	1.2948	2.1339	4.5134	247.7031	61.8901	38.7452	50.5453	1.7274

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/04/2020	94.2512	0.7170	0.5997	1.3167	3.9320	237.1707	20.7052	38.0201	43.0864	1.6094
02/04/2020	94.2512	0.6943	0.5835	1.2778	3.6682	239.5414	20.9548	38.0201	43.1695	1.6033
03/04/2020	94.2512	0.6496	0.6050	1.2546	3.6979	230.8435	20.4556	38.0201	43.0978	1.3632
04/04/2020	94.2823	0.7221	0.5997	1.3218	3.7654	237.1707	19.4073	38.4736	43.0514	1.1373
05/04/2020	94.1438	0.7680	0.5835	1.3515	3.7895	239.5414	17.6101	38.4989	43.0224	1.0031
06/04/2020	94.3478	0.6290	0.6050	1.2340	3.6711	230.8435	16.8114	38.3640	50.1634	1.0987
07/04/2020	94.3289	0.6918	0.5248	1.2166	3.4269	233.1186	18.2591	38.3355	50.1416	1.2370
08/04/2020	94.3007	0.5560	0.7543	1.3103	3.5659	225.8316	19.1078	38.3458	50.1419	1.3449
09/04/2020	94.2487	0.5831	0.6587	1.2417	3.6134	229.9505	17.9596	38.3119	50.0652	1.2737
10/04/2020	94.2451	0.5915	0.7412	1.3327	3.6865	238.1695	18.5586	38.3588	50.0983	1.2879
11/04/2020	93.9568	0.6317	0.5044	1.1361	3.5305	236.3645	60.3425	38.3695	50.1489	1.3510
12/04/2020	94.5046	0.4662	0.5410	1.0073	2.9602	230.0935	43.6190	38.0916	49.9335	0.9115
13/04/2020	94.6563	0.3805	0.8624	1.2429	3.0163	224.2861	34.3836	38.1592	50.0469	0.8403
14/04/2020	94.7423	0.4184	0.9123	1.3307	2.9896	222.3671	26.5959	38.1295	49.9252	1.3388
15/04/2020	94.8469	0.6431	0.9064	1.5495	3.0721	241.6573	24.3994	38.1889	50.0027	1.0926
16/04/2020	94.4927	0.5641	0.8112	1.3752	2.6864	239.9114	24.5991	38.0630	49.9329	1.2818
17/04/2020	94.2961	0.5381	0.9525	1.4906	3.3206	237.1951	20.1062	38.2476	50.0731	1.2899
18/04/2020	94.2112	0.5099	0.8364	1.3464	3.5580	235.3677	17.6600	38.3577	50.1584	1.3571
19/04/2020	94.4248	0.5469	0.7671	1.3140	3.3169	234.5189	16.8613	38.2744	50.0914	1.3510
20/04/2020	94.3326	0.6044	0.7980	1.4024	3.6056	236.0689	17.1109	38.3814	50.1919	1.1211
21/04/2020	94.2005	0.5804	0.8903	1.4707	3.6487	233.0811	16.2123	38.3826	50.2020	1.3754
22/04/2020	94.1554	0.5890	0.7768	1.3658	3.6365	234.8851	16.2623	38.3718	50.2009	1.1495
23/04/2020	93.7990	0.6656	0.5511	1.2167	3.3666	234.8743	20.1561	38.3450	50.1875	0.7528
24/04/2020	94.4379	0.5915	0.6537	1.2452	3.0137	229.3436	19.1078	38.2119	50.1402	0.7752
25/04/2020	94.6789	0.5638	0.5790	1.1427	2.9817	220.2735	21.5539	38.2182	50.0837	0.7854
26/04/2020	94.1994	0.5680	0.6296	1.1976	2.6666	230.4456	21.8534	38.1832	50.1247	0.8545
27/04/2020	95.4773	0.6040	0.6110	1.2151	2.3073	233.0615	22.1030	38.0549	50.0746	0.6816
28/04/2020	95.7950	0.6064	0.2682	0.8745	1.3011	230.5491	22.3526	37.7662	49.9342	0.7386
29/04/2020	95.7013	0.6156	0.5817	1.1973	2.3927	230.2811	23.2013	38.0593	50.0392	0.7772
30/04/2020	95.6978	0.4884	0.7196	1.2079	2.2413	231.0710	20.5555	38.0031	50.0544	0.8647
Mínimo	93.7990	0.3805	0.2682	0.8745	1.3011	220.2735	16.2123	37.7662	43.0224	0.6816

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar