

Información hasta la semana  
epidemiológica 07 del 2016

## INFORMACIÓN RELEVANTE DE DENGUE

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE).

- Al comparar el comportamiento de los casos con lo ocurrido a la misma fecha de corte del 2015, se observan incrementos de 30 % en casos confirmados, 59 % en casos estimados y 55 % en casos probables.
- Los estados con mayor incidencia\* de casos confirmados son: Guerrero (10.51), Colima (5.57), Campeche (5.10), Tabasco (4.57) y Nayarit (4.01).
- El 62 % de los casos confirmados del país lo concentra: Guerrero (377), Chiapas (186), Veracruz (166), Tabasco (110) y Jalisco (95).

\*Por 100 mil habitantes.

**Situación Actual:**

Información hasta la semana epidemiológica 07 del 2016

Tabla 1. Casos y Defunciones al corte de la semana. México, 2015 – 2016

Indicador	Casos nuevos en la semana	Casos acumulados 2016	Incidencia	Casos acumulados 2015	Incidencia
<b>Probables</b>	2,254	10,702	8.75	6,892	5.70
<b>Confirmados</b>					
· Fiebre por dengue	234	1,002	0.82	865	0.71
· Fiebre Hemorrágica por Dengue	113	494	0.40	285	0.24
· Total de casos	347	1,496	1.22	1,150	0.95
<b>Defunciones</b>	0	0	0.00	0	0.00
<b>Estimados</b>	649	2,941	2.41	1,846	1.53

**Situaciones que se deben resaltar**

Tabla 1:  
En comparación con los casos del año 2015 a la misma semana se observan:

Incrementos de:

- 30 % en confirmados
- 73 % en FHD
- 16 % en FD
- 59 % en estimados
- 55 % en probables.

Tabla 3:  
• Los estados con mayor número de casos estimados son: Guerrero, Jalisco, Tabasco, Chiapas y Veracruz.

• Estos concentran el 61 % del total de casos estimados.

• Y suman el 62 % de los casos confirmados.

Tabla 2: Defunciones por Dengue

En lo que va del 2016 se han notificado 18 defunciones por probable Fiebre Hemorrágica por Dengue, de las cuales 8 se encuentran en estudio y 10 se han descartado. Las defunciones en estudio corresponden a los estados de: Guerrero (2), Tamaulipas (2), Campeche (1), Jalisco (1), Oaxaca (1) y Sonora (1). Las defunciones descartadas corresponden a: Guerrero (3), Veracruz (3), Colima (1), Nayarit (1), Tabasco (1) y Tamaulipas (1).

Tabla 3. Entidades con mayor número de incidencia de casos confirmados y estimados

ESTADO	TOT. CASOS PROB.	CASOS CONFIRMADOS	INCIDENCIA CONFIRMADOS	CASOS ESTIMADOS	INCIDENCIA ESTIMADOS
GUERRERO	1,060	377	10.51	673	18.76
JALISCO	1,601	95	1.18	309	3.85
TABASCO	644	110	4.57	309	12.83
CHIAPAS	620	186	3.50	251	4.72
VERACRUZ	872	166	2.05	248	3.06
NAYARIT	869	50	4.01	242	19.42
QUINTANA ROO	446	46	2.84	125	7.72
COLIMA	432	41	5.57	119	16.17
OAXACA	430	58	1.44	103	2.55
CAMPECHE	140	47	5.10	91	9.88

Gráfica 1. Casos de Fiebre Hemorrágica por Dengue y letalidad anual. México, 2007 – 2016






Figura 1. Serotipos identificados por RT-PCR en tiempo real e incidencia de casos estimados por entidad federativa. México, 2016.




El estado de Nayarit presenta la incidencia mas alta 19.42  
\*Incidencia de casos por FD y FHD por 100 mil habitantes

Figura 1:  
• La entidad que presenta la mayor incidencia por casos estimados es Nayarit.


Gráfica 2. Análisis comparativo de casos estimados de Dengue México, 2015 – 2016



Gráfica 3. Casos estimados por institución. México, 2016



Gráfica 4. Canal endémico de Dengue. México, 2016



Gráfica 3:  
La mayor proporción de casos estimados se registraron en la SSA (56 %) y en el IMSS (33 %) .

**NOTAS ACLARATORIAS:**

Gráfica 1: La letalidad se calcula: (número total de defunciones / total de casos de FHD) X 100.

Tablas 1 y 3, Figura 1, y Gráfica 1: La incidencia que se calcula corresponde al número de casos de Dengue por cada cien mil habitantes.

- Fuentes:
- 1) SINAVE/DGE/SSA. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Dengue/Información a 22 de febrero de 2016.
  - 2) SINAVE/InDRE/SSA. Laboratorio de Arbovirus.
  - 3) CENAPRECE/SSA. Programa de Control de Vectores.
  - 4) Proyecciones 2005-2050, nacimientos vivos CONAPO.