

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica (Monitoreo atmosférico)

- Asma
- Conjuntivitis
- Infecciones Respiratorias Agudas
- Otitis Media Aguda
- Enfermedad Cerebrovascular
- Enfermedad Isquémica del Corazón



Dirección General de
Epidemiología

**Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No
Transmisibles**



Información al 27 de agosto del 2020.
Semana Epidemiológica Analizada 33 de 2020.

Monitoreo Ambiental Actual

Con el fin de evaluar continuamente el estado de calidad del aire existen **35 Sistemas de Monitoreo Atmosférico** en el país.

Una limitante para la vigilancia de los efectos a la salud por contaminación del aire es la disponibilidad de información de los niveles de contaminantes, por lo que se han considerado únicamente las estaciones de la ZMVM

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX (SIMAT) cuenta con 44 estaciones de monitoreo, concentradas en cinco zonas.



Calidad del aire

A partir del **18 de febrero** en la CDMX y en todo el país se utiliza el **Índice AIRE Y SALUD**, mismo que suple al Índice de Calidad del Aire antes conocido como IMECA.

| Concentración | Índice AIRE Y SALUD | Nivel de riesgo asociado | Recomendaciones | |
|--------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | Grupos sensibles | Para toda la población |
| 0-0.051 | Buena | Bajo Se considera que el riesgo es mínimo. | Disfruta las actividades al aire libre. | |
| >0.051 y 0.095 | Aceptable | Moderado Las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (asmáticos), posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con enfermedad cardiopulmonar y adultos mayores. | Considera reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre. | Disfruta las actividades al aire libre. |
| >0.095 y 0.135 | Mala | Alto Para todos los contaminantes criterio existe probabilidad de disminución en la capacidad pulmonar en personas sanas. Incremento en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles (niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas, trabajadores). En personas con enfermedades respiratorias (EPOC, asma) y cardíacas (angina de pecho) hay aumento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardíaca o pulmonar | Evita las actividades físicas (tanto moderadas como vigorosas) al aire libre. | Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre. |
| >0.135 y 0.175 | Muy Mala | Muy Alto Para todos los contaminantes criterio, mayor probabilidad de presencia de síntomas respiratorios en población general. Agravamiento de síntomas respiratorios en poblaciones sensibles (niños, adultos mayores, personas que trabajan en exteriores, ciclistas) y en personas con enfermedad pulmonar (EPOC y asma). Incremento en síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardíaca o pulmonar. | - No realices actividades al aire libre. - Acudir al médico si se presentan síntomas respiratorios o cardíacos. | Evita las actividades físicas moderadas y vigorosas al aire libre. |
| >0.175 | Extremadamente Mala | Extremadamente Alto Para todos los contaminantes criterio, incremento en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general. Serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles (niños, adultos mayores, persona con deficiencias nutricionales) y en personas con enfermedad pulmonar (asma y EPOC). Agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón (como angina de pecho) e incremento en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardíaca. | - Permanece en espacios interiores. - Acudir al médico si se presentan síntomas respiratorios o cardíacos. | |

Activación y suspensión de la fase preventiva

| Contaminante | Activación | Suspensión |
|-------------------|---|--|
| Ozono | Pronóstico de ozono para el día siguiente mayor a 140 puntos con una probabilidad del 70% de ocurrencia. Concentración promedio horario. | De manera automática al día siguiente a las 19 horas* o con la emisión de un comunicado de Fase de contingencia. |
| Partículas | > 135 puntos para PM10. o > 135 puntos para PM2.5. Indicador: Concentración promedio móvil de 24 horas. Se declarará contingencia ambiental regional sólo cuando se presente este valor por lo menos en una estación y en sólo una de las cinco zonas en las que se divide la ZMVM. | < 135 puntos de PM10. < 135 puntos de PM2.5. Indicador: Concentración promedio móvil de 24 horas. Cuando las concentraciones sean < 135 puntos y se cuente con un pronóstico meteorológico favorable para el día siguiente y con la emisión de un comunicado. |



Activación y suspensión de la fase I, II y combinada.

| CONTINGENCIA | ACTIVACIÓN | | | SUSPENSIÓN | | |
|-----------------------|--|--|--|---|------|-------|
| | ÍNDICE (concentraciones) | | | ÍNDICE | | |
| | OZONO | PM10 | PM2.5 | OZONO | PM10 | PM2.5 |
| | promedio en una hora | Promedio móvil 24 horas | Promedio móvil 24 horas | | | |
| FASE I | > 150 puntos (> 154 ppb) | > 150 puntos (>214 µg/m ³) | > 150 puntos (> 97.4 µg/m ³) | ≤ 150 puntos con pronóstico meteorológico favorable para el día siguiente. | | |
| FASE II | > 200 puntos (>204 ppb) | > 200 puntos (>354 µg/m ³) | > 200 puntos (>150.4 µg/m ³) | | | |
| FASE COMBINADA | Ozono > 150 puntos y PM10 o PM2.5 > 140 puntos Ozono > 140 puntos y PM10 o PM2.5 > 150 puntos | | | ≤ 150 puntos y ≤ 140 puntos dependiendo del contaminante, con pronóstico meteorológico favorable para el día siguiente. | | |

Efectos en la salud

Efectos agudos

- Exposición a altas concentraciones de contaminantes durante periodos cortos



Exacerbación de asma

Exacerbación de EPOC

Cardiopatía isquémica

Enfermedad cerebrovascular

Infecciones respiratorias agudas

Conjuntivitis

Otitis Media aguda

Padecimientos vigilados a través de la vigilancia epidemiológica convencional, en donde se notifican casos incidentes al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Efectos crónicos

- Exposición prolongada a distintos niveles de contaminación por largos periodos

Aumento en la incidencia y gravedad del asma y EPOC

Cáncer de Pulmón

Alzheimer y Parkinson

Efectos adversos en la reproducción y el desarrollo


Alteraciones en el metabolismo de la glucosa

Calidad del aire

Selección de Unidades Centinela

Se seleccionaron 200 Unidades Médicas de 1er y 2º nivel, ubicadas dentro de los 3 km alrededor de una estación de monitoreo atmosférico


Unidades Médicas notificantes al SUAVE




Región Centro - Ozono




Casos de Asma y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2020




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2020



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2020



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2020




Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020


Región Centro - Ozono



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2020



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2020




Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020




Región Centro – PM10




Casos de Asma y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2020




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2020



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2020



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2020




Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020


Región Centro – PM10



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2020



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2020



Fuentes:


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020




Región Centro – PM 2.5




Casos de Asma y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2020




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2020



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2020



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2020




Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020


Región Centro – PM 2.5



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2020



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2020



Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020



Contaminantes

El promedio de concentraciones máximas de Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5} fue de 95 ppb, 71 µg/m³ y 58 µg/m³, respectivamente.

La estación Benito Juárez registró la máxima concentración de Ozono con 104 ppb; mientras que la estación Merced reportó las máximas concentraciones de PM₁₀ y PM_{2.5} con 92 µg/m³ y 78 µg/m³, respectivamente.


Casos

Durante la SE 33 los casos de conjuntivitis, infecciones respiratorias agudas y enfermedad isquémica del corazón se incrementaron a la par del promedio de concentraciones máximas de Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5}, respecto a la SE 32 del 2020.


Región Noreste - Ozono




Casos de Asma y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2020




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2020



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2020



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2020




Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020


Región Noreste - Ozono



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2020



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2020




Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020




Región Noreste – PM10




Casos de Asma y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2020




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2020



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2020



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2020




Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020


Región Noreste – PM10



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2020



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2020




Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020


Región Noreste – PM 2.5




Casos de Asma y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2020




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2020



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2020



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2020




Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020


Región Noreste – PM 2.5



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2020



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noreste– ZMVM, 2020



Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020



Para la semana Epidemiológica No. 33

Contaminantes

El promedio de las concentraciones máximas de Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5} fue de 96 ppb, 92 µg/m³ y 57 µg/m³, respectivamente.

La estación FES Aragón registró la máxima concentración de Ozono con 107 ppb; mientras que la estación San Agustín registró las máximas concentraciones de PM₁₀ y PM_{2.5} con 140 µg/m³ y 115 µg/m³, respectivamente.


Casos

Durante la SE 33 los casos de asma, otitis media aguda, enfermedad cerebrovascular y enfermedad isquémica del corazón se incrementaron a la par del promedio de concentraciones máximas de Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5} respecto a la SE 32 del 2020.


Región Noroeste - Ozono




Casos de Asma y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica.
Región Noroeste – ZMVM, 2020




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica.
Región Noroeste – ZMVM, 2020



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2020



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2020




Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020


Región Noroeste - Ozono



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2020



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2020




Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020


Región Noroeste – PM10




Casos de Asma y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2020




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2020



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2020



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2020




Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020


Región Noroeste – PM10



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2020



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2020




Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020




Región Noroeste – PM 2.5




Casos de Asma y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2020




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2020



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2020



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2020




Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020


Región Noroeste – PM 2.5



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2020



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noroeste– ZMVM, 2020



Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020



Para la semana Epidemiológica No. 33

Contaminantes

El promedio de las concentraciones máximas de Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5} fue de 87 ppb, 67 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y 44 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, respectivamente.

La estación Camarones registró la máxima concentración de Ozono con 98 ppb; mientras que la estación Tlalnepantla registró las máximas concentraciones de PM₁₀ y PM_{2.5} con 73 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y 47 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, respectivamente.


Casos

Durante la SE 33 los casos de conjuntivitis, infecciones respiratorias agudas, enfermedad cerebrovascular y enfermedad isquémica del corazón se incrementaron a la par del promedio de concentraciones máximas de Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5}, respecto a la SE 32 del 2020.


Región Sureste - Ozono




Casos de Asma y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2020




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2020



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2020



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2020




Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020


Región Sureste - Ozono



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2020



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2020




Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020




Región Sureste – PM10




Casos de Asma y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2020




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2020



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2020



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2020




Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020


Región Sureste – PM10



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2020



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Sureste– ZMVM, 2020



Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020





Región Sureste – PM 2.5





Casos de Asma y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2020

Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2020



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2020

Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2020




Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020


Región Sureste – PM 2.5



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2020



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Sureste– ZMVM, 2020



Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020



Para la semana Epidemiológica No. 33

Contaminantes

El promedio de concentraciones máximas de Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5} fue de 105 ppb, 61 µg/m³ y 40 µg/m³, respectivamente.

La estación UAM Iztapalapa registró las máximas concentraciones de Ozono y PM₁₀ con 116 ppb y 61 µg/m³, respectivamente ; mientras que la estación Tláhuac registró la máxima concentración de PM_{2.5} con 44 µg/m³.


Casos

Durante la SE 33 los casos de asma, conjuntivitis, infecciones respiratorias agudas y otitis media aguda se incrementaron a la par del promedio de concentraciones máximas de Ozono y PM₁₀, respecto a la SE 32 del 2020.


Región Suroeste - Ozono




Casos de Asma y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2020




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2020



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2020



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2020




Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020


Región Suroeste - Ozono



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2020



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2020




Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020




Región Suroeste – PM10




Casos de Asma y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2020




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2020



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2020



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2020




Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020


Región Suroeste – PM10



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Suroeste– ZMVM, 2020



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Suroeste– ZMVM, 2020




Fuentes:
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020




Región Suroeste – PM 2.5




Casos de Asma y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2020




Casos de Conjuntivitis y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2020



Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2020



Casos de Otitis Media Aguda y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2020




Fuentes:
1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020


Región Suroeste – PM 2.5



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2020



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Suroeste– ZMVM, 2020



Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020

Para la semana Epidemiológica No. 33

Contaminantes

El promedio de concentraciones máximas de Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5} fue de 96 ppb, 52 µg/m³ y 39 µg/m³, respectivamente.

Las estaciones Pedregal, Santa Fe y Centro de Ciencias de la Atmósfera registraron las máximas concentraciones de Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5} con 108 ppb, 59 µg/m³ y 42 µg/m³, respectivamente.

Casos

Durante la SE 33 los casos de conjuntivitis se incrementaron a la par del promedio de concentraciones máximas de PM_{2.5}, respecto a la SE 32 del 2020.

Consideraciones

- En lo que va del año 2020 se han registrado **50 días limpios (21%)** en la ZMVM.
- Las concentraciones de **Ozono, PM₁₀ y PM_{2.5}** por debajo de los 95 ppb, 75 µg/m³ y 45 µg/m³ se han presentado en **81 (34.03%), 183 (76.89%), y 226 (94.95%)** días, respectivamente.
- Para la **SE No. 33 del 2020**, el promedio de concentraciones máximas de **Ozono y PM₁₀** se incremento en las zonas **Centro, Noreste, Noroeste y Sureste**; mientras que el de **PM_{2.5}** se incremento en la zona **Centro, Noreste, Noroeste y Suroeste**.

Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020


- **El incremento del promedio de concentraciones máximas de Ozono, PM_{10} y $PM_{2.5}$ se acompañó de:**
 - El incremento de los casos de conjuntivitis, infecciones respiratorias agudas y enfermedad isquémica del corazón, en la zona Centro.
 - El incremento de los casos de asma, otitis media aguda, enfermedad cerebrovascular y enfermedad isquémica del corazón, en la zona Noreste.
 - El incremento de los casos de conjuntivitis, infecciones respiratorias agudas, enfermedad cerebrovascular y enfermedad isquémica del corazón, en la zona Noroeste.
- **El incremento del promedio de concentraciones máximas de Ozono y PM_{10} se acompañó de:**
 - El incremento de los casos de asma, conjuntivitis, infecciones respiratorias agudas y otitis media aguda, en la zona Sureste.
- **El incremento del promedio de concentraciones máximas de $PM_{2.5}$ se acompañó de:**
 - El incremento de los casos de conjuntivitis, en la zona Suroeste.

Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 33 del 2020, acceso a cubos el 27 de agosto del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 27 de agosto del 2020

- Durante la **Semana Epidemiológica 33** se reportó un **índice de calidad del aire y salud** entre regular y malo para Ozono, y entre bueno y regular para PM_{10} Y $PM_{2.5}$.

Pronóstico de calidad del Aire 28 de agosto del 2020



- Para el día **28 de agosto del 2020**, se pronostica una calidad del aire regular.
- Por lo anterior se recomienda:
 - ✓ Limitar las actividades al aire libre de 13:00 a 19:00 horas.
 - ✓ Que los grupos sensibles permanezcan en interiores de 13:00 a 19:00 horas
 - ✓ Compartir el auto y evitar viajes innecesarios.

Dr. José Luis Alomía Zegarra

Dirección General de Epidemiología

Dr. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles (DVEENT)

Dr. Jan Jacobo Gutiérrez Sereno

Sub Director de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles
(DVEENT)

Mtro. Humberto Macías Gamiño

Jefatura de Departamento DVEENT

Elaboró

Dra. Araceli Zaldivar Sánchez

Coordinadora Técnica de la DVEENT

Dra. Norma Hernández Cuevas

Apoyo técnico DVEENT