

ÍNDICE

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 9 • Casos por entidad federativa: enfermedades prevenibles por vacunación pág. 10 • Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo pág. 18 • Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio pág. 23 • Enfermedades de transmisión sexual pág. 25 • Enfermedades transmisibles por vector pág. 29 • Enfermedades zoonóticas pág. 33 • Otras enfermedades exantemáticas pág. 35 • Enfermedades transmisibles pág. 36 • Enfermedades de interés local, regional o institucional pág. 40 • Enfermedades bajo vigilancia sindrómica pág. 42 • Enfermedades no transmisibles pág. 45 • Trastornos de la nutrición pág. 54 • Displasias y neoplasias pág. 56 • Defectos al nacimiento pág. 58 • Enfermedades neurológicas y de salud pág. 60 • Accidentes pág. 61.

TABAQUISMO (Primera de dos partes)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El hábito del tabaquismo nació en la región de América, específicamente en México, registros Mayas son los que indican que durante sus ceremonias religiosas y reuniones políticas, los nativos de la península de Yucatán tenían esta práctica. Se han encontrado vasijas del siglo X donde se aprecia a un sacerdote maya fumando un cigarro largo. La palabra cigarro, proviene de la voz maya sikar que significa fumar. Durante la conquista de América, en 1492, los nativos le presentaron a Cristóbal Colón y a su tripulación las hojas de tabaco, donde ellos iniciaron su consumo recreacional; cerca del siglo XVI Hernán Cortés confirmó que los aztecas también llevaban a cabo la práctica del tabaquismo. Además de México, el tabaco crecía en Cuba, Haití y muchas islas del Caribe, así como en la costa este de lo que hoy son los estados de Florida hasta Virginia en Estados Unidos. Los gobernantes de la Nueva España repudiaban el uso del tabaco, sin embargo, hubo fábricas tabacaleras en la Ciudad de México, Puebla, Orizaba, Querétaro, Morelia, Guadalajara y Oaxaca. (1,2,3)

El primer cultivo de tabaco en Europa lo realizó Jean Nicot el embajador de Francia en Portugal. Él, le presentó la hoja de tabaco y el cigarro a la Corte Real de Paris, donde el Rey Carlos IX la uso para tratar migraña y dolores de cabeza. El 1570, el botánico Jean Liebault fue el primero en sembrar tabaco en Francia nombrándola Herba nicotiana, en honor de Jean Nicot, aunque hoy en día se le denomina Nicotiana tabacum. Durante el siglo XVII se utilizó mucho el tabaco sobre todo en Italia, médicos publicaban

sobre sus virtudes y facultades, en contraste en esa misma época se incluía en libros de enfermedades del trabajo, donde se explicaban las afecciones de los obreros de fábricas tabacaleras. Autores señalaban que el uso de tabaco estaba tan arraigado entre los hombres, mujeres y adolescentes que la adquisición de este polvo era parte del gasto diario de una familia, cuyo empleo en esa presentación era menos dañino que la masticación de hojas o inhalación del humo. En 1828, los químicos Posselt y Reimann de la Universidad de Heidelberg en Alemania, aislaron la nicotina como el mayor principio activo en el tabaco. En 1895, Pinner estableció la estructura química de la nicotina como (S)-3-(1-metilpirrolidin-2-il) piridina. ^(1, 2)

El abuso de tabaco estalló en el siglo XIX en Estados Unidos, donde muchas personas comenzaron a consumir porciones pequeñas de tabaco, algunos lo masticaban mientras otros lo fumaban en una pipa, en cigarros o en cigarrillos. En promedio las personas fumaban 40 cigarros al año. Los primeros cigarros comerciales se hicieron en 1865 en Carolina del Norte, estos, se comercializaban a los soldados al final de la Guerra Civil. Fue hasta 1881 que se inventó la máquina para hacer cigarros y la distribución alcanzó nuevos horizontes. Esta máquina podía producir hasta 120 000 cigarros al día por lo que se creó una fábrica cuya producción anual alcanzó 10 millones de cigarros durante su primer año y aproximadamente 1 billón de cigarros para el quinto año tras su apertura. Se dice que la venta de cigarros era exclusiva para los hombres, pero todo cambió durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a los soldados en misiones se les otorgaba cigarros diarios todos los días, así que la producción se incrementó y los comenzaron a ser comerciali-

zados con las mujeres. Más que cualquier otro evento, la Segunda Guerra Mundial trajo a las mujeres mayor independencia y las mujeres comenzaron a fumar. Para el año de 1944 la producción de cigarros solo en Estados Unidos era mayor de 300 billones de cigarros al año, donde el 75% eran para los soldados en servicio y el resto permitió el inicio de su globalización comercial. ⁽⁴⁾

Desde 1964 la Oficina del Cirujano General de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, escribió un reporte acerca de los peligros del consumo de tabaco. Dijo que la nicotina y las sustancias contenidas en los cigarros ocasionaban cáncer y hasta hoy en día el departamento de Servicios Humanos de Salud continúa priorizando el abuso en consumo de tabaco como sus campañas de prevención y atención a la población. ^(3,4,5)

COMPONENTES DEL TABACO

Los componentes del humo de tabaco son todas las sustancias presentes en el humo, independientemente de su origen, si vienen del tabaco o de los aditivos, el papel, el filtro o desde el aire aspirado en el cigarrillo. El tabaco y el humo del tabaco contienen cientos de componentes, se han aislado al menos 3 044 sustancias de las hojas de tabaco y hasta 3 996 del humo principal de los cigarros, que representan más del 95% del peso de la corriente principal del humo. El humo principal es el que se libera en el extremo de la boca mientras se fuma, el humo secundario es el que se libera, en su mayoría, por la quema del cono y a través del papel del cigarro entre cada inspiración. ⁽⁶⁾

Algunos componentes del tabaco son gases como el monóxido de carbono y dióxido de carbono, compuestos a base de azu-

fre y base de nitrógeno. Otros son los componentes volátiles de la parte líquida del humo como formaldehído, anilina, acroleína, benceno, arsénico, cadmio y plomo. Por último, otros son partículas sólidas de humo como la nicotina y los hidrocarburos aromáticos policíclicos.⁽⁷⁾

La concentración de nicotina, el pH del tabaco y los niveles de carcinógenos varían a través de diversas especies de tabacos y de los productos comerciales. El tipo de tabaco y el curado puede influir en el contenido de sus sustancias. Los productos elaborados a partir de la *Nicotiana rustica* tienen niveles más elevados de nicotina en comparación de los elaborados con *Nicotiana tabaccum*.⁽⁸⁾

La composición cualitativa de los componentes del humo es principalmente idéntica en el humo principal, lateral y de segunda mano, a veces referido como el humo “ambiental”. Los avances en las técnicas de análisis químicos y un mayor conocimiento de los agentes ambientales genotóxicos lograron que para el 2000 se hayan identificaran 69 sustancias carcinogénicas en el humo del tabaco, que incluyen diez especies de hidrocarburos aromáticos polinucleares, seis hidrocarburos heterocíclicos, cuatro hidrocarburos volátiles, cuatro nitrohidrocarburos, tres aminas aromáticas, ocho aminas N-heterocíclicos, diez N-nitrosaminas, dos aldehídos, diez compuestos orgánicos diversos, nueve compuestos inorgánicos y tres compuestos fenólicos. De los 69, once compuestos (2-naftilamina, 4-aminobifenilo, benceno, cloruro de vinilo, óxido de etileno, arsénico, berilio, compuestos de níquel, cromo, cadmio y polonio-210) clasificados como IARC Grupo 1 carcinógenos humanos han sido reportados como presente en el humo de la corriente principal.⁽⁶⁾

Se hace referencia al término riesgo carcinogénico a la probabilidad de exposición a un agente que va a llevar al desarrollo de cáncer en los humanos, estas evaluaciones las determina la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer de la Organización Mundial de la Salud a través de la evaluación de diferentes grupos de científicos que están calificados en la materia. Clasifica los agentes cancerígenos en cuatro grupos:

1 – Carcinogénico para humanos (evidencia suficiente).

2A – Probablemente carcinogénico para humanos (evidencia entre limitada y suficiente).

2B – Posiblemente carcinogénico para humanos (evidencia entre limitada y suficiente).

3 – No clasificable como carcinogénico para humanos (evidencia inadecuada o limitada).

4 – Probablemente no carcinogénico para humanos (sin evidencia suficiente).⁽⁶⁾

Desde 1950 Doll comprobó que fumar es la principal causa de cáncer pulmonar y a lo largo del tiempo se ha demostrado que no solo contribuye en la carcinogénesis a nivel pulmonar, ya existe evidencia suficiente que está relacionado con muchos tipos de cáncer. Estas conclusiones cualitativas acerca de los diferentes componentes en el humo del tabaco que pueden causar diferentes tipos de cáncer en humanos, no reflejan adecuadamente la magnitud de los efectos de la mortalidad por fumar.⁽⁹⁾

DAÑO ORGÁNICO POR FUMAR Y RIESGOS

La primera proclamación sobre el daño ocasionado por fumar data de 1604, cuando el Rey Jaime I de Inglaterra declaró

que fumar era “desagradable a la vista, apestoso a la nariz, dañino para el cerebro, peligroso para los pulmones” y lo comparaba con experiencias insalubres de la época. Fue hasta 360 años más tarde cuando organismos Reino Unido y los Estados Unidos de América emitieron informes basados en la evidencia científica donde señalaban el tabaquismo como el responsable de ocasionar cáncer de pulmón y otras enfermedades. Decenas de miles de artículos científicos han documentado la relación entre el tabaquismo y una amplia variedad de enfermedades, la más conocida de las cuales son el cáncer de pulmón, enfermedades del corazón, derrame cerebral, enfisema, y los resultados adversos del embarazo; la evidencia científica respalda a los efectos adversos que tiene el tabaquismo sobre la visión, la recuperación tras una cirugía, la pérdida de dedos de manos y pies por enfermedad vascular periférica, entre otros daños. El tabaquismo es la principal causa de morbilidad evitable y de discapacidad, así como mortalidad.⁽¹⁰⁾

La prevalencia de morbilidad por tabaquismo alcanza incluso proporciones más graves en los países donde los servicios de salud son insuficientes. Existe un devastador enlace entre los productos de tabaco y los cánceres humanos: la nicotina y las sustancias cancerígenas. Sin cualquiera de estos, el tabaco sería un producto más en el mercado, en lugar de ser la principal causa de muerte por cáncer prevenible. La nicotina es adictiva y tóxica, pero no es cancerígeno, la adicción que causa, hace a la gente a usar productos de tabaco continuamente, y estos productos contienen muchos carcinógenos.⁽¹¹⁾

La nicotina es el alcaloide del humo del tabaco responsable de sus efectos fisiológicos más relevantes e inmediatos, imita

el neurotransmisor de la acetilcolina endógena y ejerce la mayoría de sus efectos fisiológicos como un agonista de los receptores de acetilcolina. Este grupo de receptores se expresa en la superficie de las células neuronales y también en las células del sistema inmune.⁽⁷⁾

El humo del cigarro afecta la homeostasis de la reducción – oxidación (redox) por el aumento de radicales libres derivados de la combustión y por la disminución de las defensas antioxidantes intracelulares; este desequilibrio fomenta la activación de vías de señalización sensibles a redox, que conducen a respuesta celular alterada y daño celular por la vía de la inflamación e induce la generación de radicales libres endógenos concluyendo en lesión directa del tejido nervioso, respiratorio y cardiovascular.⁽⁷⁾

El tabaquismo es una rica fuente de oxidantes que pueden mejorar la producción de radicales libres reactivos que resultan en efectos dañinos oxidativos, fumar puede ejercer efectos aterogénicos través de alteración en los niveles de lípidos en sangre. Los pesticidas pueden atribuirse a la inducción de estrés oxidativo que acelera la peroxidación de lípidos y el aumento de triglicéridos y colesterol LDL en suero y disminución de colesterol HDL. Fumar durante la pulverización de pesticidas puede aumentar la absorción de pesticidas tanto a través de la inhalación de las partículas en el aire y a través de la ingesta oral de las partículas de plaguicidas unidos a los cigarrillos.^(12,13)

Fumar puede acelerar el proceso de envejecimiento a través del estrés oxidativo y la teoría de acortamiento telómica.⁽¹⁴⁾

El consumo de tabaco está causalmente asociado a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular (*ECV*). Después de fumar

un cigarro, efectos hemodinámicos tales como aumento del ritmo cardíaco y la presión arterial, no sólo son secundarios a la estimulación colinérgica dependientes de la nicotina, sino también por el estrés oxidativo inducido por el humo del tabaco tronco cerebral. A largo plazo, el humo del tabaco promueve la aterosclerosis a través de la disfunción endotelial y los cambios metabólicos de lípidos así como fomento de hipercoagulabilidad. El riesgo de *ECV* es similar en varias regiones a nivel mundial a pesar de sus diferencias de consumo. Existe una fuerte relación dosis-respuesta entre la cantidad de cigarros consumidos y el riesgo de *ECV*. Análisis recientes de datos de cinco cohortes contemporáneas, muestran significativa tendencia creciente entre los cigarros consumidos en un día y las enfermedades del corazón, tanto para hombres y mujeres. ^(7,15,16)

Muchos estudios han demostrado que el riesgo de enfermedad coronaria es menor en los exfumadores que en los fumadores actuales. Sin embargo, en comparación con los no fumadores, el riesgo de enfermedad coronaria es más alta en los fumadores cesados. En tanto en hombres como mujeres, el riesgo de enfermedad coronaria se ha encontrado que es más baja en los fumadores cesados que en los fumadores actuales, y el riesgo de enfermedad coronaria se ha demostrado que disminuye progresivamente con el tiempo después de dejar de fumar. ⁽¹⁶⁾

La exposición pasiva al humo de tabaco o humo de segunda mano aumenta el riesgo de enfermedades del corazón y evento vascular cerebral (*EVC*) independiente de los factores de riesgo ya establecidos en la persona. ⁽¹⁷⁾

El impacto de la exposición pasiva en el riesgo de *EVC*, es similar en hombres y

mujeres. En comparación con los no fumadores no expuestos al humo de tabaco ajeno, los no fumadores expuestos a 1-19 cigarros/día y >20 cigarros/día se ha observado que tienen riesgos relativos de *EVC* de 1.23 y 1.31 respectivamente. ⁽¹⁸⁾

El tabaquismo causa estrés oxidativo que a su vez conduce al daño mitocondrial, en fumadores con *VIH* se debe relacionar directamente ya que varios antirretrovirales también inducen toxicidad mitocondrial. El humo del cigarro contiene compuestos químicos que ejercen cambios en la inmunidad innata y adaptativa que pueden terminar en: promoción de la colonización e infección, apoptosis, daños en los tejidos y en la autoinmunidad, así como deterioro de los mecanismos celulares antineoplásicos. En pacientes con *VIH*, los efectos inmunológicos por consumo de tabaco pueden diferir de la población en general siendo un desencadenante más de la gravedad de su enfermedad por disminución de los linfocitos CD4+ y permitiendo inmunosupresión local a nivel del endotelio respiratorio lo que contribuye a desarrollo de más enfermedades respiratorias. ⁽⁷⁾

Fumar activamente o involuntariamente se ha reportado que está asociado con el desarrollo de distintas formas de cáncer, con los rangos de riesgos relativos que van desde 1.2 hasta 20 veces o más incremento del riesgo de presentación. ⁽⁹⁾

Carcinógenos derivados del tabaco están involucrados en las siguientes neoplasias: pulmón, cavidad oral, faringe, laringe, páncreas, cavidades y senos nasales, esófago, estómago, hígado, vejiga, riñón, cuello uterino, leucemia. ⁽⁷⁾

La evidencia epidemiológica apoya el tabaquismo como un factor de riesgo independiente para diabetes, esto ya que

el mecanismo de mediación del complejo nicotina afecta el metabolismo de la glucosa y se ha observado obesidad central en fumadores. El enlace dependiente de la dosis observada entre el consumo de tabaco y el riesgo de la diabetes se correlaciona con los hallazgos recientes que implican a citocromo p450 2A6, responsable de metabolismo de la nicotina. ^(19,20)

El tabaquismo es un factor de riesgo independiente para esclerosis múltiple y enfermedad de Alzheimer, también se ha relacionado con el desarrollo de la demencia vascular, la demencia no especificada y discapacidad cognitiva. La nicotina estimula funciones cognitivas tales como el estado de alerta, tiempo de reacción y la memoria a corto plazo. Los componentes del tabaco, incluyendo la nicotina, pueden inducir estrés oxidativo celular sostenido y neuroinflamación, dando lugar a lesión endotelial con disrupción de la barrera hematoencefálica. ⁽²¹⁾

Fumar es un factor de riesgo independiente para la osteoporosis y fracturas osteoporóticas. Los efectos de fumar sobre el hueso son dependientes de la dosis y parcialmente reversibles. ⁽²²⁾

El consumo de cigarrillos, a través del estrés oxidativo y el daño del ADN, puede alterar muchos procesos fisiológicos implicados en la fertilidad: maduración del folículo ovárico, implantación uterina, la producción y calidad del espermatozoide. ^(23,24)

Fumar es un factor de riesgo para enfermedades transmisibles como la tuberculosis y las infecciones respiratorias bajas. ⁽²⁵⁾

Se ha encontrado evidencia que el tabaquismo durante el embarazo incrementa la ansiedad y la depresión, en los productos de esos embarazos, además de estar relacionado con muerte fetal, óbito, bajo

peso al nacer, entre otras complicaciones obstétricas. ⁽²⁶⁾

REFERENCIAS:

- Hoffmann D., H. I. (1998). Chemistry and toxicology. En U. D. Services, *Smoking and Tobacco Control. Cigars* (págs. 55-104). Estados Unidos de América: Public Health Services. National Institutes of Health.
- Micheli A, e. a. (2005). Tabaco y tabaquismo en la historia de México y de Europa. *Rev Invest Clin*, 608-613, 57.
- Tapia Conyer R., K. M. (1995). Smoking Attributable mortality-Mexico. *MMWR*, 44:372-381.
- Jacobs, M. (November de 1997). From the first to the last ash: The History, Economics & Hazards of Tobacco. Cambridge, England.
- U.S. Department of Health & Human Services. (08 de May de 2015). *Surgeon General's Report on Smoking Causes Lung Cancer, Heart Disease, Emphysema, and May Complicate Pregnancy*. Obtenido de <http://www.surgeongeneral.gov/priorities/tobacco/index.html>.
- International Agency for Research on Cancer. World Health Organization. (2004). *IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Tobacco Smoke and Involuntary Smoking*. IARC Press. Lyon, France.
- Wong P, Christie J, Wark J. The effects of smoking on bone health. *Clin Sci (Lond)*. 2007;113:233-41.
- Abdalla, M. S., Saad-Hussein, A., Ibrahim, K. S., El-Mezayen, H. A., & Osman, N. F. (2015). *Effects of smoking on the oxidant/antioxidant balance and the blood lipids in pesticide sprayers*. *Toxicology And Industrial Health*, 31(2), 173-178.
- Calvo, M., Laguno, M., Martínez, M., & Martínez, E. (2015). *Effects of Tobacco Smoking on HIV-Infected Individuals*. *AIDS Reviews*, 17(1), 47-55.
- Shammas M. *Telomeres, lifestyle, cancer, and aging*. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care*. 2011;14:28-34.
- Audrain-McGovern J, Benowitz N. *Cigarette smoking, nicotine, and body weight*. *Clin Pharmacol Ther*. 2011;90:164-8.
- Liu T, Chen W-Q, David S, et al. *Interaction between heavy smoking and CYP2A6 genotypes on type 2 diabetes and its possible pathways*. *Eur J Endocrinol*. 2011;165:961-7.

13. Mazzone P, Tierney W, Hossain M, Puvenna V, Janigro D, Cucullo L. Pathophysiological impact of cigarette smoke exposure on the cerebrovascular system with a focus on the blood-brain barrier: expanding the awareness of smoking toxicity in an underappreciated area. *Int J Environ Res Public Health*. 2010;7:4111-26.
14. Moylan, S., Gustavson, K., Øverland, S., Karevold, E. B., Jacka, F. N., Pasco, J. A., & Berk, M. (2015). *The impact of maternal smoking during pregnancy on depressive and anxiety behaviors in children: the Norwegian Mother and Child Cohort Study*. *BMC Medicine*, 13:24.
15. The World Bank. (2011-2014). *World Development Indicators: Health risk factors and future challenges. Prevalence of smoking*. Washington, DC.
16. Doshi S, Khullar K, Sharma R, Agarwal A. Role of reactive nitrogen species in male infertility. *Reprod Biol Endocrinol*. 2012;10:109.
17. Soares S, Melo M. Cigarette smoking and reproductive function. *Curr Opin Obstet Gynecol*. 2008;20:281-91.
18. Wen, CP. (2005, 14 (Suppl. 1)). Are marketing campaigns in Taiwan by foreign tobacco companies targeting. *Tobacco Control*, i38-i44.
19. Kuri Morales PA, G. R. (2006; 48.). Epidemiología del tabaquismo en México. *Salud Pública de México*, (Supl. I): 91-98.
20. Internacional Agency for Research on Cancer. World Health Organization. (05 de May de 2015). *Agents Classified By The IARC Monographs, Volumes 1-112*. Obtenido de <http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/>
21. Organización Mundial de la Salud. (2003). *Convenio Marco de la OMS para el control del Tabaco*. Ginebra, Suiza.
22. Valdés-Salgado, R., Reynales-Shigematsu, M., y cols. (2006). *Los retos del convenio marco para el control del tabaco en México: un diagnóstico a partir de la Encuesta sobre Tabaquismo en Jóvenes*. *Salud pública Méx* vol.48 supl.1 Cuernavaca, México.
23. Hecht, SS. *Tobacco carcinogens, their biomarkers and tobacco-induced cancer*. *Nat Rev Cancer*. 2004 Jan;4(1):84.
24. Organización Mundial de la Salud. (2014). *Hacer frente a la epidemia de tabaquismo en una nueva era de liberalización del comercio y la inversión*. Ginebra, Suiza.
25. Wakabayashi I (2008) *Associations of alcohol drinking and cigarette smoking with serum lipid levels in healthy middle-aged men*. *Alcohol and Alcoholism* 43: 274-280.
26. Hsu, C. (2005,74 (1)). The effect of market opening on trends in smoking rates in Taiwan. *Health Policy*, 69-76.
27. Lee, K. (2009). The strategic targeting of females by transnational tobacco companies in South Korea. *Globalization and Health*, 5.
28. Instituto Nacional de Salud Pública. (2012). *Encuesta Nacional en Salud y Nutrición*. México.
29. World Health Organization. (2010). *Global status report on noncommunicable diseases*. Ginebra, Suiza.
30. Gupta PC, Ray CS. *Smokeless tobacco and health in India and South Asia*. *Respirology*. 2003;8:419-431.
31. Thun MJ, Carter BD, Feskanich D, Freedman ND, Prentice R, Lopez AD, Hartge P, Gapstur SM. *50-year trends in smoking-related mortality in the United States*. *N Engl J Med*. 2013;368:351-364.
32. Saleheen, D; Zhao, W; Rasheed, A; *Epidemiology and Public Health Policy of Tobacco Use and Cardiovascular Disorders in Low- and Middle-Income Countries*. *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology* Volume 34(9), September 2014, p 1811-1819.
33. Barnoya J, Glantz SA. *Cardiovascular effects of secondhand smoke: nearly as large as smoking*. *Circulation*. 2005;111:2684-2698.
34. He J, Vupputuri S, Allen K, Prerost MR, Hughes J, Whelton PK. *Passive smoking and the risk of coronary heart disease—a meta-analysis of epidemiologic studies*. *N Engl J Med*. 1999;340:920-926.
35. Warner, K. E., & Mackay, J. (2006). *The global tobacco disease pandemic: nature, causes, and cures*. *Global Public Health*, 1(1), 65-86.

Dra. Guadalupe Díaz del Castillo Flores.
Residencia en Epidemiología, Primer Año.
Dirección General de Epidemiología
Secretaría de Salud.

Nota: El contenido de este artículo es única y exclusivamente responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente la postura de la DGE.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través del siguiente web: <http://www.epidemiologia.salud.gob.mx>

Cápsula Informativa: 3 de marzo-“Día Mundial de los Defectos de Nacimiento”



<https://www.radioramanuestrasnoticias.mx>

día mundial
de los
defectos de
nacimiento



marzo 3-2016

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otras 11 entidades internacionales conmemorarán por primera vez el **Día Mundial de los Defectos de Nacimiento**, a fin de llamar la atención sobre este problema de salud pública.

La OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), subrayó que las anomalías congénitas son, la segunda causa de muerte en los niños menores de 5 años en las Américas. Que los defectos congénitos, aunados a los nacimientos prematuros son la primera causa de muerte, así como la asfíxia y la sepsis (infección generalizada), son responsables de más del 44 por ciento de los fallecimientos infantiles.

La OPS señaló que en el mundo, los defectos de nacimiento afectan a uno de cada 33 bebés y causan 3.2 millones de discapacidades al año. También indicó que los trastornos congénitos graves más frecuentes son las malformaciones cardíacas, los defectos del tubo neural y el síndrome de Down.

Referencias

- 1.-<http://radioramanuestrasnoticias.mx/2015/radiorama/index.php/cultura/item/84-ops-conmemora-por-vez-primer-dia-mundial-de-defectos-de-nacimiento>
- 2.-<http://www..nutricion-ortomolecular.blogspot.com>

Según la OMS, las malformaciones de nacimiento constituyen la cuarta causa de muerte neonatal, después de las complicaciones del parto prematuro, las relacionadas con las infecciones neonatales y las complicaciones vinculadas con el parto.



Algunos defectos del nacimiento pueden prevenirse con la ingesta suficiente de ácido fólico y yodo durante el embarazo, la vacunación contra la rubéola a las mujeres (que pueden transmitirla a sus hijos antes del nacimiento) y los cuidados prenatales.

Dra. Beatriz Calderón Cruz
Jefa del Departamento de Análisis de Información Epidemiológica
C. Graciela Guillén Domínguez
Área de Publicaciones
Dirección de Información Epidemiológica
Dirección General de Epidemiología
Secretaría de Salud

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través del siguiente web: <http://www.epidemiologia.salud.gob.mx>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 7 del 2016

ENFERMEDAD	CIE-10* REV.	EN LA SEMANA	ACUMULADO	MEDIANA SEMANAL	EN LA SEMANA	ACUMULADO
		2016	2016	2011-2015	2015	2015
Cólera	A00	-	-	-	-	-
Parálisis Flácida Aguda en < 15 años	U98	13	62	4	2	58
•Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		28	154	45	109	439
•Sarampión	B05	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoide		112	230	27	27	221
•Tos ferina	A37	20	44	3	-	27
Tétanos neonatal	A33	-	-	-	-	-
Tétanos	A34, A35	1	3	1	2	8
Rabia humana por perro	A82	-	-	-	-	-
Fiebre por Dengue (confirmados)	A90	234	1 002	149	149	865
Fiebre Hemorrágica por Dengue:	A91, A92.0					
•Confirmados		113	494	101	39	285
•En estudio		188	213	56	133	138
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	-	-	-	-
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida~	B20-B24	46	223	52	43	188
Influenza	J09-J11	807	2 480	n.d.	95	984
Enfermedad por Virus Chikungunya	A92.0	60	140	n.d.	46	200
Infección por Virus Zika	U06.9	28	106	n.d.	n.d.	n.d.
Tifo epidémico	A75.0	-	-	n.d.	n.d.	n.d.
Tifo murino	A75.2	2	4	n.d.	n.d.	n.d.
Fiebre Manchada	A77.0	1	3	n.d.	n.d.	n.d.
Otras rickettsiosis	A79	1	9	n.d.	n.d.	n.d.

§ FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.
Los casos de enfermedades prevenibles por vacunación son por semana de inicio.

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de vigilancia convencional hasta la semana 6 del 2016

ENFERMEDAD	CIE-10* REV.	EN LA SEMANA	ACUMULADO	MEDIANA SEMANAL	EN LA SEMANA	ACUMULADO
		2016	2016	2011-2015	2015	2015
Enfermedades infecciosas intestinales	A01-A03, A04, A05, A06.0-A06.3, A06.9, A07.0-A07.2, A07.9, A08-A09	76 979	468 910	88 151	96 937	561 181
Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0, J03.0	715 298	3 574 120	656 686	668 504	4 015 045
Hepatitis virales	B15 - B19	235	1 307	355	243	1 559
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	3	27	7	11	43
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	280	1 593	253	343	1 904
Meningitis tuberculosa	A17.0	7	29	3	6	31

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

Simbología	(-) : no se presentaron casos en la semana. n.a. : no aplica n.d. : información no disponible. s.n. : sin notificación por la entidad federativa.
------------	--

**CUADRO 3. Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 6 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Enteritis Debida a Rotavirus CIE-10ª REV. A08.0				Meningitis Tuberculosa CIE-10ª REV. A17.0			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	1	1	1	4	-	-	-	-
Baja California	4	11	10	44	3	5	3	5
Baja California Sur	-	-	1	-	-	-	-	-
Campeche	-	1	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	7	7	8	-	-	-	-
Colima	1	-	1	-	-	-	-	-
Chiapas	2	6	2	14	-	-	1	1
Chihuahua	-	-	-	-	-	1	-	2
Distrito Federal	-	1	-	7	-	2	1	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	1
Guanajuato	1	2	-	12	-	1	-	2
Guerrero	-	-	-	16	-	-	1	-
Hidalgo	-	-	-	11	-	-	-	-
Jalisco	-	1	-	9	1	1	-	1
México	2	1	3	1	-	-	-	2
Michoacán	-	-	-	1	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	11	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	1	-	1
Nuevo León	6	3	5	16	-	-	-	1
Oaxaca	-	-	-	1	1	-	1	1
Puebla	-	1	-	5	1	1	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	2	-	2
Quintana Roo	-	8	4	13	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	7	-	-	-	1
Sinaloa	1	2	4	14	-	1	-	2
Sonora	-	-	-	8	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	2	-	-	-	-
Tamaulipas	1	2	-	20	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	1	-	-	-	-
Veracruz	-	1	-	2	1	5	1	9
Yucatán	-	-	1	4	-	-	1	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	19	48	39	231	7	20	9	31

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 3.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 7 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	§Tétanos Neonatal CIE-10ª REV. A33				§Tétanos CIE-10ª REV. A34, A35			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	1
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	1
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	1	-	1
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	1	-	-
Guerrero	-	-	-	-	1	1	-	1
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	1
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	1
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	1
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	1
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	1	3	-	8

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 3.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por
Vacunación hasta la semana epidemiológica 7; Meningitis Meningocócica hasta la 6 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	§Tos Ferina CIE-10ª REV. A37				Meningitis Meningocócica CIE-10ª REV. A39.0			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	4	-	4	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	1	-	-	1	-	1	-
Coahuila	-	3	2	12	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	8	6	9	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	3	-	-	-	-
Guanajuato	2	-	2	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	1	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	1	-	-	-	-	-
Morelos	1	-	4	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	2	-	-	-	-
Nuevo León	5	8	2	3	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	1	6	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	1	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	20	18	26	27	1	-	1	-

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 3.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 6 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Enfermedad Invasiva por Neumococo CIE-10ª REV. A40.3, G00.1, J13				Infecciones Invasivas por <i>Haemophilus influenzae</i> CIE-10ª REV. A41.3, G00.0, J14			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
	M	F			M	F		
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	1	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	1	-	1	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	1	1	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	1	-	1	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	1	-	1	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	1	-	1	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	1	1	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	4	-	2	2	1	2	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 3.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 6; Rubéola hasta la semana 7 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Varicela CIE-10ª REV. B01				§Rubéola CIE-10ª REV. B06			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	70	189	198	766	-	-	-	-
Baja California	100	393	328	684	-	-	-	-
Baja California Sur	120	238	203	298	-	-	-	-
Campeche	48	139	97	282	-	-	-	-
Coahuila	111	456	415	672	-	-	-	-
Colima	38	74	64	249	-	-	-	-
Chiapas	44	110	93	439	-	-	-	-
Chihuahua	106	368	323	1 189	-	-	-	-
Distrito Federal	274	826	721	1 775	-	-	-	-
Durango	47	175	168	385	-	-	-	-
Guanajuato	132	417	401	1 125	-	-	-	-
Guerrero	92	197	184	584	-	-	-	-
Hidalgo	98	227	262	635	-	-	-	-
Jalisco	226	663	590	1 819	-	-	-	-
México	295	1 027	913	2 299	-	-	-	-
Michoacán	62	167	153	582	-	-	-	-
Morelos	57	108	103	482	-	-	-	-
Nayarit	93	155	116	257	-	-	-	-
Nuevo León	430	1 010	962	1 449	-	-	-	-
Oaxaca	80	238	226	588	-	-	-	-
Puebla	98	274	258	970	-	-	-	-
Querétaro	64	218	176	662	-	-	-	-
Quintana Roo	24	115	96	542	-	-	-	-
San Luis Potosí	111	249	256	817	-	-	-	-
Sinaloa	168	396	348	1 147	-	-	-	-
Sonora	93	224	260	926	-	-	-	-
Tabasco	40	109	104	336	-	-	-	-
Tamaulipas	218	526	499	915	-	-	-	-
Tlaxcala	23	75	87	188	-	-	-	-
Veracruz	222	535	542	1 019	-	-	-	-
Yucatán	93	243	168	856	-	-	-	-
Zacatecas	61	179	190	296	-	-	-	-
TOTAL	3 738	10 320	9 504	25 233	-	-	-	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 3.5 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Hepatitis Vírica A CIE-10ª REV. B15				Hepatitis Vírica B CIE-10ª REV. B16			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	1	2	-	-	-	-
Baja California	4	10	5	35	1	4	1	12
Baja California Sur	7	21	15	4	-	1	1	-
Campeche	1	2	2	9	-	-	-	1
Coahuila	1	1	3	5	-	1	-	-
Colima	-	2	3	7	-	-	-	-
Chiapas	12	23	15	29	-	-	1	2
Chihuahua	6	13	9	16	-	-	-	1
Distrito Federal	10	41	25	80	1	7	4	15
Durango	2	8	7	12	-	-	-	1
Guanajuato	12	27	21	77	-	1	-	2
Guerrero	2	3	10	19	-	1	-	1
Hidalgo	4	17	14	64	1	2	1	1
Jalisco	9	34	29	72	-	2	1	5
México	4	17	20	36	-	2	2	5
Michoacán	9	18	19	68	-	-	1	-
Morelos	4	21	7	35	-	-	-	2
Nayarit	2	13	11	24	-	-	-	1
Nuevo León	1	3	3	17	-	1	-	4
Oaxaca	5	26	14	54	-	4	3	1
Puebla	2	8	4	26	1	9	1	2
Querétaro	2	16	16	19	-	1	-	1
Quintana Roo	-	3	2	6	-	1	1	-
San Luis Potosí	-	2	2	45	-	-	-	4
Sinaloa	15	48	37	82	1	4	1	6
Sonora	3	10	17	47	-	1	-	-
Tabasco	5	6	8	6	2	2	2	2
Tamaulipas	5	6	11	31	2	2	6	3
Tlaxcala	-	-	-	4	-	-	-	-
Veracruz	8	39	27	72	4	7	2	4
Yucatán	13	30	22	72	1	3	-	5
Zacatecas	2	9	7	18	-	-	-	-
TOTAL	150	477	386	1 093	14	56	28	81

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 3.6 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 6; Influenza hasta la 7 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Parotiditis Infecciosa CIE-10ª REV. B26				§Influenza CIE-10ª REV. J09-J11			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.*		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	1	-	1	15	37	39	34
Baja California	1	10	3	28	17	20	27	27
Baja California Sur	1	3	2	5	2	3	3	10
Campeche	-	2	2	7	-	1	-	3
Coahuila	1	1	2	5	16	16	19	30
Colima	-	1	1	2	11	5	13	13
Chiapas	-	2	2	6	2	4	1	1
Chihuahua	6	13	11	39	21	20	22	48
Distrito Federal	9	15	10	22	105	184	177	79
Durango	-	1	-	2	1	8	11	16
Guanajuato	4	10	9	9	14	14	27	26
Guerrero	2	10	9	16	9	10	12	6
Hidalgo	-	2	1	3	43	46	41	40
Jalisco	6	14	18	26	71	155	203	71
México	6	16	7	25	80	136	139	74
Michoacán	3	9	5	6	30	26	25	32
Morelos	-	1	4	7	39	30	27	27
Nayarit	1	3	2	4	21	20	20	5
Nuevo León	6	15	20	35	37	91	108	112
Oaxaca	6	6	4	15	7	7	12	19
Puebla	3	6	5	14	56	68	61	24
Querétaro	1	-	3	6	30	34	51	69
Quintana Roo	1	3	-	5	2	9	6	8
San Luis Potosí	1	4	4	11	22	24	18	55
Sinaloa	2	12	9	26	2	41	42	20
Sonora	3	6	8	18	22	50	73	17
Tabasco	1	5	1	5	2	4	6	-
Tamaulipas	3	9	10	16	3	6	7	13
Tlaxcala	1	5	1	1	76	70	54	33
Veracruz	3	12	4	15	14	13	11	22
Yucatán	-	2	4	6	4	11	16	3
Zacatecas	1	6	1	5	33	22	24	47
TOTAL	72	205	162	391	807	1 185	1 295	984

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

* Se eliminó un caso masculino en Durango por actualización de la base de datos.

CUADRO 3.7 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana 6; Síndrome de Rubéola Congénita hasta la semana 7 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	§Síndrome de Rubéola Congénita CIE-10ª REV. P35.0				Infección por Virus de Papiloma Humano CIE-10ª REV. B97.7			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	2	-	8	102
Baja California	-	-	-	-	6	7	32	41
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	13	23
Campeche	-	-	-	-	-	-	4	9
Coahuila	-	-	-	-	23	3	62	72
Colima	-	-	-	-	9	-	31	25
Chiapas	-	-	-	-	12	5	22	212
Chihuahua	-	-	-	-	11	3	46	94
Distrito Federal	-	-	-	-	165	3	784	634
Durango	-	-	-	-	-	-	10	26
Guanajuato	-	-	-	-	22	1	56	116
Guerrero	-	-	-	-	2	1	23	89
Hidalgo	-	-	-	-	7	1	57	223
Jalisco	-	-	-	-	22	28	97	324
México	-	-	-	-	11	2	58	164
Michoacán	-	-	-	-	10	3	22	63
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	1	3	25	31
Nuevo León	-	-	-	-	52	-	305	291
Oaxaca	-	-	-	-	2	5	16	49
Puebla	-	-	-	-	13	8	35	151
Querétaro	-	-	-	-	1	-	33	19
Quintana Roo	-	-	-	-	6	1	13	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	5	9	42	57
Sinaloa	-	-	-	-	10	5	89	131
Sonora	-	-	-	-	2	2	31	104
Tabasco	-	-	-	-	-	3	6	7
Tamaulipas	-	-	-	-	30	11	92	118
Tlaxcala	-	-	-	-	2	4	10	22
Veracruz	-	-	-	-	12	2	71	91
Yucatán	-	-	-	-	-	4	11	15
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	29	47
TOTAL	-	-	-	-	438	114	2 133	3 350

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4. Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 6; Cólera hasta la 7 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	§Cólera CIE-10ª REV. A00			Fiebre Tifoidea CIE-10ª REV. A01.0			Fiebre Paratifoidea A CIE-10ª REV. A01.1					
	2016		2015	2016		2015	2016		2015			
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	7	18	22	48	-	31	49	39	
Baja California	-	-	-	42	53	107	134	5	7	18	10	
Baja California Sur	-	-	-	-	7	2	4	4	4	7	12	
Campeche	-	-	-	6	12	33	43	2	3	8	9	
Coahuila	-	-	-	29	53	92	276	3	7	10	29	
Colima	-	-	-	4	9	15	8	-	-	2	4	
Chiapas	-	-	-	41	142	262	670	35	48	104	305	
Chihuahua	-	-	-	68	97	226	268	11	5	39	38	
Distrito Federal	-	-	-	-	8	4	7	5	14	4	10	
Durango	-	-	-	2	-	6	4	-	-	2	1	
Guanajuato	-	-	-	5	15	31	45	2	-	6	4	
Guerrero	-	-	-	33	32	89	175	1	9	20	74	
Hidalgo	-	-	-	2	1	3	7	-	-	-	-	
Jalisco	-	-	-	8	21	25	37	12	15	37	163	
México	-	-	-	3	6	3	5	1	4	9	14	
Michoacán	-	-	-	11	23	53	56	-	2	-	3	
Morelos	-	-	-	5	9	9	26	1	1	3	1	
Nayarit	-	-	-	15	15	21	55	1	10	9	8	
Nuevo León	-	-	-	12	27	56	94	9	31	22	37	
Oaxaca	-	-	-	7	16	30	137	3	6	4	13	
Puebla	-	-	-	6	10	15	48	-	8	17	41	
Querétaro	-	-	-	1	2	5	45	1	2	-	2	
Quintana Roo	-	-	-	-	-	1	5	5	27	37	71	
San Luis Potosí	-	-	-	10	13	27	87	4	8	7	15	
Sinaloa	-	-	-	191	285	812	1 126	3	12	14	73	
Sonora	-	-	-	7	8	21	20	2	3	8	19	
Tabasco	-	-	-	14	33	85	339	36	61	102	168	
Tamaulipas	-	-	-	135	176	443	638	15	11	36	66	
Tlaxcala	-	-	-	1	3	1	10	3	5	9	13	
Veracruz	-	-	-	21	46	99	281	12	27	49	88	
Yucatán	-	-	-	1	5	9	8	-	-	-	7	
Zacatecas	-	-	-	42	74	147	274	5	6	9	32	
TOTAL	-	-	-	729	1 219	2 754	4 980	181	367	641	1 369	

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Otras Salmonelosis CIE-10ª REV. A02				Shigelosis CIE-10ª REV. A03				Infecciones Intestinales por Otros Organismos y las mal definidas CIE-10ª REV. A04, A08-A09 excepto A08.0			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	30	47	87	119	-	3	2	5	2 092	5 040	5 290	9 045
Baja California	41	69	161	148	-	3	2	5	1 601	3 995	4 497	14 541
Baja California Sur	2	3	6	21	-	-	-	2	537	1 579	1 822	3 460
Campeche	26	62	93	133	1	5	6	12	793	2 558	2 911	6 530
Coahuila	107	58	137	602	1	2	2	1	2 150	6 908	8 345	10 967
Colima	1	4	5	12	-	-	1	-	758	2 093	2 374	5 302
Chiapas	368	831	1,435	2 256	42	28	47	85	2 349	7 414	9 212	16 633
Chihuahua	64	70	190	198	1	1	2	1	2 194	4 972	6 751	12 133
Distrito Federal	4	10	16	21	-	-	1	4	5 591	16 049	18 929	36 901
Durango	-	-	4	-	1	2	3	4	1 903	4 465	5 347	8 730
Guanajuato	15	24	58	40	-	2	2	4	2 315	6 892	7 719	16 438
Guerrero	37	73	108	115	19	33	50	94	1 797	4 830	6 171	17 470
Hidalgo	2	3	8	9	1	1	-	1	1 219	3 714	4 285	8 934
Jalisco	55	78	173	188	3	7	11	10	3 332	11 414	12 574	38 684
México	27	63	96	180	7	10	31	15	9 077	25 433	29 142	60 816
Michoacán	27	48	136	105	1	2	6	3	2 053	5 879	7 189	19 181
Morelos	2	6	14	49	-	1	4	6	1 471	4 104	4 751	13 616
Nayarit	75	108	196	366	1	1	2	16	1 196	3 169	3 516	7 882
Nuevo León	10	9	32	10	2	4	4	1	5 343	11 183	13 285	21 124
Oaxaca	14	31	62	203	4	19	13	69	1 969	5 887	6 905	20 135
Puebla	77	214	365	613	9	8	9	45	1 930	6 376	7 579	19 875
Querétaro	5	13	21	25	-	1	-	4	1 248	3 613	3 986	9 533
Quintana Roo	54	153	293	49	-	1	1	5	825	2 804	3 216	6 962
San Luis Potosí	10	19	38	99	1	1	3	15	1 546	4 609	5 303	9 473
Sinaloa	33	57	134	242	-	3	-	6	1 747	4 375	5 372	17 299
Sonora	12	18	47	67	-	-	5	2	1 394	3 776	4 259	10 629
Tabasco	152	242	574	895	5	12	25	27	1 772	5 494	6 171	11 266
Tamaulipas	65	82	210	80	2	5	7	5	2 210	6 427	7 353	19 133
Tlaxcala	11	21	29	59	-	1	1	8	766	2 356	2 705	5 816
Veracruz	138	252	560	693	1	6	9	20	2 705	8 573	10 325	24 951
Yucatán	3	14	25	27	2	5	3	6	1 420	4 739	5 402	14 646
Zacatecas	21	42	106	92	1	4	1	4	1 687	3 872	4 499	6 638
TOTAL	1 488	2 724	5 419	7 716	105	171	253	485	68 990	194 592	227 185	504 743

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación Alimentaria Bacteriana CIE-10ª REV. A05				Amebiasis Intestinal CIE-10ª REV. A06.0-A06.3, A06.9				Absceso Hepático Amebiano CIE-10ª REV. A06.4			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	4	3	-	45	177	206	514	-	-	-	-
Baja California	28	62	99	210	10	87	63	174	-	2	1	2
Baja California Sur	5	5	11	36	28	86	64	128	-	-	-	1
Campeche	-	3	7	5	46	160	195	474	-	-	-	-
Coahuila	39	105	137	199	77	144	121	360	1	1	1	1
Colima	7	19	20	16	70	156	195	262	-	1	-	-
Chiapas	17	47	52	102	458	1 177	1 494	2 689	2	3	1	3
Chihuahua	23	80	94	259	29	78	97	291	-	-	2	3
Distrito Federal	1	34	39	173	146	336	418	909	1	2	-	2
Durango	-	-	-	-	19	85	88	203	-	2	1	-
Guanajuato	3	6	7	23	38	128	177	388	-	-	-	1
Guerrero	15	46	71	164	308	641	832	1 973	-	-	-	3
Hidalgo	-	-	-	6	202	542	625	1 354	1	1	4	5
Jalisco	90	264	302	526	212	430	502	954	3	4	2	4
México	10	70	71	135	278	766	1 011	2 436	-	2	3	4
Michoacán	4	4	16	11	66	154	175	470	1	3	2	-
Morelos	18	14	31	54	79	210	257	576	-	-	-	2
Nayarit	5	5	5	7	104	247	314	647	2	3	1	1
Nuevo León	31	116	151	338	55	149	157	366	-	-	-	-
Oaxaca	15	24	49	99	229	680	888	2 223	-	-	-	2
Puebla	12	25	47	52	197	656	746	1 947	1	1	-	1
Querétaro	3	16	11	59	27	60	86	186	-	1	-	1
Quintana Roo	1	2	-	-	54	215	234	554	-	-	-	1
San Luis Potosí	18	38	78	161	79	217	289	599	-	-	-	2
Sinaloa	18	43	67	142	137	298	421	1 100	-	13	1	11
Sonora	16	31	33	90	37	91	118	295	-	2	2	3
Tabasco	18	47	64	105	204	517	632	1 257	-	1	-	-
Tamaulipas	15	42	47	97	62	158	214	504	-	1	-	1
Tlaxcala	1	1	2	12	51	149	184	493	-	1	-	-
Veracruz	19	59	71	101	247	835	992	2 223	-	-	3	-
Yucatán	2	2	3	4	144	480	563	1 364	-	-	1	-
Zacatecas	8	24	23	33	95	230	241	421	1	2	-	4
TOTAL	442	1 238	1 611	3 219	3 833	10 339	12 599	28 334	13	46	25	58

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Otras Infecciones Intestinales debidas a Protozoarios CIE-10ª REV. A07.0, A07.2, A07.9				Giardiasis CIE-10ª REV. A07.1				Otras Helmintiasis CIE-10ª REV. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	57	75	66	71	3	13	12	11	25	77	82	213
Baja California	7	17	23	40	2	5	5	12	54	140	165	381
Baja California Sur	1	5	6	3	3	5	10	14	46	139	177	311
Campeche	25	69	76	97	-	3	7	16	29	90	87	275
Coahuila	2	53	64	52	1	2	5	9	20	53	62	125
Colima	12	23	31	128	1	11	9	8	57	130	166	265
Chiapas	146	439	535	1 055	10	43	53	111	219	597	765	1 464
Chihuahua	25	27	31	128	1	2	5	7	31	90	113	269
Distrito Federal	59	130	180	355	15	38	54	85	129	327	415	805
Durango	-	2	1	13	1	1	3	-	8	15	15	15
Guanajuato	11	37	51	120	-	4	-	7	28	62	68	147
Guerrero	25	106	111	412	17	30	35	90	193	457	576	1 314
Hidalgo	16	78	87	281	3	7	11	8	60	186	230	406
Jalisco	16	42	56	225	5	17	19	42	193	453	606	1 421
México	33	39	66	228	20	29	93	76	274	704	892	2 091
Michoacán	29	68	110	217	-	6	7	7	44	119	149	271
Morelos	17	24	25	250	-	3	7	21	78	171	257	509
Navarrit	46	86	110	364	2	17	27	33	68	121	174	161
Nuevo León	7	42	49	82	5	5	10	28	18	54	52	178
Oaxaca	32	162	238	644	5	22	15	58	131	326	460	837
Puebla	18	92	103	331	3	22	25	38	155	363	474	998
Querétaro	-	6	4	32	2	6	4	4	30	89	93	249
Quintana Roo	12	42	43	106	-	5	6	22	96	247	357	780
San Luis Potosí	9	40	51	157	4	15	33	82	26	82	114	300
Sinaloa	31	95	111	144	14	50	48	132	386	928	1 321	2 816
Sonora	7	24	24	88	8	14	18	25	70	159	234	496
Tabasco	199	649	813	1 981	3	11	17	23	182	599	648	1 331
Tamaulipas	36	70	92	155	9	20	23	50	93	209	310	642
Tlaxcala	4	15	27	43	2	5	7	3	31	60	68	135
Veracruz	101	277	359	803	5	11	16	44	262	779	910	2 154
Yucatán	22	60	52	246	14	54	49	123	94	277	365	935
Zacatecas	24	48	44	56	5	5	16	8	10	19	30	73
TOTAL	1 029	2 942	3 639	8 907	163	481	649	1 197	3 140	8 122	10 435	22 367

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Ascariasis CIE-10ª REV. B77				Enterobiasis CIE-10ª REV. B80				Enfermedades Infecciosas Intestinales CIE-10ª REV. A01-A03, A04, A05, A06.0-A06.3, A06.9, A07.0-A07.2, A07.9, A08-A09				
	2016			2015	2016			2015	2016			2015	
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	
		M	F			M	F			M	F		
Aguascalientes	1	4	3	14	11	44	42	221	2 235	5 409	5 738	9 856	
Baja California	2	3	2	-	-	2	1	8	1 740	4 309	4 985	15 318	
Baja California Sur	2	3	3	8	2	6	9	22	580	1 694	1 929	3 680	
Campeche	5	10	15	8	-	3	-	11	899	2 876	3 336	7 319	
Coahuila	-	2	3	7	4	3	4	6	2 409	7 339	8 920	12 503	
Colima	10	29	28	32	-	5	5	18	854	2 315	2 653	5 740	
Chiapas	58	207	253	451	7	18	28	285	3 468	10 175	13 196	23 920	
Chihuahua	-	4	1	20	1	4	9	12	2 416	5 332	7 435	13 323	
Distrito Federal	4	21	22	44	2	9	4	7	5 821	16 620	19 645	38 472	
Durango	-	6	6	9	1	1	-	1	1 926	4 555	5 454	8 955	
Guanajuato	3	2	7	14	-	8	5	23	2 390	7 110	8 051	17 081	
Guerrero	137	385	445	912	8	16	29	75	2 252	5 800	7 487	20 583	
Hidalgo	28	90	125	212	1	5	5	20	1 445	4 346	5 019	10 611	
Jalisco	9	21	39	85	11	22	48	83	3 733	12 289	13 699	40 838	
México	14	32	55	104	10	17	20	6	9 458	26 421	30 525	63 906	
Michoacán	2	7	9	29	1	6	2	87	2 191	6 186	7 692	20 054	
Morelos	4	7	9	20	2	2	2	3	1 593	4 372	5 101	14 610	
Nayarit	24	32	41	129	4	21	13	100	1 445	3 658	4 200	9 378	
Nuevo León	1	7	9	20	3	7	10	29	5 480	11 569	13 771	22 096	
Oaxaca	35	59	121	256	10	35	38	63	2 278	6 847	8 204	23 582	
Puebla	46	144	165	239	6	17	23	57	2 252	7 412	8 906	22 995	
Querétaro	3	3	3	8	-	-	1	2	1 287	3 719	4 117	9 890	
Quintana Roo	23	77	75	275	2	4	3	3	951	3 257	3 835	7 787	
San Luis Potosí	12	22	38	101	6	6	10	28	1 681	4 960	5 829	10 695	
Sinaloa	17	23	33	56	5	19	27	91	2 175	5 220	6 983	20 278	
Sonora	2	5	4	22	5	18	15	46	1 483	3 965	4 533	11 243	
Tabasco	69	141	180	523	3	12	24	49	2 403	7 066	8 483	16 063	
Tamaulipas	25	66	70	185	4	9	11	32	2 550	6 993	8 425	20 748	
Tlaxcala	-	1	1	6	1	3	8	5	839	2 556	2 965	6 458	
Veracruz	157	339	424	947	21	34	55	152	3 249	10 087	12 480	29 206	
Yucatán	107	307	374	579	4	9	9	59	1 608	5 359	6 107	16 435	
Zacatecas	2	2	8	8	-	1	1	9	1 888	4 305	5 086	7 558	
TOTAL	802	2 061	2 571	5 323	135	366	461	1 613	76 979	214 121	254 789	561 181	

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 5. Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas del aparato Respiratorio hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis Respiratoria CIE-10ª REV. A15-A16				Otitis Media Aguda CIE-10ª REV. H65.0-H65.1				Faringitis y Amigdalitis Estreptocólicas CIE-10ª REV. J02.0, J03.0			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	6	265	1 113	1 280	2 338	16	132	147	-
Baja California	38	143	64	255	254	482	727	1 413	127	195	215	150
Baja California Sur	-	9	-	16	96	226	339	667	2	3	15	25
Campeche	3	5	5	17	98	421	492	593	2	19	17	17
Coahuila	8	29	15	62	389	865	1 329	2 873	93	462	624	1 550
Colima	3	9	6	19	149	318	473	884	-	-	-	-
Chiapas	14	47	35	145	301	999	1 224	2 127	108	268	382	594
Chihuahua	10	44	21	53	480	1 067	1 548	2 672	363	835	971	3 218
Distrito Federal	4	24	20	45	692	1 472	2 092	4 302	6	16	29	220
Durango	1	15	5	6	387	967	1 280	2 107	-	-	-	-
Guanajuato	5	9	11	30	729	1 718	2 342	5 052	6	10	7	1
Guerrero	14	58	38	137	304	802	1 157	2 220	473	1 031	1 447	2 553
Hidalgo	1	6	3	19	457	866	1 390	3 019	-	-	-	1
Jalisco	8	43	27	93	1 061	2 139	2 654	5 462	305	561	621	811
México	12	26	28	48	994	1 954	2 875	6 098	117	384	478	925
Michoacán	7	11	9	23	270	650	1 032	2 119	39	210	276	372
Morelos	3	9	3	16	172	428	602	1 655	52	110	135	863
Nayarit	8	14	12	35	245	645	835	1 373	-	-	-	-
Nuevo León	29	87	45	157	991	2 562	3 314	7 859	21	41	57	154
Oaxaca	4	34	23	41	505	1 025	1 404	3 309	252	604	832	2 369
Puebla	5	16	11	46	336	852	1 140	2 272	58	99	122	145
Querétaro	2	8	4	14	231	382	577	1 297	10	29	50	13
Quintana Roo	4	10	8	25	95	284	337	665	-	-	-	6
San Luis Potosí	1	17	18	39	438	1 080	1 398	2 958	-	7	5	-
Sinaloa	15	66	36	79	375	1 009	1 266	2 583	24	53	36	24
Sonora	8	47	16	88	389	903	1 333	2 784	404	628	835	1 780
Tabasco	14	47	23	75	204	640	989	1 439	20	81	88	358
Tamaulipas	21	53	23	89	637	1 554	2 157	3 593	856	2 141	2 606	4 978
Tlaxcala	-	2	-	4	145	346	552	1 420	27	67	57	96
Veracruz	33	102	66	180	394	865	1 267	3 102	81	248	393	73
Yucatán	3	15	10	36	98	283	322	816	5	2	3	13
Zacatecas	2	1	2	6	651	1 474	2 029	3 266	203	374	521	658
TOTAL	280	1 006	587	1 904	12 832	30 391	41 756	84 337	3 670	8 610	10 969	21 967

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 5.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones Respiratorias Agudas CIE-10ª REV. J00-J06, J20, J21 excepto J02, J03.0				Neumonías y Bronconeumonías CIE-10ª REV. J12, J15-J18 excepto J18.2			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	16 052	38 637	46 061	77 164	89	251	252	461
Baja California	19 960	39 251	48 526	105 871	280	618	681	1 349
Baja California Sur	4 883	12 469	15 613	26 517	31	107	88	130
Campeche	4 777	12 488	15 357	34 502	10	41	29	147
Coahuila	17 099	39 589	50 635	121 756	155	312	352	780
Colima	4 501	11 497	13 757	28 759	69	181	192	279
Chiapas	13 335	33 949	43 928	84 730	56	147	153	412
Chihuahua	26 254	52 030	72 050	151 748	261	754	895	1 978
Distrito Federal	57 671	119 033	165 872	285 323	523	1 321	1 302	2 896
Durango	16 560	37 014	47 420	89 971	148	292	328	527
Guanajuato	35 239	73 765	96 048	193 977	182	442	512	1 096
Guerrero	16 704	36 569	49 278	104 585	14	83	113	406
Hidalgo	24 245	50 619	69 731	144 033	75	194	184	616
Jalisco	64 719	117 909	146 237	259 674	1 318	2 205	2 525	4 576
México	88 459	185 016	246 741	477 975	295	593	665	1 274
Michoacán	21 557	49 422	68 028	142 264	81	196	261	722
Morelos	13 214	26 155	34 583	84 060	36	79	64	424
Navarrit	10 801	21 088	25 721	43 157	94	179	150	335
Nuevo León	33 422	74 259	96 818	196 376	199	651	633	2 561
Oaxaca	13 347	34 439	45 245	114 271	64	163	197	567
Puebla	33 318	68 637	91 070	182 941	170	349	349	804
Querétaro	18 194	37 273	48 284	88 599	145	285	303	653
Quintana Roo	5 492	13 881	16 727	34 507	39	81	118	84
San Luis Potosí	17 257	37 460	48 508	111 372	118	315	318	1 021
Sinaloa	19 821	54 568	73 173	136 490	146	457	418	726
Sonora	21 198	49 461	64 820	119 194	298	807	891	1 793
Tabasco	11 257	26 466	35 338	60 347	51	133	144	356
Tamaulipas	19 330	47 223	60 187	125 947	128	348	327	1 024
Tlaxcala	10 670	21 517	28 848	58 067	29	83	86	240
Veracruz	25 841	56 813	76 665	169 725	154	391	357	875
Yucatán	12 343	26 819	33 491	66 118	31	120	133	328
Zacatecas	17 778	41 265	52 779	95 025	167	357	405	602
TOTAL	715 298	1 546 581	2 027 539	4 015 045	5 456	12 535	13 425	30 042

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 6. Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Sífilis Congénita CIE-10ª REV. A50			Sífilis Adquirida CIE-10ª REV. A51-A53			Infección Gonocócica Genitourinaria CIE-10ª REV. A54.0-A54.2					
	2016		2015	2016		2015	2016		2015			
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.			
	M	F		M	F		M	F				
Aguascalientes	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	
Baja California	-	-	1	6	10	12	27	4	9	3	12	
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	2	2	7	1	2	
Campeche	-	-	-	-	2	3	2	1	-	3	1	
Coahuila	-	-	1	1	1	1	14	-	2	-	2	
Colima	-	-	-	-	1	3	-	3	6	6	-	
Chiapas	-	-	-	2	20	2	5	-	7	18	27	
Chihuahua	-	-	1	2	3	7	17	38	-	2	2	5
Distrito Federal	-	-	-	12	44	4	39	-	2	-	2	
Durango	-	-	2	-	1	4	3	1	1	-	1	
Guanajuato	-	2	-	1	-	4	9	8	-	-	-	
Guerrero	-	-	-	2	3	7	5	1	7	13	14	
Hidalgo	-	-	-	2	2	1	15	-	-	-	2	
Jalisco	-	-	-	5	8	9	7	2	12	5	10	
México	-	-	-	-	15	5	9	2	3	5	9	
Michoacán	-	-	-	-	2	1	10	-	2	1	11	
Morelos	-	-	-	-	2	1	6	-	2	-	8	
Nayarit	-	-	-	-	5	-	4	-	4	1	12	
Nuevo León	-	-	-	5	27	9	77	2	1	2	8	
Oaxaca	-	-	-	8	7	5	16	4	12	6	17	
Puebla	-	-	-	6	14	5	9	5	2	10	8	
Querétaro	-	-	1	-	6	1	3	-	-	1	-	
Quintana Roo	-	-	1	4	8	9	22	-	-	4	11	
San Luis Potosí	-	-	-	5	13	2	4	5	5	10	10	
Sinaloa	-	-	1	2	6	6	14	1	4	-	2	
Sonora	-	-	2	5	7	2	7	2	10	1	1	
Tabasco	-	-	-	2	4	1	3	5	5	12	7	
Tamaulipas	-	-	-	2	4	9	24	-	4	-	14	
Tlaxcala	-	-	-	-	3	1	3	2	4	3	19	
Veracruz	-	-	1	-	2	1	11	-	-	-	2	
Yucatán	-	-	-	2	10	8	19	4	1	4	2	
Zacatecas	-	-	-	-	-	1	5	2	4	2	6	
TOTAL	-	2	4	10	74	239	139	412	48	119	114	225

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 6.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Linfogranuloma Venéreo por Clamidas CIE-10ª REV. A55				Chancro Blando CIE-10ª REV. A57				Tricomoniasis Urogenital CIE-10ª REV. A59.0			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	26	30
Baja California	-	-	-	1	1	3	1	3	10	4	58	52
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	13	18
Campeche	-	-	-	-	-	1	1	1	7	2	32	51
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	1	22	3	94	139
Colima	-	-	-	-	-	-	-	2	7	1	24	24
Chiapas	-	2	-	1	-	1	-	-	54	5	342	449
Chihuahua	-	-	1	1	-	-	-	3	17	4	96	162
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	47	149
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2	95	162
Guanajuato	-	-	-	1	-	-	-	1	33	5	200	222
Guerrero	-	-	3	3	1	-	1	2	32	11	167	262
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	1	1	29	8	137	209
Jalisco	-	-	-	1	1	1	-	2	16	10	119	172
México	-	6	-	-	-	2	4	19	77	14	312	579
Michoacán	-	3	-	-	-	-	-	1	37	10	306	332
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	6	15	16	107	163
Navarrit	-	-	-	-	-	-	-	1	8	12	57	96
Nuevo León	-	-	-	-	1	3	1	4	40	3	165	215
Oaxaca	-	1	-	2	1	1	2	4	47	4	268	421
Puebla	-	-	-	-	1	-	4	2	83	13	623	758
Querétaro	-	-	-	-	1	3	2	-	1	-	5	22
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	3	20	2	112	102
San Luis Potosí	-	1	-	-	2	1	4	-	26	3	159	187
Sinaloa	-	-	-	-	-	1	-	-	19	4	91	127
Sonora	-	-	4	2	-	-	1	5	6	-	47	57
Tabasco	-	-	-	1	-	-	2	1	20	1	100	202
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	3	1	32	13	213	354
Tlaxcala	-	-	-	-	1	3	-	1	21	7	136	223
Veracruz	-	1	-	-	-	-	1	1	155	11	826	864
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	31	46
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	2	22	5	162	152
TOTAL	-	14	8	13	10	20	28	74	899	177	5 170	7 001

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 6.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 6; SIDA hasta la 7 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Herpes Genital CIE-10ª REV. A60.0			Vulvovaginitis Inespecífica CIE-10ª REV. A76.0			§Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida* CIE-10ª REV. B20-B24						
	Sem.	2016		2015	2016		2015	Sem.	2016		2015		
		Acum.	M	F	Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Acum.	M	F	Acum.
Aguascalientes	-	2	-	-	100	737	518	-	-	-	5		
Baja California	5	13	12	17	227	1 174	1 131	2	12	3	2		
Baja California Sur	1	-	2	6	59	267	305	-	-	-	-		
Campeche	-	3	2	1	102	630	242	9	16	3	-		
Coahuila	1	3	2	3	234	888	1 427	1	1	-	-		
Colima	1	2	5	2	75	488	423	-	2	2	2		
Chiapas	3	11	17	21	307	1 914	1 693	-	-	-	7		
Chihuahua	3	14	14	25	244	1 379	677	-	15	3	13		
Distrito Federal	3	5	6	18	704	3 904	2 577	-	-	-	1		
Durango	-	-	-	-	265	1 209	1 004	1	3	-	4		
Guanajuato	-	2	2	5	236	1 264	409	-	-	-	-		
Guerrero	5	10	10	35	209	1 282	1 049	1	17	7	2		
Hidalgo	-	2	4	7	603	3 421	3 327	-	1	-	10		
Jalisco	6	17	18	29	332	1 940	1 343	-	-	-	-		
México	4	10	22	15	1 107	6 873	7 018	3	20	2	13		
Michoacán	1	5	7	14	289	2 078	1 540	10	28	6	35		
Morelos	1	3	3	3	221	1 233	1 327	-	17	2	20		
Navarrit	1	3	10	20	82	557	412	-	-	-	8		
Nuevo León	5	9	10	17	278	1 594	595	1	4	1	17		
Oaxaca	4	7	13	19	325	2 053	2 566	1	4	-	1		
Puebla	5	11	13	7	678	3 519	2 780	5	14	1	6		
Querétaro	-	5	2	5	232	1 220	1 122	-	1	-	-		
Quintana Roo	-	1	1	11	113	691	590	-	-	-	-		
San Luis Potosí	2	5	6	12	236	1 406	1 261	6	10	-	13		
Sinaloa	7	10	10	16	198	1 172	1 060	-	1	1	4		
Sonora	2	1	8	12	148	752	730	-	2	-	1		
Tabasco	4	11	6	9	202	1 190	1 119	-	6	1	4		
Tamaulipas	8	16	18	45	268	1 647	1 385	-	-	-	-		
Tlaxcala	4	5	5	7	141	880	410	-	2	4	7		
Veracruz	4	4	8	19	607	3 562	2 905	-	-	-	-		
Yucatán	2	-	2	3	245	1 418	1 235	6	10	1	11		
Zacatecas	-	3	9	11	214	1 321	1 235	-	-	-	2		
TOTAL	82	193	247	414	9 281	53 663	45 415	46	186	37	188		

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 6.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Candidiasis Urogenital CIE-10ª REV. B37.3-B37.4				Infección Asintomática por Virus de la Inmunodeficiencia Humana CIE-10ª REV. Z21			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	14	13	108	170	-	1	-	3
Baja California	85	21	451	421	21	51	19	17
Baja California Sur	26	3	124	125	1	10	3	4
Campeche	32	8	135	210	2	15	1	7
Coahuila	56	9	215	349	1	8	-	14
Colima	17	4	63	83	1	14	2	3
Chiapas	193	44	1 173	1 361	-	20	7	28
Chihuahua	69	13	331	507	1	12	1	27
Distrito Federal	78	13	401	556	42	153	20	152
Durango	59	1	377	410	-	2	-	4
Guanajuato	127	7	668	810	3	17	5	27
Guerrero	161	50	837	1 145	4	18	8	31
Hidalgo	80	11	440	731	2	8	1	8
Jalisco	122	39	664	848	19	82	16	70
México	324	75	1 799	2 877	17	74	18	84
Michoacán	164	41	1 042	1 118	1	3	-	11
Morelos	119	33	531	679	3	15	1	12
Nayarit	40	15	247	435	-	5	1	5
Nuevo León	140	82	861	883	19	56	9	36
Oaxaca	134	38	743	1 125	2	42	11	27
Puebla	288	64	1 440	1 442	10	45	15	49
Querétaro	10	7	57	97	4	17	2	15
Quintana Roo	30	6	191	262	10	33	8	59
San Luis Potosí	116	22	595	665	3	7	-	10
Sinaloa	94	12	477	522	1	5	-	9
Sonora	46	7	178	255	1	10	4	18
Tabasco	108	35	494	529	1	17	5	10
Tamaulipas	258	31	1 416	1 455	8	21	5	31
Tlaxcala	88	41	427	598	-	-	-	2
Veracruz	409	55	2 081	2 362	25	77	26	101
Yucatán	46	4	225	403	3	22	3	25
Zacatecas	103	21	578	648	-	-	-	13
TOTAL	3 636	825	19 369	24 081	205	860	191	912

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 7. Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 7 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	!!Tifo Epidémico CIE-10ª REV. A75.0				!!Tifo Murino CIE-10ª REV. A75.2			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	1	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	2	1	1	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	1	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	2	2	2	-

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

!! Sistema de vigilancia especial de reciente creación, por lo que no cuenta con datos históricos.

CUADRO 7.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 7 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	!!Otras Rickettsiosis CIE-10ª REV. A75.9				!!Fiebre Manchada CIE-10ª REV. A77.0			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	1	-	1	-	1	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Navarrit	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	1	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	1	2	6	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	1	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	2	7	-	1	1	2	-

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

!! Sistema de vigilancia especial de reciente creación, por lo que no cuenta con datos históricos.

CUADRO 7.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 7 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	§Fiebre por Dengue CIE-10ª REV. A90			§Fiebre Hemorrágica por Dengue CIE-10ª REV. A91				§Infección por Virus Zika CIE-10ª REV. U06.9				
	2016		2015	2016			2015	2016		2015		
	Confirmados		Confirmados	Estudio Acum.	Confirmados		Confirmados	Confirmados		Confirmados		
	Sem.	Acum.	Acum.		Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.		
	M	F			M	F		M	F			
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	2	7	7	28	1	-	-	2	-	-	-	-
Campeche	21	15	25	26	-	3	3	4	3	-	-	-
Coahuila	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	12	16	14	50	18	1	8	3	20	-	-	-
Chiapas	18	47	80	95	-	5	25	34	25	3	14	33
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	36	91	94	219	-	45	105	87	61	-	1	2
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	10	34	34	24	64	8	14	13	8	-	-	-
México	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	11	31	26	32	-	-	2	1	5	-	1	-
Morelos	1	6	7	19	-	6	4	4	5	-	-	-
Nayarit	9	13	17	4	70	3	13	7	3	-	-	-
Nuevo León	7	21	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	14	15	15	57	20	9	15	13	13	25	17	35
Puebla	5	6	14	8	-	-	-	1	1	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	6	10	12	50	11	4	11	13	46	-	-	-
San Luis Potosí	6	9	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	12	13	18	35	13	1	2	3	20	-	1	-
Sonora	7	18	17	49	-	-	1	7	12	-	-	-
Tabasco	20	35	54	33	-	3	9	12	6	-	-	-
Tamaulipas	2	11	13	13	-	-	1	2	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	26	42	62	54	15	21	32	30	40	-	-	1
Yucatán	4	5	5	27	1	4	6	9	15	-	-	1
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	234	446	556	865	213	113	251	243	285	28	34	72

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2015. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 7.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 7; Paludismo por *P. vivax* hasta la 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	§Fiebre del Oeste del Nilo CIE-10ª REV. A92.3			§Paludismo por <i>P. falciparum</i> CIE-10ª REV. B50			§Paludismo por <i>P. vivax</i> CIE-10ª REV. B51		
	2016		2015	2016		2015	2016		2015
	M	F	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	1	20	23
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	2	3	7
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	11
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	3	27	43

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 8. Casos por entidad federativa de Zoonosis hasta la semana epidemiológica 6; Rabia hasta la semana 7 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Brucelosis CIE-10ª REV. A23				Leptospirosis CIE-10ª REV. A27				§Rabia& CIE-10ª REV. A82		
	2016			2015	2016			2015	2016		2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
		M	F			M	F				
Aguascalientes	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	1	1	5	8	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	2	8	16	15	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	4	2	10	18	1	-	2	4	-	-	-
Chihuahua	2	1	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Durango	3	4	4	7	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	4	6	12	7	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	1	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
Jalisco	1	1	9	7	-	-	-	-	-	-	-
México	2	1	6	12	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	6	7	27	18	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	1	-	1	5	-	-	-	1	-	-	-
Nayarit	2	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	4	7	7	13	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	1	2	5	2	1	2	2	1	-	-	-
Puebla	2	1	9	13	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	1	9	2	3	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	6	10	27	24	-	2	1	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	1	4	4	-	-	1	14	-	-	-
Tamaulipas	5	-	14	20	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	5	2	4	-	7	3	1	-	-	-
Yucatán	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Zacatecas	2	1	6	11	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	50	71	191	221	2	13	10	24	-	-	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

& Incluye sólo casos confirmados.

CUADRO 8.1 Casos por entidad federativa de Zoonosis hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Teniasis CIE-10ª REV. B68			Cisticercosis CIE-10ª REV. B69			Triquinosis CIE-10ª REV. B75				
	2016		2015	2016		2015	2016		2015		
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F		M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Chiapas	1	1	-	5	-	-	-	1	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	1	1	3	4	1	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
Guanajuato	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-
Guerrero	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Jalisco	-	2	1	1	-	-	4	1	-	1	-
México	-	-	-	-	-	1	4	3	-	-	-
Michoacán	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-
Oaxaca	-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	1	1	2	4	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sinaloa	-	1	-	-	-	-	4	2	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Tabasco	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	1	1	-	2	-	-	1	3	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
TOTAL	4	8	3	19	7	13	27	29	-	1	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 9. Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Exantemáticas hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Escarlatina CIE-10ª REV. A38				Erisipela CIE-10ª REV. A46			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	1	2	9	-	-	1	8
Baja California Sur	-	1	1	-	-	-	-	8
Campeche	-	-	1	3	4	19	13	17
Coahuila	-	3	3	6	2	1	1	2
Colima	-	-	-	1	4	15	18	19
Chiapas	3	6	6	2	4	14	13	18
Chihuahua	6	11	13	22	-	-	2	5
Distrito Federal	8	28	13	56	4	25	16	32
Durango	-	2	6	3	-	-	1	-
Guanajuato	-	3	2	9	3	3	5	2
Guerrero	-	2	2	2	9	23	20	42
Hidalgo	1	4	4	4	3	2	7	5
Jalisco	1	10	14	20	3	10	6	7
México	6	40	39	57	6	17	17	22
Michoacán	3	3	1	3	-	3	1	2
Morelos	-	2	1	12	2	3	1	9
Nayarit	-	1	1	1	1	1	1	7
Nuevo León	8	13	6	23	26	110	75	137
Oaxaca	-	-	4	11	8	23	11	31
Puebla	1	9	2	33	13	44	22	59
Querétaro	2	6	3	10	3	3	2	5
Quintana Roo	-	-	-	1	3	26	9	36
San Luis Potosí	2	7	4	9	9	16	10	15
Sinaloa	-	5	7	9	-	5	4	14
Sonora	1	4	6	-	-	3	5	4
Tabasco	-	1	-	2	2	22	14	38
Tamaulipas	-	-	-	4	26	55	51	116
Tlaxcala	1	6	3	14	2	10	2	11
Veracruz	-	1	3	4	45	152	110	217
Yucatán	1	-	1	1	1	5	3	15
Zacatecas	1	1	2	5	-	-	1	-
TOTAL	45	170	150	336	183	610	442	903

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 10. Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Mal del Pinto CIE-10ª REV. A67			Tuberculosis Otras Formas CIE-10ª REV. A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19				Lepra CIE-10ª REV. A30				
	2016		2015	2016		2015	2016		2015			
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	10	18	25	36	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Campeche	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	2	3	2	12	-	1	-	1
Colima	-	-	-	-	1	2	-	6	-	1	-	-
Chiapas	-	-	1	-	2	7	4	9	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	1	8	5	20	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	5	13	11	19	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	3	3	4	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	1	-	2	4	5	10	-	-	-	-
Guerrero	-	1	2	1	-	3	-	13	-	-	-	4
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
Jalisco	-	-	2	1	4	17	12	27	-	-	-	1
México	-	-	1	2	5	16	17	21	-	-	-	-
Michoacán	-	1	-	7	-	1	3	6	-	-	-	2
Morelos	-	-	-	1	-	3	2	5	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	5	7	-	-	1	-
Nuevo León	-	-	1	1	2	10	3	23	-	1	-	4
Oaxaca	1	2	1	-	2	4	9	14	-	-	-	1
Puebla	-	1	-	1	1	2	3	11	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	1	2	2	5	7	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	1	-	4	8	12	25	-	-	1	1
Sinaloa	-	-	-	-	2	5	4	19	1	2	2	1
Sonora	-	1	1	1	-	3	-	11	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	2	6	2	5	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	1	2	2	6	-	-	-	1
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	2	1	13	5	48	-	-	-	-
Yucatán	-	-	1	-	1	1	1	5	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
TOTAL	1	7	13	21	50	156	142	387	1	5	4	16

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 10.1 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 6 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hepatitis Vírica C CIE-10ª REV. B17.1, B18.2				Otras Hepatitis Víricas CIE-10ª REV. B17-B19 Excepto B17.1 y B18.2				Conjuntivitis Epidémica Aguda Hemorrágica CIE-10ª REV. B30.3			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	1	-
Baja California	8	40	16	51	9	4	8	8	-	-	-	-
Baja California Sur	-	3	-	2	-	-	3	2	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Coahuila	-	-	1	9	1	2	1	6	-	-	-	-
Colima	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	3	2	-	-	2	5	5	-	-	-	1
Chihuahua	2	8	3	4	1	4	6	6	-	-	-	-
Distrito Federal	5	12	12	21	7	18	9	17	-	-	1	1
Durango	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	1	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-
Guerrero	-	2	7	2	-	3	1	5	-	1	1	6
Hidalgo	-	1	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-
Jalisco	4	16	8	38	3	8	4	15	-	-	-	-
México	-	3	3	11	9	10	8	10	1	3	1	10
Michoacán	-	1	-	3	1	2	2	15	1	-	2	-
Morelos	-	-	2	1	-	2	-	2	-	-	-	-
Nayarit	-	3	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-
Nuevo León	-	2	-	6	-	1	1	2	-	-	-	-
Oaxaca	-	1	-	5	1	2	2	13	-	-	-	-
Puebla	-	4	2	6	-	1	1	5	-	-	-	2
Querétaro	-	1	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	1	-	5	-	1	1	-	-	-	-	-
Sinaloa	4	13	7	17	4	8	3	19	12	8	4	-
Sonora	1	4	3	9	-	1	2	2	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	1	-	2	2	4	-	-	-	1
Tamaulipas	8	8	8	14	-	-	-	5	4	-	7	2
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Veracruz	1	3	4	3	-	2	4	6	-	4	4	2
Yucatán	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
TOTAL	35	134	81	226	36	78	67	159	18	17	21	25

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 10.2 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 6 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Tripanosomiasis Americana CIE-10ª REV. B57				Toxoplasmosis CIE-10ª REV. B58				Meningoencefalitis Amebiana Primaria CIE-10ª REV. B60.2			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	3	-	2	1	1	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	3	-	1	1	3	-	1	-	-
Hidalgo	-	5	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	1	4	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	4	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Morelos	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	2	3	2	4	-	1	-	1	-	-	-	-
Puebla	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	1	-	2	-	1	1	3	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	1	3	-	-	1	2	-	-	-	-
Tamaulipas	1	2	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	1	3	1	12	-	1	-	1	-	-	-	-
Yucatán	-	3	4	19	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7	38	18	95	-	7	5	16	1	1	1	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 10.3 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Escabiosis CIE-10ª REV. B86				Conjuntivitis CIE-10ª REV. H10				Afección Nosocomial CIE-10ª REV. Y95			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	1	2	5	18	382	1 050	1 098	1 187	-	-	-	-
Baja California	56	146	168	274	463	1 166	1 364	2 564	21	57	40	5
Baja California Sur	10	19	48	46	199	490	497	910	-	-	-	2
Campeche	27	56	62	94	66	241	194	499	2	10	17	36
Coahuila	45	121	131	243	173	443	551	964	3	12	19	24
Colima	61	101	168	125	228	480	488	784	-	4	4	74
Chiapas	101	277	379	569	454	1 195	1 411	1 697	12	41	54	73
Chihuahua	25	52	76	94	503	1 144	1 348	951	12	26	47	26
Distrito Federal	41	96	64	178	1 824	4 230	6 072	5 842	26	107	86	95
Durango	-	14	18	27	363	1 064	1 249	2 319	3	3	3	1
Guanajuato	3	23	17	44	683	1 616	1 854	2 055	56	105	129	197
Guerrero	132	353	447	748	638	1 201	1 486	2 728	3	-	3	12
Hidalgo	59	190	241	295	696	1 579	2 185	3 491	14	41	25	41
Jalisco	149	366	473	980	1 229	2 722	2 966	2 171	40	134	95	269
México	31	81	104	144	2 206	5 128	6 521	6 343	63	199	194	143
Michoacán	27	61	92	102	432	1 033	1 171	1 080	1	1	1	9
Morelos	12	14	31	25	325	710	856	2 150	-	-	-	-
Nayarit	100	302	404	502	284	634	640	695	2	13	8	22
Nuevo León	493	1 164	1 509	2 132	933	2 261	2 542	2 130	7	10	19	6
Oaxaca	30	111	142	369	688	1 595	1 999	4 918	14	64	47	123
Puebla	52	188	220	270	787	1 783	2 279	5 552	32	71	66	49
Querétaro	3	19	24	37	349	881	1 086	2 371	6	9	11	13
Quintana Roo	44	160	220	442	194	551	541	1 556	-	-	-	5
San Luis Potosí	59	136	208	248	436	961	1 139	2 399	-	-	-	-
Sinaloa	85	202	300	462	682	1 608	1 874	3 876	17	36	49	81
Sonora	28	75	84	143	517	1 277	1 335	3 246	-	18	19	2
Tabasco	65	171	212	433	295	723	827	1 823	-	4	3	18
Tamaulipas	414	996	1 235	2 263	783	1 562	1 864	2 161	5	28	29	23
Tlaxcala	-	4	4	17	330	744	930	1 146	-	-	-	7
Veracruz	309	689	962	1 702	831	1 962	2 503	2 397	-	-	2	4
Yucatán	68	213	262	434	290	744	789	2 067	44	109	124	3
Zacatecas	2	4	8	20	393	918	1 207	1 326	6	9	15	73
TOTAL	2 532	6 406	8 318	13 480	18 656	43 696	52 866	75 398	389	1 111	1 109	1 436

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 11. Casos por entidad federativa de Enfermedades de Interés Local, Regional o Institucional hasta la semana epidemiológica 6; E. V. Chikungunya hasta la 7 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Tracoma CIE-10ª REV. A71			§Enfermedad por Virus Chikungunya CIE-10ª REV. A92.0			Leishmaniasis Visceral CIE-10ª REV. B55.0					
	2016		2015	2016		2015	2016		2015			
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California Sur	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Campeche	-	-	-	6	6	8	-	-	-	-	-	
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colima	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Chiapas	-	-	-	1	2	3	32	-	-	-	-	
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Guerrero	-	-	-	13	8	10	110	-	-	-	-	
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jalisco	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	
México	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Michoacán	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
Morelos	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
Nayarit	-	-	-	14	2	13	-	-	-	-	-	
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oaxaca	-	-	-	1	-	1	58	-	-	-	-	
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Quintana Roo	-	-	-	3	3	11	-	-	-	-	-	
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sinaloa	-	-	-	2	5	8	-	-	-	-	-	
Sonora	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	
Tabasco	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	
Tamaulipas	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veracruz	-	1	-	19	8	20	-	-	-	-	-	
Yucatán	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	-	1	1	60	44	96	200	-	-	-	-	

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 11.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Interés Local,
Regional o Institucional hasta la semana epidemiológica 6 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Leishmaniasis Cutánea CIE-10ª REV. B55.1				Oncocercosis CIE-10ª REV. B73			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	5	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	2	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	7	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	1	5	-	12	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	1	1	17	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	1	1	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	9	1	41	-	-	-	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 12. Casos por entidad federativa de Enfermedades bajo Vigilancia Sindromática hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Meningitis CIE-10ª REV. G00-G03 excepto G00.0 y G01				Infección de Vías Urinarias CIE-10ª REV. N30, N34, N39.0			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	1 212	1 824	5 552	7 866
Baja California	2	8	6	7	1 648	1 901	7 298	10 434
Baja California Sur	-	1	-	2	834	971	3 460	3 817
Campeche	-	-	-	-	622	1 007	3 324	4 315
Coahuila	-	2	1	1	2 043	2 327	8 076	11 219
Colima	-	-	-	1	770	1 072	3 142	4 076
Chiapas	-	-	-	1	2 280	3 461	10 935	16 542
Chihuahua	-	4	1	-	2 594	3 069	10 851	15 633
Distrito Federal	-	4	1	8	7 068	10 954	29 389	38 752
Durango	-	1	-	1	1 725	2 173	7 312	9 106
Guanajuato	-	2	1	5	2 572	3 423	11 959	15 092
Guerrero	-	-	-	-	1 794	2 244	7 776	10 216
Hidalgo	-	-	-	5	2 219	2 693	10 082	13 675
Jalisco	-	7	2	2	4 660	6 627	19 565	28 279
México	4	3	4	5	8 925	12 456	38 507	54 497
Michoacán	-	-	1	6	2 125	2 925	9 892	13 976
Morelos	-	-	-	1	1 430	1 965	6 433	10 384
Nayarit	-	-	-	-	1 085	1 485	4 438	5 810
Nuevo León	1	1	2	7	2 585	3 468	11 744	16 243
Oaxaca	-	1	1	1	1 849	2 590	9 256	14 021
Puebla	-	-	-	-	2 886	4 053	13 017	17 583
Querétaro	-	-	-	-	1 267	1 764	5 917	8 128
Quintana Roo	-	2	-	-	800	1 134	3 811	5 330
San Luis Potosí	2	9	2	11	1 956	2 306	8 904	11 142
Sinaloa	-	-	1	5	2 599	3 280	11 641	16 953
Sonora	1	9	-	13	1 897	2 182	8 221	11 911
Tabasco	1	-	1	-	2 098	3 469	8 889	12 491
Tamaulipas	-	1	1	-	2 420	3 423	9 985	13 874
Tlaxcala	-	-	-	-	960	1 162	4 322	5 782
Veracruz	-	2	-	3	3 992	5 288	17 548	22 662
Yucatán	-	-	-	-	1 273	2 078	6 431	9 407
Zacatecas	-	1	-	-	1 724	1 931	7 444	9 645
TOTAL	11	58	25	85	73 912	100 705	325 121	448 861

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 12.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades bajo Vigilancia Sindromática hasta la semana epidemiológica 6; Enfermedad Febril Exantemática hasta la 7 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Síndrome Febril CIE-10ª REV. R50				Efectos del Calor y de la Luz CIE-10ª REV. T67				§Enfermedad Febril Exantemática CIE-10ª REV. U97			
	Sem.	2016		2015	Sem.	2016		2015	Sem.	2016		2015
		Acum.		Acum.		Acum.		Acum.		Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Baja California	199	445	422	1 140	1	2	3	7	1	2	-	31
Baja California Sur	38	100	140	239	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	53	168	196	17	-	-	-	-	-	1	-	2
Coahuila	74	82	72	460	4	2	3	2	1	5	-	13
Colima	62	104	132	203	11	9	12	14	-	-	-	1
Chiapas	336	1 125	1 347	4 640	13	28	31	108	-	3	3	3
Chihuahua	5	14	12	7	-	-	1	-	-	1	1	10
Distrito Federal	3	11	17	50	3	2	2	1	-	6	6	39
Durango	-	6	2	1	-	-	-	-	-	1	5	6
Guanajuato	58	111	88	5	-	-	1	-	5	13	19	19
Guerrero	140	482	473	1 888	3	2	6	-	-	2	1	11
Hidalgo	8	31	18	51	-	-	-	-	4	9	8	17
Jalisco	1 388	2 539	2 383	567	-	14	4	1	-	-	-	22
México	18	83	85	90	1	4	8	10	-	5	3	34
Michoacán	67	145	190	55	1	-	7	-	-	-	-	13
Morelos	38	169	218	222	-	1	-	-	2	2	4	19
Nayarit	221	366	389	56	-	-	-	-	-	-	-	11
Nuevo León	81	228	301	199	1	7	4	-	4	13	11	79
Oaxaca	158	479	550	1 536	5	8	16	48	-	-	-	-
Puebla	69	156	136	280	1	4	15	2	-	-	-	7
Querétaro	3	26	26	212	-	1	2	4	-	1	1	10
Quintana Roo	255	1 383	1 320	1 517	-	3	1	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	50	82	99	400	-	-	-	-	-	-	-	32
Sinaloa	526	1 416	2 084	2 766	1	3	1	3	-	-	-	-
Sonora	351	895	963	1 842	3	7	5	15	-	-	-	7
Tabasco	520	1 558	1 654	525	-	1	-	7	9	5	4	22
Tamaulipas	99	174	205	162	-	-	2	-	-	1	2	12
Tlaxcala	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Veracruz	363	1 121	1 155	933	1	3	-	1	1	6	2	12
Yucatán	2	18	24	367	-	-	-	1	1	2	1	6
Zacatecas	9	28	29	26	1	3	4	-	-	-	4	-
TOTAL	5 196	13 553	14 734	20 456	50	104	128	224	28	78	76	439

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 12.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades bajo Vigilancia Sindromática hasta la semana epidemiológica 7 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	§Parálisis Flácida Aguda (menores de 15 años) CIE-10ª REV. U98				§Síndrome Coqueluchoide CIE-10ª REV. U99			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	2	-	-	-	1
Baja California	1	-	2	-	24	13	17	3
Baja California Sur	-	-	1	5	1	2	1	-
Campeche	-	-	-	-	-	3	1	2
Coahuila	-	-	1	-	7	12	10	40
Colima	-	-	-	-	-	-	-	3
Chiapas	3	3	2	-	11	13	15	10
Chihuahua	-	-	3	4	-	4	5	12
Distrito Federal	-	1	-	6	-	-	-	-
Durango	-	1	-	-	5	5	1	7
Guanajuato	-	2	-	2	16	6	11	-
Guerrero	1	3	2	-	2	2	-	4
Hidalgo	-	2	2	1	-	2	3	14
Jalisco	2	6	1	8	-	-	-	-
México	1	5	1	6	-	-	-	8
Michoacán	-	1	-	1	-	-	2	-
Morelos	-	1	-	-	1	3	6	-
Navarrit	-	-	1	4	-	-	-	4
Nuevo León	1	3	1	2	10	28	24	44
Oaxaca	-	-	-	4	-	-	2	6
Puebla	-	1	1	1	2	1	1	4
Querétaro	-	1	-	1	5	4	2	4
Quintana Roo	-	1	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	1	-	2	-	-	-	22
Sinaloa	-	3	1	2	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	1	-	-	-	23
Tabasco	-	1	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	1	2	-	1	8	5	5	-
Tlaxcala	2	2	-	2	3	1	3	2
Veracruz	-	-	2	1	4	2	2	6
Yucatán	1	1	-	-	2	-	2	2
Zacatecas	-	-	-	2	11	8	3	-
TOTAL	13	41	21	58	112	114	116	221

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 13. Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 6 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Bocio CIE-10ª REV. E01			Diabetes Mellitus Insulinodependiente (tipo I) CIE-10ª REV. E10			Diabetes Mellitus No Insulinodependiente (tipo II) CIE-10ª REV. E11-E14					
	2016		2015	2016		2015	2016		2015			
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	1	3	8	15	108	319	449	979
Baja California	1	-	4	2	2	5	4	25	243	624	741	1 394
Baja California Sur	-	-	-	-	1	2	-	1	58	110	148	201
Campeche	-	-	-	1	-	-	1	1	44	127	178	225
Coahuila	-	-	-	-	1	2	9	5	230	573	808	1 071
Colima	-	-	-	2	-	1	-	5	38	72	110	218
Chiapas	5	2	15	6	-	1	5	5	150	405	634	1 779
Chihuahua	-	1	9	2	6	11	19	75	298	711	993	1 921
Distrito Federal	1	-	9	2	2	5	4	9	608	1 389	1 887	3 216
Durango	-	-	-	-	1	2	3	4	162	437	612	819
Guanajuato	-	-	1	-	2	2	6	5	218	433	634	1 350
Guerrero	2	4	20	16	-	-	3	4	249	499	750	1 361
Hidalgo	-	-	2	1	1	1	3	6	250	525	646	1 049
Jalisco	-	1	11	13	3	11	16	56	533	1 188	1 667	3 290
México	-	2	4	21	12	18	28	51	998	2 436	3 266	5 785
Michoacán	-	-	1	-	-	1	4	7	211	510	680	1 165
Morelos	1	1	2	-	2	22	2	11	204	503	735	1 225
Nayarit	-	4	4	5	-	1	5	3	107	185	232	447
Nuevo León	1	1	2	4	-	4	11	14	343	829	968	1 873
Oaxaca	-	2	3	8	-	5	4	2	134	329	470	1 082
Puebla	-	-	1	5	-	1	5	8	1 255	1 735	942	1 673
Querétaro	-	-	1	1	-	4	3	11	104	267	347	563
Quintana Roo	-	-	-	1	-	1	-	-	73	172	188	270
San Luis Potosí	-	-	-	-	2	1	11	11	223	517	758	1 376
Sinaloa	1	1	5	5	2	6	15	22	238	607	776	1 916
Sonora	-	1	2	1	1	11	12	6	230	442	538	969
Tabasco	3	1	3	-	-	1	1	5	124	254	370	785
Tamaulipas	-	-	1	-	2	6	11	26	319	746	991	1 637
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	1	47	120	154	406
Veracruz	-	-	1	5	2	-	6	5	373	782	1 212	2 340
Yucatán	-	-	-	-	-	-	1	-	93	227	321	511
Zacatecas	3	3	1	-	-	1	4	3	60	177	230	378
TOTAL	18	24	102	101	43	129	204	402	8 325	18 250	23 435	43 274

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 6 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Adicciones CIE-10ª REV. F10-F19 excepto F10.1				Intoxicación Aguda por Alcohol CIE-10ª REV. F10.0				Fiebre Reumática Aguda CIE-10ª REV. I00-I02			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	18	88	14	31	14	91	6	66	-	-	1	-
Baja California	19	83	20	117	7	25	17	40	-	-	-	5
Baja California Sur	3	22	4	20	4	14	7	14	-	-	-	-
Campeche	-	2	1	-	4	26	4	45	1	1	1	-
Coahuila	-	1	-	24	4	65	18	83	-	-	-	1
Colima	12	49	18	44	13	46	15	42	1	-	1	2
Chiapas	1	14	1	19	9	58	12	60	1	1	6	7
Chihuahua	19	64	10	3	16	57	23	51	4	4	4	5
Distrito Federal	51	257	38	150	68	292	65	327	1	12	3	2
Durango	4	32	11	46	3	46	7	72	-	-	-	-
Guanajuato	16	68	15	21	38	269	67	253	-	-	-	-
Guerrero	6	24	12	16	20	76	18	102	2	4	2	-
Hidalgo	6	22	1	4	15	61	9	55	-	-	-	1
Jalisco	61	258	49	93	81	344	91	312	-	1	5	15
México	22	84	14	30	55	223	77	225	-	3	3	19
Michoacán	18	65	33	32	19	85	16	129	2	3	1	1
Morelos	6	19	5	20	9	40	12	70	1	2	1	3
Nayarit	19	37	14	24	4	29	15	68	1	2	2	5
Nuevo León	11	74	19	51	16	78	27	119	3	1	2	4
Oaxaca	20	82	28	113	17	60	19	117	-	3	5	2
Puebla	22	66	20	110	25	111	29	156	-	-	1	2
Querétaro	10	58	10	52	14	113	29	90	-	-	-	-
Quintana Roo	20	84	23	121	4	20	2	30	-	2	1	3
San Luis Potosí	1	27	7	23	14	55	10	57	-	-	-	-
Sinaloa	23	119	39	118	15	54	20	65	3	2	5	10
Sonora	34	112	33	146	10	64	34	81	-	-	2	3
Tabasco	8	26	3	16	7	28	6	26	3	4	3	10
Tamaulipas	10	37	13	19	38	95	22	80	-	1	5	2
Tlaxcala	1	11	1	-	8	25	7	35	-	-	1	-
Veracruz	4	54	7	9	20	58	19	53	-	1	-	-
Yucatán	3	22	4	29	185	791	188	1 247	3	3	1	-
Zacatecas	11	25	9	9	13	105	16	106	-	3	3	-
TOTAL	459	1 986	476	1 510	769	3 504	907	4 276	26	53	59	102

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 6 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hipertensión Arterial CIE-10ª REV. I10-I15				Enfermedad Isquémica del Corazon CIE-10ª REV. I20, I25				Enfermedad Cerebrovascular CIE-10ª REV. I60-I67, I69			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	154	444	582	1 351	13	53	31	74	13	35	30	57
Baja California	387	1 030	1 331	2 340	39	112	68	209	21	64	46	114
Baja California Sur	83	177	220	343	13	44	22	59	3	19	20	25
Campeche	62	201	266	320	6	18	15	53	7	23	15	41
Coahuila	316	756	941	1 379	44	141	92	225	24	77	53	156
Colima	30	98	126	272	5	23	13	28	5	22	14	22
Chiapas	233	546	858	1 852	8	45	43	66	10	45	49	72
Chihuahua	594	1 294	1 939	3 625	124	327	278	516	52	130	147	297
Distrito Federal	654	1 504	2 130	3 398	130	431	327	1 037	105	287	290	708
Durango	183	571	750	1 200	33	98	55	130	6	50	44	60
Guanajuato	262	591	790	1 893	38	90	67	176	27	99	83	148
Guerrero	279	534	792	1 568	12	41	32	72	10	35	37	94
Hidalgo	236	468	650	1 115	28	79	77	112	34	74	89	110
Jalisco	691	1 835	2 334	4 515	105	344	213	545	78	192	182	327
México	982	2 243	3 000	5 531	78	315	166	426	72	192	209	348
Michoacán	290	702	984	1 586	15	36	39	71	18	40	42	86
Morelos	291	642	856	1 620	12	73	47	135	8	34	21	85
Nayarit	120	252	325	615	15	33	39	94	15	32	40	69
Nuevo León	400	1 000	1 255	2 386	70	213	154	548	49	151	103	313
Oaxaca	178	352	593	1 078	28	49	36	103	18	55	61	126
Puebla	264	809	895	2 077	34	91	82	318	29	105	95	246
Querétaro	143	376	387	819	14	46	23	60	4	22	14	31
Quintana Roo	73	179	233	343	7	22	15	33	5	16	22	27
San Luis Potosí	242	661	858	1 741	20	80	58	234	20	81	62	166
Sinaloa	458	1 032	1 462	3 683	97	252	272	408	49	182	160	273
Sonora	403	852	1 111	2 148	47	136	99	239	22	83	78	149
Tabasco	123	345	408	1 063	17	49	33	124	14	62	48	106
Tamaulipas	402	882	1 225	2 000	49	160	166	340	35	89	63	197
Tlaxcala	66	141	184	425	5	12	18	42	1	2	7	29
Veracruz	422	982	1 403	2 770	46	197	169	380	49	152	158	371
Yucatán	155	353	482	794	21	68	66	132	8	30	23	70
Zacatecas	182	354	519	723	10	53	36	88	17	39	35	44
TOTAL	9 358	22 206	29 889	56 573	1 183	3 731	2 851	7 077	828	2 519	2 340	4 967

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 6 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Insuficiencia Venosa Periférica CIE-10ª REV. I87.2				Asma CIE-10ª REV. J45, J46				Gingivitis y Enfermedad Periodontal CIE-10ª REV. K05			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	31	78	143	79	50	222	181	376	308	806	1 256	2 473
Baja California	95	96	270	598	218	489	702	1 542	464	1 048	1 766	3 214
Baja California Sur	24	43	113	149	40	139	191	336	335	682	1 175	1 774
Campeche	19	41	97	51	83	207	271	533	181	348	505	840
Coahuila	103	183	343	685	95	265	350	900	739	1 361	2 634	4 498
Colima	29	31	79	207	49	148	116	166	153	371	566	1 077
Chiapas	31	77	243	411	123	428	546	1 189	598	1 256	1 827	2 684
Chihuahua	166	252	683	156	454	1 097	1 242	2 341	919	1 833	3 107	5 558
Distrito Federal	494	755	2 036	1 303	686	1 644	1 536	3 454	1 975	4 289	6 891	12 587
Durango	75	130	331	443	114	246	322	643	453	986	1 808	2 590
Guanajuato	63	115	262	474	118	312	402	817	976	1 888	3 470	5 640
Guerrero	37	48	165	308	108	281	323	739	746	1 661	2 193	2 938
Hidalgo	76	172	459	664	103	222	320	691	1 143	2 085	3 937	5 366
Jalisco	188	327	830	383	560	1 275	1 845	3 544	1 511	3 067	5 252	9 599
México	291	560	1 350	1 884	422	949	1 171	1 762	1 382	3 021	5 554	8 993
Michoacán	88	128	353	127	177	420	568	1 185	537	1 172	1 933	2 658
Morelos	25	56	150	323	119	240	343	828	271	722	1 286	1 681
Nayarit	38	62	145	80	48	131	172	528	191	454	730	1 319
Nuevo León	141	208	441	190	277	752	924	2 363	960	1 951	3 572	5 038
Oaxaca	37	55	185	326	84	235	299	845	380	868	1 425	2 717
Puebla	103	221	520	1 097	108	226	331	663	1 068	2 278	4 010	4 872
Querétaro	31	55	150	295	53	102	159	278	512	873	1 742	3 183
Quintana Roo	19	49	108	161	95	283	304	720	338	763	1 251	1 840
San Luis Potosí	68	121	223	260	194	423	493	1 105	917	2 048	3 377	5 662
Sinaloa	194	220	786	952	292	767	1 077	1 976	1 088	2 196	3 790	6 619
Sonora	113	150	387	700	340	857	1 066	2 476	592	1 155	1 870	3 822
Tabasco	38	44	104	142	211	706	757	1 320	107	263	425	863
Tamaulipas	68	144	380	215	398	1 085	1 452	3 080	794	1 814	2 958	3 906
Tlaxcala	38	79	151	153	8	29	33	58	488	1 030	1 656	1 800
Veracruz	92	214	604	351	265	687	969	2 063	1 194	2 449	4 259	7 711
Yucatán	27	39	86	150	225	553	618	1 486	447	987	1 684	3 095
Zacatecas	49	72	148	230	42	98	148	270	602	1 096	1 850	2 670
TOTAL	2 891	4 825	12 325	13 547	6 159	15 518	19 231	40 277	22 369	46 821	79 759	129 287

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 6 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Úlceras Gastritis y Duodenitis CIE-10ª REV. K25-K29				Enfermedad Alcohólica del Hígado CIE-10ª REV. K70 excepto K70.3				Cirrosis Hepática Alcohólica CIE-10ª REV. K70.3			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	531	1 325	1 845	3 820	1	5	-	11	2	6	-	21
Baja California	512	1 072	1 872	3 289	4	8	2	12	9	29	8	22
Baja California Sur	189	404	681	1 293	2	17	1	8	3	6	2	6
Campeche	142	360	734	1 065	2	7	1	8	2	1	7	2
Coahuila	553	1 083	1 927	3 921	6	8	2	34	1	4	9	21
Colima	244	480	935	1 147	-	5	8	7	1	3	-	3
Chiapas	974	2 332	4 332	6 969	7	21	16	41	12	33	28	71
Chihuahua	825	1 707	3 216	5 451	10	47	5	49	5	18	3	17
Distrito Federal	1 874	3 989	6 513	12 312	2	38	5	56	11	44	14	27
Durango	659	1 561	2 766	4 116	1	11	3	10	1	14	6	20
Guanajuato	1 275	2 796	4 785	7 936	2	25	3	38	2	10	3	12
Guerrero	675	1 314	2 615	4 662	8	15	6	30	6	28	8	9
Hidalgo	987	1 950	3 902	5 907	23	74	41	114	9	32	21	28
Jalisco	1 617	3 650	6 066	11 800	17	31	12	91	15	50	17	49
México	2 784	5 709	10 513	18 349	23	69	42	75	1	22	8	23
Michoacán	697	1 464	2 752	4 566	2	15	5	19	7	24	12	19
Morelos	524	1 017	1 963	3 076	5	11	4	11	6	20	5	53
Nayarit	403	927	1 527	2 494	1	6	4	18	1	6	7	40
Nuevo León	1 027	2 226	3 787	6 960	4	10	6	31	4	21	2	13
Oaxaca	490	1 119	2 133	4 259	2	12	11	22	9	26	20	41
Puebla	862	1 931	3 511	6 266	3	45	15	69	4	39	16	42
Querétaro	265	653	1 142	2 215	2	9	1	4	1	6	-	1
Quintana Roo	205	461	846	1 563	2	18	3	11	-	5	6	7
San Luis Potosí	628	1 292	2 348	3 559	4	13	-	19	5	19	4	21
Sinaloa	1 070	2 177	3 876	7 165	1	10	4	14	10	37	2	27
Sonora	657	1 525	2 285	4 035	2	5	1	13	3	18	3	18
Tabasco	547	1 336	2 114	3 404	3	9	9	14	1	10	3	22
Tamaulipas	1 045	2 543	3 976	6 154	4	18	13	8	12	38	16	48
Tlaxcala	405	841	1 494	2 506	1	6	6	14	-	-	1	4
Veracruz	1 430	2 788	5 131	8 257	19	40	12	86	12	55	30	36
Yucatán	309	762	1 397	2 678	1	5	5	10	2	19	9	33
Zacatecas	648	1 340	2 282	3 573	5	31	3	20	2	5	6	9
TOTAL	25 053	54 134	95 266	164 767	169	644	249	967	159	648	276	765

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.5 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 6 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hiperplasia de Próstata CIE-10ª REV. N40			Edema Proteinuria y Otros Transt. Hipertensivos en el Embarazo, Parto y Puerperio CIE-10ª REV. O10-O16			Diabetes Mellitus en el Embarazo CIE-10ª REV. O24.4		
	2016		2015	2016		2015	2016		2015
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	22	140	45	28	151	180	1	11	16
Baja California	45	275	319	60	344	247	13	60	64
Baja California Sur	16	84	110	7	63	55	2	5	5
Campeche	27	126	58	5	29	42	1	4	2
Coahuila	82	162	324	30	174	232	2	34	29
Colima	31	127	106	13	40	33	-	3	-
Chiapas	40	303	200	10	94	102	-	10	10
Chihuahua	75	384	83	64	328	266	4	45	42
Distrito Federal	204	1 196	405	12	97	104	10	72	54
Durango	35	231	194	11	57	112	2	7	11
Guanajuato	47	263	48	32	193	119	12	66	34
Guerrero	41	220	251	22	109	127	2	8	17
Hidalgo	43	212	270	61	387	181	17	80	20
Jalisco	219	1 223	327	155	592	468	27	148	95
México	208	1 124	980	142	704	622	21	241	147
Michoacán	33	252	81	26	145	123	6	28	19
Morelos	31	189	222	16	94	110	3	19	27
Nayarit	20	108	25	15	53	57	3	7	4
Nuevo León	81	468	194	68	411	276	54	232	213
Oaxaca	42	206	168	42	244	189	4	15	6
Puebla	73	469	484	56	297	210	4	25	21
Querétaro	15	128	114	58	282	177	8	36	49
Quintana Roo	16	107	90	34	145	81	2	10	2
San Luis Potosí	49	231	254	55	290	287	15	62	62
Sinaloa	111	671	675	73	369	325	7	30	41
Sonora	58	283	296	45	222	213	12	37	41
Tabasco	25	122	151	38	192	310	11	22	17
Tamaulipas	64	347	141	48	300	334	4	30	27
Tlaxcala	23	144	78	18	87	72	-	6	6
Veracruz	108	665	233	52	364	374	6	35	31
Yucatán	25	169	205	33	180	221	3	12	7
Zacatecas	28	124	101	14	100	92	1	10	8
TOTAL	1 937	10 753	7 232	1 343	7 137	6 341	257	1 410	1 127

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.6 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 6 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Quemaduras CIE-10ª REV. T20-T32				Intoxicación por Monóxido de Carbono CIE-10ª REV. T58				Intoxicación por Plaguicidas CIE-10ª REV. T60			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	40	146	108	228	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	113	378	259	689	-	2	2	1	1	1	3	3
Baja California Sur	31	63	62	85	1	1	2	-	1	1	-	-
Campeche	20	58	50	123	-	-	-	-	-	2	3	1
Coahuila	71	256	181	476	-	3	3	22	-	-	1	2
Colima	25	77	57	139	-	-	-	-	4	4	3	15
Chiapas	27	102	92	168	-	-	-	1	2	8	6	22
Chihuahua	83	321	224	635	4	27	48	7	1	1	1	5
Distrito Federal	204	753	800	1 481	2	1	1	13	-	2	1	1
Durango	45	169	112	217	-	4	10	-	1	2	-	-
Guanajuato	83	280	208	413	-	1	-	-	2	5	6	11
Guerrero	44	99	92	266	-	-	-	-	3	5	8	32
Hidalgo	36	130	94	201	-	6	10	-	1	5	1	13
Jalisco	192	696	553	1 281	-	-	1	2	14	36	8	65
México	185	632	556	1 077	1	5	4	1	1	1	2	11
Michoacán	46	180	158	373	-	2	-	-	9	12	16	19
Morelos	27	80	96	212	-	-	-	-	-	2	-	9
Nayarit	45	103	71	147	-	-	-	-	4	15	6	30
Nuevo León	187	536	433	974	-	2	2	5	-	1	-	9
Oaxaca	23	92	111	331	-	2	1	-	-	3	1	11
Puebla	84	239	264	516	3	4	13	9	5	2	11	7
Querétaro	55	180	105	274	-	-	-	-	-	1	1	5
Quintana Roo	34	145	112	245	-	-	-	-	-	-	-	2
San Luis Potosí	45	144	146	268	-	-	-	-	-	3	1	1
Sinaloa	78	228	225	557	-	-	-	-	4	15	4	30
Sonora	103	245	233	547	1	5	11	6	2	7	4	8
Tabasco	30	105	102	208	-	-	-	1	-	4	-	-
Tamaulipas	87	205	237	517	-	3	1	-	1	3	3	11
Tlaxcala	7	54	34	82	-	-	-	4	-	1	-	-
Veracruz	89	286	346	595	-	1	1	1	1	10	3	25
Yucatán	41	124	85	256	-	-	-	-	-	2	1	1
Zacatecas	33	83	84	129	-	-	-	5	-	-	-	5
TOTAL	2 213	7 189	6 290	13 710	12	69	110	78	57	154	94	354

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.7 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 6 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por Ponzoña de animales CIE-10ª REV. T63 X21, X27				Intoxicación por Picadura de Alacrán CIE-10ª REV. T63.2, X22				Hipotermia CIE-10ª REV. T68			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	8	27	34	57	25	56	53	101	-	-	-	-
Baja California	27	57	42	69	-	4	7	6	-	-	-	2
Baja California Sur	6	40	26	26	-	1	2	3	-	-	-	-
Campeche	2	3	3	7	1	2	2	4	-	-	-	-
Coahuila	2	9	8	13	1	1	-	2	1	2	-	5
Colima	26	70	49	147	169	423	365	1 053	-	-	-	1
Chiapas	7	20	16	476	7	15	24	23	-	1	1	-
Chihuahua	8	22	23	117	2	1	4	17	-	3	10	-
Distrito Federal	28	57	62	115	2	18	17	44	-	-	-	1
Durango	11	24	42	30	32	117	82	415	-	-	-	3
Guanajuato	45	156	150	273	362	999	1 130	2 060	-	-	-	1
Guerrero	13	59	61	138	463	1 690	1 581	4 818	-	-	-	-
Hidalgo	3	9	8	18	3	3	3	15	-	-	-	-
Jalisco	115	257	199	377	732	1 950	1 835	3 689	1	3	2	2
México	9	39	60	120	110	386	390	830	1	1	3	-
Michoacán	37	121	126	288	384	1 255	1 338	2 626	-	1	-	1
Morelos	10	27	17	136	313	1 031	960	2 376	-	-	-	1
Nayarit	15	36	22	73	194	576	526	1 178	-	-	-	-
Nuevo León	3	17	16	23	-	1	-	4	-	-	-	2
Oaxaca	16	39	50	102	49	150	210	408	-	-	-	-
Puebla	9	51	40	61	204	534	635	1 260	1	2	-	-
Querétaro	11	32	53	100	39	139	124	358	-	-	1	1
Quintana Roo	1	7	12	10	1	3	2	6	-	-	1	1
San Luis Potosí	3	15	14	30	1	1	5	8	-	-	-	-
Sinaloa	27	92	85	273	89	228	258	653	-	-	-	-
Sonora	25	86	68	233	27	48	55	172	2	4	1	2
Tabasco	-	3	3	8	-	-	3	2	-	-	3	-
Tamaulipas	10	32	24	45	2	2	5	6	1	-	1	-
Tlaxcala	3	11	4	13	-	-	1	2	-	-	-	-
Veracruz	3	25	19	57	1	5	3	7	-	-	-	-
Yucatán	-	1	-	23	-	1	-	4	-	-	-	-
Zacatecas	14	35	35	60	57	84	114	202	-	-	-	-
TOTAL	497	1 479	1 371	3 518	3 270	9 724	9 734	22 352	7	17	23	23

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.8 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 6 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Contacto Traumático con Avispas, Avispones y Abejas CIE-10ª REV. X23				Efectos Adversos Temporalmente Asociados a Vacunas CIE-10ª REV. Y58, Y59			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	2	10	7	19	-	-	1	3
Baja California	-	2	-	7	-	3	3	-
Baja California Sur	-	1	3	3	-	-	-	-
Campeche	1	2	3	14	-	-	-	3
Coahuila	2	1	5	8	1	1	2	9
Colima	-	7	2	25	1	1	1	1
Chiapas	1	27	11	14	6	-	6	1
Chihuahua	-	2	1	6	1	3	2	5
Distrito Federal	-	4	5	8	6	12	13	17
Durango	2	2	4	3	-	-	-	2
Guanajuato	5	37	27	23	1	1	1	6
Guerrero	6	21	7	22	-	1	1	1
Hidalgo	1	6	4	7	-	-	-	6
Jalisco	24	80	42	76	2	4	5	13
México	8	13	8	41	1	5	3	11
Michoacán	5	22	23	31	-	3	3	6
Morelos	4	13	14	40	1	2	2	8
Nayarit	6	12	8	32	3	2	1	1
Nuevo León	1	6	4	3	-	-	1	5
Oaxaca	4	15	15	33	-	1	1	1
Puebla	1	7	10	12	-	-	-	1
Querétaro	1	2	3	11	-	-	1	-
Quintana Roo	1	4	1	4	-	-	-	2
San Luis Potosí	3	7	6	11	-	1	4	4
Sinaloa	4	17	7	28	1	4	3	5
Sonora	4	20	7	24	1	1	1	6
Tabasco	-	1	2	1	-	-	-	-
Tamaulipas	1	2	2	15	1	2	3	4
Tlaxcala	-	5	-	3	-	-	-	-
Veracruz	3	8	4	14	-	2	3	1
Yucatán	2	5	4	7	1	2	2	1
Zacatecas	7	20	13	22	2	2	4	7
TOTAL	99	381	252	567	29	53	67	130

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 14. Casos por entidad federativa de Transtornos de la Nutrición hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Desnutrición Severa CIE-10ª REV. E40-E43				Desnutrición Moderada CIE-10ª REV. E44.0				Desnutrición Leve CIE-10ª REV. E44.1			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	1	5	7	4	3	13	22	24	42	51	105
Baja California	2	2	3	7	4	5	8	16	26	51	63	118
Baja California Sur	-	2	2	1	-	-	2	2	12	27	32	52
Campeche	-	2	-	6	2	6	7	16	7	42	32	113
Coahuila	3	3	6	5	-	3	3	4	20	38	52	88
Colima	1	4	2	6	2	3	7	10	11	36	52	89
Chiapas	7	17	12	39	10	31	27	108	60	170	183	519
Chihuahua	2	15	11	24	7	16	14	54	32	77	125	242
Distrito Federal	4	21	19	45	10	27	35	135	94	252	309	781
Durango	1	1	2	7	1	2	5	16	19	49	44	116
Guanajuato	2	7	5	16	7	12	7	35	41	118	113	297
Guerrero	1	17	20	29	7	17	30	61	50	134	201	545
Hidalgo	5	10	14	15	9	32	27	52	86	245	257	637
Jalisco	13	24	27	38	20	21	33	70	155	311	336	680
México	5	23	13	41	39	67	75	168	179	390	517	1 247
Michoacán	1	4	4	20	1	15	6	41	22	100	96	321
Morelos	1	10	1	75	5	12	11	38	49	139	152	266
Nayarit	-	1	4	8	3	6	2	11	10	38	41	105
Nuevo León	2	2	5	12	1	3	8	33	25	55	63	186
Oaxaca	3	14	19	24	9	24	33	61	71	194	220	494
Puebla	1	20	13	37	14	30	46	90	76	204	222	506
Querétaro	-	2	-	10	2	7	15	13	11	41	56	113
Quintana Roo	1	4	4	1	-	2	1	6	12	30	29	79
San Luis Potosí	-	10	19	25	3	9	8	16	21	78	85	185
Sinaloa	8	15	17	8	4	16	25	47	33	84	117	282
Sonora	1	2	7	36	2	4	7	26	22	52	63	170
Tabasco	1	10	4	10	3	15	12	29	28	47	81	153
Tamaulipas	1	5	3	10	3	27	24	13	36	69	94	138
Tlaxcala	2	3	3	7	1	4	2	22	13	24	45	95
Veracruz	1	10	19	28	7	30	28	106	58	179	240	655
Yucatán	-	6	6	27	1	9	17	46	31	65	61	260
Zacatecas	2	6	9	12	3	12	9	24	30	74	105	129
TOTAL	71	273	278	636	184	470	547	1 391	1 364	3 455	4 137	9 766

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 14.1 Casos por entidad federativa de Transtornos de la Nutrición hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Obesidad CIE-10ª REV. E66				Anorexia y Bulimia CIE-10ª REV. F50			
	Sem.	2016		2015	Sem.	2016		2015
		Acum.		Acum.		Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	249	441	764	395	2	2	3	1
Baja California	474	870	1 454	2 372	-	3	10	22
Baja California Sur	144	265	476	589	2	1	2	-
Campeche	192	297	492	284	-	-	-	1
Coahuila	355	344	763	1 887	2	-	3	13
Colima	100	217	354	598	-	-	3	4
Chiapas	281	446	897	1 355	-	1	2	4
Chihuahua	327	632	1 427	999	1	-	4	-
Distrito Federal	1 227	2 317	3 980	2 750	3	10	42	14
Durango	139	356	560	636	-	3	1	3
Guanajuato	186	350	648	106	-	3	1	-
Guerrero	239	401	683	1 043	-	2	3	6
Hidalgo	346	604	1 038	1 379	1	1	2	5
Jalisco	823	1 472	2 624	1 874	19	18	23	12
México	1 156	2 223	3 698	4 691	13	10	30	13
Michoacán	375	764	1 353	618	1	1	3	1
Morelos	200	353	601	1 015	-	1	6	9
Nayarit	171	327	515	189	1	2	3	2
Nuevo León	558	1 031	1 777	1 223	7	4	9	3
Oaxaca	252	409	789	1 439	1	1	2	2
Puebla	336	716	1 161	1 848	1	3	10	9
Querétaro	206	456	826	1 466	3	3	5	3
Quintana Roo	184	440	653	1 151	-	-	1	3
San Luis Potosí	394	739	1 263	1 245	-	1	2	7
Sinaloa	323	730	1 277	1 722	5	5	17	5
Sonora	452	780	1 457	2 852	1	1	6	17
Tabasco	135	285	552	861	1	1	6	-
Tamaulipas	434	850	1 291	791	-	2	3	2
Tlaxcala	90	180	288	172	-	-	-	-
Veracruz	437	812	1 567	1 429	5	5	14	6
Yucatán	140	312	507	945	1	1	2	9
Zacatecas	181	325	542	634	1	-	2	-
TOTAL	11 106	20 744	36 277	40 558	71	85	220	176

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 15. Casos por entidad federativa de Displasias y Neoplasias hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Tumor Maligno de la Mama CIE-10 ^a REV. C50				Tumor Maligno del Cuello del Útero CIE-10 ^a REV. C53			
	2016			2015	2016		2015	
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	
		M	F					
Aguascalientes	7	-	83	30	2	26	15	
Baja California	4	-	18	33	-	2	2	
Baja California Sur	3	-	18	6	-	1	1	
Campeche	11	-	32	47	-	3	6	
Coahuila	6	-	23	27	1	7	11	
Colima	5	1	43	32	1	12	14	
Chiapas	-	-	3	9	-	-	5	
Chihuahua	15	1	59	67	2	20	10	
Distrito Federal	13	-	68	78	1	15	32	
Durango	3	-	28	20	3	8	5	
Guanajuato	10	-	42	27	1	6	7	
Guerrero	2	1	6	15	-	-	2	
Hidalgo	-	-	4	4	-	-	2	
Jalisco	17	-	115	134	2	28	29	
México	8	-	94	61	4	45	35	
Michoacán	5	-	27	38	1	6	7	
Morelos	1	-	14	10	-	1	-	
Nayarit	2	-	4	1	-	-	2	
Nuevo León	10	1	39	72	-	9	11	
Oaxaca	15	-	52	31	1	20	3	
Puebla	17	-	91	88	2	6	8	
Querétaro	8	-	24	18	4	5	-	
Quintana Roo	-	-	4	18	-	-	7	
San Luis Potosí	2	-	18	44	1	4	5	
Sinaloa	11	-	59	76	2	9	13	
Sonora	5	1	15	15	-	15	8	
Tabasco	2	-	5	15	-	1	2	
Tamaulipas	2	-	20	27	1	5	6	
Tlaxcala	1	1	5	2	-	-	-	
Veracruz	15	-	95	157	6	23	9	
Yucatán	4	-	34	21	-	8	9	
Zacatecas	2	-	11	6	-	1	3	
TOTAL	206	6	1 153	1 229	35	286	269	

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 15.1 Casos por entidad federativa de Displasias y Neoplasias hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Displasia Cervical Leve y Moderada CIE-10ª REV. N87.0-N87.1			Displasia Cervical Severa y CaCu <i>In Situ</i> CIE-10ª REV. N87.2, D06		
	2016		2015	2016		2015
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	4	74	52	-	20	23
Baja California	9	52	57	2	12	13
Baja California Sur	5	37	22	-	5	3
Campeche	1	20	34	1	13	3
Coahuila	9	44	49	1	7	9
Colima	8	29	38	-	3	3
Chiapas	14	74	141	2	6	7
Chihuahua	24	135	215	6	23	39
Distrito Federal	112	604	496	3	29	23
Durango	6	41	221	1	7	3
Guanajuato	24	101	250	4	15	81
Guerrero	8	36	136	-	2	12
Hidalgo	15	132	229	4	17	44
Jalisco	50	249	290	1	12	22
México	52	285	417	-	9	16
Michoacán	36	156	109	-	6	8
Morelos	-	3	5	-	2	-
Nayarit	8	27	31	-	1	9
Nuevo León	7	54	75	-	14	14
Oaxaca	15	101	74	2	13	6
Puebla	19	151	209	2	14	42
Querétaro	24	76	48	2	5	6
Quintana Roo	2	114	174	2	33	10
San Luis Potosí	15	121	76	4	8	6
Sinaloa	21	121	140	2	18	29
Sonora	8	97	187	5	33	25
Tabasco	10	42	69	1	5	6
Tamaulipas	28	95	141	1	6	19
Tlaxcala	4	13	25	-	-	4
Veracruz	31	143	200	4	21	20
Yucatán	3	11	26	-	2	-
Zacatecas	4	29	30	-	3	6
TOTAL	576	3 267	4 266	50	364	511

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 16. Casos por entidad federativa de Defectos al Nacimiento hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Anencefalia CIE-10ª REV. Q00				Encefalocele CIE-10ª REV. Q01			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	1	4	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	1	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	1	-	-	1	-
Chiapas	-	1	-	-	-	-	1	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	1
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	2	1	-	1	-	-
Guerrero	-	-	-	1	-	-	-	1
Hidalgo	-	1	-	3	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	2	-	-	1	1
México	-	-	1	2	-	1	1	1
Michoacán	-	-	-	-	-	1	-	-
Morelos	-	-	-	2	-	1	2	-
Nayarit	-	-	-	1	-	-	-	-
Nuevo León	-	1	-	-	-	-	-	1
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	1	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	1	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	1	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	2	-	-	-	2	-
Sinaloa	-	-	-	3	-	-	-	-
Sonora	-	1	-	-	-	1	-	3
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	1
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	1	1	2	1	-	1	1	1
Yucatán	2	2	1	-	1	-	1	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	1	-	-
TOTAL	3	8	9	24	1	7	10	10

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 16.1 Casos por entidad federativa de Defectos al Nacimiento hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Espina Bífida CIE-10ª REV. Q05				Labio y Paladar Hendido CIE-10ª REV. Q35-Q37			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	1	-	-	-	1	1
Baja California	-	-	3	3	-	-	-	5
Baja California Sur	-	-	-	2	-	-	1	1
Campeche	1	-	1	-	-	1	1	1
Coahuila	-	-	-	-	2	1	1	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	2
Chiapas	-	2	1	-	2	3	3	11
Chihuahua	-	1	-	2	1	2	2	4
Distrito Federal	-	3	-	2	1	10	2	17
Durango	-	-	-	-	-	-	-	1
Guanajuato	-	-	-	1	1	1	4	2
Guerrero	-	-	-	2	3	4	2	2
Hidalgo	-	1	-	2	1	4	3	22
Jalisco	-	-	-	2	9	20	10	43
México	1	1	1	1	3	11	11	16
Michoacán	-	-	-	-	1	-	2	1
Morelos	-	-	-	-	-	3	-	2
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	1
Nuevo León	-	-	1	-	-	2	1	6
Oaxaca	-	1	-	1	1	2	-	5
Puebla	-	-	-	-	-	2	1	2
Querétaro	-	-	-	-	1	2	1	3
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	3
San Luis Potosí	-	-	2	-	1	2	-	1
Sinaloa	-	1	-	-	-	2	1	7
Sonora	1	1	1	4	-	1	1	3
Tabasco	-	-	-	-	-	-	3	3
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	1	1
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	1	1
Veracruz	1	-	2	1	-	2	3	16
Yucatán	-	-	-	4	-	1	-	2
Zacatecas	-	-	1	1	-	1	1	2
TOTAL	4	11	14	28	27	77	57	187

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 17. Casos por entidad federativa de Enfermedades Neurológicas y de Salud hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Depresión CIE-10ª REV. F32				Enfermedad de Parkinson CIE-10ª REV. G20				Enfermedad de Alzheimer CIE-10ª REV. G30			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	40	63	188	223	-	2	5	6	-	1	2	2
Baja California	43	64	216	306	4	13	9	31	4	8	7	14
Baja California Sur	14	27	61	98	-	6	4	1	2	4	1	-
Campeche	12	19	84	73	1	5	3	4	-	-	1	-
Coahuila	32	19	60	212	7	3	8	27	-	1	-	9
Colima	30	41	157	105	2	19	6	18	-	2	-	1
Chiapas	20	23	89	234	3	13	9	15	2	6	3	5
Chihuahua	149	273	602	589	6	30	14	12	-	8	9	2
Distrito Federal	380	472	1 470	1 369	12	34	35	16	2	12	14	10
Durango	88	159	435	473	9	16	13	27	1	5	8	6
Guanajuato	27	40	139	58	8	14	8	2	-	4	-	-
Guerrero	37	27	122	131	4	7	6	23	2	3	3	7
Hidalgo	18	42	105	160	1	13	9	15	2	1	3	-
Jalisco	126	248	677	542	13	56	57	34	-	5	21	4
México	113	157	582	609	13	47	40	60	-	5	9	8
Michoacán	49	70	245	334	3	13	10	11	-	3	4	3
Morelos	56	51	211	254	10	21	14	30	1	-	1	15
Nayarit	29	28	123	127	6	11	6	9	-	-	3	8
Nuevo León	56	81	242	105	8	15	13	28	3	8	8	2
Oaxaca	40	37	124	149	17	27	18	40	1	2	5	2
Puebla	57	79	225	364	2	16	21	64	1	4	4	7
Querétaro	13	30	98	137	-	5	2	6	-	-	1	6
Quintana Roo	26	65	93	107	1	5	4	7	-	1	1	3
San Luis Potosí	43	62	197	317	3	7	6	23	1	2	3	8
Sinaloa	94	113	390	384	13	48	46	53	6	16	10	23
Sonora	55	63	262	304	5	17	14	24	2	7	16	15
Tabasco	31	47	114	133	4	8	5	12	-	2	4	3
Tamaulipas	92	160	289	278	6	12	18	9	4	6	9	3
Tlaxcala	6	12	38	18	3	6	7	5	-	-	3	3
Veracruz	69	117	388	351	11	24	38	33	3	7	15	11
Yucatán	15	31	87	183	1	5	2	9	-	5	4	14
Zacatecas	11	11	69	121	1	5	-	1	1	4	-	-
TOTAL	1 871	2 731	8 182	8 848	177	523	450	655	38	132	172	194

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 18. Casos por entidad federativa de Accidentes hasta la semana epidemiológica 6 del 2016

ENTIDAD FEDERATIVA	Peatón Lesionado en Accidente de Transporte CIE-10ª REV. V01-V09				Accidente de Transporte en Vehículos con Motor CIE-10ª REV. V20-V29, V40-V79			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	6	26	13	100	38	214	201	241
Baja California	5	18	4	6	7	36	25	54
Baja California Sur	-	10	2	12	17	45	42	66
Campeche	-	1	3	9	12	74	41	69
Coahuila	2	77	54	27	117	268	241	982
Colima	3	16	7	33	40	112	59	182
Chiapas	10	43	21	61	26	94	64	120
Chihuahua	33	70	73	253	131	363	331	508
Distrito Federal	101	241	257	869	133	487	427	1 064
Durango	4	10	6	17	13	52	14	47
Guanajuato	18	70	41	126	77	415	205	459
Guerrero	5	11	8	26	11	73	32	109
Hidalgo	1	3	6	14	34	110	74	125
Jalisco	28	78	33	146	189	601	295	1 288
México	22	129	79	112	160	323	323	818
Michoacán	8	20	11	40	56	224	118	350
Morelos	5	10	4	2	2	21	14	21
Nayarit	14	32	29	63	21	93	69	173
Nuevo León	10	57	27	54	131	417	400	824
Oaxaca	2	8	12	41	8	56	31	136
Puebla	24	55	62	150	201	475	495	717
Querétaro	2	18	9	29	121	331	320	360
Quintana Roo	3	23	14	34	18	44	37	99
San Luis Potosí	8	34	20	125	60	376	209	633
Sinaloa	13	48	21	31	167	467	457	796
Sonora	16	57	39	64	97	318	327	736
Tabasco	6	16	9	22	41	479	453	843
Tamaulipas	42	99	99	201	125	400	384	678
Tlaxcala	1	3	4	9	5	26	16	33
Veracruz	13	38	10	43	47	157	85	208
Yucatán	-	4	3	48	86	364	247	823
Zacatecas	2	16	9	37	25	135	42	197
TOTAL	407	1 341	989	2 804	2 216	7 650	6 078	13 759

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 18.1 Casos por entidad federativa de Accidentes
hasta la semana epidemiológica 6 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Mordeduras por Perro CIE-10ª REV. W54				Mordeduras por Otros Mamíferos CIE-10ª REV. W55				Mordeduras por Serpiente CIE-10ª REV. X20			
	2016			2015	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	19	90	69	114	-	5	3	11	-	-	-	1
Baja California	33	96	77	244	1	1	2	6	-	-	-	4
Baja California Sur	8	29	24	59	-	2	3	4	-	1	-	-
Campeche	14	40	38	90	1	7	8	8	1	7	3	1
Coahuila	39	145	101	287	-	5	3	10	-	-	-	1
Colima	13	39	30	87	2	2	3	5	1	2	-	2
Chiapas	41	105	96	191	2	9	10	22	4	7	9	15
Chihuahua	51	125	107	251	1	3	7	9	-	-	-	-
Distrito Federal	233	833	662	1 509	16	48	70	138	-	-	1	-
Durango	51	202	126	248	2	3	8	21	-	-	-	4
Guanajuato	85	303	198	494	4	10	8	20	-	1	1	8
Guerrero	56	171	142	285	1	15	11	18	3	9	3	16
Hidalgo	64	207	161	356	4	10	19	19	4	13	4	9
Jalisco	118	413	317	758	9	22	18	50	-	2	5	2
México	311	883	774	1 673	15	37	46	128	3	7	3	8
Michoacán	69	189	156	429	2	15	17	31	-	3	1	6
Morelos	41	107	83	178	-	2	3	10	-	-	-	2
Nayarit	12	46	36	86	1	3	5	14	-	1	-	2
Nuevo León	69	254	200	437	3	11	15	12	-	2	15	2
Oaxaca	43	177	171	431	5	9	18	29	5	18	7	34
Puebla	132	342	262	581	10	27	21	47	-	6	2	15
Querétaro	33	99	81	158	2	6	10	13	-	2	-	1
Quintana Roo	36	86	73	166	2	5	8	16	-	4	5	10
San Luis Potosí	70	237	164	427	14	19	28	24	2	7	5	4
Sinaloa	21	85	81	173	2	10	4	14	-	-	1	1
Sonora	59	170	116	321	3	11	12	30	-	1	1	-
Tabasco	14	44	34	91	1	2	3	7	3	11	12	21
Tamaulipas	38	119	144	282	7	11	20	18	-	1	1	1
Tlaxcala	23	57	43	85	-	-	2	2	-	2	-	1
Veracruz	75	219	206	545	7	47	20	49	3	15	3	28
Yucatán	49	155	131	297	6	15	26	42	1	1	2	2
Zacatecas	16	55	46	121	1	4	8	10	-	1	-	1
TOTAL	1 936	6 122	4 949	11 454	124	376	439	837	30	124	84	202

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 18.2 Casos por entidad federativa de Accidentes
hasta la semana epidemiológica 6 del 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA	Lesiones por Violencia Intrafamiliar CIE-10ª REV. Y07.0-Y07.2				Herida por Arma de Fuego y Punzocortante CIE-10ª REV. W32-W34			
	2016			2015	2016			2015
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	37	7	56	3	4	37	7	27
Baja California	4	1	28	18	6	20	2	8
Baja California Sur	5	5	38	43	1	9	1	13
Campeche	27	13	85	130	6	51	27	44
Coahuila	-	4	15	18	9	52	14	73
Colima	8	2	33	22	7	41	10	31
Chiapas	5	2	58	75	65	288	79	361
Chihuahua	150	180	231	412	3	45	18	99
Distrito Federal	21	16	160	145	82	353	91	318
Durango	13	-	39	65	1	11	2	11
Guanajuato	77	18	440	427	26	131	22	55
Guerrero	114	26	713	438	12	111	31	67
Hidalgo	46	34	202	282	28	106	46	186
Jalisco	82	51	306	396	39	187	51	244
México	174	50	403	434	8	70	41	115
Michoacán	53	27	482	577	45	171	84	194
Morelos	18	7	131	124	9	40	13	68
Nayarit	52	1	119	71	19	67	31	320
Nuevo León	20	3	91	487	15	36	4	44
Oaxaca	2	1	32	59	72	314	108	320
Puebla	6	6	57	117	19	147	46	127
Querétaro	221	51	731	902	10	69	33	64
Quintana Roo	6	1	36	86	5	12	9	28
San Luis Potosí	22	-	97	98	6	64	9	37
Sinaloa	8	3	24	17	6	30	6	156
Sonora	13	14	46	49	29	87	16	177
Tabasco	26	2	104	118	10	66	11	37
Tamaulipas	29	4	218	335	27	120	58	118
Tlaxcala	2	-	34	106	3	9	2	10
Veracruz	58	38	203	424	45	157	94	196
Yucatán	20	19	129	226	13	25	8	52
Zacatecas	23	1	77	136	6	33	20	47
TOTAL	1 342	587	5 418	6 840	636	2 959	994	3 647

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2016. Información preliminar, incluye casos probables.

DIRECTORIO

www.epidemiologia.salud.gob.mx

CONSEJO EDITORIAL SECRETARÍA DE SALUD

Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus
Director General de Epidemiología

IMSS

Dra. Concepción Grajales Muñiz
Jefa de la División de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles

ISSSTE

Dra. Margarita Blanco Cornejo
Subdirectora de Prevención y Protección
de la Salud

IMSS-PROSPERA

Dr. Mario Munguía Ramírez
Coordinador de Atención Integral a la Salud

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

Gral. de Brigada M.C.D.E.M. Daniel Gutiérrez Rodríguez
Director General de Sanidad Militar

SECRETARÍA DE MARINA SEMAR
Contraalmirante S.S.N.M.C. Pediatra. Rafael Ortega Sánchez
Director Adjunto de Sanidad Naval

PEMEX

Dr. Marco Antonio Navarrete Prida
Subdirector de Servicios de Salud

DIF
Dra. Elva Leonor Cárdenas Miranda
Directora General de Protección a la Infancia

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS-CDI

Lic. Miguel Ángel Sánchez Medina
Director General de Concertación

EDITORES

Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus
Dra. María Eugenia Jiménez Corona
Dr. José Alberto Díaz Quiñónez

COEDITORES

Dr. Arturo Revuelta Herrera, Biól. José Cruz Rodríguez Martínez,
Dr. Javier Montiel Perdomo, Dra. María del Rocío Sánchez Díaz, M. en C. Irma López Martínez.

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

M. en C. Mauricio Salcedo Ubilla, Dra. Beatriz Calderón Cruz, Ing. Carlos Escondrillas Maya, Dra. Kathia Guadalupe Rodríguez González, C. Silvia Nava Ruiz, C. Graciela Guillén Domínguez, Dr. Eduardo D. Barrón López, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez, C.D. María del Carmen Ojeda Luna, M.V.Z. María Isabel Martínez Moreno, MSP. Ana Lucía de la Garza Barroso, M. en C. Nelson Jesús Álvarez Anell.

RESPONSABLES DE LA PUBLICACIÓN EN LA WEB

Ing. J. Héctor Paredes Martínez, Ing. Ángel S. Díaz Sánchez, Ing. Mary Ezbeidy Carmelinda Ochoa García.

COORDINACIÓN GENERAL DEL "BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO"

Dra. Beatriz Calderón Cruz

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín
Comunicarse a los Teléfonos 53 37 16 48 Fax 53 37 17 11
Lada sin costo 01 (800) 00 448 00
E-mail : boletin@dgepi.salud.gob.mx