

Información hasta la semana
epidemiológica 08 del 2016

INFORMACIÓN RELEVANTE DE DENGUE

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE).

- Al comparar el comportamiento de los casos con lo ocurrido a la misma fecha de corte del 2015, se observan incrementos de 39 % en casos confirmados, 65 % en casos estimados y 56 % en casos probables.
- Los estados con mayor incidencia* de casos confirmados son: Guerrero (13.04), Colima (7.20), Campeche (5.21), Tabasco (5.07) y Nayarit (4.49).
- El 61 % de los casos confirmados del país lo concentra: Guerrero (468), Chiapas (205), Veracruz (193), Tabasco (122) y Jalisco (97).

*Por 100 mil habitantes.

Situación Actual:

Tabla 1. Casos y Defunciones al corte de la semana. México, 2015 – 2016

Indicador	Casos nuevos en la semana	Casos acumulados 2016	Incidencia	Casos acumulados 2015	Incidencia
Probables	2,025	12,727	10.41	8,148	6.73
Confirmados					
· Fiebre por dengue	243	1,245	1.02	976	0.81
· Fiebre Hemorrágica por Dengue	52	546	0.45	313	0.26
· Total de casos	295	1,791	1.46	1,289	1.07
Defunciones	0	0	0.00	0	0.00
Estimados	471	3,412	2.79	2,074	1.71

Situaciones que se deben resaltar

Tabla 1:
En comparación con los casos del año 2015 a la misma semana se observan:

Incrementos de:

- 39 % en confirmados
- 74 % en FHD
- 28 % en FD
- 65 % en estimados
- 56 % en probables.

Tabla 3:
• Los estados con mayor número de casos estimados son: Guerrero, Tabasco, Jalisco, Veracruz y Chiapas.

• Estos concentran el 59 % del total de casos estimados.

• Y suman el 61 % de los casos confirmados.

Tabla 2: Defunciones por Dengue

En lo que va del 2016 se han notificado 18 defunciones por probable Fiebre Hemorrágica por Dengue, de las cuales 8 se encuentran en estudio y 10 se han descartado. Las defunciones en estudio corresponden a los estados de: Guerrero (2), Tamaulipas (2), Campeche (1), Jalisco (1), Oaxaca (1) y Sonora (1). Las defunciones descartadas corresponden a: Guerrero (3), Veracruz (3), Colima (1), Nayarit (1), Tabasco (1) y Tamaulipas (1).

Tabla 3. Entidades con mayor número de incidencia de casos confirmados y estimados

ESTADO	TOT. CASOS PROB.	CASOS CONFIRMADOS	INCIDENCIA CONFIRMADOS	CASOS ESTIMADOS	INCIDENCIA ESTIMADOS
GUERRERO	1,319	468	13.04	801	22.32
TABASCO	703	122	5.07	334	13.87
JALISCO	1,840	97	1.21	319	3.98
VERACRUZ	1,038	193	2.38	292	3.60
CHIAPAS	686	205	3.85	270	5.08
NAYARIT	1,051	56	4.49	256	20.54
COLIMA	534	53	7.20	166	22.56
QUINTANA ROO	517	55	3.40	144	8.89
OAXACA	492	70	1.73	126	3.12
NUEVO LEON	1,548	92	1.78	114	2.21

Gráfica 1. Casos de Fiebre Hemorrágica por Dengue y letalidad anual. México, 2007 – 2016




Figura 1. Serotipos identificados por RT-PCR en tiempo real e incidencia de casos estimados por entidad federativa. México, 2016.






Figura 1:
• La entidad que presenta la mayor incidencia por casos estimados es Colima.


Gráfica 2. Análisis comparativo de casos estimados de Dengue México, 2015 – 2016





Gráfica 3. Casos estimados por institución. México, 2016



Gráfica 4. Canal endémico de Dengue. México, 2016



Gráfica 5. Curva epidémica en entidades con tendencia ascendente de casos estimados. México, 2016



Gráfica 3:
La mayor proporción de casos estimados se registraron en la SSA (58 %) y en el IMSS (32 %).

Ejercicio adicional:

Las entidades con tendencia ascendente de casos estimados son: Colima y Nuevo León.

NOTAS ACLARATORIAS:

Gráfica 1: La letalidad se calcula: (número total de defunciones / total de casos de FHD) X 100.

Tablas 1 y 3, Figura 1, y Gráfica 1: La incidencia que se calcula corresponde al número de casos de Dengue por cada cien mil habitantes.

- Fuentes:
- 1) SINAVE/DGE/SSA. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Dengue/Información a 29 de febrero de 2016.
 - 2) SINAVE/InDRE/SSA. Laboratorio de Arbovirus.
 - 3) CENAPRECE/SSA. Programa de Control de Vectores.
 - 4) Proyecciones 2005-2050, nacimientos vivos CONAPO.