

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		PLS1										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Menor a 10.8	N.D.
02/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07/08/2020	95.4335	0.4520	0.7795	1.2315	2.6846	211.9114	20.5407	38.4957	50.4210	0.2967		
08/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15/08/2020	96.2458	0.5418	0.7039	1.2457	2.1213	195.4565	12.2007	38.1617	50.2092	0.3289		
16/08/2020	96.0774	0.4417	0.6183	1.0600	2.3950	195.7745	10.9333	38.3749	50.4465	0.3280		
17/08/2020	95.6992	0.1724	0.2731	0.4455	3.0344	205.0161	8.2676	39.0256	51.1610	0.3259		
18/08/2020	95.6512	0.0072	0.2097	0.2169	3.1576	205.4725	3.5584	39.2761	51.4609	0.3057		
19/08/2020	94.5784	0.0030	0.7153	0.7183	3.3627	206.8329	3.2870	39.0609	50.9566	0.2591		
20/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	94.5784	0.0030	0.2097	0.2169	2.1213	195.4565	3.2870	38.1617	50.2092	0.2591		
Promedio	95.6143	0.2697	0.5500	0.8196	2.7926	203.4106	9.7980	38.7325	50.7759	0.3074		
Máximo	96.2458	0.5418	0.7795	1.2457	3.3627	211.9114	20.5407	39.2761	51.4609	0.3289		
Desv. Est.	0.587803921	0.239312399	0.245290355	0.429528373	0.476876156	6.517399041	6.420823676	0.44698115	0.491073512	0.027129971		
Observaciones:	PLS Otay únicamente tuvo operación los días 07, y del 15 al 19 de Agosto											

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
03/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
05/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
06/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
07/08/2020	225.9637	26.3426	50.6044	0.3332
08/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2020	0.00	0.00	50.60	0.00
10/08/2020	0.00	0.00	50.60	0.00
11/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
12/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
13/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
14/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2020	218.1889	17.8424	50.3418	0.5913
16/08/2020	228.4521	17.0802	50.5869	3.1837
17/08/2020	224.3286	16.0339	51.3424	3.1616
18/08/2020	207.9583	6.6424	51.5263	0.4373
19/08/2020	210.5140	3.3881	51.0234	0.6449
20/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
22/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
27/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Máximo</b>	228.4521	26.3426	51.5263	3.1837
Observaciones:	PLS Otay únicamente tuvo operación los días 07, y del 15 al 19 de Agosto			

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL  
(Registros mínimos diarios)**

<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.</b>			
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>PLS1</b>			
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>			
<b>PERMISO:</b>	<b>G/051/TRA/1998</b>			
<b>FECHA: (dd/mm/aa)</b>	<b>Temperatura de Rocío (K)</b>	<b>Humedad (mg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Índice Wobbe (MJ/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Acido Sulfhídrico (mg/m<sup>3</sup>)</b>
01/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
03/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
05/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
06/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
07/08/2020	177.5680	18.2041	49.9385	0.2944
08/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
11/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
12/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
13/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
14/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2020	171.4745	7.8438	50.2039	0.3289
16/08/2020	172.2013	7.3141	50.4448	0.3266
17/08/2020	188.6964	2.1985	51.1533	0.3257
18/08/2020	199.3055	3.5509	51.4571	0.3034
19/08/2020	195.8337	3.2784	50.9560	0.2591
20/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
22/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
27/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Mínimo</b>	171.4745	2.1985	49.9385	0.2591
<b>Observaciones:</b>	PLS Otay únicamente tuvo operación los días 07, y del 15 al 19 de Agosto			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		ROSARITO										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/08/2020	96.1373	0.6982	0.9172	1.6154	2.0029	211.54	19.8728	37.8762	49.8162	0.3964	Menor a 10.8	N.D.
02/08/2020	96.1693	0.7351	0.9329	1.6680	1.9712	217.60	20.9179	37.8080	49.7437	0.2505		
03/08/2020	96.1497	0.6977	0.8468	1.5445	2.0145	216.64	21.9083	37.7945	49.7319	0.5806		
04/08/2020	96.3389	0.5156	0.7387	1.2543	2.0702	189.55	16.9591	38.0145	50.0535	0.5337		
05/08/2020	96.3952	0.4951	0.6835	1.1786	1.9627	198.44	16.2804	38.0254	50.0711	0.1343		
06/08/2020	96.1023	0.6001	0.7769	1.3770	2.2206	203.12	15.7669	38.2152	50.2246	0.1669		
07/08/2020	96.1597	0.8654	0.9647	1.8301	2.0070	211.91	20.5407	37.9036	49.8465	0.2967		
08/08/2020	96.3405	0.8734	0.9849	1.8583	1.6918	220.14	26.4588	37.5751	49.4716	0.5294		
09/08/2020	96.3379	0.8506	1.0247	1.8753	1.6618	216.88	24.9219	37.5570	49.4471	0.3202		
10/08/2020	96.0936	0.8011	1.0851	1.8862	1.8682	219.48	24.5081	37.6160	49.4861	0.4748		
11/08/2020	96.0881	0.7928	0.9575	1.7503	1.8956	224.53	24.4530	37.6470	49.5169	0.5029		
12/08/2020	96.1241	0.3659	0.5129	0.8788	2.1377	213.00	18.1673	38.0793	50.0614	0.2119		
13/08/2020	96.0737	0.3833	0.5833	0.9666	2.3980	202.76	13.8692	38.4348	50.4970	0.1144		
14/08/2020	95.9838	0.3843	0.5828	0.9671	2.4940	202.18	13.7844	38.3829	50.4254	0.3613		
15/08/2020	96.0606	0.3378	0.5536	0.8914	2.4875	195.46	12.2007	38.4685	50.5596	0.3289		
16/08/2020	95.9244	0.3434	0.5551	0.8985	2.6037	195.77	10.9333	38.4852	50.5679	0.3280		
17/08/2020	95.5673	0.1375	0.2217	0.3592	3.1095	205.02	8.2676	38.8676	50.9671	0.3259		
18/08/2020	95.6275	0.0034	0.1079	0.1113	3.1652	205.47	3.5584	39.2067	51.3372	0.3057		
19/08/2020	94.6209	0.0061	0.8660	0.8721	3.3512	206.83	3.2870	39.1610	51.2027	0.2591		
20/08/2020	94.7848	0.0032	0.7036	0.7068	3.3826	209.56	0.0649	39.1476	51.0561	0.4535		
21/08/2020	95.2649	0.0356	0.1752	0.1784	3.3877	209.10	0.0099	39.2251	51.2138	0.3791		
22/08/2020	95.4664	0.3017	0.5657	0.8674	2.8663	212.60	1.0196	39.1754	51.2260	0.0122		
23/08/2020	95.7878	0.5455	0.9117	1.4572	2.2757	203.70	10.7787	38.4503	50.4202	0.0183		
24/08/2020	95.9296	0.5132	0.8137	1.3269	2.2308	206.79	21.3808	37.8365	49.7899	0.0188		
25/08/2020	96.1160	0.5893	0.8304	1.4197	2.0505	204.23	18.1194	38.0880	50.0474	0.5726		
26/08/2020	95.8011	0.3940	0.8026	1.1966	2.4049	196.64	16.4307	38.2322	50.1962	0.3772		
27/08/2020	95.9019	0.5526	0.8280	1.3806	2.3019	201.16	14.4914	38.2170	50.1916	0.2164		
28/08/2020	96.0037	0.5165	0.8532	1.3697	2.1987	199.29	16.4374	38.1343	50.1059	0.2103		
29/08/2020	95.8749	0.5855	0.9506	1.5361	2.2181	203.78	13.0016	38.1232	50.0652	0.2654		
30/08/2020	96.0505	0.8426	0.9919	1.8345	1.9766	205.04	17.2857	37.9227	49.8451	0.2916		
31/08/2020	96.2489	0.8254	0.9162	1.7416	1.7491	218.17	25.0043	37.6106	49.4930	0.3210		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	94.6209	0.0032	0.1079	0.1113	1.6618	189.5491	0.0099	37.5570	49.4471	0.0122		
Promedio	95.9202	0.5030	0.7496	1.2516	2.3276	207.3020	15.1832	38.2349	50.2154	0.3083		
Máximo	96.3952	0.8734	1.0851	1.8862	3.3877	224.5287	26.4588	39.2251	51.3372	0.5806		
Desv. Est.	0.415490859	0.270219286	0.248365499	0.493923408	0.500980906	8.399939256	7.58830236	0.521901815	0.572143997	0.156097079		
Observaciones:												

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/08/2020	222.34	22.8159	50.0993	0.5869
02/08/2020	224.53	24.2757	50.0536	0.3842
03/08/2020	224.68	24.3661	49.9628	0.7031
04/08/2020	216.49	21.6016	50.3509	0.7340
05/08/2020	216.69	18.5271	50.2754	0.1619
06/08/2020	224.35	21.0590	50.9225	0.2712
07/08/2020	225.96	26.3426	50.2237	0.3332
08/08/2020	225.76	28.1899	49.5117	0.6700
09/08/2020	222.40	25.9033	49.4639	0.3337
10/08/2020	226.95	26.5105	49.5431	0.5759
11/08/2020	231.49	25.1412	49.5638	0.6213
12/08/2020	229.47	25.3737	50.9959	0.2842
13/08/2020	221.55	16.1631	50.7973	0.7661
14/08/2020	225.69	16.5506	50.7833	0.5884
15/08/2020	218.19	17.8424	51.0275	0.5913
16/08/2020	228.45	17.0802	51.0033	3.1837
17/08/2020	224.33	16.0339	51.5244	3.1616
18/08/2020	207.96	6.6424	51.5265	0.4373
19/08/2020	210.51	3.3881	51.5838	0.6449
20/08/2020	209.89	0.2350	51.2698	0.5172
21/08/2020	210.02	0.0800	51.5709	0.5406
22/08/2020	233.45	11.7321	51.5719	0.5722
23/08/2020	232.14	19.3797	51.0409	0.5524
24/08/2020	206.90	21.5370	49.9467	0.3769
25/08/2020	226.76	24.7407	50.6561	3.3996
26/08/2020	219.73	21.2141	50.4830	0.6045
27/08/2020	223.63	21.1365	50.8386	3.4929
28/08/2020	225.40	22.2992	50.5796	0.7103
29/08/2020	225.26	17.9070	50.6387	3.5031
30/08/2020	226.14	23.9656	50.2552	3.4099
31/08/2020	223.98	25.9809	49.5828	3.5920
<b>Máximo</b>	233.4545	28.1899	51.5838	3.5920
Observaciones:				

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/08/2020	173.16	17.5324	49.4620	0.3961
02/08/2020	201.86	18.7596	49.5224	0.2477
03/08/2020	208.91	20.7361	49.5347	0.5774
04/08/2020	171.90	13.3986	49.6092	0.5331
05/08/2020	171.76	15.0909	49.6981	0.1324
06/08/2020	178.49	10.3499	49.4471	0.1646
07/08/2020	177.57	18.2041	49.4332	0.2944
08/08/2020	214.63	24.2627	49.4410	0.5260
09/08/2020	211.71	23.0355	49.4255	0.3173
10/08/2020	213.92	24.5053	49.4503	0.4714
11/08/2020	217.99	23.2680	49.4900	0.5009
12/08/2020	180.78	8.9935	49.4575	0.2096
13/08/2020	185.58	11.6417	50.2260	0.1115
14/08/2020	178.64	10.5307	49.8612	0.3590
15/08/2020	171.47	7.8438	49.6659	0.3289
16/08/2020	172.20	7.3141	49.5950	0.3266
17/08/2020	188.70	2.1985	50.1905	0.3257
18/08/2020	199.31	3.5509	50.9559	0.3034
19/08/2020	195.83	3.2784	50.5909	0.2591
20/08/2020	209.19	0.0588	50.9191	0.4512
21/08/2020	208.07	0.0052	50.8450	0.3771
22/08/2020	198.75	1.0186	49.9085	0.0114
23/08/2020	179.07	6.0869	49.5262	0.0158
24/08/2020	170.72	21.2786	49.6647	0.0171
25/08/2020	173.11	10.3628	49.5446	0.0897
26/08/2020	177.06	12.6493	49.8358	0.0883
27/08/2020	176.62	9.5877	49.5556	0.0405
28/08/2020	174.15	12.4039	49.5414	0.0831
29/08/2020	180.19	8.9806	49.6500	0.0802
30/08/2020	177.45	13.4890	49.3955	0.1360
31/08/2020	209.89	17.9199	49.4087	0.1074
Mínimo	170.7218	0.0052	49.3955	0.0114
Observaciones:				