

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		PLS1										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/09/2020	95.9519	0.6532	0.9020	1.5553	2.1740	214.6419	23.0818	38.0186	49.9635	0.2958	Menor a 10.8	N.D.
02/09/2020	96.2862	0.6812	0.9361	1.6172	1.9628	224.9890	21.3927	37.7876	49.7782	0.3412		
03/09/2020	95.2500	0.5020	1.0139	1.5159	2.1122	218.5778	19.5406	37.8711	49.9234	0.3649		
04/09/2020	96.0954	0.4760	1.0063	1.4823	2.1695	206.5638	17.3688	37.9903	50.0133	0.3516		
05/09/2020	96.1543	0.6019	1.0011	1.6030	2.1272	208.2280	16.9543	37.8398	49.8413	0.3438		
06/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14/09/2020	94.8224	0.7754	1.0202	1.7956	3.2256	219.6467	19.2462	38.1028	49.8667	0.2980		
15/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18/09/2020	95.0916	0.6198	1.0436	1.6634	3.1070	243.1459	15.9497	38.1132	49.9686	0.3802		
19/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21/09/2020	94.7229	0.6594	0.9660	1.6254	3.4995	212.3824	17.3539	38.2474	50.0551	0.7073		
22/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25/09/2020	95.0882	0.6706	0.9639	1.6344	3.1165	212.0399	16.5275	38.1211	49.9735	0.4555		
26/09/2020	94.9775	0.7206	0.9760	1.6966	3.1602	210.4532	16.3177	38.1211	49.9391	0.4813		
27/09/2020	95.1539	0.6407	1.0111	1.6519	3.2008	215.5805	16.7481	38.1132	49.9865	0.5080		
28/09/2020	94.9404	0.6796	1.0143	1.6939	3.0777	227.3689	17.5343	38.0883	49.9169	0.5827		
29/09/2020	95.0877	0.7062	0.9867	1.6929	3.2424	214.4318	15.8115	38.1278	50.0957	0.4204		
30/09/2020	95.0220	0.6169	1.0389	1.6558	3.0900	217.1791	17.1620	38.0860	49.9716	0.4698		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	94.7229	0.4760	0.9020	1.4823	1.9628	206.5638	15.8115	37.7876	49.7782	0.2958		
Promedio	95.3317	0.6431	0.9914	1.6345	2.8047	217.5163	17.9278	38.0449	49.9495	0.4286		
Máximo	96.2862	0.7754	1.0436	1.7956	3.4995	243.1459	23.0818	38.2474	50.0957	0.7073		
Desv. Est.	0.538866478	0.079509477	0.039469518	0.080023097	0.54968788	9.403593896	2.140735419	0.129459559	0.082902211	0.11597288		
Observaciones:	PLS Otay tuvo operación los días del 01 al 05, 14, 18, 21 y del 25 al 30 de Septiembre											

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/09/2020	221.8312	25.9809	49.9718	3.4943
02/09/2020	225.1569	26.2780	49.8172	3.5582
03/09/2020	218.6661	20.6844	49.9581	3.8703
04/09/2020	206.6337	20.9944	50.1486	3.6118
05/09/2020	208.4216	19.0051	49.8694	3.5399
06/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
09/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
11/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2020	225.3090	19.7801	49.9548	3.4272
15/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
16/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
17/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2020	243.2993	18.3075	49.9954	2.5411
19/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2020	219.5756	19.1730	50.0756	1.7804
22/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
24/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2020	212.1322	17.3903	50.1707	1.2493
26/09/2020	210.5453	17.7132	49.9770	1.1443
27/09/2020	215.6014	17.3128	50.1829	1.3389
28/09/2020	227.4387	19.6122	50.0286	1.7164
29/09/2020	214.5089	24.8957	50.2702	1.3756
30/09/2020	223.5061	19.0180	50.0060	1.6489
Máximo	243.2993	26.2780	50.2702	3.8703
Observaciones:	PLS Otay tuvo operación los días del 01 al 05, 14, 18, 21 y del 25 al 30 de Septiembre			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/09/2020	177.5354	19.5476	49.9548	0.1945
02/09/2020	193.7910	17.7649	49.7748	0.1176
03/09/2020	193.6891	17.3647	49.9189	0.1896
04/09/2020	172.1677	16.6281	50.0099	0.1947
05/09/2020	172.5828	13.4687	49.8360	0.1397
06/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
09/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
11/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2020	206.2364	13.6569	49.8607	0.2957
15/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
16/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
17/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2020	189.4270	13.3986	49.9629	0.3789
19/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2020	202.4462	13.9411	50.0531	0.7051
22/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
24/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2020	194.1426	15.3234	49.9677	0.2058
26/09/2020	172.2066	15.4784	49.9389	0.3056
27/09/2020	171.0550	15.5430	49.9811	0.3725
28/09/2020	170.8250	15.6205	49.9122	0.3607
29/09/2020	197.8077	15.1075	50.0937	0.2175
30/09/2020	208.1900	15.6334	49.9672	0.2476
Mínimo	170.8250	13.3986	49.7748	0.1176
Observaciones:	PLS Otay tuvo operación los días del 01 al 05, 14, 18, 21 y del 25 al 30 de Septiembre			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		ROSARITO										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/09/2020	96.4369	0.8289	0.8815	1.7104	1.7275	214.64	23.0818	37.7005	49.6411	0.2958	Menor a 10.8	N.D.
02/09/2020	96.3291	0.5400	1.0157	1.5557	2.0159	224.99	21.3927	37.7057	49.7116	0.3412		
03/09/2020	96.5377	0.5763	0.9899	1.5662	1.7942	218.58	19.5406	37.7207	49.7606	0.3649		
04/09/2020	96.0900	0.4662	1.0164	1.4826	2.1491	206.56	17.3688	37.8365	49.8559	0.3516		
05/09/2020	96.1691	0.6470	1.0365	1.6835	2.0462	208.23	16.9543	37.8188	49.7831	0.3438		
06/09/2020	95.9938	0.7154	1.0124	1.7278	2.1472	208.84	18.4413	37.7157	49.6460	0.4802		
07/09/2020	95.1298	0.6746	1.0249	1.6995	2.9575	206.47	21.0638	37.9628	49.8177	0.4581		
08/09/2020	94.0521	0.8630	0.9524	1.8154	3.9206	215.27	24.0239	38.2493	49.8946	0.4267		
09/09/2020	93.7481	0.9072	0.9107	1.8179	4.2141	217.48	24.0425	38.3538	49.9184	0.4607		
10/09/2020	93.7076	0.9364	0.8761	1.8125	4.2543	220.74	24.1719	38.3663	49.9275	0.4440		
11/09/2020	93.7331	0.9058	0.8985	1.8043	4.2396	218.64	24.6385	38.3777	49.9405	0.3458		
12/09/2020	93.8665	0.8487	0.9482	1.7969	4.1554	215.80	23.0780	38.3433	49.9235	0.3994		
13/09/2020	94.3929	0.7269	0.9934	1.7203	3.7301	208.28	18.9187	38.2188	49.9597	0.2977		
14/09/2020	94.3172	0.8636	1.0148	1.8784	3.6271	219.65	19.2462	38.1704	49.8254	0.2980		
15/09/2020	94.9717	0.7378	1.0931	1.8309	3.0059	217.94	19.6700	38.0289	49.7310	0.2228		
16/09/2020	95.8495	0.4987	1.0919	1.5906	2.4330	224.38	16.6364	37.8914	49.8300	0.5158		
17/09/2020	95.6611	0.5628	1.0627	1.6255	2.5903	227.25	15.2410	37.8987	49.8389	0.6318		
18/09/2020	95.5780	0.4903	1.0598	1.5501	2.7530	243.15	15.9497	37.9407	49.9036	0.3802		
19/09/2020	95.4805	0.4833	1.0429	1.5262	2.8837	231.16	14.7594	38.0287	49.9695	0.1712		
20/09/2020	95.3235	0.5430	1.0245	1.5675	2.9888	213.20	15.2562	38.0025	49.9391	0.5467		
21/09/2020	95.1249	0.5842	1.0217	1.6059	3.1422	212.38	17.3539	38.0896	49.9438	0.7073		
22/09/2020	95.4411	0.4874	1.0621	1.5495	2.8976	222.19	15.3744	38.0178	49.9413	0.4612		
23/09/2020	95.3828	0.5417	1.0318	1.5735	2.9320	224.34	13.4690	38.0201	49.9360	0.4269		
24/09/2020	95.0507	0.6292	1.0100	1.6392	3.1926	211.24	14.9806	38.0468	49.9128	0.4356		
25/09/2020	95.0387	0.7202	0.9703	1.6905	3.1559	212.04	16.5275	38.0646	49.8690	0.4555		
26/09/2020	94.8912	0.7182	1.0180	1.7362	3.2463	210.45	16.3177	38.0351	49.8385	0.4813		
27/09/2020	94.9290	0.7085	1.0081	1.7166	3.2318	215.58	16.7481	38.0496	49.8376	0.5080		
28/09/2020	94.5483	0.7006	1.0526	1.7532	3.4961	227.37	17.5343	38.2420	49.9902	0.5827		
29/09/2020	95.0010	0.6293	1.0514	1.6807	3.1511	214.43	15.8115	38.1473	49.9848	0.4204		
30/09/2020	94.9910	0.7061	1.0250	1.7311	3.1348	217.18	17.1620	37.9419	49.8283	0.4698		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	93.7076	0.4662	0.8761	1.4826	1.7275	206.4716	13.4690	37.7005	49.6411	0.1712		
Promedio	95.1256	0.6747	1.0066	1.6813	3.0405	217.6146	18.4918	38.0329	49.8633	0.4242		
Máximo	96.5377	0.9364	1.0931	1.8784	4.2543	243.1459	24.6385	38.3777	49.9902	0.7073		
Desv. Est.	0.821136802	0.142018297	0.056967285	0.106827666	0.721835151	8.107642598	3.271588316	0.199334559	0.09445857	0.113934006		
Observaciones:												

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/09/2020	221.83	25.9809	50.0776	3.4943
02/09/2020	225.16	26.2780	49.8380	3.5582
03/09/2020	218.67	20.6844	49.8662	3.8703
04/09/2020	206.63	20.9944	49.9325	3.6118
05/09/2020	208.42	19.0051	50.1705	3.5399
06/09/2020	208.94	18.5574	49.7216	3.5854
07/09/2020	206.49	23.5910	50.1304	3.7675
08/09/2020	219.00	26.0454	50.0775	3.4253
09/09/2020	222.39	25.2833	49.9322	3.8542
10/09/2020	225.22	25.3608	49.9535	4.1178
11/09/2020	222.56	27.0531	49.9560	1.0261
12/09/2020	220.90	25.1412	49.9509	4.0253
13/09/2020	208.34	21.9891	50.0238	4.1303
14/09/2020	225.31	19.7801	49.9565	3.4272
15/09/2020	224.37	20.6973	49.8377	3.3732
16/09/2020	224.41	19.6897	49.8819	3.5879
17/09/2020	227.39	15.5688	49.9112	2.7318
18/09/2020	243.30	18.3075	50.0277	2.5411
19/09/2020	231.30	16.2406	50.0211	1.3393
20/09/2020	213.24	15.7238	49.9992	1.5575
21/09/2020	219.58	19.1730	49.9970	1.7804
22/09/2020	222.37	17.8553	50.0132	1.2662
23/09/2020	224.40	14.4191	50.0144	1.5049
24/09/2020	211.33	15.9434	50.0150	1.4784
25/09/2020	212.13	17.3903	49.9398	1.2493
26/09/2020	210.55	17.7132	49.8696	1.1443
27/09/2020	215.60	17.3128	49.9052	1.3389
28/09/2020	227.44	19.6122	50.0197	1.7164
29/09/2020	214.51	24.8957	50.0818	1.3756
30/09/2020	223.51	19.0180	49.9064	1.6489
Máximo	243.2993	27.0531	50.1705	4.1303
Observaciones:				

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/09/2020	177.54	19.5476	49.4803	0.1945
02/09/2020	193.79	17.7649	49.4874	0.1176
03/09/2020	193.69	17.3647	49.6800	0.1896
04/09/2020	172.17	16.6281	49.6286	0.1947
05/09/2020	172.58	13.4687	49.5688	0.1397
06/09/2020	199.41	16.2406	49.5929	0.2153
07/09/2020	171.09	16.3956	49.5919	0.2829
08/09/2020	175.51	18.6821	49.8636	0.2895
09/09/2020	211.41	23.2551	49.8646	0.3291
10/09/2020	214.92	22.2733	49.8943	0.2337
11/09/2020	215.41	22.9580	49.9012	0.1448
12/09/2020	211.58	21.2786	49.8995	0.0178
13/09/2020	173.56	17.2353	49.9174	0.2344
14/09/2020	206.24	13.6569	49.7795	0.2957
15/09/2020	211.51	18.7596	49.6650	0.2214
16/09/2020	200.03	15.2588	49.6916	0.5132
17/09/2020	190.02	13.0110	49.7363	0.6285
18/09/2020	189.43	13.3986	49.7509	0.3789
19/09/2020	168.94	13.5536	49.8914	0.1679
20/09/2020	168.73	13.8507	49.8884	0.5445
21/09/2020	202.45	13.9411	49.8853	0.7051
22/09/2020	165.99	14.4062	49.8983	0.2902
23/09/2020	168.38	12.2489	49.8601	0.2410
24/09/2020	185.42	13.3211	49.8335	0.2491
25/09/2020	194.14	15.3234	49.8071	0.2058
26/09/2020	172.21	15.4784	49.7770	0.3056
27/09/2020	171.05	15.5430	49.7870	0.3725
28/09/2020	170.83	15.6205	49.7818	0.3607
29/09/2020	197.81	15.1075	49.9837	0.2175
30/09/2020	208.19	15.6334	49.7775	0.2476
Mínimo	165.9920	12.2489	49.4803	0.0178
Observaciones:				