

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/08/2020	96.3842	0.6467	0.6942	1.3409	2.0882	242.1205	36.7086	38.0191	50.0765	1.1967		
02/08/2020	96.3770	0.6364	0.7220	1.3583	2.0828	239.3348	36.7848	38.0048	50.0628	1.1423		
03/08/2020	96.3923	0.6407	0.6923	1.3330	2.0898	240.4311	36.6237	38.0192	50.0817	1.1154		
04/08/2020	96.4551	0.7011	0.6367	1.3379	2.0608	237.0147	38.8038	37.9799	50.0426	1.1934		
05/08/2020	96.3350	0.7455	0.6006	1.3462	2.1907	232.7263	39.3346	37.9989	50.0392	1.1941		
06/08/2020	96.3817	0.7509	0.5895	1.3404	2.1531	231.2553	39.9132	37.9884	50.0345	1.0933		
07/08/2020	96.4993	0.7856	0.6077	1.3933	1.9846	235.2939	39.1237	37.9217	49.9634	1.1235		
08/08/2020	96.2096	0.7473	0.6542	1.4016	2.2360	238.2980	38.4109	38.0109	50.0201	1.0557		
09/08/2020	96.1660	0.7456	0.6378	1.3834	2.2965	234.8400	37.0807	38.0329	50.0416	1.0903		
10/08/2020	96.2848	0.7485	0.6741	1.4227	2.1666	232.1765	35.2744	37.9616	49.9819	1.1677		
11/08/2020	96.0963	0.6792	0.6657	1.3450	2.4197	233.5924	34.8582	38.0715	50.0974	0.9687		
12/08/2020	95.9589	0.6623	0.6671	1.3294	2.5586	231.6752	35.0505	38.1258	50.1398	0.8958		
13/08/2020	95.9152	0.6887	0.6725	1.3612	2.5765	232.5594	36.4558	38.1156	50.1131	0.8495		
14/08/2020	96.0619	0.6519	0.6530	1.3049	2.4911	232.3681	34.4020	38.1096	50.1443	0.7240		
15/08/2020	95.9632	0.6911	0.6328	1.3239	2.5538	233.5130	35.3045	38.1332	50.1397	0.8788		
16/08/2020	95.8686	0.7270	0.6779	1.4049	2.5491	235.2689	35.1160	38.1134	50.0825	0.9189		
17/08/2020	95.8319	0.7740	0.6559	1.4299	2.5602	233.1550	34.8658	38.1048	50.0549	1.0452		
18/08/2020	95.7872	0.7455	0.6999	1.4455	2.5715	235.2272	35.6993	38.1181	50.0620	1.0966		
19/08/2020	95.7657	0.7341	0.6918	1.4259	2.5651	242.8746	39.3979	38.1630	50.0992	1.1556		
20/08/2020	95.6684	0.7231	0.7007	1.4239	2.6443	244.7519	41.7123	38.2028	50.1256	1.2938		
21/08/2020	95.5662	0.7084	0.6819	1.3903	2.7758	244.2918	40.7781	38.2541	50.1740	1.3963		
22/08/2020	95.7271	0.7238	0.6806	1.4043	2.6264	241.8398	42.2824	38.1857	50.1247	1.3100		
23/08/2020	95.7946	0.7272	0.6439	1.3711	2.6082	236.5919	42.5054	38.1753	50.1333	1.1495		
24/08/2020	95.8159	0.6609	0.7320	1.3929	2.6059	232.9711	44.0118	38.1381	50.1180	1.1472		
25/08/2020	95.8098	0.6106	0.7551	1.3658	2.6693	230.8610	40.8102	38.1446	50.1464	1.0492		
26/08/2020	95.7536	0.6567	0.6916	1.3483	2.7213	233.3159	39.0604	38.1831	50.1654	0.8845		
27/08/2020	94.9048	0.7245	0.6807	1.4052	3.5078	230.6970	38.7457	38.3861	50.2400	1.0901		
28/08/2020	94.9837	0.7468	0.7130	1.4599	3.3827	230.5495	39.1201	38.3244	50.1743	1.2052		
29/08/2020	95.1710	0.6727	0.7072	1.3799	3.2801	231.3222	38.9417	38.3234	50.2278	1.1101		
30/08/2020	96.1086	0.6757	0.6416	1.3173	2.4164	231.7703	38.3743	38.0944	50.1240	1.1051		
31/08/2020	95.9230	0.7141	0.6281	1.3423	2.5578	234.8767	40.3530	38.1399	50.1295	1.0045		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.9048	0.6106	0.5895	1.3049	1.9846	230.5495	34.4020	37.9217	49.9634	0.7240		
Promedio	95.9342	0.7047	0.6704	1.3751	2.5158	235.4053	38.2550	38.1143	50.1019	1.0855		
Máximo	96.4993	0.7856	0.7551	1.4599	3.5078	244.7519	44.0118	38.3861	50.2400	1.3963		
Desv. Est.	0.401182815	0.0446531	0.038313451	0.040534903	0.367983236	4.26969937	2.575817966	0.110309492	0.063889385	0.144239983		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/08/2020	96.6746	0.7857	0.7766	1.5623	2.3251	245.6777	37.7782	38.1125	50.1430	1.0641
02/08/2020	96.5286	0.7102	0.7721	1.4822	2.2426	244.5761	37.4787	38.1063	50.1374	1.1353
03/08/2020	96.5742	0.7181	0.7461	1.4642	2.4488	245.0032	38.5769	38.1972	50.2132	0.9766
04/08/2020	96.6816	0.7494	0.6786	1.4280	2.3352	239.2328	40.5738	38.0829	50.1116	1.3245
05/08/2020	96.5526	0.7657	0.6259	1.3916	2.4420	234.4934	39.1760	38.0669	50.0734	1.1292
06/08/2020	96.5187	0.7854	0.6510	1.4364	2.3492	235.0752	40.8733	38.0429	50.0753	1.1333
07/08/2020	96.5922	0.8260	0.6613	1.4873	2.0946	239.6787	39.1261	37.9634	50.0216	1.0885
08/08/2020	96.5280	0.8025	0.6983	1.5007	2.4529	240.6775	38.0278	38.1073	50.0998	1.0295
09/08/2020	96.3377	0.7987	0.7467	1.5453	2.5525	238.0218	36.7299	38.2255	50.1448	1.0905
10/08/2020	96.5305	0.7961	0.7458	1.5418	2.3271	234.2973	35.6316	38.0416	50.0824	1.1597
11/08/2020	96.2930	0.7333	0.7122	1.4455	2.7317	240.9254	34.7830	38.1807	50.1726	0.9624
12/08/2020	96.1604	0.6986	0.6987	1.3973	2.7678	234.2048	36.9795	38.2187	50.2080	0.9054
13/08/2020	96.0710	0.7174	0.7210	1.4383	2.6660	236.6434	36.4303	38.1478	50.1436	0.8606
14/08/2020	96.2800	0.7118	0.7396	1.4514	2.6493	236.0365	35.8313	38.1579	50.2007	0.8749
15/08/2020	96.1475	0.7191	0.7339	1.4530	2.8108	237.4209	36.3804	38.1882	50.2057	0.8912
16/08/2020	95.9950	0.8148	0.7400	1.5549	2.7717	240.0084	35.8812	38.1818	50.1429	1.1190
17/08/2020	96.0597	0.8312	0.7285	1.5597	2.9696	235.5508	34.4834	38.2405	50.1467	1.1333
18/08/2020	96.0713	0.8084	0.7964	1.6047	2.8801	245.1615	39.1261	38.2896	50.1973	1.2065
19/08/2020	95.9427	0.7670	0.7860	1.5529	2.7473	245.5250	41.8717	38.2714	50.1605	1.1902
20/08/2020	95.8039	0.7780	0.7559	1.5339	3.0616	248.6557	42.8202	38.3479	50.2582	1.3917
21/08/2020	95.8016	0.8170	0.7233	1.5402	3.0060	248.3599	40.8234	38.3354	50.2258	1.4954
22/08/2020	96.0449	0.7885	0.7639	1.5524	2.8395	246.2636	42.5207	38.3513	50.2246	1.3327
23/08/2020	96.1481	0.8363	0.7053	1.5415	2.8401	240.6452	44.7672	38.3265	50.2431	1.2716
24/08/2020	96.2699	0.9483	0.8636	1.8119	2.9460	235.7095	43.9185	38.2189	50.2208	1.1333
25/08/2020	95.9304	0.6450	0.8333	1.4783	2.7998	233.6941	39.4755	38.1934	50.1958	1.1170
26/08/2020	96.0341	0.7486	0.7479	1.4965	3.2674	236.9124	39.4256	38.3030	50.2425	1.0641
27/08/2020	95.2009	0.7774	0.7447	1.5220	3.6661	233.3498	38.8765	38.4631	50.2874	1.2309
28/08/2020	95.2713	0.8622	0.7998	1.6620	3.6833	232.8971	39.4256	38.4274	50.2801	1.1495
29/08/2020	96.2326	0.8427	0.7881	1.6308	3.9495	237.7599	36.6300	38.5764	50.4255	1.1557
30/08/2020	96.4091	0.7736	0.7514	1.5250	2.8842	236.9738	39.7251	38.2869	50.2960	1.2574
31/08/2020	96.2223	0.8009	0.7154	1.5163	2.7703	237.7554	39.3757	38.2291	50.2155	1.0275
Máximo	96.6816	0.9483	0.8636	1.8119	3.9495	248.6557	44.7672	38.5764	50.4255	1.4954

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/08/2020	96.1059	0.5174	0.5617	1.0792	1.8412	237.5260	36.4303	37.9249	49.9709	1.0254
02/08/2020	96.1611	0.5152	0.6772	1.1924	1.9339	236.6239	36.0809	37.9526	50.0043	1.1068
03/08/2020	95.9263	0.6036	0.6081	1.2116	1.9514	237.3810	37.3788	37.9725	50.0149	0.8973
04/08/2020	96.1351	0.6527	0.5790	1.2316	1.8756	233.3890	38.3273	37.9228	50.0038	1.2553
05/08/2020	96.0687	0.7112	0.5680	1.2792	2.0039	230.9485	38.0278	37.9473	50.0132	1.0580
06/08/2020	96.1574	0.7242	0.5190	1.2432	2.0480	228.4812	39.1261	37.9502	49.9859	1.0661
07/08/2020	96.3706	0.7461	0.5291	1.2752	1.9062	232.6248	38.1776	37.8877	49.9170	1.0051
08/08/2020	95.9648	0.6881	0.5921	1.2801	1.9478	235.1695	36.9795	37.9084	49.9611	0.9664
09/08/2020	95.7147	0.6905	0.5586	1.2491	2.1219	231.5085	35.4818	37.9654	49.9750	1.0356
10/08/2020	96.1399	0.6921	0.5951	1.2872	1.9848	228.4024	34.6332	37.9115	49.9108	1.1170
11/08/2020	95.7829	0.6407	0.6219	1.2626	2.2136	228.0166	33.7845	37.9930	50.0275	0.8647
12/08/2020	95.7459	0.6201	0.6234	1.2435	2.3891	228.8810	35.7814	38.0818	50.0982	0.8769
13/08/2020	95.7952	0.6730	0.6223	1.2953	2.4108	230.3187	35.2822	38.0679	50.0754	0.7854
14/08/2020	95.8718	0.5709	0.5798	1.1507	2.3553	229.0250	34.7330	38.0529	50.0612	0.8260
15/08/2020	95.6170	0.6680	0.5656	1.2337	2.4293	229.9655	34.9826	38.0941	50.0978	0.8606
16/08/2020	95.6159	0.6740	0.6289	1.3029	2.4249	233.0335	34.9327	38.0511	50.0235	0.9868
17/08/2020	95.3922	0.7014	0.5702	1.2716	2.3622	230.3740	33.5848	38.0448	50.0096	1.0621
18/08/2020	95.3816	0.6849	0.6453	1.3302	2.2887	229.2253	37.3788	37.9818	49.9268	1.1638
19/08/2020	95.5054	0.6804	0.6594	1.3398	2.4772	239.1819	40.1245	38.0984	50.0596	1.1455
20/08/2020	95.3466	0.6804	0.6280	1.3085	2.5157	241.1001	41.6221	38.1373	50.0397	0.6124
21/08/2020	95.3408	0.6789	0.6403	1.3193	2.5590	241.3047	39.3757	38.1573	50.0711	1.4303
22/08/2020	95.3804	0.6567	0.6057	1.2624	2.3739	237.3771	41.5722	38.0606	50.0260	1.2716
23/08/2020	95.4729	0.6806	0.4872	1.1678	2.3429	233.4666	43.5690	38.0751	50.0419	1.1821
24/08/2020	95.4327	0.5983	0.4515	1.0498	2.1441	229.7516	42.7703	38.0079	49.9709	1.0702
25/08/2020	95.6803	0.5727	0.6811	1.2538	2.5531	228.1024	38.5769	38.0799	50.0799	1.0641
26/08/2020	95.1237	0.6017	0.4481	1.0499	2.5173	228.9593	38.0278	38.0843	50.0659	0.9827
27/08/2020	94.7174	0.6779	0.6010	1.2789	3.2067	228.6704	37.6784	38.2877	50.1802	1.1760
28/08/2020	94.6610	0.6561	0.5291	1.1852	3.0801	228.0235	38.2774	38.2046	50.0697	1.0946
29/08/2020	94.5377	0.6107	0.4536	1.0643	2.2764	224.5307	35.5817	38.0136	50.0582	1.1150
30/08/2020	95.6637	0.5978	0.4145	1.0123	2.1819	224.3933	38.5769	38.0179	50.0469	1.2106
31/08/2020	95.6519	0.6475	0.4594	1.1069	2.2955	227.7824	37.9280	38.0260	50.0238	0.9929
Mínimo	94.5377	0.5152	0.4145	1.0123	1.8412	224.3933	33.5848	37.8877	49.9108	0.6124

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.