

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfidrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/07/2020	96.7359	0.7156	0.6649	1.3804	1.7494	235.5516	31.0374	37.8677	49.9547	0.9326		
02/07/2020	96.7451	0.7609	0.5861	1.3470	1.7800	234.5042	34.9876	37.8840	49.9687	1.0398		
03/07/2020	96.5923	0.7454	0.6562	1.4016	1.8775	233.8336	35.4013	37.8906	49.9512	0.9209		
04/07/2020	96.6130	0.7387	0.7214	1.4601	1.7981	231.3884	34.6786	37.8444	49.8992	0.9557		
05/07/2020	96.4990	0.7684	0.6427	1.4111	1.9263	236.9917	35.8352	37.9263	49.9617	1.0630		
06/07/2020	96.6091	0.8156	0.5738	1.3894	1.8518	238.1050	39.1959	37.9056	49.9484	1.1018		
07/07/2020	96.5677	0.7494	0.6485	1.3979	1.8811	238.6276	40.5639	37.9131	49.9647	1.0360		
08/07/2020	96.5231	0.7441	0.6537	1.3978	1.9265	237.5282	41.2559	37.9241	49.9724	1.0216		
09/07/2020	96.3765	0.7106	0.7107	1.4213	2.0083	239.5672	40.3848	37.9689	49.9953	1.0545		
10/07/2020	96.5172	0.7033	0.7155	1.4188	1.8998	238.1308	37.0815	37.9173	49.9686	1.2508		
11/07/2020	96.4700	0.7299	0.7101	1.4400	1.9219	238.2209	35.8816	37.9181	49.9528	1.3429		
12/07/2020	96.3159	0.7571	0.7451	1.5022	1.9993	240.0234	36.3279	37.9273	49.9231	1.3814		
13/07/2020	96.3431	0.7935	0.6766	1.4701	2.0083	240.9651	37.4870	37.9405	49.9368	1.3148		
14/07/2020	96.1607	0.7787	0.7011	1.4797	2.1767	239.8062	39.3916	37.9855	49.9619	1.4509		
15/07/2020	96.3158	0.7440	0.7314	1.4754	2.0433	238.1161	39.6912	37.9362	49.9438	1.4053		
16/07/2020	96.2963	0.7539	0.6882	1.4421	2.0788	239.7264	38.9888	37.9725	49.9775	1.4424		
17/07/2020	96.3788	0.7231	0.6824	1.4055	2.0444	238.8547	39.8085	37.9674	49.9988	1.0548		
18/07/2020	96.2231	0.7488	0.6855	1.4343	2.1574	240.0884	40.4939	38.0006	49.9986	1.0584		
19/07/2020	96.4166	0.7636	0.6507	1.4143	2.0015	240.0916	40.2255	37.9521	49.9762	0.9626		
20/07/2020	96.3630	0.7491	0.6652	1.4143	2.0439	240.9426	40.3954	37.9736	49.9920	1.1653		
21/07/2020	96.3769	0.7191	0.7037	1.4228	2.0407	239.8616	38.8850	37.9539	49.9841	1.1422		
22/07/2020	96.3262	0.7210	0.6840	1.4049	2.0943	240.9230	36.5904	37.9878	50.0113	1.0797		
23/07/2020	96.3781	0.7639	0.6494	1.4133	2.0458	239.0761	38.6820	37.9610	49.9818	1.1150		
24/07/2020	96.5400	0.7186	0.6312	1.3498	1.9653	237.4157	39.7967	37.9486	50.0148	0.6376		
25/07/2020	96.5688	0.7390	0.6582	1.3972	1.8706	238.4148	39.4474	37.9190	49.9708	1.2839		
26/07/2020	96.4551	0.6757	0.6692	1.3449	2.0465	234.5893	37.2915	37.9766	50.0435	1.2860		
27/07/2020	96.3872	0.7235	0.6834	1.4069	2.0485	232.9602	37.3404	37.9550	49.9910	1.1841		
28/07/2020	96.4128	0.6984	0.6908	1.3892	2.0475	234.0647	37.0235	37.9573	50.0065	1.1320		
29/07/2020	96.3561	0.6832	0.6690	1.3521	2.1318	236.3939	35.1835	38.0034	50.0538	1.0790		
30/07/2020	96.4468	0.6372	0.6697	1.3068	2.0847	237.1759	34.1921	38.0092	50.0890	0.9808		
31/07/2020	96.5088	0.7084	0.6753	1.3837	1.9418	239.6747	34.1000	37.9453	49.9996	1.1771		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	96.1607	0.6372	0.5738	1.3068	1.7494	231.3884	31.0374	37.8444	49.8992	0.6376		
Promedio	96.4458	0.7349	0.6740	1.4089	1.9836	237.7940	37.6660	37.9430	49.9804	1.1307		
Máximo	96.7451	0.8156	0.7451	1.5022	2.1767	240.9651	41.2559	38.0092	50.0890	1.4509		
Desv. Est.	0.136386516	0.035505057	0.036989214	0.043001288	0.108799376	2.527637319	2.471807057	0.03957063	0.037993751	0.177935888		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estándar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/07/2020	96.8792	0.7708	0.7563	1.5271	1.8488	237.8955	32.4367	37.9042	49.9999	1.1333
02/07/2020	97.4942	1.0155	0.6973	1.7127	2.0076	236.0942	36.6800	37.9664	50.0519	0.9664
03/07/2020	96.7929	0.7866	0.7586	1.5451	2.0358	235.7767	35.5817	37.9216	50.0019	1.0031
04/07/2020	96.7943	0.8002	0.7597	1.5600	2.0743	233.7179	36.4303	37.9211	49.9575	1.0315
05/07/2020	96.6910	0.8103	0.7439	1.5541	2.2224	245.2296	38.5769	38.0807	50.0596	1.1821
06/07/2020	96.8596	0.8841	0.6723	1.5564	2.0081	240.6497	41.1728	37.9604	50.0074	1.1984
07/07/2020	96.7189	0.8022	0.7135	1.5157	2.0044	240.9067	42.2711	37.9664	50.0084	1.0112
08/07/2020	96.7485	0.7798	0.6964	1.4762	2.0412	239.4482	41.0730	37.9705	50.0261	1.1516
09/07/2020	96.6172	0.7909	0.7709	1.5617	2.3208	252.2327	39.7251	38.1966	50.1776	1.0946
10/07/2020	96.7054	0.7490	0.7698	1.5188	2.0205	241.2796	36.7299	37.9628	50.0100	1.4914
11/07/2020	96.6060	0.7807	0.7603	1.5410	2.0548	242.8761	36.1308	38.0229	50.0230	1.3327
12/07/2020	96.6271	0.7958	0.8077	1.6035	2.2801	242.2205	36.7299	38.0267	49.9979	1.4995
13/07/2020	96.4333	0.8359	0.7589	1.5948	2.1792	242.9942	39.1760	37.9846	49.9777	1.5097
14/07/2020	96.4966	0.8137	0.7561	1.5698	2.4061	243.6256	39.7251	38.0656	50.0337	1.5687
15/07/2020	96.4834	0.8000	0.8033	1.6032	2.1748	241.5312	39.9747	37.9864	49.9848	1.5300
16/07/2020	96.6004	0.8002	0.7835	1.5837	2.4124	242.8470	40.5738	38.0936	50.0684	1.7111
17/07/2020	96.5514	0.7657	0.7405	1.5062	2.2560	241.4276	41.1728	38.0379	50.0676	1.0966
18/07/2020	96.5091	0.7899	0.7471	1.5370	2.4081	242.6772	40.2743	38.0681	50.0854	1.0641
19/07/2020	96.5940	0.8048	0.6757	1.4805	2.2117	242.9026	41.4224	38.0085	50.0474	1.0356
20/07/2020	96.6745	0.8070	0.7330	1.5401	2.2838	248.3856	41.9716	38.1281	50.1089	1.2737
21/07/2020	96.5003	0.7516	0.7652	1.5168	2.1586	242.8676	37.2790	38.0168	50.0423	1.2452
22/07/2020	96.4151	0.7894	0.7711	1.5605	2.1705	244.6306	38.0777	38.0722	50.0730	1.1536
23/07/2020	96.6022	0.7936	0.6903	1.4839	2.4030	242.4187	41.6721	38.0634	50.0403	1.1500
24/07/2020	96.7398	0.7787	0.6799	1.4585	2.1611	242.8359	39.4755	38.0094	50.0809	1.5320
25/07/2020	96.7229	0.7934	0.7070	1.5004	2.0433	244.1762	39.9248	38.0269	50.0612	1.3143
26/07/2020	96.5756	0.7605	0.7163	1.4768	2.1964	238.3366	37.3289	38.0627	50.1549	1.3245
27/07/2020	96.7242	0.8085	0.7507	1.5592	2.2362	236.1128	38.3773	38.0321	50.0618	1.3611
28/07/2020	96.8566	0.8161	0.7307	1.5468	2.4674	235.9949	36.0809	38.1527	50.1133	1.1923
29/07/2020	96.4760	0.7248	0.7203	1.4451	2.3134	239.9405	34.7830	38.0707	50.1091	1.1780
30/07/2020	96.7084	0.7129	0.7376	1.4505	2.2616	240.4395	33.3352	38.0689	50.1303	1.0336
31/07/2020	96.7237	0.7682	0.8311	1.5994	2.0783	243.8517	37.2790	38.0102	50.0955	1.1577
Máximo	97.4942	1.0155	0.8311	1.7127	2.4674	252.2327	42.2711	38.1966	50.1776	1.7111

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estándar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/07/2020	96.5949	0.6718	0.5710	1.2428	1.6636	233.4443	31.3384	37.8286	49.9099	0.9990
02/07/2020	96.5281	0.6937	0.4245	1.1182	0.9663	232.0433	35.1823	37.5761	49.6771	0.8627
03/07/2020	96.3469	0.6904	0.5668	1.2573	1.7499	231.4416	33.8844	37.8605	49.8892	0.8871
04/07/2020	96.2725	0.6720	0.6716	1.3435	1.6142	229.0815	35.2322	37.7818	49.8337	0.8281
05/07/2020	96.0914	0.7160	0.5453	1.2612	1.7869	232.3909	36.3804	37.8579	49.9086	1.0254
06/07/2020	96.3882	0.7485	0.4797	1.2282	1.6584	236.8406	39.9747	37.8467	49.8985	1.0865
07/07/2020	96.4126	0.6876	0.5945	1.2821	1.7730	236.0878	40.5239	37.8653	49.9137	0.8912
08/07/2020	96.3874	0.7020	0.5874	1.2894	1.7676	235.8833	39.3757	37.8704	49.9361	1.0132
09/07/2020	95.8939	0.6207	0.6013	1.2220	1.8587	235.8201	38.4771	37.8907	49.9206	0.9969
10/07/2020	96.3628	0.6613	0.6550	1.3164	1.7813	236.1346	35.5318	37.8771	49.9297	1.3082
11/07/2020	96.2585	0.6869	0.6371	1.3239	1.8367	236.5463	34.7330	37.8871	49.9230	1.2411
12/07/2020	95.9717	0.7153	0.6683	1.3836	1.8219	237.5398	35.1823	37.8683	49.8781	1.4018
13/07/2020	96.1265	0.7588	0.6118	1.3706	1.8918	239.5879	37.7283	37.8766	49.8749	1.3835
14/07/2020	95.9428	0.7455	0.6476	1.3931	1.9077	236.1307	38.8765	37.9229	49.8965	1.4730
15/07/2020	96.1545	0.6843	0.6474	1.3317	1.9196	234.1615	39.0762	37.8786	49.8925	1.4242
16/07/2020	95.9127	0.6774	0.6093	1.2867	1.8393	237.7854	39.0762	37.8875	49.8907	1.5727
17/07/2020	96.1486	0.6780	0.5785	1.2565	1.8946	229.6831	40.1744	37.9030	49.9346	1.0071
18/07/2020	95.9038	0.7063	0.6011	1.3074	1.9411	236.6260	38.8265	37.9263	49.9560	0.9908
19/07/2020	96.1587	0.7173	0.6235	1.3409	1.8630	238.5690	39.9248	37.8901	49.9207	0.9461
20/07/2020	96.0882	0.7142	0.6155	1.3297	1.7457	237.6353	40.3954	37.8623	49.9026	1.2065
21/07/2020	96.2446	0.6695	0.6479	1.3175	1.9565	237.0938	36.3804	37.9125	49.9399	1.1679
22/07/2020	96.1961	0.6760	0.6272	1.3033	2.0042	237.9856	37.2291	37.9274	49.9375	1.1150
23/07/2020	96.0063	0.6797	0.6171	1.2968	1.9097	235.3220	40.4739	37.9174	49.9263	1.1140
24/07/2020	96.3367	0.6506	0.5799	1.2305	1.7802	233.7417	37.8281	37.8700	49.9417	1.3123
25/07/2020	96.3135	0.6860	0.6129	1.2989	1.7354	234.7244	38.5270	37.8434	49.9058	1.2208
26/07/2020	96.2824	0.5903	0.6206	1.2109	1.9138	231.8715	36.0809	37.9062	49.9558	1.2269
27/07/2020	96.2083	0.6741	0.5881	1.2622	1.6965	229.2322	37.2291	37.8540	49.8973	1.2574
28/07/2020	95.8337	0.6503	0.6408	1.2911	1.5650	231.2204	34.9327	37.7766	49.8406	1.1109
29/07/2020	96.1429	0.6622	0.5926	1.2547	2.0405	234.0474	33.0856	37.9599	50.0000	1.0621
30/07/2020	96.2624	0.5528	0.5875	1.1403	1.9026	234.3476	31.6379	37.9647	50.0133	0.9725
31/07/2020	96.2994	0.5973	0.5669	1.1642	1.8104	235.0898	35.8812	37.8956	49.9079	1.1150
Mínimo	95.8337	0.5528	0.4245	1.1182	0.9663	229.0815	31.3384	37.5761	49.6771	0.8281

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estándar