

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Valores promedio diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>VALTIERRILLA (No. 75)</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>SUR</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/06/2020	95.8108	0.7134	0.7085	1.4219	2.6070	233.2962	26.1930	38.1101	50.0762	1.0239	0.5940	0.0050
02/06/2020	95.8340	0.7116	0.6922	1.4037	2.5840	237.1661	26.5282	38.1255	50.0936	0.9656		
03/06/2020	95.8932	0.7702	0.6696	1.4399	2.4783	239.5532	28.1137	38.0918	50.0435	1.1166		
04/06/2020	96.0991	0.7903	0.6567	1.4470	2.2926	236.8864	28.4809	38.0158	49.9918	1.1589		
05/06/2020	96.0613	0.8305	0.5983	1.4289	2.3441	234.0333	27.5622	38.0380	50.0033	1.0834		
06/06/2020	96.0696	0.8305	0.5929	1.4234	2.3490	236.3069	28.8491	38.0378	50.0057	1.2128		
07/06/2020	96.2099	0.8833	0.5881	1.4714	2.1568	235.8104	31.0606	37.9682	49.9309	1.3010		
08/06/2020	96.2023	0.8095	0.6058	1.4153	2.2341	233.4345	33.3871	38.0002	49.9928	1.1538		
09/06/2020	96.1484	0.7930	0.6444	1.4373	2.2571	235.2500	34.8280	38.0058	49.9898	0.9949		
10/06/2020	96.1595	0.7843	0.6623	1.4466	2.2419	234.7421	35.7359	37.9933	49.9804	1.0201		
11/06/2020	96.0934	0.7743	0.6426	1.4170	2.3314	234.9128	35.5500	38.0340	50.0199	1.0057		
12/06/2020	96.2726	0.8001	0.6473	1.4474	2.1439	235.3518	36.1850	37.9558	49.9547	1.0187		
13/06/2020	96.6339	0.7760	0.6374	1.4134	1.8279	234.1195	34.2547	37.8711	49.9271	0.8145		
14/06/2020	96.5598	0.8993	0.5754	1.4748	1.8340	234.8657	34.1564	37.8542	49.8596	0.9716		
15/06/2020	96.6297	0.9068	0.5642	1.4710	1.7613	237.4694	36.4873	37.8408	49.8517	0.9969		
16/06/2020	96.6183	0.8407	0.5811	1.4218	1.8248	236.1294	33.8940	37.8744	49.9096	0.9927		
17/06/2020	96.5219	0.8225	0.5651	1.3875	1.9407	239.1385	33.3999	37.9323	49.9631	0.8752		
18/06/2020	96.5124	0.7827	0.6515	1.4342	1.9166	237.1217	32.4459	37.8978	49.9313	0.8655		
19/06/2020	96.6332	0.7735	0.6553	1.4289	1.8112	235.0452	31.9244	37.8615	49.9151	0.9334		
20/06/2020	96.8909	0.7771	0.6310	1.4081	1.5898	233.0139	31.9067	37.7951	49.8854	0.9029		
21/06/2020	96.9820	0.8162	0.5143	1.3306	1.5715	234.8583	32.9109	37.8241	49.9284	1.0610		
22/06/2020	96.8866	0.8001	0.5533	1.3534	1.6360	235.3693	34.9997	37.8397	49.9307	1.1143		
23/06/2020	96.7814	0.7647	0.6593	1.4240	1.6789	233.6092	34.0388	37.8180	49.8943	0.9806		
24/06/2020	96.6820	0.7593	0.6760	1.4353	1.7571	233.6894	33.8175	37.8428	49.9047	0.9099		
25/06/2020	96.6582	0.7333	0.6682	1.4015	1.8126	232.8173	32.4630	37.8714	49.9430	0.9878		
26/06/2020	96.7581	0.7590	0.6167	1.3757	1.7435	233.6393	32.0386	37.8591	49.9416	1.1318		
27/06/2020	96.8339	0.8014	0.5585	1.3598	1.6850	232.2671	30.4554	37.8482	49.9324	1.2395		
28/06/2020	96.7190	0.7830	0.5585	1.3415	1.7898	236.3518	30.9491	37.9055	49.9783	1.1419		
29/06/2020	96.7487	0.7188	0.6272	1.3459	1.7687	234.9498	32.0686	37.8873	49.9812	0.9227		
30/06/2020	96.6294	0.6963	0.6776	1.3739	1.8626	235.0083	30.7854	37.9016	49.9820	0.8394		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	95.8108	0.6963	0.5143	1.3306	1.5715	232.2671	26.1930	37.7951	49.8517	0.8145		
<b>Promedio</b>	96.4511	0.7901	0.6226	1.4127	1.9944	235.2069	32.1823	37.9300	49.9581	1.0246		
<b>Máximo</b>	96.9820	0.9068	0.7085	1.4748	2.6070	239.5532	36.4873	38.1255	50.0936	1.3010		
<b>Desv. Est.</b>	0.343919296	0.051084574	0.048633687	0.038876518	0.308037895	1.762405559	2.833029545	0.094168949	0.057459083	0.121003419		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estándar. Los valores de Azufre Total y Oxígeno corresponden al muestreo de gas efectuado el 2 de junio del 2020.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



**PERMISIONARIO:** GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** VALTIERRILLA (No. 75)  
**ZONA DE MEDICIÓN:** SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/06/2020	95.9356	0.7580	0.7475	1.5055	2.7806	235.3888	26.6458	38.1766	50.1323	1.1292
02/06/2020	96.0482	0.7633	0.8046	1.5679	3.0053	241.8348	27.7441	38.3035	50.2718	0.9461
03/06/2020	96.1150	0.8645	0.7231	1.5875	2.7466	242.8457	28.5428	38.2139	50.1625	1.3632
04/06/2020	96.2477	0.8825	0.7139	1.5964	2.4311	241.0214	27.4446	38.0667	50.0636	1.1821
05/06/2020	96.2072	0.9112	0.6672	1.5784	2.4598	238.6721	28.5927	38.0769	50.0735	1.2411
06/06/2020	96.2684	0.9132	0.6583	1.5714	2.4388	238.4101	29.6910	38.0766	50.0639	1.4079
07/06/2020	96.4218	0.9309	0.6540	1.5849	2.3920	240.3222	33.0357	38.0392	50.0062	1.3795
08/06/2020	96.4058	0.8764	0.6742	1.5506	2.4028	237.2960	33.5349	38.0813	50.0534	1.1251
09/06/2020	96.2541	0.8158	0.6818	1.4976	2.3431	239.4211	36.9795	38.0525	50.0341	1.0417
10/06/2020	96.2824	0.8107	0.7295	1.5402	2.3186	239.2410	35.2822	38.0337	50.0206	1.0254
11/06/2020	96.2759	0.8161	0.7227	1.5388	2.7067	237.4453	38.7766	38.2419	50.1573	1.1434
12/06/2020	96.5843	0.8605	0.6981	1.5586	2.3636	238.1286	36.0809	38.0449	50.0270	0.9298
13/06/2020	96.8238	0.8503	0.7266	1.5769	2.1061	239.6756	34.7830	37.9748	50.0040	1.0641
14/06/2020	96.7074	1.0597	0.6383	1.6980	2.2159	238.4962	35.7814	37.9770	49.9723	1.1434
15/06/2020	96.9344	1.0613	0.6105	1.6717	2.0674	241.8787	36.4303	37.9495	49.9709	1.1862
16/06/2020	96.7147	0.9007	0.6424	1.5430	1.9695	240.3974	34.4834	37.9483	49.9846	1.0214
17/06/2020	96.7331	0.8636	0.6372	1.5008	2.2487	242.5765	34.3836	38.0360	50.0348	0.8932
18/06/2020	96.6238	0.8448	0.7275	1.5723	2.0459	299.7199	32.4367	38.0372	50.0060	1.0173
19/06/2020	96.7843	0.8132	0.7358	1.5490	1.9440	238.3471	32.7362	37.8974	49.9503	0.8383
20/06/2020	97.0692	0.8257	0.7100	1.5357	1.6736	235.3486	32.4367	37.8686	50.0071	1.0315
21/06/2020	97.1082	0.8708	0.6199	1.4907	1.6314	237.9020	35.3321	37.8586	49.9831	1.2228
22/06/2020	97.0553	0.9075	0.6747	1.5822	1.7750	238.0249	34.4834	37.9168	50.0199	1.1963
23/06/2020	96.9236	0.8316	0.7098	1.5413	1.8628	238.0145	33.5848	37.8920	49.9659	0.9013
24/06/2020	96.8205	0.8440	0.7673	1.6114	1.9566	238.1524	33.8844	37.9781	50.0089	1.0173
25/06/2020	96.8598	0.7949	0.7122	1.5071	2.1495	236.1546	32.7362	37.9725	50.0208	0.9542
26/06/2020	96.8937	0.7995	0.7033	1.5028	1.9520	235.7918	32.5365	37.9069	49.9866	1.2899
27/06/2020	96.9224	0.9051	0.6317	1.5368	1.8282	240.6358	30.2901	37.9187	50.0014	1.3591
28/06/2020	96.9488	0.8727	0.5973	1.4700	1.9921	240.2478	33.0856	38.0007	50.0715	0.9908
29/06/2020	96.8640	0.7794	0.6973	1.4767	2.1093	237.7394	31.9375	37.9773	50.0530	0.8993
30/06/2020	96.7435	0.7214	0.7228	1.4441	1.9278	238.9299	31.6878	37.9269	50.0164	0.8301
<b>Máximo</b>	97.1082	1.0613	0.8046	1.6980	3.0053	299.7199	38.7766	38.3035	50.2718	1.4079

**Observaciones:** Poder calorífico reportado en condiciones estándar.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros mínimos diarios)**



**PERMISIONARIO:** GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** VALTIERRILLA (No. 75)  
**ZONA DE MEDICIÓN:** SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/06/2020	95.6185	0.6710	0.6664	1.3374	2.4649	230.9740	25.3978	38.0585	50.0228	1.0051
02/06/2020	95.3856	0.6368	0.6342	1.2710	2.3956	234.2211	26.7956	38.0518	50.0218	0.8667
03/06/2020	95.6538	0.7059	0.6097	1.3156	2.2589	236.1568	27.3946	38.0063	49.9407	1.2737
04/06/2020	95.8374	0.7395	0.6060	1.3455	2.1698	232.7466	26.2964	37.9647	49.8833	1.0885
05/06/2020	95.9144	0.7370	0.5430	1.2799	2.2090	231.5787	27.5943	37.9756	49.9187	1.1434
06/06/2020	95.9627	0.7547	0.5179	1.2726	2.2187	232.8618	28.5428	37.9940	49.9521	1.1841
07/06/2020	95.9343	0.8131	0.5113	1.3244	2.0123	232.7179	31.9375	37.9254	49.8831	1.2879
08/06/2020	95.9992	0.7684	0.5062	1.2746	2.0495	230.6413	32.1871	37.9407	49.9389	1.0478
09/06/2020	96.0364	0.7687	0.6012	1.3699	2.1573	231.7027	35.5318	37.9643	49.9560	0.9807
10/06/2020	96.0685	0.7531	0.6073	1.3605	2.1513	230.8665	33.5349	37.9502	49.9420	0.9440
11/06/2020	95.6330	0.7160	0.5915	1.3075	2.0535	232.1082	37.3788	37.9076	49.8851	1.0682
12/06/2020	96.0523	0.7333	0.5928	1.3261	1.8642	233.4240	34.9327	37.8641	49.8960	0.8464
13/06/2020	96.3290	0.7126	0.5607	1.2733	1.7028	231.7832	33.5349	37.8194	49.8662	0.9685
14/06/2020	96.1969	0.7975	0.5170	1.3145	1.5913	232.0217	34.8828	37.7364	49.6874	1.0234
15/06/2020	96.3558	0.8150	0.5334	1.3484	1.4281	233.9400	35.1823	37.7154	49.6886	0.9888
16/06/2020	96.4737	0.7767	0.5319	1.3086	1.7460	233.3702	33.5349	37.8283	49.8476	0.8220
17/06/2020	96.1940	0.7620	0.4977	1.2597	1.7811	236.1137	33.1855	37.8616	49.9046	0.8220
18/06/2020	96.3506	0.7165	0.5511	1.2676	1.8310	226.2261	30.9890	37.8394	49.8609	0.9359
19/06/2020	96.4808	0.7132	0.6071	1.3204	1.6664	232.2703	31.7877	37.8057	49.8755	0.7792
20/06/2020	96.7775	0.7222	0.4756	1.1978	1.5054	230.6182	31.0389	37.7426	49.8100	0.9400
21/06/2020	96.9029	0.7397	0.4413	1.1810	1.4874	231.9262	34.3836	37.7860	49.8662	1.1333
22/06/2020	96.7384	0.7305	0.4505	1.1810	1.4913	233.1149	33.5349	37.7844	49.8608	1.1007
23/06/2020	96.6019	0.7082	0.5935	1.3017	1.5457	231.1992	32.1371	37.7634	49.8411	0.8606
24/06/2020	96.4160	0.6790	0.5797	1.2587	1.6250	231.6841	32.6863	37.7957	49.8437	0.9563
25/06/2020	96.2739	0.6279	0.6097	1.2376	1.6936	226.0668	31.0888	37.8161	49.8730	0.8891
26/06/2020	96.4937	0.6783	0.5445	1.2228	1.6436	230.8407	31.2885	37.8256	49.8929	1.2167
27/06/2020	96.6720	0.7600	0.5013	1.2613	1.5991	224.7745	29.0420	37.7959	49.8640	1.2879
28/06/2020	96.5156	0.7186	0.5259	1.2445	1.5784	230.3264	31.8875	37.8189	49.8674	0.9379
29/06/2020	96.3303	0.6548	0.5668	1.2216	1.6535	232.2577	30.9890	37.8275	49.9215	0.8647
30/06/2020	96.5510	0.6643	0.6402	1.3045	1.7814	233.4020	30.7393	37.8749	49.9570	0.7854
<b>Mínimo</b>	95.3856	0.6279	0.4413	1.1810	1.4281	224.7745	25.3978	37.7154	49.6874	0.7792

**Observaciones:**

**Poder calorífico reportado en condiciones estándar.**