

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/05/2020	95.7381	0.5237	0.8216	1.3453	2.7670	230.8372	20.4118	38.1757	50.1946	0.8025		
02/05/2020	95.9801	0.5837	0.7464	1.3301	2.5296	234.5011	20.3170	38.1233	50.1569	0.7398		
03/05/2020	95.9312	0.6683	0.7482	1.4165	2.4768	237.1144	20.8592	38.0880	50.0765	0.9138		
04/05/2020	95.7862	0.6825	0.7400	1.4225	2.5938	241.3508	23.3386	38.1374	50.0988	1.0959		
05/05/2020	95.3787	0.6459	0.7967	1.4426	2.9438	245.9860	22.5043	38.2596	50.1684	1.1242		
06/05/2020	95.1781	0.6077	0.7940	1.4016	3.1697	245.2089	23.3790	38.3468	50.2464	1.0081		
07/05/2020	95.2130	0.5711	0.8224	1.3935	3.1543	242.8578	22.9573	38.3412	50.2555	1.0117		
08/05/2020	95.7744	0.6290	0.6621	1.2911	2.7363	238.6745	24.2937	38.2240	50.2216	0.9248		
09/05/2020	95.6340	0.6775	0.6373	1.3148	2.8580	237.5486	25.7256	38.2468	50.2123	1.1002		
10/05/2020	95.6302	0.6566	0.6596	1.3162	2.8544	239.8419	24.8754	38.2510	50.2190	0.9734		
11/05/2020	95.4852	0.7042	0.6252	1.3294	2.9601	242.1692	26.3684	38.2970	50.2278	1.1462		
12/05/2020	95.4272	0.6622	0.7536	1.4158	2.9636	239.8139	24.4857	38.2413	50.1665	0.9390		
13/05/2020	95.4518	0.6350	0.7838	1.4188	2.9146	243.4354	22.6363	38.2448	50.1735	0.9190		
14/05/2020	95.5885	0.6236	0.7405	1.3641	2.8376	242.7352	22.6225	38.2385	50.1976	0.8949		
15/05/2020	95.5773	0.6181	0.7313	1.3494	2.8827	239.2749	23.4355	38.2416	50.2077	0.0511		
16/05/2020	95.5274	0.6549	0.7458	1.4007	2.8851	239.0532	23.4427	38.2193	50.1625	0.6225		
17/05/2020	95.4572	0.6182	0.7638	1.3820	2.9635	239.6720	24.0070	38.2564	50.2012	0.7913		
18/05/2020	95.4872	0.6371	0.7662	1.4033	2.9275	236.9876	24.1994	38.2254	50.1692	0.8014		
19/05/2020	95.4939	0.6508	0.7383	1.3891	2.9209	238.0044	25.5465	38.2387	50.1800	0.8087		
20/05/2020	95.6149	0.6447	0.7805	1.4252	2.8038	232.8604	25.1755	38.1625	50.1213	0.7795		
21/05/2020	95.6667	0.7102	0.7211	1.4312	2.7538	231.5945	25.5639	38.1414	50.0907	0.8205		
22/05/2020	95.8902	0.8075	0.6439	1.4514	2.5058	231.5765	29.1877	38.0664	50.0149	0.8937		
23/05/2020	95.9655	0.8079	0.5814	1.3893	2.4813	235.7087	32.3987	38.0918	50.0578	0.9215		
24/05/2020	95.9693	0.8011	0.6000	1.4012	2.4676	235.4119	31.9272	38.0819	50.0484	0.9085		
25/05/2020	95.9174	0.7331	0.6672	1.4003	2.5107	238.8123	32.0130	38.1036	50.0774	0.6860		
26/05/2020	95.8707	0.6925	0.7109	1.4034	2.5657	237.0157	30.4267	38.1084	50.0886	0.7171		
27/05/2020	95.8859	0.8120	0.6454	1.4575	2.4688	240.7536	31.5396	38.0832	50.0205	0.9736		
28/05/2020	95.8368	0.7937	0.6675	1.4612	2.5148	241.3750	30.1368	38.0952	50.0301	0.9261		
29/05/2020	95.7592	0.6679	0.7082	1.3761	2.6811	239.6392	28.1785	38.1697	50.1422	0.8306		
30/05/2020	95.6994	0.6015	0.7552	1.3567	2.7538	238.1642	26.3291	38.2009	50.1849	0.7792		
31/05/2020	95.7068	0.6303	0.7122	1.3425	2.7822	233.5909	26.2569	38.1959	50.1817	0.8558		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.1781	0.5237	0.5814	1.2911	2.4676	230.8372	20.3170	38.0664	50.0149	0.0511		
Promedio	95.6620	0.6694	0.7184	1.3878	2.7622	238.4377	25.6303	38.1903	50.1482	0.8632		
Máximo	95.9801	0.8120	0.8224	1.4612	3.1697	245.9860	32.3987	38.3468	50.2555	1.1462		
Desv. Est.	0.218368789	0.073129774	0.064099226	0.044402047	0.204598047	3.897091899	3.496014027	0.078318032	0.069491718	0.197528751		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/05/2020	95.9719	0.5643	0.9700	1.5343	2.9562	234.6588	20.8550	38.2412	50.2674	0.8057
02/05/2020	96.1150	0.6494	0.7966	1.4460	2.6890	237.2018	21.0547	38.1777	50.2280	0.8179
03/05/2020	96.1796	0.7334	0.8484	1.5818	2.7134	239.4833	22.7021	38.1628	50.1748	1.1495
04/05/2020	95.9721	0.7227	0.8585	1.5812	2.8191	244.6559	24.9984	38.2264	50.1745	1.0702
05/05/2020	95.6399	0.6922	0.8673	1.5595	3.2481	249.0768	22.1529	38.3297	50.2153	1.1007
06/05/2020	95.4842	0.6934	0.8397	1.5331	3.2929	249.1924	24.4493	38.4253	50.3638	1.0336
07/05/2020	95.5955	0.6768	0.8224	1.4992	3.2961	361.3061	24.0999	38.3412	51.8784	1.0437
08/05/2020	96.1337	0.7367	0.7325	1.4692	2.8873	242.8700	26.3962	38.2879	50.2904	1.0417
09/05/2020	95.8852	0.7506	0.7534	1.5040	3.2625	241.6648	25.7472	38.3694	50.3108	0.9563
10/05/2020	95.8907	0.7652	0.7504	1.5157	3.0838	246.0980	25.7972	38.3216	50.2803	1.1190
11/05/2020	95.7486	0.7738	0.7591	1.5329	3.3648	250.7277	26.5959	38.5930	50.4064	1.1760
12/05/2020	95.7005	0.7288	0.8430	1.5719	3.1421	242.3290	23.2512	38.3061	50.2013	0.7935
13/05/2020	95.5891	0.6592	0.8406	1.4998	3.0761	246.0931	23.0515	38.3160	50.2252	0.9481
14/05/2020	95.8548	0.6959	0.8468	1.5427	3.0402	245.8595	23.8003	38.3007	50.2570	0.8566
15/05/2020	95.8392	0.6590	0.8010	1.4600	3.1068	241.5008	23.8003	38.3064	50.2514	0.0511
16/05/2020	95.8277	0.7111	0.8383	1.5494	3.0891	243.0966	24.3495	38.2950	50.2216	0.7284
17/05/2020	96.0693	0.7719	0.9058	1.6778	3.2428	245.6770	24.4493	38.3030	50.2791	0.8240
18/05/2020	95.6164	0.7112	0.8529	1.5641	3.1187	242.2873	24.9485	38.2974	50.2461	0.8321
19/05/2020	95.7914	0.7329	0.7949	1.5278	3.3471	241.0081	25.8471	38.3867	50.3138	0.7650
20/05/2020	95.7879	0.7162	0.9170	1.6332	2.9536	235.0401	24.9984	38.2400	50.2075	0.7854
21/05/2020	96.0431	0.8704	0.7745	1.6450	3.1860	247.8039	25.5476	38.3178	50.2687	0.9685
22/05/2020	96.1040	0.8664	0.7443	1.6107	2.8455	237.5929	30.2401	38.2071	50.1603	0.8037
23/05/2020	96.1972	0.8870	0.6848	1.5718	2.7681	238.9365	33.5848	38.1899	50.1605	0.9420
24/05/2020	96.1185	0.8569	0.6504	1.5073	2.7714	238.4434	30.2901	38.1463	50.0998	0.7080
25/05/2020	96.0893	0.8147	0.7701	1.5848	2.6385	241.9441	32.4866	38.1598	50.1289	0.6144
26/05/2020	95.9527	0.7286	0.7632	1.4918	2.6481	238.5817	31.1387	38.1488	50.1299	0.9502
27/05/2020	96.0571	0.8804	0.7220	1.6024	2.7324	245.3660	32.4367	38.1732	50.0816	1.0987
28/05/2020	96.0500	0.8477	0.7132	1.5609	2.6793	245.3858	29.7409	38.1439	50.0752	0.9034
29/05/2020	96.0241	0.7924	0.7798	1.5722	2.8898	242.9092	27.1450	38.2415	50.2257	0.8159
30/05/2020	95.9015	0.6634	0.8227	1.4861	2.9357	241.9204	26.5959	38.2690	50.2378	0.8098
31/05/2020	95.8586	0.7170	0.7706	1.4876	3.0490	239.4112	26.8954	38.3196	50.3045	0.9868
Máximo	96.1972	0.8870	0.9700	1.6778	3.3648	361.3061	33.5848	38.5930	51.8784	1.1760

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/05/2020	95.5800	0.4624	0.7488	1.2112	2.5100	224.7062	19.5071	38.0264	50.0201	0.7386
02/05/2020	95.7874	0.5146	0.7016	1.2162	2.3946	231.7499	19.6569	38.0671	50.0897	0.7731
03/05/2020	95.6783	0.5691	0.6602	1.2292	2.3554	234.2651	21.8035	38.0091	49.9674	1.0722
04/05/2020	95.4849	0.6146	0.6830	1.2976	2.4581	237.7462	24.0499	38.0891	50.0492	1.0275
05/05/2020	94.9852	0.5941	0.7383	1.3324	2.7401	242.9270	20.9548	38.2017	50.1298	1.0275
06/05/2020	95.0017	0.4873	0.7384	1.2257	2.8856	239.5625	22.9517	38.2523	50.1746	0.9969
07/05/2020	93.6736	0.5260	0.6620	1.1879	2.8624	200.0185	22.7520	37.7534	49.2189	0.9868
08/05/2020	95.5884	0.5798	0.5007	1.0805	2.4216	236.0419	25.1981	38.1029	50.1255	0.9563
09/05/2020	95.3084	0.5984	0.5395	1.1379	2.5963	232.6216	24.3495	38.1500	50.1156	0.8667
10/05/2020	95.3644	0.5983	0.5604	1.1587	2.6297	237.4681	24.5491	38.1699	50.1416	1.0417
11/05/2020	94.7969	0.5837	0.5143	1.0980	2.7133	236.7781	25.4477	38.1391	50.0877	0.9766
12/05/2020	95.2213	0.5955	0.6622	1.2578	2.7253	236.5036	22.0531	38.1782	50.1221	0.7284
13/05/2020	95.2786	0.5888	0.7415	1.3303	2.7969	239.9704	21.8035	38.1909	50.1131	0.8627
14/05/2020	95.3710	0.5472	0.6488	1.1960	2.6257	239.4182	22.9517	38.1418	50.1205	0.7711
15/05/2020	95.2928	0.5721	0.6717	1.2438	2.6683	237.3563	22.6022	38.1862	50.1738	0.0511
16/05/2020	95.3021	0.6141	0.6327	1.2468	2.5292	234.9706	23.2512	38.0704	50.0263	0.6246
17/05/2020	95.1335	0.5402	0.3879	0.9281	2.5557	236.5555	23.2512	38.1373	50.0914	0.7182
18/05/2020	95.3277	0.5711	0.6895	1.2606	2.7189	233.5492	24.0000	38.1427	50.0647	0.6653
19/05/2020	95.1188	0.5624	0.6503	1.2128	2.6829	233.8801	24.5991	38.1570	50.1068	0.6104
20/05/2020	95.4573	0.5897	0.6749	1.2647	2.6081	230.7578	24.0499	38.0639	50.0287	0.6836
21/05/2020	95.3223	0.6019	0.6418	1.2437	2.3582	224.9614	24.2995	37.9970	49.9284	0.8403
22/05/2020	95.5752	0.6774	0.5399	1.2174	2.3229	215.4787	29.3915	37.9530	49.9037	0.6165
23/05/2020	95.6474	0.6778	0.5278	1.2057	2.3359	232.7573	32.3867	38.0476	49.9843	0.8444
24/05/2020	95.6568	0.7670	0.5511	1.3181	2.2993	232.0287	29.2916	38.0169	49.9807	0.6063
25/05/2020	95.7638	0.6830	0.5647	1.2477	2.3728	235.2910	31.1387	38.0350	50.0058	0.5412
26/05/2020	95.7781	0.6655	0.6585	1.3241	2.5108	234.3412	30.1403	38.0674	50.0400	0.8993
27/05/2020	95.5570	0.7078	0.5937	1.3015	2.2932	236.2069	31.3384	38.0186	49.9452	0.9603
28/05/2020	95.6507	0.7536	0.5945	1.3481	2.3334	237.8364	28.5428	38.0388	49.9596	0.8423
29/05/2020	95.5983	0.5722	0.6115	1.1837	2.4132	236.6968	25.7972	38.0643	50.0226	0.7609
30/05/2020	95.4719	0.5595	0.7016	1.2610	2.6279	235.7425	25.3978	38.1532	50.1366	0.7426
31/05/2020	95.4473	0.5462	0.6653	1.2115	2.5960	229.3629	25.4976	38.1073	50.0773	0.9481
Mínimo	93.6736	0.4624	0.3879	0.9281	2.2932	200.0185	19.5071	37.7534	49.2189	0.0511

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar