

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/10/2020	95.7718	0.5754	0.8556	1.4310	2.6207	226.6415	28.4156	38.1168	50.1088	0.7900		
02/10/2020	95.8023	0.5736	0.9220	1.4956	2.5303	227.5181	26.9027	38.0640	50.0492	0.9880		
03/10/2020	95.8402	0.5489	0.8709	1.4198	2.5656	226.3390	29.1946	38.1033	50.1126	0.7154		
04/10/2020	95.9838	0.5557	0.8782	1.4339	2.4160	226.5189	28.3422	38.0498	50.0737	0.7144		
05/10/2020	95.4182	0.1662	1.2954	1.4617	2.8077	233.3062	29.1946	37.5238	50.5234	0.7154		
06/10/2020	94.0167	0.1307	1.2565	1.3872	4.5231	209.9714	28.3422	38.6239	50.5302	0.7144		
07/10/2020	95.9283	0.1437	1.4652	1.6089	2.3820	226.5100	28.1760	38.0604	50.4300	0.7663		
08/10/2020	96.6467	0.3738	0.6711	1.0449	2.2170	241.8908	34.9245	38.0913	50.3244	0.4823		
09/10/2020	96.2167	0.3225	1.1556	1.4782	2.1948	216.7368	34.4818	37.9322	50.0418	0.5109		
10/10/2020	96.9355	0.1197	1.3600	1.4797	1.5289	243.6515	38.5867	37.7055	49.9596	0.1447		
11/10/2020	96.1113	0.3035	1.1004	1.4039	2.3802	237.0233	31.2285	38.0095	50.1252	0.4019		
12/10/2020	96.5021	0.2185	1.1723	1.3908	2.0640	255.1692	34.2436	37.8819	50.0786	0.0134		
13/10/2020	96.8593	0.1220	1.3606	1.4827	1.6221	254.1555	28.1695	37.7164	49.9639	0.0044		
14/10/2020	97.0364	0.0831	1.3722	1.4553	1.4732	252.8678	24.7699	37.6839	49.9675	0.0432		
15/10/2020	97.1937	0.0493	1.4062	1.4554	1.3243	255.3722	22.3596	37.6359	49.9480	0.0176		
16/10/2020	97.1545	0.0794	1.3567	1.4360	1.3804	254.8455	20.5939	37.6610	49.9642	0.0637		
17/10/2020	97.1851	0.0984	1.3336	1.4319	1.3506	252.8473	19.8390	37.6565	49.9588	0.0779		
18/10/2020	96.9150	0.1305	1.3331	1.4636	1.5755	247.0893	19.4714	37.7177	49.9715	0.1141		
19/10/2020	97.1903	0.0234	1.4733	1.4967	1.2938	255.3722	15.8328	37.6074	49.9186	0.0147		
20/10/2020	97.3686	0.0289	1.4627	1.4916	1.1250	255.3722	14.6674	37.5584	49.8914	0.0121		
21/10/2020	97.2621	0.0296	1.4417	1.4713	1.2477	255.3722	14.2336	37.6038	49.9269	0.0110		
22/10/2020	97.4806	0.0314	1.4453	1.4767	1.0183	255.4085	14.2744	37.5410	49.8877	0.0570		
23/10/2020	97.2020	0.0545	1.4568	1.5114	1.2095	250.9534	10.3589	37.6190	49.9105	0.0058		
24/10/2020	96.9640	0.0745	1.3796	1.4541	1.5302	252.7733	12.3645	37.7123	49.9863	0.0155		
25/10/2020	97.1932	0.0667	1.3942	1.4609	1.3144	255.3722	12.8203	37.6344	49.9403	0.0114		
26/10/2020	97.1899	0.0970	1.3825	1.4795	1.3052	255.3722	25.3621	37.6211	49.9167	0.0367		
27/10/2020	97.3040	0.0953	1.3575	1.4528	1.2197	255.3722	39.6770	37.6055	49.9205	0.0343		
28/10/2020	97.0336	0.0977	1.3594	1.4571	1.4790	255.3722	39.6815	37.6822	49.9621	0.0305		
29/10/2020	96.4440	0.3259	1.0242	1.3502	2.0684	243.1546	39.6759	37.9759	50.1248	0.7592		
30/10/2020	96.3624	0.3940	0.9989	1.3929	2.1041	227.4585	39.6781	37.9705	50.0856	0.7573		
31/10/2020	96.6026	0.3531	1.1003	1.4534	1.8400	243.1757	39.6812	37.8425	49.9942	0.6657		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.0167	0.0234	0.6711	1.0449	1.0183	209.9714	10.3589	37.5238	49.8877	0.0044		
Promedio	96.6166	0.2022	1.2401	1.4422	1.8617	243.5156	26.6305	37.8132	50.0515	0.3126		
Máximo	97.4806	0.5754	1.4733	1.6089	4.5231	255.4085	39.6815	38.6239	50.5302	0.9880		
Desv. Est.	0.747745016	0.17834402	0.222092295	0.087076728	0.720251994	13.70523467	9.332722705	0.245785611	0.174657065	0.341847715		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/10/2020	96.0793	0.6872	1.0392	1.7265	2.8664	229.3633	27.1450	38.2570	50.2815	1.3021
02/10/2020	95.9873	0.6441	1.0295	1.6737	2.7941	230.1695	28.6427	38.1964	50.2259	1.0702
03/10/2020	96.1036	0.5874	0.9371	1.5244	2.8431	229.4628	29.1419	38.2139	50.1957	0.8301
04/10/2020	96.0918	0.5952	0.9617	1.5569	2.4787	230.5723	27.9937	38.0874	50.1088	0.6633
05/10/2020	96.8619	0.8168	1.2922	2.1090	5.9578	286.7444	29.1419	38.6239	50.3900	0.8301
06/10/2020	97.9524	0.2163	1.5329	1.7492	4.3552	255.3722	27.9937	39.9117	51.3888	0.6633
07/10/2020	96.3814	0.1542	1.4575	1.6118	2.3839	230.5887	28.3432	38.0548	50.4318	0.8932
08/10/2020	99.9525	0.8658	1.0990	1.9648	5.1184	255.7222	36.9296	38.9519	50.8088	0.5249
09/10/2020	96.9120	0.5821	1.3083	1.8904	3.0174	254.4233	32.7861	38.2427	50.2313	0.7670
10/10/2020	97.5877	0.4123	1.5263	1.9385	2.7535	255.3982	39.6253	38.1375	50.1909	0.0203
11/10/2020	97.4576	0.4982	1.5162	2.0143	3.1520	255.5377	37.9779	38.2630	50.3502	0.0264
12/10/2020	97.5246	0.5044	1.5120	2.0164	3.2828	252.3722	31.8875	38.2790	50.3239	0.0529
13/10/2020	97.4778	0.6212	1.5837	2.2050	3.7056	255.3722	28.1695	38.4297	50.4024	0.0285
14/10/2020	97.3581	0.2185	1.5183	1.7368	1.9841	255.3722	24.7699	37.8846	50.0952	0.0610
15/10/2020	97.3540	0.0692	1.4565	1.5257	1.4810	255.3722	22.3596	37.6886	49.9911	0.0549
16/10/2020	97.4270	0.4449	1.4317	1.8766	3.0671	255.3722	20.5939	38.2166	50.2162	0.6796
17/10/2020	97.5329	0.5060	1.4490	1.9550	3.1569	255.3722	29.9905	38.2753	50.2475	0.7569
18/10/2020	97.4498	0.5479	1.5213	2.0692	2.9853	255.3722	19.4714	38.2089	50.1898	0.0346
19/10/2020	97.3670	0.0374	1.5578	1.5951	1.9637	255.3722	15.4136	37.8169	50.0503	0.0264
20/10/2020	97.5943	0.0455	1.4976	1.5431	1.3762	255.3722	14.6149	37.6355	49.9407	0.0142
21/10/2020	97.5814	0.0342	1.4785	1.5126	1.4731	255.3722	13.7163	37.6721	49.9717	0.0183
22/10/2020	97.7247	0.5881	1.5472	2.1353	2.7826	258.8947	12.6180	38.3390	49.9240	0.0570
23/10/2020	97.7249	0.1223	1.5101	1.6324	2.1032	255.3722	12.6180	38.4075	50.3507	0.0631
24/10/2020	97.2109	0.1086	1.4839	1.5925	2.4452	255.3722	12.0190	38.0659	50.2301	0.0366
25/10/2020	97.3518	0.0750	1.4718	1.5468	1.7025	255.3722	12.8203	37.7963	50.0470	0.0114
26/10/2020	97.4631	0.1395	1.4602	1.5997	1.5541	255.3722	25.3621	37.7012	49.9768	0.0712
27/10/2020	97.3840	0.1191	1.4109	1.5300	1.3981	255.3722	39.6770	37.6703	49.9822	0.0407
28/10/2020	97.2932	0.1317	1.4130	1.5447	1.7528	255.3722	39.6815	37.7733	50.0532	0.0366
29/10/2020	97.3786	0.6316	1.3987	2.0303	2.7359	255.3722	39.6759	38.2937	50.3175	1.4283
30/10/2020	96.9301	0.6079	1.2039	1.8118	2.7394	255.3722	39.6781	38.2839	50.2919	0.9400
31/10/2020	97.1054	0.7082	1.4257	2.1339	2.2898	255.3722	39.6812	38.0501	50.0831	1.3896
Máximo	99.9525	0.8658	1.5837	2.2050	5.9578	286.7444	39.6815	39.9117	51.3888	1.4283

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/10/2020	95.5042	0.5147	0.4964	1.0111	2.3845	223.7184	25.9469	38.0124	50.0228	1.0214
02/10/2020	95.5539	0.5274	0.6056	1.1331	2.3787	221.4517	27.7441	38.0091	50.0032	0.7792
03/10/2020	95.5742	0.5057	0.8104	1.3161	2.3262	223.6916	28.0436	38.0170	50.0580	0.7691
04/10/2020	95.9157	0.5184	0.8274	1.3458	2.3091	223.8472	26.6458	38.0084	50.0381	0.5656
05/10/2020	92.1550	0.1662	1.2954	1.4617	2.8077	233.3062	28.0436	37.5238	49.2337	0.7691
06/10/2020	93.9475	0.0794	0.8424	0.9218	4.5231	209.9714	26.6458	38.6239	50.2358	0.5656
07/10/2020	95.9283	0.1542	0.8737	1.0279	1.9283	222.6624	27.1783	38.0325	50.0099	0.7450
08/10/2020	94.0035	0.3738	0.6711	1.0449	2.2169	196.2715	34.2450	37.8018	50.0471	0.4395
09/10/2020	95.3621	0.1513	0.9125	1.0638	2.1948	194.4390	34.4818	37.7237	49.9612	0.5839
10/10/2020	95.6391	0.0159	1.0256	1.0415	1.5289	194.8283	38.4670	37.4791	49.8247	0.0020
11/10/2020	95.2150	0.0185	0.8427	0.8612	2.3023	195.4353	31.1122	37.5202	49.8439	0.0141
12/10/2020	95.3322	0.0206	0.7671	0.7877	2.0402	196.9040	32.2436	37.4870	49.8050	0.0121
13/10/2020	94.9401	0.0235	0.7424	0.7660	1.0312	197.4824	24.5991	37.5346	49.8378	0.0081
14/10/2020	96.5357	0.0532	1.1395	1.1927	1.1887	194.7913	22.9517	37.5961	49.8862	0.0061
15/10/2020	97.0261	0.0344	1.3626	1.3969	1.1826	255.3722	20.1561	37.5898	49.9132	0.0020
16/10/2020	95.3964	0.0391	0.9443	0.9834	1.1005	196.1718	25.9969	37.5639	49.9014	0.6205
17/10/2020	95.3278	0.0190	0.8619	0.8808	0.9960	195.6134	27.6942	37.5320	49.8843	0.5615
18/10/2020	95.4806	0.0187	0.8401	0.8588	1.0628	195.1147	15.4136	37.5468	49.8650	0.0081
19/10/2020	96.5277	0.0175	1.4187	1.4362	1.1388	255.3722	14.5150	37.5579	49.8652	0.0147
20/10/2020	97.1144	0.0196	1.4189	1.4385	0.9492	255.3722	13.7163	37.5117	49.8650	0.0121
21/10/2020	97.0286	0.0230	1.3510	1.3740	0.9789	255.3722	12.8177	37.5376	49.8843	0.0061
22/10/2020	94.4030	0.0222	1.3828	1.4050	0.8493	255.3722	11.6196	37.5058	49.8645	0.0285
23/10/2020	95.6303	0.0230	1.3826	1.4056	0.8501	195.5323	11.3700	37.4936	49.8049	0.0264
24/10/2020	96.0625	0.0402	1.2535	1.2937	1.2650	194.6289	11.1204	37.5991	49.8972	0.0081
25/10/2020	96.7597	0.0546	1.3279	1.3824	1.1729	255.3722	12.8203	37.5907	49.9015	0.0114
26/10/2020	96.9337	0.0561	1.3189	1.3750	1.0924	255.3722	25.3621	37.5702	49.8846	0.0488
27/10/2020	97.1286	0.0426	1.3271	1.3698	1.1396	255.3722	39.6770	37.5729	49.8760	0.0041
28/10/2020	96.7684	0.0765	1.2082	1.2847	1.1800	255.3722	39.6815	37.5683	49.8541	0.0163
29/10/2020	95.7355	0.0510	0.5762	0.6272	1.1951	211.6437	39.6759	37.6107	49.9366	1.3062
30/10/2020	95.7924	0.1925	0.6308	0.8233	1.6070	196.0464	39.6781	37.7803	49.9638	0.8444
31/10/2020	96.0692	0.0364	0.7202	0.7565	1.4146	194.4077	39.6812	37.6633	49.9550	1.3062
Mínimo	92.1550	0.0159	0.4964	0.6272	0.8493	194.4077	11.1204	37.4791	49.2337	0.0020

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar