

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Valores promedio diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>VALTIERRILLA (No. 75)</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>SUR</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/09/2020	95.9220	0.6728	0.6579	1.3306	2.5871	232.1658	38.8157	38.1388	50.1442	0.8980	1.0000	0.0050
02/09/2020	95.8481	0.6517	0.6739	1.3256	2.6603	232.4433	37.7616	38.1660	50.1672	0.8935		
03/09/2020	95.8254	0.6847	0.6893	1.3740	2.6349	232.5258	37.3634	38.1394	50.1218	0.7414		
04/09/2020	95.9376	0.6825	0.6700	1.3525	2.5313	235.9589	38.4042	38.1308	50.1271	0.7722		
05/09/2020	96.1268	0.6897	0.5859	1.2757	2.4257	234.9701	40.1746	38.1228	50.1562	0.8546		
06/09/2020	95.9813	0.6277	0.6293	1.2570	2.6183	230.4433	42.4150	38.1636	50.2032	0.8609		
07/09/2020	95.0102	0.6280	0.6623	1.2903	3.5443	227.5312	36.7598	38.4211	50.3357	0.8548		
08/09/2020	94.8755	0.6250	0.6312	1.2562	3.7043	227.7064	32.5873	38.4856	50.3889	0.8779		
09/09/2020	95.0191	0.6175	0.6107	1.2282	3.5967	228.5880	30.2612	38.4612	50.3896	0.8644		
10/09/2020	95.0102	0.6227	0.6715	1.2941	3.5353	229.6169	31.1624	38.4214	50.3353	0.9367		
11/09/2020	94.8022	0.5655	0.7070	1.2725	3.7469	230.3485	30.5706	38.5016	50.4048	0.8832		
12/09/2020	94.8464	0.5756	0.7788	1.3544	3.6277	227.4008	29.1151	38.4308	50.3244	0.9014		
13/09/2020	94.8745	0.6155	0.7705	1.3860	3.5815	227.7997	27.9067	38.3979	50.2817	0.8755		
14/09/2020	95.0885	0.5950	0.7720	1.3670	3.3904	228.7100	29.5454	38.3484	50.2668	0.8313		
15/09/2020	95.0015	0.5609	0.8174	1.3783	3.4617	227.6016	29.6945	38.3660	50.2799	0.8515		
16/09/2020	94.8751	0.5738	0.8025	1.3763	3.5949	226.3960	30.1015	38.4014	50.2980	0.8109		
17/09/2020	94.8446	0.6116	0.7841	1.3958	3.5976	227.6207	30.5557	38.4010	50.2799	0.8057		
18/09/2020	94.9981	0.5803	0.7882	1.3685	3.4713	227.4015	31.1361	38.3747	50.2847	0.7341		
19/09/2020	95.3437	0.6279	0.7757	1.4036	3.1031	227.1072	32.2380	38.2493	50.1852	0.7202		
20/09/2020	95.9651	0.6405	0.7499	1.3904	2.4916	225.1341	34.5031	38.0799	50.0908	0.6305		
21/09/2020	95.9754	0.5813	0.7983	1.3796	2.5069	226.5682	31.6731	38.0808	50.1104	0.5924		
22/09/2020	96.0191	0.5705	0.7971	1.3676	2.4715	226.4545	30.5295	38.0774	50.1166	0.6678		
23/09/2020	95.8606	0.5596	0.7775	1.3371	2.6065	232.2944	27.8236	38.1694	50.1858	0.5946		
24/09/2020	95.8409	0.5741	0.8204	1.3945	2.5969	228.9752	27.4517	38.1221	50.1289	0.4623		
25/09/2020	96.0922	0.6270	0.7503	1.3773	2.3681	229.4428	28.5322	38.0591	50.0879	0.8483		
26/09/2020	96.0471	0.5909	0.7780	1.3688	2.4119	230.8360	31.1715	38.0813	50.1132	0.7979		
27/09/2020	96.0816	0.5747	0.8011	1.3758	2.3878	228.1733	29.3222	38.0589	50.1011	0.7586		
28/09/2020	96.1675	0.5346	0.8946	1.4292	2.2469	226.8048	27.8756	37.9988	50.0515	0.6622		
29/09/2020	96.0842	0.5461	0.9170	1.4631	2.2979	225.2262	27.3083	37.9981	50.0328	0.7196		
30/09/2020	95.8882	0.5511	0.8708	1.4219	2.5180	226.6217	29.1987	38.0874	50.1019	0.7747		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	94.8022	0.5346	0.5859	1.2282	2.2469	225.1341	27.3083	37.9981	50.0328	0.4623		
<b>Promedio</b>	95.5418	0.6053	0.7478	1.3531	2.9439	228.9622	32.0653	38.2312	50.2032	0.7826		
<b>Máximo</b>	96.1675	0.6897	0.9170	1.4631	3.7469	235.9589	42.4150	38.5016	50.4048	0.9367		
<b>Desv. Est.</b>	0.524350753	0.043119462	0.083937024	0.056059003	0.543458233	2.720524104	4.192337408	0.164477742	0.109172536	0.112198546		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estándar. Los valores de Oxígeno y Azufre Total son según muestreo realizado por laboratorio acreditado el 17 de septiembre 2020

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



**PERMISIONARIO:** GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** VALTIERRILLA (No. 75)  
**ZONA DE MEDICIÓN:** SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2020	96.1051	0.7163	0.7085	1.4248	2.7222	237.3777	38.5769	38.1842	50.2003	0.8179
02/09/2020	96.0535	0.7432	0.7608	1.5040	3.0288	236.3825	36.6300	38.3050	50.2729	0.7833
03/09/2020	96.0858	0.7776	0.7725	1.5501	3.0056	235.6578	37.7782	38.2914	50.2670	0.8586
04/09/2020	96.2401	0.7593	0.8191	1.5784	2.8298	244.8905	38.2774	38.2684	50.2719	0.7955
05/09/2020	96.3338	0.7305	0.7135	1.4441	2.5585	241.8093	41.6721	38.1933	50.2293	0.9949
06/09/2020	96.4565	0.7149	0.7489	1.4639	3.4896	233.8257	39.1760	38.4170	50.3511	0.8321
07/09/2020	95.3441	0.6728	0.7113	1.3840	3.8997	231.4155	34.1340	38.5501	50.4434	0.9400
08/09/2020	95.0619	0.6838	0.7082	1.3920	3.9880	230.5772	30.8891	38.6041	50.5019	0.9563
09/09/2020	95.2134	0.6503	0.6496	1.2999	3.8343	231.0603	29.6910	38.5534	50.4749	0.9013
10/09/2020	95.2613	0.7488	0.7218	1.4706	3.7914	232.4632	31.0888	38.5269	50.4356	0.9807
11/09/2020	95.0826	0.6024	0.8423	1.4446	4.1270	234.2962	29.9905	38.6386	50.5163	0.8871
12/09/2020	94.9850	0.6247	0.8533	1.4780	3.8385	230.8147	28.5927	38.5066	50.3875	1.1068
13/09/2020	95.1682	0.7414	0.8809	1.6223	3.7221	233.0608	28.5927	38.4487	50.3276	0.8627
14/09/2020	95.2510	0.7183	0.8437	1.5620	3.5552	233.5169	29.1419	38.4243	50.3235	0.9847
15/09/2020	95.1700	0.6095	0.8843	1.4938	3.8488	231.5888	30.2901	38.5231	50.4184	0.8667
16/09/2020	95.0068	0.6237	0.8290	1.4527	3.7367	229.9216	30.2901	38.4621	50.3907	0.8342
17/09/2020	95.0984	0.8081	0.8978	1.7059	4.0556	233.1975	30.8392	38.5510	50.4570	0.7894
18/09/2020	95.1701	0.6185	0.8599	1.4784	3.6533	234.0217	31.6878	38.4514	50.3534	0.7731
19/09/2020	96.0284	0.7150	0.8504	1.5654	3.6258	230.0088	32.8360	38.4235	50.3261	0.7854
20/09/2020	96.2115	0.7032	0.8209	1.5241	2.6502	229.4411	33.3352	38.1344	50.1449	0.5941
21/09/2020	96.1330	0.6610	0.9740	1.6350	2.7937	228.8980	31.0888	38.1453	50.1743	0.7772
22/09/2020	96.1311	0.6323	0.8596	1.4919	2.5656	229.0989	28.3931	38.1191	50.1628	0.6796
23/09/2020	96.1180	0.6302	0.8312	1.4614	3.0087	250.8384	28.6427	38.3998	50.3024	0.5697
24/09/2020	96.0513	0.6994	1.1362	1.8355	2.8354	231.9501	26.6957	38.1962	50.1771	0.9054
25/09/2020	96.3498	0.7695	0.9382	1.7077	2.6259	231.4427	30.2401	38.1748	50.1935	0.9095
26/09/2020	96.3415	0.6605	0.9378	1.5983	2.9033	234.4785	31.6878	38.2314	50.2245	0.9969
27/09/2020	96.4181	0.6572	0.8545	1.5117	2.5454	230.3124	28.0436	38.1234	50.1569	0.8810
28/09/2020	96.3700	0.6210	1.0303	1.6513	2.4419	231.3272	26.8954	38.1078	50.1596	0.6531
29/09/2020	96.2085	0.5871	0.9798	1.5669	2.4321	229.5055	28.2433	38.0665	50.0878	0.9786
30/09/2020	96.1058	0.5792	0.9842	1.5634	2.8464	230.0757	29.0420	38.2082	50.1907	0.9176
<b>Máximo</b>	96.4565	0.8081	1.1362	1.8355	4.1270	250.8384	41.6721	38.6386	50.5163	1.1068

**Observaciones:** Poder Calorífico reportado en condiciones estándar

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros mínimos diarios)**



**PERMISIONARIO:** GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** VALTIERRILLA (No. 75)  
**ZONA DE MEDICIÓN:** SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2020	95.7603	0.6011	0.6028	1.2039	2.4427	228.6822	36.9296	38.0969	50.1046	0.7833
02/09/2020	95.4564	0.5725	0.5561	1.1286	2.4865	229.0397	35.5817	38.1008	50.1071	0.7487
03/09/2020	95.4861	0.5926	0.5881	1.1807	2.3960	229.8237	36.8796	38.0552	50.0397	0.8118
04/09/2020	95.6206	0.5758	0.4771	1.0529	2.3066	198.5834	37.3788	38.0789	50.0108	0.7426
05/09/2020	95.9225	0.6295	0.5034	1.1329	2.2766	230.1656	40.0247	38.0485	50.0719	0.9400
06/09/2020	95.0981	0.5552	0.5116	1.0668	2.2252	226.2775	38.2275	38.0617	50.1151	0.7711
07/09/2020	94.6728	0.5561	0.5934	1.1495	3.2303	224.7271	33.0357	38.3324	50.2818	0.8627
08/09/2020	94.6617	0.5698	0.5426	1.1123	3.4893	223.7547	29.6910	38.4174	50.3262	0.9095
09/09/2020	94.8126	0.5691	0.5716	1.1407	3.3682	226.0772	28.2433	38.3820	50.3254	0.8647
10/09/2020	94.7804	0.5460	0.5573	1.1033	3.3324	226.9400	29.9406	38.3637	50.2723	0.9420
11/09/2020	94.4768	0.4854	0.6397	1.1251	3.4330	225.0989	29.0920	38.3917	50.3182	0.8566
12/09/2020	94.6663	0.5264	0.6805	1.2069	3.4361	222.5939	27.3946	38.3640	50.2716	1.0132
13/09/2020	94.7464	0.5595	0.6756	1.2351	3.3323	224.2154	27.6442	38.3320	50.1786	0.8057
14/09/2020	94.8872	0.5445	0.6735	1.2180	3.2413	225.1160	27.9937	38.2968	50.2051	0.9217
15/09/2020	94.7244	0.4942	0.6444	1.1386	3.2955	219.5531	29.1918	38.3134	50.2265	0.8016
16/09/2020	94.7600	0.5358	0.7285	1.2643	3.4523	215.2985	29.0920	38.3408	50.2248	0.7976
17/09/2020	94.3960	0.5411	0.4762	1.0173	3.3356	224.6248	29.3915	38.2881	50.1765	0.7589
18/09/2020	94.8231	0.5334	0.7358	1.2692	3.3008	223.4908	30.7893	38.3193	50.2296	0.7284
19/09/2020	94.8439	0.5483	0.6846	1.2329	2.3964	223.8693	31.5880	38.0250	50.0091	0.7223
20/09/2020	95.7173	0.5611	0.6920	1.2531	2.3021	219.9321	32.1871	38.0105	50.0359	0.5249
21/09/2020	95.5944	0.4686	0.7436	1.2121	2.3781	223.7380	29.9905	38.0415	50.0444	0.7304
22/09/2020	95.9371	0.5198	0.7289	1.2487	2.3808	221.0158	27.4945	38.0466	50.0670	0.6246
23/09/2020	95.2815	0.5060	0.7130	1.2190	2.3974	223.4686	27.6442	38.0850	50.1193	0.5432
24/09/2020	95.5493	0.3780	0.7225	1.1005	2.3580	225.4541	25.6973	38.0450	50.0666	0.8545
25/09/2020	95.8640	0.5166	0.5814	1.0979	2.1942	226.6383	27.9937	37.9670	49.9341	0.7528
26/09/2020	95.4305	0.4730	0.7087	1.1816	2.1539	226.5602	30.4897	38.0008	50.0378	0.9115
27/09/2020	95.8922	0.5191	0.7430	1.2620	2.0539	225.7863	27.1450	37.9390	50.0075	0.8199
28/09/2020	95.9626	0.4416	0.7846	1.2261	2.0953	220.0454	25.3978	37.9418	50.0013	0.5961
29/09/2020	95.9237	0.5187	0.8467	1.3654	2.1806	218.9885	27.0951	37.9535	49.9841	0.9054
30/09/2020	95.5664	0.5055	0.8119	1.3174	2.3229	219.8305	27.9438	38.0177	50.0397	0.7955
<b>Mínimo</b>	94.3960	0.3780	0.4762	1.0173	2.0539	198.5834	25.3978	37.9390	49.9341	0.5249

**Observaciones:**

Poder Calorífico reportado en condiciones estándar