

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/08/2020	96.4902	0.6789	0.6082	1.2871	2.0353	255.2541	15.7907	38.0974	50.0995	0.3407		
02/08/2020	96.4335	0.6116	0.6806	1.2922	2.0989	250.8046	14.8363	38.1023	50.1960	0.3388		
03/08/2020	96.4988	0.6394	0.6587	1.2980	2.0279	255.3692	17.3083	38.0818	50.3382	0.3444		
04/08/2020	96.4166	0.6708	0.6141	1.2849	2.1309	255.3722	15.1665	38.1074	50.2928	0.3816		
05/08/2020	96.3558	0.7219	0.5643	1.2862	2.2278	255.3722	14.7830	38.1073	50.3388	0.3484		
06/08/2020	96.3714	0.7248	0.5705	1.2953	2.2099	255.3700	15.0738	38.0935	50.3384	0.3657		
07/08/2020	96.5231	0.7689	0.5485	1.3174	2.0336	255.3722	14.3338	38.0390	50.3388	0.3568		
08/08/2020	96.3691	0.7473	0.6032	1.3505	2.1354	255.3722	13.3620	38.0698	50.3388	0.3417		
09/08/2020	96.1990	0.7440	0.5891	1.3331	2.3102	255.3722	12.8191	38.1321	50.3388	0.3711		
10/08/2020	96.3073	0.7394	0.6403	1.3797	2.1831	255.3722	11.2539	38.0590	50.3388	0.3350		
11/08/2020	96.2117	0.6882	0.6089	1.2971	2.3548	255.3722	10.6873	38.1433	50.1985	0.0699		
12/08/2020	96.0143	0.6534	0.6121	1.2655	2.5680	255.3722	11.9492	38.2257	50.1468	0.1860		
13/08/2020	95.9744	0.6779	0.6313	1.3092	2.5671	255.3722	11.1131	38.2078	50.1749	0.1917		
14/08/2020	96.0866	0.6497	0.6209	1.2706	2.4996	255.3722	12.1031	38.1993	50.1726	0.2348		
15/08/2020	96.0441	0.6811	0.5753	1.2563	2.5454	255.3722	10.7373	38.2260	50.1157	0.2388		
16/08/2020	95.9370	0.7093	0.6363	1.3456	2.5439	255.3722	10.6659	38.2049	50.1927	0.2908		
17/08/2020	95.8974	0.7775	0.6040	1.3815	2.5432	255.3726	11.0003	38.1919	50.3107	0.4136		
18/08/2020	95.8556	0.7350	0.6629	1.3979	2.5608	230.8415	13.4074	38.1969	50.1399	0.4272		
19/08/2020	95.7993	0.7279	0.6397	1.3676	2.5970	230.2149	14.9953	38.2599	50.1637	0.4469		
20/08/2020	95.7518	0.7169	0.6711	1.3880	2.6031	229.8877	14.2163	38.2705	50.2188	0.4898		
21/08/2020	95.5906	0.7039	0.6268	1.3307	2.8182	234.1026	15.1048	38.3541	50.1540	0.5217		
22/08/2020	95.7424	0.7040	0.6474	1.3514	2.6660	255.3722	15.0138	38.2884	50.1686	0.4541		
23/08/2020	95.8341	0.7200	0.6112	1.3312	2.6006	255.3693	16.2360	38.2662	50.1552	0.4523		
24/08/2020	95.9232	0.6838	0.6305	1.3144	2.5710	255.3722	14.7543	38.2357	50.1683	0.3762		
25/08/2020	95.8568	0.6049	0.7237	1.3286	2.6599	255.3722	12.9004	38.2294	50.2014	0.3460		
26/08/2020	95.8491	0.6225	0.6494	1.2719	2.7040	255.3722	13.2300	38.2789	50.2596	0.3667		
27/08/2020	95.1751	0.7070	0.6488	1.3558	3.2952	255.3722	12.7819	38.4130	50.2341	0.4697		
28/08/2020	95.0392	0.7452	0.6277	1.3729	3.4100	255.3722	12.9651	38.4419	50.3015	0.4458		
29/08/2020	94.8960	0.6859	0.6668	1.3528	3.5726	255.3722	11.9572	38.4973	50.1823	0.4202		
30/08/2020	96.1046	0.6465	0.6341	1.2805	2.4619	255.3722	13.7784	38.1905	50.1804	0.3993		
31/08/2020	96.0683	0.7218	0.5501	1.2720	2.4918	255.3722	12.6929	38.2142	50.1820	0.3504		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.8960	0.6049	0.5485	1.2563	2.0279	229.8877	10.6659	38.0390	50.0995	0.0699		
Promedio	96.0196	0.6971	0.6244	1.3215	2.5170	252.1098	13.4522	38.2073	50.2252	0.3589		
Máximo	96.5231	0.7775	0.7237	1.3979	3.5726	255.3726	17.3083	38.4973	50.3388	0.5217		
Desv. Est.	0.4081	0.0445	0.0389	0.0409	0.3766	8.2208	1.7841	0.1123	0.0785	0.0985		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/08/2020	96.7391	0.7811	0.7065	1.4876	2.3303	255.3722	17.1476	38.2004	50.4481	0.6449
02/08/2020	96.6139	0.7048	0.7232	1.4280	2.2429	255.3722	17.1163	38.1897	50.3388	0.4389
03/08/2020	96.6274	0.7106	0.7001	1.4107	2.1323	255.3722	20.6085	38.1220	50.3388	0.4722
04/08/2020	96.7085	0.7272	0.6764	1.4036	2.4627	255.3722	18.1677	38.2916	50.4564	0.4595
05/08/2020	96.7277	0.7596	0.6156	1.3752	2.6039	255.3722	18.6872	38.2135	50.3388	0.4153
06/08/2020	96.5609	0.7681	0.6064	1.3745	2.4596	255.3722	18.5182	38.1662	50.3388	0.4479
07/08/2020	96.6356	0.8168	0.6105	1.4274	2.1540	255.3722	15.8584	38.1006	50.3388	0.5374
08/08/2020	96.6267	0.8047	0.6458	1.4505	2.4545	255.3722	14.6005	38.1975	50.3388	0.4417
09/08/2020	96.3822	0.7902	0.6508	1.4410	2.5618	255.3722	14.7007	38.3163	50.3388	0.4701
10/08/2020	96.5672	0.7922	0.6938	1.4860	2.4070	255.3722	12.1410	38.1458	50.3388	0.4316
11/08/2020	96.3449	0.7415	0.6510	1.3925	2.5458	255.3722	12.9984	38.2157	50.3388	0.6923
12/08/2020	96.2242	0.6918	0.6418	1.3336	2.7782	255.3722	14.8133	38.3147	50.1748	0.3522
13/08/2020	96.1248	0.7098	0.6666	1.3764	2.6708	255.3722	14.2063	38.2442	50.2226	0.2453
14/08/2020	96.3263	0.6915	0.6877	1.3792	2.6578	255.3722	14.7820	38.2469	50.4499	0.3153
15/08/2020	96.1900	0.7129	0.6846	1.3976	2.8012	255.3722	12.7230	38.2764	50.1652	0.2903
16/08/2020	96.0609	0.7579	0.6822	1.4401	2.6359	255.3722	12.4039	38.2544	50.3388	0.3592
17/08/2020	96.0927	0.8305	0.6667	1.4972	2.7814	255.3722	13.4678	38.2632	50.3388	0.5541
18/08/2020	96.1082	0.8011	0.7419	1.5430	2.9752	255.3726	15.3515	38.3819	50.4484	0.5077
19/08/2020	95.9907	0.7597	0.6571	1.4168	2.8853	234.2280	16.3904	38.3527	50.2850	0.5110
20/08/2020	95.8690	0.7711	0.7436	1.5148	2.7197	233.9288	24.4761	38.3453	50.2850	0.6395
21/08/2020	95.7961	0.8095	0.6730	1.4825	3.0662	255.3722	17.1664	38.4315	50.2207	0.6173
22/08/2020	96.0795	0.7830	0.7217	1.5047	2.8479	255.3722	17.2040	38.3685	50.2777	0.5844
23/08/2020	96.0950	0.7915	0.6589	1.4504	2.8390	255.3722	17.2540	38.4532	50.2479	0.8115
24/08/2020	96.3596	0.9348	0.8059	1.7407	3.0130	255.3722	19.7010	38.3389	50.4383	0.4785
25/08/2020	95.9731	0.6401	0.7900	1.4300	2.8071	255.3722	14.8884	38.2856	50.4376	0.4558
26/08/2020	96.0836	0.7415	0.7007	1.4422	2.7928	255.3722	16.7534	38.3187	50.4695	0.5102
27/08/2020	95.9614	0.7769	0.6887	1.4656	3.6777	255.3722	13.9371	38.5253	50.4707	0.6767
28/08/2020	95.3569	0.8681	0.7418	1.6100	3.6760	255.3722	15.6206	38.5629	50.3976	0.6491
29/08/2020	95.5286	0.8377	0.7385	1.5762	3.9440	255.3722	14.3565	38.6675	50.3388	0.5457
30/08/2020	96.4729	0.7480	0.7086	1.4566	2.9921	255.3722	15.9210	38.3951	50.4395	0.6207
31/08/2020	96.2754	0.7914	0.6514	1.4427	2.7026	255.3722	14.2626	38.3131	50.4498	0.4669
Máximo	96.7391	0.9348	0.8059	1.7407	3.9440	255.3726	24.4761	38.6675	50.4707	0.8115

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/08/2020	96.1592	0.5994	0.5286	1.1280	1.8293	221.3606	14.5317	38.0166	50.0368	0.2346
02/08/2020	96.2269	0.5091	0.6463	1.1553	1.9970	220.1782	13.5053	38.0513	50.0648	0.2640
03/08/2020	96.3369	0.5982	0.5811	1.1793	1.9294	255.3722	14.3502	38.0575	50.3388	0.2317
04/08/2020	95.9782	0.5956	0.5622	1.1578	1.8711	255.3722	12.4790	38.0182	50.0446	0.2885
05/08/2020	95.9511	0.6541	0.5379	1.1921	1.9111	255.3722	12.0221	38.0367	50.3388	0.2766
06/08/2020	96.1036	0.6702	0.4990	1.1693	2.0526	255.3722	13.4866	38.0453	50.3388	0.2929
07/08/2020	96.4270	0.7181	0.4924	1.2105	1.9065	255.3722	13.2738	37.9826	50.3388	0.2656
08/08/2020	96.0243	0.6831	0.5563	1.2394	1.9084	255.3722	12.0472	37.9815	50.3388	0.2840
09/08/2020	95.7561	0.6966	0.5336	1.2302	2.1293	255.3722	10.3386	38.0573	50.3388	0.2793
10/08/2020	96.0798	0.6845	0.5588	1.2433	1.9867	255.3722	9.9694	38.0109	50.3388	0.2307
11/08/2020	96.0414	0.6362	0.5731	1.2093	2.2151	255.3722	8.9931	38.0865	50.1443	0.0228
12/08/2020	95.7986	0.6138	0.5862	1.2000	2.3843	255.3722	9.9882	38.1758	50.1115	0.0000
13/08/2020	95.8533	0.6403	0.5933	1.2336	2.4120	255.3722	9.0682	38.1636	50.0996	0.1592
14/08/2020	95.9134	0.5612	0.5574	1.1185	2.3551	255.3722	9.9757	38.1518	50.1323	0.1950
15/08/2020	95.6633	0.6360	0.5367	1.1727	2.4353	255.3722	9.1245	38.1857	50.0659	0.1965
16/08/2020	95.8077	0.6607	0.6026	1.2633	2.4243	255.3722	8.9994	38.1511	50.0498	0.2539
17/08/2020	95.6373	0.6994	0.5454	1.2448	2.3648	255.3722	3.6611	38.1357	50.0643	0.2862
18/08/2020	95.4400	0.6747	0.6179	1.2927	2.2923	223.1486	11.7280	38.0723	50.0886	0.3631
19/08/2020	95.4913	0.7137	0.6273	1.3410	2.4743	221.9220	14.0435	38.1853	50.0898	0.3886
20/08/2020	95.6086	0.6705	0.5999	1.2704	2.5047	223.3323	13.1799	38.2150	50.1137	0.4025
21/08/2020	95.3836	0.6706	0.5830	1.2536	2.6299	220.6042	13.3238	38.2896	50.0544	0.4421
22/08/2020	95.5402	0.6494	0.5760	1.2254	2.3739	255.3722	13.3676	38.1549	50.0792	0.3416
23/08/2020	95.4194	0.6716	0.5141	1.1857	2.3737	255.3722	15.2639	38.1537	49.9728	0.2538
24/08/2020	95.4403	0.6035	0.3935	0.9970	2.1313	255.3722	13.1173	38.0990	50.1077	0.2809
25/08/2020	95.6673	0.5611	0.6429	1.2040	2.5582	255.3722	12.0284	38.1833	50.0980	0.2234
26/08/2020	95.7270	0.5915	0.4232	1.0147	2.5220	255.3722	11.7718	38.1929	50.1086	0.2696
27/08/2020	94.7874	0.6560	0.5403	1.1962	2.5309	255.3722	11.5152	38.1779	50.1067	0.3812
28/08/2020	94.7686	0.7031	0.4817	1.1848	3.0796	255.3722	10.7267	38.3070	50.1242	0.2730
29/08/2020	94.5801	0.6087	0.4088	1.0175	3.0201	255.3722	7.5662	38.3383	50.0843	0.3133
30/08/2020	95.5403	0.5913	0.3846	0.9759	2.2159	255.3722	12.4226	38.1115	50.0670	0.2836
31/08/2020	95.8528	0.6630	0.4387	1.1017	2.2911	255.3722	11.0396	38.1265	50.1343	0.2334
Mínimo	94.5801	0.5091	0.3846	0.9759	1.8293	220.1782	3.6611	37.9815	49.9728	0.0000

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.