

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**



(Valores promedio diarios)

<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Estacion de Compresion EC3</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/07/2020	96.6364	0.8144	0.5216	1.3360	1.8748	255.3722	11.9058	38.0071	49.9986	0.5822		
02/07/2020	96.5668	0.7442	0.6181	1.3624	1.9143	255.3722	12.1254	38.0083	49.9835	0.5584		
03/07/2020	96.6483	0.7367	0.6748	1.4116	1.8104	255.3722	11.6786	37.9401	49.9342	0.5768		
04/07/2020	96.6999	0.7392	0.5820	1.3212	1.8494	255.3722	12.4228	37.9870	49.9923	0.6040		
05/07/2020	96.8126	0.7509	0.5457	1.2966	1.7642	255.3722	14.6171	37.9709	49.9772	0.6230		
06/07/2020	96.6364	0.8144	0.5216	1.3360	1.8748	255.3420	15.1905	38.0071	49.9835	0.6000		
07/07/2020	96.6164	0.7562	0.6012	1.3574	1.8753	255.3722	15.9349	37.9973	50.0085	0.5430		
08/07/2020	96.5918	0.7297	0.6202	1.3499	1.9068	252.1144	15.3080	38.0092	50.0291	0.5817		
09/07/2020	96.4826	0.7299	0.6217	1.3516	1.9960	255.0139	12.8288	38.0452	50.0074	0.6233		
10/07/2020	96.5469	0.6780	0.6717	1.3497	1.9231	255.3722	11.7350	38.0351	49.9820	0.6387		
11/07/2020	96.5314	0.7242	0.6562	1.3805	1.9267	255.2621	12.0884	38.0100	50.0097	0.3185		
12/07/2020	96.4239	0.7300	0.6953	1.4254	1.9694	252.9012	12.7202	38.0191	49.9618	0.0283		
13/07/2020	96.3920	0.7744	0.6609	1.4352	1.9960	249.4070	14.0325	38.0206	49.9962	0.5364		
14/07/2020	96.2896	0.7774	0.6316	1.4090	2.1178	255.3722	14.3062	38.0693	49.9778	0.5699		
15/07/2020	96.3057	0.7572	0.6707	1.4279	2.1020	255.3722	14.0099	38.0423	49.9968	0.6069		
16/07/2020	96.3866	0.7363	0.6766	1.4128	2.0251	255.3722	14.7437	38.0354	50.0339	0.6161		
17/07/2020	96.3930	0.7208	0.6326	1.3534	2.0754	255.3722	15.4690	38.0734	50.0236	0.7020		
18/07/2020	96.3192	0.7375	0.6327	1.3702	2.1340	255.1378	14.7920	38.0837	50.0177	0.6224		
19/07/2020	96.4337	0.7492	0.6083	1.3575	2.0437	251.8721	14.7173	38.0557	50.0516	0.5851		
20/07/2020	96.4648	0.7440	0.6112	1.3552	2.0018	255.3880	13.7455	38.0550	50.1045	0.3676		
21/07/2020	96.4128	0.7250	0.6573	1.3823	2.0478	248.0077	11.7744	38.0419	50.0526	0.3437		
22/07/2020	96.3667	0.6974	0.6547	1.3521	2.1065	255.3736	13.3896	38.0833	50.0481	0.3921		
23/07/2020	96.4248	0.7550	0.6076	1.3626	2.0583	255.3722	14.4942	38.0504	50.0500	0.3956		
24/07/2020	96.5442	0.7144	0.5987	1.3131	1.9838	255.3722	14.2899	38.0509	49.9976	0.4273		
25/07/2020	96.6382	0.7384	0.5980	1.3364	1.8801	255.3722	12.9511	38.0031	50.0706	0.3890		
26/07/2020	96.5201	0.6728	0.6263	1.2992	2.0171	255.3722	12.8901	38.0674	50.0275	0.3916		
27/07/2020	96.4481	0.7139	0.6390	1.3528	2.0430	255.3722	12.9609	38.0463	50.0364	0.3777		
28/07/2020	96.5034	0.7036	0.6254	1.3291	2.0158	255.3722	11.2911	38.0450	50.0808	0.3684		
29/07/2020	96.4090	0.6755	0.6337	1.3092	2.1274	255.3722	14.8458	38.0871	50.1152	0.3453		
30/07/2020	96.4409	0.6552	0.6074	1.2626	2.1313	253.9402	15.1500	38.1150	50.0417	0.3637		
31/07/2020	96.5507	0.6650	0.6535	1.3184	1.9713	228.2822	16.3845	38.0451	50.0967	0.3619		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	96.2896	0.6552	0.5216	1.2626	1.7642	228.2822	11.2911	37.9401	49.9342	0.0283		
<b>Promedio</b>	96.5013	0.7310	0.6244	1.3554	1.9859	253.7014	13.7030	38.0357	50.0222	0.4893		
<b>Máximo</b>	96.8126	0.8144	0.6953	1.4352	2.1340	255.3880	16.3845	38.1150	50.1152	0.7020		
<b>Desv. Est.</b>	0.1236	0.0379	0.0418	0.0413	0.1004	5.0608	1.4169	0.0371	0.0427	0.1450		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Estacion de Compresion EC3</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

<b>FECHA:</b> (dd/mm/aa)	<b>Metano</b> (% vol)	<b>Bióxido de Carbono</b> (% vol)	<b>Nitrógeno</b> (% vol)	<b>Total Inertes</b> (% vol)	<b>Etano</b> (% vol)	<b>Temperatura de Rocio</b> (K)	<b>Humedad</b> (mg/m <sup>3</sup> )	<b>Poder Calorífico</b> (MJ/m <sup>3</sup> )	<b>Índice Wobbe</b> (MJ/m <sup>3</sup> )	<b>Acido Sulfhídrico</b> (mg/m <sup>3</sup> )
01/07/2020	96.8906	0.8790	0.6089	1.4879	2.0264	255.3722	13.6242	38.0651	50.0771	0.9754
02/07/2020	96.7285	0.8007	0.6886	1.4893	2.2235	255.3722	12.9859	38.1636	50.4462	0.7285
03/07/2020	96.8407	0.7927	0.7040	1.4966	2.0751	255.3722	12.9796	38.0260	50.4571	0.7428
04/07/2020	96.8543	0.7796	0.6991	1.4787	2.0381	255.3722	13.8933	38.0212	50.4548	0.7789
05/07/2020	97.5266	1.0064	0.6570	1.6635	2.0184	255.3722	16.7033	38.0606	50.0249	0.8054
06/07/2020	96.8906	0.8790	0.6089	1.4879	2.0264	255.3420	16.8347	38.0651	50.0267	0.8039
07/07/2020	96.7248	0.7996	0.6595	1.4591	2.0062	255.3722	17.3792	38.0530	50.4491	0.7860
08/07/2020	96.7915	0.7734	0.6442	1.4176	2.0169	252.1144	16.6845	38.0399	50.4555	0.7106
09/07/2020	96.6644	0.7843	0.7098	1.4941	2.3065	255.0139	15.2451	38.1855	50.4527	0.9834
10/07/2020	96.7495	0.7180	0.7131	1.4312	2.2266	255.3722	12.4289	38.3048	50.0257	0.8133
11/07/2020	96.6818	0.7738	0.6925	1.4663	2.0584	255.2621	13.2237	38.0502	50.3388	0.6664
12/07/2020	96.6562	0.7775	0.7553	1.5328	2.2807	252.9012	14.5943	38.1122	50.0034	0.0414
13/07/2020	96.4807	0.7922	0.7387	1.5309	2.1931	255.3722	15.1700	37.9739	50.0662	0.6693
14/07/2020	96.5615	0.8268	0.6958	1.5226	2.4181	255.3722	15.6832	38.0152	50.4568	0.6735
15/07/2020	96.5303	0.8079	0.7327	1.5406	2.3502	255.3722	15.0762	37.9783	50.4495	0.7766
16/07/2020	96.6501	0.7800	0.7497	1.5297	2.4115	255.3722	16.2652	37.9801	50.4506	0.7154
17/07/2020	96.5890	0.7915	0.6759	1.4674	2.3977	255.3722	21.1529	38.0024	50.4504	0.8488
18/07/2020	96.6081	0.7782	0.6890	1.4672	2.4102	255.3722	16.4717	37.9985	50.3388	0.7186
19/07/2020	96.6439	0.8017	0.6683	1.4700	2.2678	255.3722	15.9523	37.9814	50.3388	0.6662
20/07/2020	96.7165	0.7981	0.6384	1.4366	2.2510	255.3722	16.4843	38.2044	50.4490	0.5780
21/07/2020	96.5379	0.7602	0.7150	1.4752	2.2896	255.3722	13.1924	38.1459	50.4471	0.4073
22/07/2020	96.4226	0.7459	0.7202	1.4662	2.1707	255.3722	15.7333	38.1606	50.4601	0.4698
23/07/2020	96.5307	0.7831	0.6633	1.4464	2.4158	255.3722	15.7270	38.1628	50.1016	0.4715
24/07/2020	96.7449	0.7843	0.6353	1.4196	2.2040	255.3722	15.6394	38.1281	50.0792	0.5039
25/07/2020	96.7800	0.7870	0.6520	1.4391	2.1647	255.3722	14.5505	38.1257	50.1742	0.4528
26/07/2020	96.6710	0.7562	0.6684	1.4246	2.1987	255.3722	14.8008	38.1523	50.0941	0.4718
27/07/2020	96.7855	0.7988	0.7082	1.5069	2.2365	255.3722	14.3001	38.1213	50.4477	0.4899
28/07/2020	96.9031	0.8070	0.6692	1.4762	2.4648	255.3722	12.2975	38.2501	50.4563	0.4191
29/07/2020	96.5368	0.7203	0.6638	1.3841	2.2225	255.3722	18.0238	38.1231	50.1506	0.5509
30/07/2020	96.6063	0.7060	0.6810	1.3870	2.3160	255.3722	16.8472	38.1608	50.3388	0.4442
31/07/2020	96.7789	0.7613	0.7813	1.5426	2.0854	255.3722	17.4793	38.1013	50.1728	0.4562
<b>Máximo</b>	97.5266	1.0064	0.7813	1.6635	2.4648	255.3722	21.1529	38.3048	50.4601	0.9834

**Observaciones:** Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros mínimos diarios)**



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Estacion de Compresion EC3</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/07/2020	96.4497	0.7474	0.4540	1.2013	1.6541	255.3722	9.3248	37.9368	49.6899	0.4277
02/07/2020	96.1612	0.6971	0.5142	1.2114	1.7836	255.3722	11.1209	37.9570	49.9275	0.4572
03/07/2020	96.3468	0.6582	0.6237	1.2819	1.6183	255.3722	10.2823	37.8807	49.8704	0.4509
04/07/2020	96.4074	0.6910	0.5077	1.1988	1.7454	255.3722	10.6015	37.9563	49.9470	0.4248
05/07/2020	96.5856	0.6813	0.3968	1.0781	0.9705	255.3722	12.9358	37.6636	49.9328	0.4662
06/07/2020	96.4497	0.7474	0.4540	1.2013	1.6541	246.6630	14.0623	37.9368	49.8802	0.4831
07/07/2020	96.4676	0.7029	0.5646	1.2675	1.7709	255.3722	14.1812	37.9471	49.9720	0.3428
08/07/2020	96.4421	0.6816	0.5720	1.2536	1.7628	221.9397	13.9309	37.9656	49.9605	0.4231
09/07/2020	95.9872	0.6775	0.5497	1.2272	1.8926	221.8748	11.0646	37.9995	49.9667	0.4032
10/07/2020	96.1453	0.5885	0.6164	1.2048	1.7836	255.3722	10.8956	37.9817	49.9488	0.4488
11/07/2020	96.3478	0.6889	0.6046	1.2935	1.7998	223.7088	10.9895	37.9761	49.9283	0.0241
12/07/2020	96.0322	0.6792	0.6415	1.3207	1.8232	220.0055	11.0771	37.9581	49.9140	0.0231
13/07/2020	96.1661	0.7425	0.6083	1.3508	1.8951	220.1238	13.0547	38.0811	49.9561	0.0000
14/07/2020	96.0001	0.7380	0.5732	1.3112	1.8986	255.3722	13.1236	38.1625	49.9366	0.5008
15/07/2020	95.9974	0.6921	0.6108	1.3028	1.9185	255.3722	12.7230	38.1347	49.9325	0.4918
16/07/2020	95.9866	0.6701	0.6039	1.2741	1.8393	255.3722	13.5929	38.1781	49.9632	0.5335
17/07/2020	95.9981	0.6650	0.5696	1.2346	1.8946	255.3722	14.4190	38.1818	49.9775	0.5809
18/07/2020	95.9733	0.7069	0.5438	1.2508	1.9113	220.3181	12.8169	38.1630	49.9576	0.5120
19/07/2020	96.1600	0.6961	0.5659	1.2620	1.8594	221.6948	13.1924	38.1578	49.9289	0.4862
20/07/2020	96.1447	0.7033	0.5860	1.2893	1.7418	255.3722	4.3057	37.9555	49.9486	0.0152
21/07/2020	96.1386	0.6678	0.6083	1.2761	1.9591	220.3117	10.3637	38.0043	50.0212	0.2933
22/07/2020	96.2681	0.6591	0.5942	1.2533	2.0401	255.3722	12.1348	38.0464	49.9668	0.3006
23/07/2020	96.0579	0.7166	0.5860	1.3026	1.9772	255.3722	13.5178	38.0261	49.9924	0.3175
24/07/2020	96.2331	0.6426	0.5714	1.2140	1.8404	255.3722	13.4866	37.9962	49.9429	0.3693
25/07/2020	96.3367	0.6915	0.5480	1.2395	1.7390	255.3722	12.1160	37.9420	49.9631	0.3165
26/07/2020	96.3839	0.5831	0.5945	1.1775	1.8256	255.3722	11.2273	37.9806	49.9344	0.3166
27/07/2020	96.2664	0.6379	0.5303	1.1682	1.7517	255.3722	12.0472	37.9519	49.8652	0.2857
28/07/2020	95.9103	0.6574	0.5992	1.2566	1.5660	255.3722	10.3950	37.8732	50.0354	0.2916
29/07/2020	96.2979	0.6433	0.5576	1.2009	2.0422	255.3722	9.7316	38.0581	50.0489	0.2637
30/07/2020	96.1847	0.5992	0.5511	1.1503	2.0055	220.6158	12.9796	38.0761	49.9432	0.2389
31/07/2020	96.3509	0.5450	0.5840	1.1290	1.8030	220.0064	15.2201	37.9877	50.0005	0.2913
<b>Mínimo</b>	95.9103	0.5450	0.3968	1.0781	0.9705	220.0055	4.3057	37.6636	49.6899	0.0000

**Observaciones:** Poder calorifico reportado en condiciones estandar.