

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**



(Valores promedio diarios)

<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Estacion de Compresion EC3</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/05/2020	95.7990	0.5115	0.7909	1.3025	2.7529	252.1161	3.1541	38.2590	50.5458	0.4042		
02/05/2020	95.9847	0.5620	0.7278	1.2898	2.5627	252.1161	2.8645	38.2226	50.5458	0.5195		
03/05/2020	95.9796	0.6529	0.7222	1.3751	2.4718	252.1161	5.0250	38.1738	50.5458	0.5698		
04/05/2020	95.8673	0.6815	0.7036	1.3851	2.5564	253.8662	5.1458	38.2085	50.3486	0.5600		
05/05/2020	95.4474	0.6357	0.7677	1.4034	2.9190	255.3683	9.3535	38.3346	50.1792	0.5372		
06/05/2020	95.2163	0.6207	0.7683	1.3891	3.1474	255.3722	4.0844	38.4152	50.2753	0.5391		
07/05/2020	95.2615	0.5584	0.7606	1.3190	3.1802	255.3722	4.3652	38.4429	50.3388	0.5068		
08/05/2020	95.6805	0.6047	0.6564	1.2611	2.8537	255.3722	5.5262	38.3462	50.3388	0.6035		
09/05/2020	95.8066	0.6740	0.5965	1.2705	2.7371	255.3722	4.9544	38.2973	50.3388	0.5577		
10/05/2020	95.6026	0.6275	0.6651	1.2925	2.9033	255.3722	6.0537	38.3475	50.3388	0.6996		
11/05/2020	95.6000	0.7011	0.5690	1.2701	2.9080	255.3722	6.0118	38.3742	50.3388	0.5026		
12/05/2020	95.5179	0.6726	0.6906	1.3632	2.9321	239.8829	4.1000	38.3198	50.2574	0.4970		
13/05/2020	95.4794	0.6204	0.7598	1.3802	2.9351	242.3911	4.1820	38.3293	50.2312	0.5220		
14/05/2020	95.5692	0.6138	0.7334	1.3472	2.8696	255.3722	4.7889	38.3292	50.2289	0.5163		
15/05/2020	95.7198	0.6137	0.6779	1.2915	2.8011	255.3722	4.5865	38.3108	50.1859	0.5408		
16/05/2020	95.5378	0.6379	0.7183	1.3562	2.9174	252.6315	4.7367	38.3194	50.2214	0.5167		
17/05/2020	95.5724	0.6233	0.7154	1.3387	2.8956	255.3722	4.7881	38.3230	50.1884	0.5036		
18/05/2020	95.5365	0.6303	0.7410	1.3713	2.9113	255.3722	5.8844	38.3061	50.2032	0.5585		
19/05/2020	95.5333	0.6421	0.7122	1.3543	2.9144	255.3722	5.1249	38.3250	50.1400	0.5343		
20/05/2020	95.6807	0.6427	0.7471	1.3898	2.7709	254.0334	5.9893	38.2424	50.1451	0.5799		
21/05/2020	95.6785	0.6692	0.6951	1.3643	2.8071	255.3722	7.9294	38.2576	50.0200	0.6648		
22/05/2020	95.9531	0.8037	0.6247	1.4283	2.4737	255.3722	10.2694	38.1340	50.0938	0.6710		
23/05/2020	96.0114	0.7796	0.5650	1.3446	2.4793	255.3722	10.1311	38.1828	50.0594	0.7591		
24/05/2020	95.9857	0.8043	0.5757	1.3799	2.4763	255.2649	10.1393	38.1632	50.0993	0.5870		
25/05/2020	95.9973	0.7410	0.6051	1.3461	2.4815	255.3722	8.6906	38.1907	50.1064	0.4754		
26/05/2020	95.9279	0.6861	0.6866	1.3727	2.5421	245.3872	9.7671	38.1844	50.0448	0.6123		
27/05/2020	95.9334	0.7765	0.6336	1.4101	2.4782	238.7030	8.5377	38.1685	50.0548	0.6591		
28/05/2020	95.8781	0.7802	0.6397	1.4199	2.5112	254.2805	7.2653	38.1844	50.2002	0.5373		
29/05/2020	95.8481	0.7108	0.6519	1.3627	2.6066	255.3722	5.7627	38.2259	50.2088	0.4795		
30/05/2020	95.7435	0.5942	0.7271	1.3213	2.7504	255.3722	5.7975	38.2819	50.2582	0.4856		
31/05/2020	95.7237	0.6055	0.7045	1.3100	2.7909	255.3722	5.8709	38.2895	50.1066	0.5821		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	95.2163	0.5115	0.5650	1.2611	2.4718	238.7030	2.8645	38.1340	50.0200	0.4042		
<b>Promedio</b>	95.7056	0.6606	0.6882	1.3487	2.7528	253.0599	6.1574	38.2739	50.2319	0.5567		
<b>Máximo</b>	96.0114	0.8043	0.7909	1.4283	3.1802	255.3722	10.2694	38.4429	50.5458	0.7591		
<b>Dev. Est.</b>	0.2164	0.0732	0.0629	0.0457	0.2053	4.7075	2.1425	0.0788	0.1419	0.0752		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Estacion de Compresion EC3</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/05/2020	95.9530	0.5553	0.9119	1.4672	2.9469	252.1161	8.7240	38.3312	50.5458	0.5318
02/05/2020	96.1579	0.6436	0.7759	1.4195	2.8714	252.1161	4.8940	38.3161	50.5458	0.6480
03/05/2020	96.2155	0.7235	0.8172	1.5406	2.7075	252.1161	7.8166	38.2425	50.5458	0.7017
04/05/2020	96.0288	0.7135	0.7746	1.4882	2.6780	255.3722	6.8903	38.2646	50.5458	0.6781
05/05/2020	95.7664	0.6844	0.8273	1.5117	3.2396	255.3722	68.1587	38.4120	50.1799	0.7623
06/05/2020	95.5142	0.6872	0.7994	1.4866	3.2856	255.3722	23.2056	38.4677	50.3388	0.6535
07/05/2020	95.4197	0.6155	0.7994	1.4149	3.2865	255.3722	6.3396	38.5028	50.3388	0.6435
08/05/2020	95.9375	0.6970	0.7617	1.4587	3.1199	255.3722	6.6150	38.4061	50.3388	0.7913
09/05/2020	96.1731	0.7410	0.7098	1.4508	3.2861	255.3722	5.6762	38.4585	50.3388	0.7507
10/05/2020	95.8075	0.6771	0.7340	1.4111	3.1816	255.3722	6.9404	38.4361	50.3388	0.9049
11/05/2020	95.9409	0.7660	0.7182	1.4842	3.3662	255.3722	7.2283	38.6532	50.3388	0.6837
12/05/2020	95.7557	0.7212	0.7736	1.4948	3.2306	255.3722	5.7889	38.3936	50.3388	0.5691
13/05/2020	95.6061	0.6525	0.7999	1.4524	3.0657	255.3722	16.9223	38.3926	50.3388	0.5951
14/05/2020	95.8816	0.6873	0.8050	1.4923	3.0401	255.3722	6.8215	38.3833	50.2641	0.6089
15/05/2020	95.8981	0.6528	0.7436	1.3964	3.0989	255.3722	6.8716	38.3839	50.3247	0.6742
16/05/2020	95.7918	0.7014	0.8080	1.5095	3.0871	255.3722	6.3396	38.3796	50.3233	0.6589
17/05/2020	96.1047	0.7635	0.8247	1.5882	3.0880	255.3722	6.2270	38.3799	50.3262	1.0517
18/05/2020	95.6537	0.7037	0.8187	1.5224	3.1108	255.3722	11.3149	38.3797	50.3412	0.6582
19/05/2020	95.8387	0.7265	0.7551	1.4816	3.3366	255.3722	7.3973	38.4733	50.3227	0.6195
20/05/2020	95.8285	0.7087	0.8761	1.5848	2.9293	220.8663	10.5827	38.3164	50.3248	0.7067
21/05/2020	95.9440	0.8575	0.7565	1.6140	3.1716	255.3722	10.7392	38.3978	50.1287	0.7706
22/05/2020	96.1497	0.8586	0.7052	1.5639	2.8078	255.3722	13.8120	38.2685	50.3210	0.8076
23/05/2020	96.2309	0.8675	0.6974	1.5649	2.8322	255.3722	11.8093	38.2831	50.3181	0.8739
24/05/2020	96.1564	0.8758	0.6189	1.4947	2.7901	224.5002	12.4289	38.2426	50.3211	0.7296
25/05/2020	96.1280	0.8059	0.7098	1.5157	2.6379	255.3722	10.3699	38.2381	50.3231	0.5827
26/05/2020	96.0042	0.7183	0.7308	1.4491	2.6402	255.3722	11.8156	38.2312	50.3174	0.7508
27/05/2020	96.0865	0.8678	0.6918	1.5595	2.7246	255.3722	9.9381	38.2487	50.1016	0.7932
28/05/2020	95.9651	0.8379	0.6717	1.5096	2.6760	255.3722	8.1733	38.2269	50.3388	0.6533
29/05/2020	96.1065	0.8303	0.7436	1.5739	2.8882	255.3722	7.0781	38.3227	50.2515	0.5661
30/05/2020	95.9232	0.6548	0.7910	1.4458	2.9316	255.3722	6.6713	38.3529	50.3388	0.5727
31/05/2020	95.8688	0.6911	0.7906	1.4816	3.0472	255.3722	6.9529	38.4041	50.3388	0.6916
<b>Máximo</b>	96.2309	0.8758	0.9119	1.6140	3.3662	255.3722	68.1587	38.6532	50.5458	1.0517

**Observaciones:** Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Registros mínimos diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Estacion de Compresion EC3</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/05/2020	95.6412	0.4554	0.7353	1.1906	2.4997	252.1161	0.3067	38.1219	50.5458	0.3070
02/05/2020	95.6683	0.5059	0.6926	1.1984	2.3792	252.1161	1.2016	38.1512	50.5458	0.3095
03/05/2020	95.7235	0.5574	0.6651	1.2225	2.3451	252.1161	3.7111	38.0921	50.5458	0.4450
04/05/2020	95.6965	0.6292	0.6477	1.2770	2.4493	252.1161	4.2869	38.1724	50.1799	0.3972
05/05/2020	95.0477	0.5833	0.7128	1.2961	2.6267	255.3722	4.0992	38.2451	50.1799	0.2786
06/05/2020	95.0581	0.5091	0.7238	1.2329	2.9044	255.3722	2.3218	38.3358	50.1799	0.3983
07/05/2020	95.1321	0.4794	0.7153	1.1946	3.0381	255.3722	3.3920	38.3743	50.3388	0.3267
08/05/2020	95.3306	0.5694	0.5498	1.1191	2.6103	255.3722	4.4434	38.2642	50.3388	0.3437
09/05/2020	95.3313	0.5999	0.4828	1.0827	2.4079	255.3722	4.1367	38.1904	50.3388	0.3955
10/05/2020	95.3417	0.5919	0.5953	1.1872	2.7033	255.3722	5.3258	38.2665	50.3388	0.4804
11/05/2020	94.8518	0.5767	0.4997	1.0765	2.6130	255.3722	4.5560	38.2520	50.3388	0.0000
12/05/2020	95.1972	0.6107	0.6371	1.2478	2.7053	221.4559	2.0089	38.2293	50.1536	0.3537
13/05/2020	95.3403	0.5785	0.7179	1.2964	2.8131	222.8004	2.3343	38.2768	50.1445	0.4051
14/05/2020	95.4103	0.5416	0.6312	1.1728	2.6269	255.3722	2.5784	38.2340	50.1975	0.4362
15/05/2020	95.3483	0.5618	0.6339	1.1957	2.6528	255.3722	2.3406	38.2705	50.0409	0.4575
16/05/2020	95.3702	0.6037	0.6348	1.2385	2.6688	221.3677	3.0603	38.2011	50.1368	0.4098
17/05/2020	95.3319	0.5311	0.3760	0.9071	2.5032	255.3722	2.9664	38.1483	50.0892	0.3812
18/05/2020	95.3755	0.5616	0.6736	1.2351	2.7055	255.3722	2.5346	38.2287	50.1130	0.4428
19/05/2020	95.1837	0.5557	0.6327	1.1884	2.6629	255.3722	3.2418	38.2407	50.0558	0.4642
20/05/2020	95.5138	0.5838	0.6458	1.2296	2.5929	255.3722	3.5985	38.1508	49.9634	0.4475
21/05/2020	95.3768	0.5896	0.6379	1.2275	2.5214	255.3722	4.4058	38.1359	49.9188	0.5184
22/05/2020	95.6428	0.7524	0.5253	1.2777	2.3096	255.3722	7.5913	38.0397	50.0094	0.4891
23/05/2020	95.6117	0.6671	0.5153	1.1824	2.3256	255.3722	8.4612	38.1306	50.0030	0.6203
24/05/2020	95.6746	0.7578	0.5413	1.2991	2.2874	255.3722	7.7915	38.1013	50.0395	0.4376
25/05/2020	95.8148	0.6782	0.5442	1.2223	2.3579	255.3722	6.8465	38.1504	50.0277	0.4089
26/05/2020	95.8334	0.6533	0.6342	1.2875	2.4375	220.9775	7.8604	38.1229	49.9446	0.4668
27/05/2020	95.6139	0.6742	0.5804	1.2546	2.2739	221.0251	7.3096	38.0911	49.9900	0.5880
28/05/2020	95.7100	0.7411	0.6077	1.3488	2.4164	221.7514	5.5886	38.1320	50.0250	0.4388
29/05/2020	95.6298	0.5717	0.5700	1.1417	2.3128	255.3722	4.7312	38.1322	50.1606	0.4097
30/05/2020	95.5173	0.5532	0.6890	1.2422	2.6169	255.3722	5.2256	38.2482	50.1123	0.4205
31/05/2020	95.4722	0.5387	0.6538	1.1925	2.6317	255.3722	5.0504	38.2171	50.0511	0.4935
<b>Mínimo</b>	94.8518	0.4554	0.3760	0.9071	2.2739	220.9775	0.3067	38.0397	49.9188	0.0000

**Observaciones:** Poder calorifico reportado en condiciones estandar.