

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/10/2020	95.8698	0.5694	0.7826	1.3520	2.6039	255.3722	4.6398	38.2160	50.0847	0.9526	0.5740	0.0050
02/10/2020	95.8947	0.5734	0.8582	1.4316	2.5000	255.3722	3.3667	38.1569	50.1078	0.2501		
03/10/2020	96.0966	0.5666	0.8332	1.3998	2.3279	255.3722	2.5318	38.1219	50.1494	0.2483		
04/10/2020	95.9462	0.5779	0.7908	1.3688	2.5164	255.3722	3.5828	38.1817	50.2996	0.1311		
05/10/2020	95.7390	0.4739	0.8042	1.2781	2.8001	255.3722	3.6020	38.3064	50.2921	0.1271		
06/10/2020	95.5767	0.4985	0.7715	1.2700	2.9690	255.3722	2.9654	38.3580	50.2279	0.1002		
07/10/2020	95.7287	0.4703	0.8545	1.3248	2.7680	255.3722	3.0660	38.2778	50.2120	0.1432		
08/10/2020	95.6191	0.5635	0.7507	1.3141	2.8981	255.3700	4.5517	38.3110	50.1664	0.1576		
09/10/2020	95.5362	0.5986	0.8155	1.4141	2.8690	255.3722	5.8133	38.2728	50.2632	0.0265		
10/10/2020	95.0920	0.4550	0.9491	1.4041	3.3045	255.3722	3.9636	38.4125	50.2311	0.0269		
11/10/2020	95.4056	0.4670	0.9158	1.3828	3.0405	255.3700	2.6849	38.3260	50.2426	0.0272		
12/10/2020	95.4738	0.4794	0.8868	1.3662	2.9908	255.3722	0.1679	38.3158	50.2438	0.1679		
13/10/2020	95.5606	0.4982	0.8453	1.3435	2.9379	255.3722	0.1978	38.3042	50.3330	0.1978		
14/10/2020	95.4886	0.4962	0.7466	1.2428	3.1104	255.3722	0.1930	38.3907	50.3168	0.1930		
15/10/2020	95.3791	0.5071	0.7793	1.2864	3.1738	255.3722	0.1674	38.3941	50.2915	0.1674		
16/10/2020	95.4097	0.5194	0.7593	1.2788	3.1635	255.3722	0.1530	38.3853	50.2385	0.1530		
17/10/2020	95.4833	0.5268	0.8026	1.3294	3.0330	255.3722	0.1521	38.3365	50.2249	0.1521		
18/10/2020	95.5749	0.5255	0.8138	1.3393	2.9384	255.3722	0.1689	38.2998	50.2816	0.1689		
19/10/2020	95.4794	0.5001	0.8107	1.3108	3.0583	255.3722	2.9888	38.3477	50.2866	0.1494		
20/10/2020	95.5822	0.4654	0.8322	1.2975	2.9642	255.3722	2.7488	38.3288	50.3133	0.1529		
21/10/2020	95.4673	0.4248	0.8558	1.2806	3.0922	255.3722	3.4020	38.3739	50.2709	0.1777		
22/10/2020	95.5232	0.4519	0.8626	1.3145	3.0024	255.3722	3.7027	38.3357	50.2629	0.2135		
23/10/2020	95.6976	0.4530	0.8332	1.2862	2.8672	255.3722	4.0008	38.3000	50.1826	0.2370		
24/10/2020	95.8498	0.5184	0.8101	1.3285	2.6712	255.3722	5.0764	38.2302	50.1663	0.2060		
25/10/2020	96.0891	0.5416	0.7568	1.2984	2.4579	255.3722	5.8256	38.1849	50.1960	0.2535		
26/10/2020	95.9878	0.5553	0.7563	1.3117	2.5443	255.3722	4.1640	38.2068	50.1943	0.2408		
27/10/2020	95.8555	0.5406	0.7787	1.3193	2.6479	255.3722	4.8051	38.2476	50.1973	0.2706		
28/10/2020	95.7926	0.5654	0.7636	1.3289	2.7164	255.2545	4.9246	38.2530	50.2706	0.3340		
29/10/2020	95.8220	0.6210	0.6122	1.2333	2.7426	255.3722	4.3328	38.3277	50.1970	0.3362		
30/10/2020	96.0326	0.5549	0.7222	1.2771	2.5173	255.3722	3.5261	38.2234	50.0607	0.3680		
31/10/2020	96.2660	0.5595	0.8407	1.4002	2.1957	255.3722	4.7595	38.0593	50.0913	0.4421		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.0920	0.4248	0.6122	1.2333	2.1957	255.2545	0.1521	38.0593	50.0607	0.0265		
Promedio	95.6500	0.5200	0.8063	1.3262	2.8201	255.3683	3.1040	38.2834	50.2225	0.2110		
Máximo	96.2660	0.6210	0.9491	1.4316	3.3045	255.3722	5.8256	38.4125	50.3330	0.9526		
Desv. Est.	0.2605	0.0492	0.0628	0.0506	0.2692	0.0211	1.8097	0.0846	0.0715	0.1631		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/10/2020	96.1514	0.6745	0.8875	1.5619	2.8978	255.3722	14.7758	38.3696	50.1231	2.5607
02/10/2020	96.0415	0.6346	0.9714	1.6060	2.6684	255.3722	4.2619	38.2108	50.3388	1.9816
03/10/2020	96.3476	0.6322	0.9807	1.6129	2.7424	255.3722	3.7800	38.2586	50.4473	0.4630
04/10/2020	96.2735	0.6238	0.8734	1.4972	2.9256	255.3722	4.4809	38.3125	50.4487	0.3013
05/10/2020	96.0303	0.5810	0.9107	1.4918	3.1935	255.3722	6.1206	38.4200	50.4534	0.3056
06/10/2020	95.7167	0.5642	0.9041	1.4683	3.1821	255.3722	3.7800	38.4199	50.4466	0.2594
07/10/2020	95.8523	0.5341	0.9167	1.4508	3.0195	255.3722	4.7876	38.3767	50.3166	0.3302
08/10/2020	95.9675	0.6779	0.8332	1.5111	3.1724	255.3722	6.1206	38.3821	50.4496	0.3246
09/10/2020	95.8201	0.7537	0.9713	1.7251	3.3058	255.3722	11.3337	38.4098	50.4493	0.0405
10/10/2020	95.3649	0.5283	1.1348	1.6631	3.5984	255.3722	7.1970	38.5337	50.4473	0.0429
11/10/2020	95.6120	0.5125	1.0637	1.5762	3.1898	255.3722	10.9019	38.3774	50.3191	0.0427
12/10/2020	95.9424	0.5261	0.9842	1.5103	2.5880	255.3722	0.4008	38.4652	50.3013	0.4008
13/10/2020	95.7661	0.5510	0.8842	1.4351	2.7576	255.3722	0.2434	38.3898	50.4471	0.2434
14/10/2020	95.6371	0.5410	0.7785	1.3196	2.9566	255.3722	0.2587	38.4298	50.6089	0.2587
15/10/2020	95.9076	0.5600	0.9701	1.5302	2.7217	255.3722	0.2244	38.5008	50.5894	0.2244
16/10/2020	96.5391	0.7101	1.0033	1.7135	2.2389	255.3722	0.2103	38.6947	50.4524	0.2103
17/10/2020	95.7562	0.5908	0.9199	1.5108	2.7636	255.3722	0.1810	38.4411	50.4511	0.1810
18/10/2020	95.7812	0.5664	0.8520	1.4184	2.7855	255.3722	0.2098	38.3428	50.4479	0.2098
19/10/2020	95.7521	0.5423	0.8553	1.3976	3.2832	255.3722	4.1805	38.4364	50.3978	0.3062
20/10/2020	95.7534	0.5103	0.8919	1.4022	3.2331	255.3722	4.6624	38.4152	50.4511	0.2456
21/10/2020	95.6482	0.4788	0.9253	1.4041	3.3397	255.3722	4.9440	38.4655	50.3388	0.2605
22/10/2020	95.6887	0.5027	0.9123	1.4150	3.2782	255.3722	5.8202	38.4143	50.2982	0.2873
23/10/2020	96.1015	0.5027	0.9324	1.4352	2.9996	255.3722	9.1496	38.3474	50.2322	0.3453
24/10/2020	95.9918	0.6108	0.8872	1.4980	2.8145	255.3722	6.7339	38.2726	50.3388	0.2773
25/10/2020	96.2678	0.5878	0.8449	1.4327	2.8411	255.3722	7.3096	38.3940	50.4526	0.3391
26/10/2020	96.2290	0.6136	0.8270	1.4407	2.7600	255.3722	5.7576	38.2984	50.3280	0.3191
27/10/2020	95.9893	0.5631	1.0082	1.5713	3.1747	255.3722	9.0182	38.4299	50.3725	0.4126
28/10/2020	96.1496	0.7090	1.0084	1.7174	3.2322	255.3722	6.4773	38.4292	50.4093	0.4556
29/10/2020	96.0637	0.6899	0.7277	1.4176	3.2173	255.3722	6.2332	38.5739	50.3388	0.4862
30/10/2020	96.2544	0.6325	1.0374	1.6699	2.7475	255.3722	6.1706	38.3389	50.3388	0.6004
31/10/2020	96.4442	0.6958	0.9607	1.6565	2.3967	255.3722	8.2484	38.1601	50.3388	0.6435
Máximo	96.5391	0.7537	1.1348	1.7251	3.5984	255.3722	14.7758	38.6947	50.6089	2.5607

Observaciones:

Poder calorifico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/10/2020	95.5246	0.5166	0.4538	0.9704	2.3288	255.3722	2.4532	38.1232	50.0249	0.1814
02/10/2020	95.7025	0.5075	0.7836	1.2911	2.2982	255.3722	2.4532	38.1075	50.0230	0.1255
03/10/2020	95.6798	0.5029	0.7505	1.2534	2.0904	255.3722	1.6021	38.0282	50.0457	0.1188
04/10/2020	95.4966	0.5320	0.7427	1.2748	2.1968	255.3722	1.8712	38.0707	50.2132	0.0238
05/10/2020	95.2873	0.4111	0.7407	1.1518	2.5536	255.3722	1.1766	38.2412	50.2337	0.0233
06/10/2020	95.3896	0.4267	0.7276	1.1543	2.7977	255.3722	1.6084	38.2761	50.1847	0.0232
07/10/2020	95.5317	0.4458	0.7521	1.1979	2.6844	255.3722	1.6334	38.2492	50.0907	0.0212
08/10/2020	95.2549	0.4413	0.7095	1.1509	2.5573	255.3722	2.1654	38.2163	50.0894	0.0200
09/10/2020	95.0943	0.4370	0.7499	1.1869	2.5791	255.3722	2.0652	38.1832	50.1725	0.0195
10/10/2020	94.7602	0.3722	0.8197	1.1919	3.0767	255.3722	1.7523	38.2979	50.1467	0.0207
11/10/2020	95.2089	0.4171	0.7812	1.1982	2.8998	255.3722	0.4130	38.2583	50.1693	0.0199
12/10/2020	94.9206	0.4111	0.7978	1.2089	3.4870	255.3722	0.0000	38.1896	50.2009	0.0000
13/10/2020	95.3004	0.4611	0.7593	1.2204	3.2039	255.3722	0.1605	38.2583	50.2764	0.1605
14/10/2020	95.3348	0.4449	0.7204	1.1653	3.2314	255.3722	0.1238	38.3239	50.2151	0.1238
15/10/2020	94.9841	0.4213	0.7280	1.1492	3.4546	255.3722	0.1266	38.2588	50.2398	0.1266
16/10/2020	94.9399	0.3710	0.3849	0.7559	3.8172	255.3722	0.0977	38.1803	50.1936	0.0977
17/10/2020	95.1711	0.4649	0.7734	1.2383	3.3365	255.3722	0.1239	38.2545	50.1640	0.1239
18/10/2020	95.3941	0.4869	0.7755	1.2624	3.1008	255.3722	0.1294	38.2491	50.2280	0.1294
19/10/2020	95.2603	0.4475	0.7811	1.2286	2.8170	255.3722	1.8837	38.2669	50.2154	0.1018
20/10/2020	95.3187	0.4034	0.7545	1.1579	2.8022	255.3722	1.8462	38.2623	50.2550	0.1073
21/10/2020	95.2143	0.3717	0.7940	1.1657	2.9113	255.3722	2.2342	38.2981	50.2380	0.1180
22/10/2020	95.2440	0.4235	0.8046	1.2281	2.8407	255.3722	2.4720	38.2825	50.1897	0.1687
23/10/2020	95.5475	0.4196	0.8087	1.2284	2.4886	255.3722	2.6097	38.1825	50.1170	0.1639
24/10/2020	95.6678	0.4461	0.7643	1.2103	2.5134	255.3722	3.8113	38.1713	50.0852	0.1204
25/10/2020	95.5644	0.4721	0.7290	1.2011	2.2962	255.3722	3.9114	38.1240	50.1132	0.1605
26/10/2020	95.7874	0.5283	0.7136	1.2418	2.2513	255.3722	2.1654	38.1073	50.0737	0.1204
27/10/2020	95.4610	0.4611	0.7164	1.1776	2.5224	255.3722	3.0353	38.1922	50.1164	0.1992
28/10/2020	95.2724	0.4637	0.6347	1.0984	2.3108	221.4518	3.1667	38.1094	50.2094	0.2126
29/10/2020	95.1510	0.5111	0.5343	1.0454	2.5632	255.3722	0.6383	38.2642	50.0022	0.2009
30/10/2020	95.8288	0.4267	0.5156	0.9423	2.2318	255.3722	0.5570	38.0555	49.9618	0.1926
31/10/2020	96.0635	0.5029	0.6838	1.1867	1.9918	255.3722	1.9401	37.9551	49.9780	0.3033
Mínimo	94.7602	0.3710	0.3849	0.7559	1.9918	221.4518	0.0000	37.9551	49.9618	0.0000

Observaciones:

Poder calorifico reportado en condiciones estandar.