

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Valores promedio diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>ESTACION DE MEDICION MANZANILLO</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfidrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
6/1/2020	94.9151	0.0000	0.1078	0.1078	4.7169	204.0798	9.3507	39.2495	51.4941	0.0000	0.0000	0.0000
6/2/2020	94.8726	0.0000	0.0913	0.0913	4.7717	204.3155	9.3779	39.2739	51.5156	0.0000		
6/3/2020	94.8707	0.0000	0.0881	0.0881	4.7782	204.2706	9.4271	39.2767	51.5176	0.0000		
6/4/2020	94.8935	0.0000	0.0923	0.0923	4.7514	204.2547	9.1600	39.2668	51.5100	0.0000		
6/5/2020	94.9125	0.0000	0.0993	0.0993	4.7271	204.1750	9.5971	39.2562	51.5012	0.0000		
6/6/2020	94.8966	0.0000	0.0941	0.0941	4.7472	204.2805	9.4214	39.2645	51.5083	0.0000		
6/7/2020	94.9069	0.0000	0.0935	0.0935	4.7383	204.2122	9.7488	39.2617	51.5076	0.0000		
6/8/2020	94.8061	0.0000	0.0712	0.0712	4.8524	210.1079	9.7215	39.3094	51.5439	0.0000		
6/9/2020	94.8159	0.0000	0.0715	0.0715	4.8420	204.5751	10.6020	39.3062	51.5423	0.0000		
6/10/2020	95.4422	0.0000	0.0603	0.0603	4.0644	202.8869	11.7333	39.1092	51.4292	0.0000		
6/11/2020	96.7785	0.0000	0.0474	0.0474	2.8154	200.2160	11.5511	38.7917	51.2659	0.0000		
6/12/2020	96.8121	0.0000	0.0458	0.0458	2.7799	200.1818	11.2993	38.7843	51.2630	0.0000		
6/13/2020	96.8277	0.0000	0.0467	0.0467	2.7645	200.1168	11.2433	38.7790	51.2595	0.0000		
6/14/2020	96.8146	0.0000	0.0441	0.0441	2.7786	200.1938	10.8895	38.7849	51.2649	0.0000		
6/15/2020	96.7686	0.0000	0.0382	0.0382	2.8295	200.3736	11.2374	38.8036	51.2774	0.0000		
6/16/2020	96.7708	0.0000	0.0384	0.0384	2.8227	200.3640	11.6338	38.8030	51.2768	0.0000		
6/17/2020	96.7456	0.0000	0.0346	0.0346	2.8471	200.4930	10.6614	38.8127	51.2848	0.0000		
6/18/2020	96.7493	0.0000	0.0333	0.0333	2.8443	200.4821	10.9781	38.8136	51.2851	0.0000		
6/19/2020	96.7448	0.0000	0.0321	0.0321	2.8472	200.5231	11.1967	38.8181	51.2878	0.0000		
6/20/2020	96.7353	0.0000	0.0313	0.0313	2.8593	200.5660	11.5124	38.8200	51.2902	0.0000		
6/21/2020	96.7308	0.0000	0.0310	0.0310	2.8641	200.5646	11.3547	38.8214	51.2908	0.0000		
6/22/2020	96.7072	0.0000	0.0288	0.0288	2.8860	200.6755	11.1625	38.8309	51.2970	0.0000		
6/23/2020	96.6994	0.0000	0.0272	0.0272	2.8945	200.7250	10.8416	38.8343	51.2997	0.0000		
6/24/2020	96.7184	0.0000	0.0283	0.0283	2.8762	200.6533	11.0951	38.8278	51.2953	0.0000		
6/25/2020	96.7187	0.0000	0.0274	0.0274	2.8767	200.6441	11.2821	38.8283	51.2965	0.0000		
6/26/2020	96.7009	0.0000	0.0251	0.0251	2.8933	200.7464	11.0614	38.8362	51.3018	0.0000		
6/27/2020	93.4601	0.0000	0.0399	0.0399	4.4246	227.3627	8.9902	40.3752	52.0833	0.0000		
6/28/2020	91.7681	0.0000	0.0411	0.0411	5.2334	238.8526	8.1867	41.1816	52.5624	0.0000		
6/29/2020	91.8611	0.0000	0.0410	0.0410	5.1868	238.5793	8.2762	41.1379	52.5387	0.0000		
6/30/2020	92.1102	0.0000	0.0422	0.0422	5.0576	237.2423	8.5297	41.0215	52.4861	0.0000		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	91.7681	0.0000	0.0251	0.0251	2.7645	200.1168	8.1867	38.7790	51.2595	0.0000		
<b>Promedio</b>	95.5518	0.0000	0.0531	0.0531	3.7457	206.5571	10.3708	39.2427	51.5092	0.0000		
<b>Máximo</b>	96.8277	0.0000	0.1078	0.1078	5.2334	238.8526	11.7333	41.1816	52.5624	0.0000		
<b>Desv. Est.</b>	1.56839004	0	0.0263049	0.0263049	1.0018017	11.8967082	1.09503215	0.71446339	0.38416095	0		

Observaciones: Se detecta desviación en el parámetro de Temperatura de Rocío en la calidad química del Gas el día 08 sin embargo no queda fuera de especificación conforme a normativa.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



**PERMISIONARIO:**

**TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V**

**PUNTO DE MEDICIÓN:**

**ESTACION DE MEDICION MANZANILLO**

**ZONA DE MEDICIÓN:**

**RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
6/1/2020	94.9238	0.0000	0.1131	0.1131	4.7404	204.1560	10.2314	39.2591	51.5042	0.0000
6/2/2020	94.8945	0.0000	0.1017	0.1017	4.7892	204.7731	10.2841	39.2815	51.5238	0.0000
6/3/2020	94.8999	0.0000	0.0924	0.0924	4.7859	204.3138	10.3183	39.2801	51.5213	0.0000
6/4/2020	94.9342	0.0000	0.1051	0.1051	4.7730	204.7441	10.2163	39.2762	51.5206	0.0000
6/5/2020	94.9417	0.0000	0.1077	0.1077	4.7334	204.6143	10.3852	39.2590	51.5058	0.0000
6/6/2020	94.9384	0.0000	0.1064	0.1064	4.7718	204.8039	10.2328	39.2745	51.5171	0.0000
6/7/2020	94.9406	0.0000	0.1052	0.1052	4.7643	204.7464	10.3865	39.2726	51.5240	0.0000
6/8/2020	94.8633	0.0000	0.0782	0.0782	4.8709	270.7184	10.8132	39.3166	51.5497	0.0000
6/9/2020	94.8451	0.0000	0.0724	0.0724	4.8482	205.0024	12.3290	39.3085	51.5459	0.0000
6/10/2020	96.6509	0.0000	0.1045	0.1045	4.8576	204.8577	13.6457	39.3138	51.5514	0.0000
6/11/2020	96.8167	0.0000	0.0629	0.0629	2.9242	200.4276	13.2559	38.8138	51.2799	0.0000
6/12/2020	96.8472	0.0000	0.0505	0.0505	2.8122	200.3026	12.0851	38.7966	51.2728	0.0000
6/13/2020	96.8455	0.0000	0.0491	0.0491	2.7947	200.2645	12.2201	38.7912	51.2693	0.0000
6/14/2020	96.8398	0.0000	0.0473	0.0473	2.8212	200.3835	11.8369	38.8018	51.2761	0.0000
6/15/2020	96.8246	0.0000	0.0446	0.0446	2.8970	200.5046	11.9954	38.8125	51.2848	0.0000
6/16/2020	96.7893	0.0000	0.0412	0.0412	2.8476	200.4659	12.2834	38.8127	51.2837	0.0000
6/17/2020	96.7833	0.0000	0.0389	0.0389	2.8635	200.5821	12.1303	38.8208	51.2901	0.0000
6/18/2020	96.7655	0.0000	0.0341	0.0341	2.8541	200.5440	12.0365	38.8169	51.2877	0.0000
6/19/2020	96.8608	0.0000	0.0345	0.0345	2.8647	200.5856	12.2562	38.8220	51.2912	0.0000
6/20/2020	96.7599	0.0000	0.0338	0.0338	2.8691	200.6280	12.1737	38.8236	51.2926	0.0000
6/21/2020	96.7601	0.0000	0.0336	0.0336	2.8814	200.6597	12.0832	38.8281	51.2960	0.0000
6/22/2020	96.7206	0.0000	0.0297	0.0297	2.9022	200.7665	12.0214	38.8380	51.3019	0.0000
6/23/2020	96.7382	0.0000	0.0304	0.0304	2.9133	200.8202	11.8898	38.8416	51.3048	0.0000
6/24/2020	96.7373	0.0000	0.0298	0.0298	2.9008	201.0924	12.0297	38.8371	51.3024	0.0000
6/25/2020	96.7331	0.0000	0.0295	0.0295	2.8945	200.7391	12.0570	38.8357	51.3020	0.0000
6/26/2020	96.7152	0.0000	0.0265	0.0265	2.9123	200.8314	12.1505	38.8437	51.3070	0.0000
6/27/2020	96.7221	0.0000	0.0778	0.0778	5.2251	238.8705	11.3713	41.1709	52.5700	0.0000
6/28/2020	91.8223	0.0000	0.0457	0.0457	5.2826	239.1296	9.0450	41.2152	52.5952	0.0000
6/29/2020	91.9677	0.0000	0.0437	0.0437	5.2632	239.1029	9.0968	41.1771	52.5791	0.0000
6/30/2020	92.3403	0.0000	0.0436	0.0436	5.1354	238.0334	9.3728	41.0966	52.5281	0.0000
<b>Máximo</b>	96.8608	0.0000	0.1131	0.1131	5.2826	270.7184	13.6457	41.2152	52.5952	0.0000

Observaciones:

Se detecta desviación en el parámetro de Temperatura de Rocio en la calidad química del Gas el día 08 sin embargo no queda fuera de especificación conforme a normativa.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros mínimos diarios)**



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>ESTACION DE MEDICION MANZANILLO</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
6/1/2020	94.8962	0.0000	0.1022	0.1022	4.7046	204.0242	8.2557	39.2438	51.4879	0.0000
6/2/2020	94.8587	0.0000	0.0858	0.0858	4.7414	204.1719	8.1728	39.2601	51.5001	0.0000
6/3/2020	94.8638	0.0000	0.0858	0.0858	4.7625	204.2000	8.2305	39.2701	51.5114	0.0000
6/4/2020	94.8770	0.0000	0.0858	0.0858	4.7012	203.9868	8.0988	39.2457	51.4896	0.0000
6/5/2020	94.9070	0.0000	0.0978	0.0978	4.6918	203.9751	8.3811	39.2415	51.4886	0.0000
6/6/2020	94.8753	0.0000	0.0878	0.0878	4.6965	203.9914	8.3229	39.2432	51.4889	0.0000
6/7/2020	94.8857	0.0000	0.0870	0.0870	4.6961	203.9511	8.7162	39.2440	51.4894	0.0000
6/8/2020	94.7862	0.0000	0.0691	0.0691	4.7932	204.3946	7.9801	39.2859	51.5343	0.0000
6/9/2020	94.8096	0.0000	0.0701	0.0701	4.8379	204.5156	8.6858	39.3047	51.5399	0.0000
6/10/2020	94.2570	0.0000	0.0193	0.0193	2.9384	200.4797	9.9241	38.8179	51.2170	0.0000
6/11/2020	96.6593	0.0000	0.0440	0.0440	2.7765	200.0912	10.1918	38.7815	51.2581	0.0000
6/12/2020	96.7799	0.0000	0.0422	0.0422	2.7435	199.9915	10.2425	38.7700	51.2504	0.0000
6/13/2020	96.7980	0.0000	0.0426	0.0426	2.7460	199.9814	10.0488	38.7716	51.2521	0.0000
6/14/2020	96.7725	0.0000	0.0391	0.0391	2.7525	200.0722	10.1993	38.7748	51.2575	0.0000
6/15/2020	96.7455	0.0000	0.0358	0.0358	2.7684	200.1666	9.8871	38.7815	51.2647	0.0000
6/16/2020	96.7464	0.0000	0.0356	0.0356	2.8034	200.2837	10.0465	38.7952	51.2700	0.0000
6/17/2020	96.7102	0.0000	0.0318	0.0318	2.8109	200.2803	9.8289	38.7987	51.2718	0.0000
6/18/2020	96.7367	0.0000	0.0326	0.0326	2.8300	200.4152	9.8438	38.8088	51.2818	0.0000
6/19/2020	96.7287	0.0000	0.0315	0.0315	2.7320	200.3832	10.0403	38.8084	51.2788	0.0000
6/20/2020	96.7253	0.0000	0.0305	0.0305	2.8355	200.4611	10.2220	38.8104	51.2849	0.0000
6/21/2020	96.7132	0.0000	0.0294	0.0294	2.8353	200.4208	10.0093	38.8102	51.2826	0.0000
6/22/2020	96.6906	0.0000	0.0266	0.0266	2.8738	200.5776	9.9278	38.8258	51.2929	0.0000
6/23/2020	96.6802	0.0000	0.0258	0.0258	2.8567	200.5432	9.9560	38.8200	51.2898	0.0000
6/24/2020	96.6934	0.0000	0.0263	0.0263	2.8574	200.5361	9.9446	38.8208	51.2895	0.0000
6/25/2020	96.6996	0.0000	0.0251	0.0251	2.8629	200.5669	9.9980	38.8219	51.2920	0.0000
6/26/2020	96.6803	0.0000	0.0240	0.0240	2.8798	200.6612	10.0935	38.8315	51.2970	0.0000
6/27/2020	91.7706	0.0000	0.0244	0.0244	2.8710	200.6218	7.3196	38.8081	51.1130	0.0000
6/28/2020	91.6931	0.0000	0.0382	0.0382	5.1981	238.6748	6.8757	41.1584	52.2660	0.0000
6/29/2020	91.7724	0.0000	0.0379	0.0379	5.1218	238.1922	7.1383	41.0891	52.2613	0.0000
6/30/2020	91.9504	0.0000	0.0406	0.0406	4.9421	236.1114	7.1225	40.9123	52.4272	0.0000
<b>Mínimo</b>	91.6931	0.0000	0.0193	0.0193	2.7320	199.9814	6.8757	38.7700	51.1130	0.0000

Observaciones:

Se detecta desviación en el parámetro de Temperatura de Rocio en la calidad química del Gas el día 08 sin embargo no queda fuera de especificación conforme a normativa.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Valores promedio diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
6/1/2020	94.8446	0.0000	0.1030	0.1030	4.7918	204.3198	5.9293	39.2734	51.5095	0.0000	0.0000	0.0000
6/2/2020	94.8000	0.0000	0.0882	0.0882	4.8481	204.5075	5.9330	39.2970	51.5296	0.0000		
6/3/2020	94.7909	0.0000	0.0856	0.0856	4.8596	204.5398	6.0105	39.3016	51.5327	0.0000		
6/4/2020	94.8119	0.0000	0.0890	0.0890	4.8363	204.4619	5.7943	39.2929	51.5265	0.0000		
6/5/2020	94.8378	0.0000	0.0971	0.0971	4.8046	204.3550	5.9627	39.2794	51.5153	0.0000		
6/6/2020	94.8101	0.0000	0.0896	0.0896	4.8340	204.4834	6.2710	39.2941	51.5262	0.0000		
6/7/2020	94.8316	0.0000	0.0930	0.0930	4.8143	204.3899	5.9888	39.2841	51.5201	0.0000		
6/8/2020	94.7613	0.0000	0.0708	0.0708	4.9021	204.6780	5.7490	39.3204	51.5502	0.0000		
6/9/2020	94.7801	0.0000	0.0715	0.0715	4.8830	204.6171	7.4690	39.3144	51.5463	0.0000		
6/10/2020	95.5283	0.0000	0.0640	0.0640	4.1094	202.8969	8.7522	39.2838	51.4314	0.0000		
6/11/2020	96.7667	0.0000	0.0481	0.0481	2.8350	200.1908	7.6847	38.7920	51.2656	0.0000		
6/12/2020	96.7963	0.0000	0.0463	0.0463	2.8071	200.1381	7.1345	38.7860	51.2638	0.0000		
6/13/2020	96.8153	0.0000	0.0477	0.0477	2.7856	200.0780	7.2858	38.7788	51.2592	0.0000		
6/14/2020	96.8012	0.0000	0.0450	0.0450	2.8016	200.1431	7.5140	38.7849	51.2645	0.0000		
6/15/2020	96.7553	0.0000	0.0391	0.0391	2.8480	200.3459	7.1425	38.8038	51.2777	0.0000		
6/16/2020	96.7592	0.0000	0.0394	0.0394	2.8443	200.3122	7.4808	38.8023	51.2760	0.0000		
6/17/2020	96.7334	0.0000	0.0356	0.0356	2.8695	200.4415	7.0062	38.8137	51.2843	0.0000		
6/18/2020	96.7394	0.0000	0.0344	0.0344	2.8645	200.4410	7.3137	38.8130	51.2844	0.0000		
6/19/2020	96.7251	0.0000	0.0331	0.0331	2.8776	200.5021	7.1929	38.8186	51.2877	0.0000		
6/20/2020	96.7227	0.0000	0.0324	0.0324	2.8815	200.5081	6.9497	38.8196	51.2892	0.0000		
6/21/2020	96.7187	0.0000	0.0321	0.0321	2.8857	200.5266	7.0757	38.8211	51.2892	0.0000		
6/22/2020	96.6951	0.0000	0.0301	0.0301	2.9084	200.6304	7.5781	38.8302	51.2962	0.0000		
6/23/2020	96.6882	0.0000	0.0286	0.0286	2.9155	200.6624	7.2399	38.8335	51.2984	0.0000		
6/24/2020	96.7081	0.0000	0.0297	0.0297	2.8960	200.5750	7.5115	38.8266	51.2940	0.0000		
6/25/2020	96.7048	0.0000	0.0290	0.0290	2.8994	200.6127	7.1183	38.8283	51.2956	0.0000		
6/26/2020	96.6909	0.0000	0.0270	0.0270	2.9159	200.6896	7.1920	38.8356	51.3002	0.0000		
6/27/2020	93.5112	0.0000	0.0410	0.0410	4.4567	226.7156	5.3467	40.3317	52.0160	0.0000		
6/28/2020	91.8342	0.0000	0.0425	0.0425	5.2807	238.1364	4.6377	41.1244	52.5437	0.0000		
6/29/2020	91.9033	0.0000	0.0394	0.0394	5.1888	237.3402	3.2961	41.0531	52.4993	0.0000		
6/30/2020	92.1593	0.0000	0.0394	0.0394	5.1888	237.3402	3.2961	41.0531	52.4993	0.0000		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	91.8342	0.0000	0.0270	0.0270	2.7856	200.0780	3.2961	38.7788	51.2592	0.0000		
Promedio	95.5342	0.0000	0.0531	0.0531	3.7878	206.3193	6.5619	39.2497	51.5091	0.0000		
Máximo	96.8153	0.0000	0.1030	0.1030	5.2807	238.1364	8.7522	41.1244	52.5437	0.0000		
Desv. Est.	1.55756339	0	0.02474005	0.02474005	1.02330083	11.6731461	1.23355939	0.70185396	0.37696134	0		

Observaciones: No se detectaron desviaciones en la calidad química del Gas ni paros por emergencias operativas o mantenimiento.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



**PERMISIONARIO:**

**TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V**

**PUNTO DE MEDICIÓN:**

**ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA**

**ZONA DE MEDICIÓN:**

**RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
6/1/2020	94.8532	0.0000	0.1083	0.1083	4.8164	204.4154	6.8948	39.2833	51.5188	0.0000
6/2/2020	94.8248	0.0000	0.0980	0.0980	4.8662	204.5854	7.0812	39.3046	51.5376	0.0000
6/3/2020	94.8031	0.0000	0.0896	0.0896	4.8668	204.5784	7.0016	39.3047	51.5375	0.0000
6/4/2020	94.8583	0.0000	0.1018	0.1018	4.8534	204.5327	6.8934	39.3003	51.5339	0.0000
6/5/2020	94.8641	0.0000	0.1046	0.1046	4.8132	204.3869	6.8110	39.2826	51.5192	0.0000
6/6/2020	94.8613	0.0000	0.1043	0.1043	4.8443	204.5356	7.0362	39.2982	51.5313	0.0000
6/7/2020	94.8660	0.0000	0.1030	0.1030	4.8392	204.4691	6.9891	39.2944	51.5286	0.0000
6/8/2020	94.7858	0.0000	0.0795	0.0795	4.9132	204.7223	7.1512	39.3247	51.5537	0.0000
6/9/2020	94.7843	0.0000	0.0723	0.0723	4.8905	204.6506	9.0769	39.3174	51.5487	0.0000
6/10/2020	96.6216	0.0000	0.0891	0.0891	4.8964	204.6609	10.3488	39.9877	51.5558	0.0000
6/11/2020	96.8046	0.0000	0.0557	0.0557	2.9489	200.3993	10.2707	38.8180	51.2779	0.0000
6/12/2020	96.8084	0.0000	0.0484	0.0484	2.8363	200.2688	8.5326	38.7970	51.2727	0.0000
6/13/2020	96.8337	0.0000	0.0500	0.0500	2.8156	200.2322	8.4449	38.7910	51.2694	0.0000
6/14/2020	96.8271	0.0000	0.0484	0.0484	2.8425	200.3063	8.3827	38.8013	51.2751	0.0000
6/15/2020	96.7994	0.0000	0.0447	0.0447	2.8704	200.4472	8.4565	38.8122	51.2841	0.0000
6/16/2020	96.7791	0.0000	0.0420	0.0420	2.8691	200.4222	8.3501	38.8120	51.2830	0.0000
6/17/2020	96.7713	0.0000	0.0403	0.0403	2.8854	200.5155	8.2921	38.8208	51.2892	0.0000
6/18/2020	96.7552	0.0000	0.0350	0.0350	2.8745	200.4889	8.3002	38.8167	51.2872	0.0000
6/19/2020	96.7413	0.0000	0.0338	0.0338	2.8869	200.5487	8.1661	38.8222	51.2906	0.0000
6/20/2020	96.7455	0.0000	0.0343	0.0343	2.8908	200.5489	8.3795	38.8231	51.2915	0.0000
6/21/2020	96.7479	0.0000	0.0346	0.0346	2.9037	200.6073	8.2812	38.8281	51.2945	0.0000
6/22/2020	96.7055	0.0000	0.0307	0.0307	2.9238	200.7123	8.5384	38.8365	51.3009	0.0000
6/23/2020	96.7285	0.0000	0.0317	0.0317	2.9339	200.7404	8.4698	38.8403	51.3030	0.0000
6/24/2020	96.7269	0.0000	0.0311	0.0311	2.9219	200.6963	8.5175	38.8363	51.3004	0.0000
6/25/2020	96.7199	0.0000	0.0309	0.0309	2.9197	200.7094	8.2098	38.8364	51.3012	0.0000
6/26/2020	96.7617	0.0000	0.0283	0.0283	2.9354	200.7717	8.1518	38.8431	51.3048	0.0000
6/27/2020	96.7071	0.0000	0.0715	0.0715	5.2719	238.1113	8.0416	41.1149	52.5383	0.0000
6/28/2020	91.8858	0.0000	0.0474	0.0474	5.3318	238.4178	5.8548	41.1585	52.5642	0.0000
6/29/2020	91.9931	0.0000	0.0447	0.0447	5.2921	238.1919	6.1022	41.1269	52.5520	0.0000
6/30/2020	92.3972	0.0000	0.0450	0.0450	5.1876	238.1399	6.0610	41.0488	52.5025	0.0000
<b>Máximo</b>	96.8337	0.0000	0.1083	0.1083	5.3318	238.4178	10.3488	41.1585	52.5642	0.0000

Observaciones:

No se detectaron desviaciones en la calidad química del Gas ni paros por emergencias operativas o mantenimiento.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**



**(Registros mínimos diarios)**

**PERMISIONARIO:**

**TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V**

**PUNTO DE MEDICIÓN:**

**ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA**

**ZONA DE MEDICIÓN:**

**RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
6/1/2020	94.8241	0.0000	0.0977	0.0977	4.7800	204.2734	4.3623	39.2676	51.5030	0.0000
6/2/2020	94.7861	0.0000	0.0832	0.0832	4.8156	204.3935	4.3299	39.2828	51.5164	0.0000
6/3/2020	94.7852	0.0000	0.0837	0.0837	4.8441	204.4865	4.2482	39.2952	51.5269	0.0000
6/4/2020	94.7987	0.0000	0.0839	0.0839	4.7804	204.2718	4.4442	39.2700	51.5076	0.0000
6/5/2020	94.8294	0.0000	0.0951	0.0951	4.7725	204.2507	4.3039	39.2664	51.5047	0.0000
6/6/2020	94.8000	0.0000	0.0871	0.0871	4.7727	204.2889	5.2614	39.2682	51.5062	0.0000
6/7/2020	94.8112	0.0000	0.0870	0.0870	4.7723	204.2304	4.3336	39.2668	51.5050	0.0000
6/8/2020	94.7517	0.0000	0.0688	0.0688	4.8705	204.5672	4.3590	39.3072	51.5413	0.0000
6/9/2020	94.7733	0.0000	0.0704	0.0704	4.8786	204.5984	5.2454	39.3129	51.5445	0.0000
6/10/2020	94.7482	0.0000	0.0415	0.0415	2.9634	200.4423	6.9215	38.8131	51.2065	0.0000
6/11/2020	96.6509	0.0000	0.0452	0.0452	2.7956	200.0810	6.2718	38.7820	51.2580	0.0000
6/12/2020	96.7741	0.0000	0.0432	0.0432	2.7919	199.9855	5.6540	38.7803	51.2596	0.0000
6/13/2020	96.7857	0.0000	0.0439	0.0439	2.7666	199.9922	5.8888	38.7714	51.2531	0.0000
6/14/2020	96.7607	0.0000	0.0401	0.0401	2.7745	200.0378	6.1594	38.7746	51.2570	0.0000
6/15/2020	96.7330	0.0000	0.0368	0.0368	2.8030	200.1535	5.7855	38.7859	51.2648	0.0000
6/16/2020	96.7346	0.0000	0.0366	0.0366	2.8243	200.2138	6.0560	38.7941	51.2695	0.0000
6/17/2020	96.7175	0.0000	0.0330	0.0330	2.8313	200.2571	5.7001	38.7983	51.2723	0.0000
6/18/2020	96.7292	0.0000	0.0337	0.0337	2.8499	200.3853	5.6287	38.8081	51.2814	0.0000
6/19/2020	96.7151	0.0000	0.0326	0.0326	2.8626	200.4218	5.4416	38.8134	51.2816	0.0000
6/20/2020	96.7133	0.0000	0.0316	0.0316	2.8596	200.4091	5.7472	38.8110	51.2834	0.0000
6/21/2020	96.7002	0.0000	0.0306	0.0306	2.8571	200.3712	5.7087	38.8101	51.2744	0.0000
6/22/2020	96.6794	0.0000	0.0281	0.0281	2.8983	200.5913	5.6057	38.8266	51.2939	0.0000
6/23/2020	96.6691	0.0000	0.0272	0.0272	2.8763	200.5149	5.4699	38.8186	51.2896	0.0000
6/24/2020	96.6811	0.0000	0.0279	0.0279	2.8776	200.4042	5.6313	38.8196	51.2886	0.0000
6/25/2020	96.6834	0.0000	0.0269	0.0269	2.8848	200.5384	5.6123	38.8218	51.2912	0.0000
6/26/2020	96.6660	0.0000	0.0260	0.0260	2.9032	200.6057	5.6601	38.8307	51.2954	0.0000
6/27/2020	91.8348	0.0000	0.0269	0.0269	2.8922	200.5869	3.5079	38.8104	51.2758	0.0000
6/28/2020	91.7573	0.0000	0.0393	0.0393	5.2470	237.9164	3.3372	41.1025	52.5292	0.0000
6/29/2020	91.8273	0.0000	0.0394	0.0394	5.1888	237.3402	3.2961	41.0531	52.4993	0.0000
6/30/2020	91.9993	0.0000	0.0420	0.0420	4.9858	235.5061	3.2548	40.8624	52.4013	0.0000
<b>Mínimo</b>	91.7573	0.0000	0.0260	0.0260	2.7666	199.9855	3.2548	38.7714	51.2065	0.0000

**Observaciones:**

**No se detectaron desviaciones en la calidad química del Gas ni paros por emergencias operativas o mantenimiento.**