

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.											
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1											
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS											
PERMISO:	G/051/TRA/1998											
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Menor a 10.8	N.D.
02/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11/04/2021	94.3911	0.8255	0.8992	1.7247	3.7152	224.7224	17.5998	38.2486	49.9522	0.4401		
12/04/2021	94.3959	0.8791	0.8804	1.7595	3.7550	219.3933	15.4572	38.2516	49.9531	0.4082		
13/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	94.3911	0.8255	0.8804	1.7247	3.7152	219.3933	15.4572	38.2486	49.9522	0.4082		
Promedio	94.3935	0.8523	0.8898	1.7421	3.7351	222.0579	16.5285	38.2501	49.9527	0.4242		
Máximo	94.3959	0.8791	0.8992	1.7595	3.7550	224.7224	17.5998	38.2516	49.9531	0.4401		
Desv. Est.	0.003420629	0.037900923	0.013293607	0.024607316	0.028180385	3.768235677	1.515061132	0.002127397	0.000584728	0.022555292		
Observaciones:	PLS Otay únicamente tuvo operación los días 11 y 12 de Abril de 2021											

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
07/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
09/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2021	224.7662	19.0955	49.9713	0.9081
12/04/2021	219.4571	35.1269	50.1124	0.8916
13/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
16/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
18/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
19/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
27/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
01/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
Máximo	224.7662	35.1269	50.1124	0.9081
Observaciones:	PLS Otay únicamente tuvo operación los días 11 y 12 de Abril de 2021			

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)**

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
07/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
09/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2021	224.7209	16.8606	49.9383	0.4392
12/04/2021	219.3874	12.6493	49.9313	0.4078
13/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
16/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
18/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
19/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
27/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
Mínimo	219.3874	12.6493	49.9313	0.4078
Observaciones:	PLS Otay únicamente tuvo operación los días 11 y 12 de Abril de 2021			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/04/2021	216.6744	26.3038	49.8919	0.7242
02/04/2021	216.4732	32.4658	49.7853	0.6724
03/04/2021	228.7092	32.9179	50.0089	0.6749
04/04/2021	219.3604	40.3588	49.9905	0.7060
05/04/2021	221.3541	48.6393	49.9764	0.5521
06/04/2021	227.3810	30.0630	50.0369	0.6773
07/04/2021	224.4542	23.9269	50.1243	0.6036
08/04/2021	220.5481	23.8364	49.9591	0.5233
09/04/2021	224.6708	24.5986	50.1454	0.6738
10/04/2021	212.7113	19.4830	50.0507	0.7355
11/04/2021	224.7662	19.0955	49.9851	0.9081
12/04/2021	219.4571	35.1269	50.1307	0.8916
13/04/2021	223.7923	14.8726	49.9697	0.8491
14/04/2021	221.3501	14.5543	50.0582	1.0363
15/04/2021	210.8601	14.7291	50.0294	1.0745
16/04/2021	211.4664	18.1008	50.2635	1.1583
17/04/2021	217.2062	18.4883	50.2257	1.1032
18/04/2021	215.1525	17.5582	50.1509	1.0584
19/04/2021	227.2050	54.2975	50.0890	1.0481
20/04/2021	219.1457	18.9405	50.0324	0.8674
21/04/2021	226.2356	18.6433	49.9648	0.9813
22/04/2021	221.9971	18.3204	50.0909	1.0782
23/04/2021	217.6238	17.1707	50.0741	1.0040
24/04/2021	217.2601	18.9663	49.8934	1.0187
25/04/2021	214.8643	21.7954	49.9630	1.0988
26/04/2021	226.3743	35.7599	50.0713	1.1002
27/04/2021	225.2658	26.0584	49.9846	1.0474
28/04/2021	213.9173	23.6039	49.9254	0.9401
29/04/2021	228.5278	20.5423	50.2161	2.2187
30/04/2021	215.5506	27.3114	50.2474	0.9761
Máximo	228.7092	54.2975	50.2635	2.2187
Observaciones:				

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/04/2021	216.6015	16.7960	49.8599	0.5396
02/04/2021	216.3827	26.4588	49.7689	0.4420
03/04/2021	228.5658	29.3783	49.8444	0.4230
04/04/2021	219.1768	27.3760	49.8459	0.4061
05/04/2021	221.2452	30.1405	49.8460	0.4839
06/04/2021	227.2590	23.5135	49.8652	0.5365
07/04/2021	224.2496	23.2680	49.9405	0.5061
08/04/2021	220.4341	19.5476	49.9089	0.4939
09/04/2021	224.5222	18.1525	49.9809	0.5085
10/04/2021	212.5654	17.6099	49.9442	0.4784
11/04/2021	224.7209	16.8606	49.9792	0.4392
12/04/2021	219.3874	12.6493	49.9433	0.4078
13/04/2021	223.6148	14.1866	49.9343	0.3807
14/04/2021	221.3184	10.8408	49.9491	0.3394
15/04/2021	210.7281	13.6311	49.9448	0.3725
16/04/2021	211.3062	14.4966	50.1213	0.4109
17/04/2021	217.0353	11.0475	50.0462	0.3227
18/04/2021	214.9663	14.1091	50.0164	0.3413
19/04/2021	227.1744	15.9434	49.9982	0.4146
20/04/2021	219.0446	17.0802	49.9159	0.4038
21/04/2021	226.1129	17.6745	49.9265	0.3875
22/04/2021	221.9610	16.1760	49.9383	0.3611
23/04/2021	217.4280	16.0210	49.9327	0.3767
24/04/2021	217.1647	17.0932	49.8786	0.3949
25/04/2021	214.8107	18.8630	49.8300	0.2774
26/04/2021	226.2271	21.7695	49.8690	0.1749
27/04/2021	225.0892	22.8934	49.8521	0.2650
28/04/2021	213.7643	20.0902	49.8746	0.2649
29/04/2021	228.4999	19.3797	50.0107	2.2142
30/04/2021	215.4610	20.5423	50.0885	0.3014
Mínimo	210.7281	10.8408	49.7689	0.1749
Observaciones:				