

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		PLS1										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Menor a 10.8	N.D.
02/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
03/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
04/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
05/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
06/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
07/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
08/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
09/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
10/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
11/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
12/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
13/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
14/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
15/01/2021	94.4249	0.7730	1.0766	1.8496	3.5854	221.46	12.2323	38.2421	49.965	0.6494		
16/01/2021	94.1852	0.8541	1.0684	1.9225	3.6758	219.52	11.9543	38.2335	49.874	0.6064		
17/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
18/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
19/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
22/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
23/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
24/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
25/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
26/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
27/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
28/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
29/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
30/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
31/01/2021	94.8329	0.8796	0.9930	1.8726	3.1526	226.62	13.2044	38.0716	49.804	0.5314		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	94.1852	0.7730	0.9930	1.8496	3.1526	219.5179	11.9543	38.0716	49.8040	0.5314		
Promedio	94.4810	0.8356	1.0460	1.8816	3.4713	222.5321	12.4637	38.1824	49.8808	0.5958		
Máximo	94.8329	0.8796	1.0766	1.9225	3.6758	226.6180	13.2044	38.2421	49.9647	0.6494		
Desv. Est.	0.327474014	0.055664202	0.046082101	0.037267993	0.279650448	3.669340594	0.656361874	0.096078563	0.080615161	0.059699762		
Observaciones:	PLS Otay únicamente tuvo operación los días 15, 16 y 31 de Enero de 2021											

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
02/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
03/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
04/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
05/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
07/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
08/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
09/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
10/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
11/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
12/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
13/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
14/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
15/01/2021	219.177	13.3727	50.0178	0.8976
16/01/2021	221.521	12.8173	50.0362	0.7881
17/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
18/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
19/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
20/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
21/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
22/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
23/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
24/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
25/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
26/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
27/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
28/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
29/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
30/01/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
31/01/2021	226.671	13.2952	49.9487	0.8704
Máximo	226.6709	13.3727	50.0362	0.8976
Observaciones:	PLS Otay únicamente tuvo operación los días 15, 16 y 31 de Enero de 2021			

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)**

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
02/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
03/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
04/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
05/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
06/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
07/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
08/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
09/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
10/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
11/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
12/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
13/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
14/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
15/01/2021	221.4563	11.7580	49.9216	0.5061
16/01/2021	219.5164	11.2929	49.8453	0.4856
17/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
20/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
27/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2021	226.6149	12.8173	49.7777	0.4378
Mínimo	219.5164	11.2929	49.7777	0.4378
Observaciones:	PLS Otay únicamente tuvo operación los días 15, 16 y 31 de Enero de 2021			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		ROSARITO										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/01/2021	94.0265	0.9649	0.9566	1.9215	3.8986	215.23	12.7598	38.2596	49.8613	0.4338	Menor a 10.8	N. D.
02/01/2021	93.9962	0.8126	0.9924	1.8050	4.0546	215.70	12.9693	38.3404	50.0019	0.4476		
03/01/2021	94.3587	0.8094	0.9470	1.7564	3.7522	213.09	12.6116	38.2657	49.9768	0.5377		
04/01/2021	93.9523	0.8964	0.9818	1.8782	4.0253	218.26	11.3830	38.3053	49.9268	0.6355		
05/01/2021	94.3791	0.8459	1.0195	1.8654	3.6180	213.75	10.9117	38.1898	49.8759	0.4390		
06/01/2021	94.2392	0.8276	1.0290	1.8566	3.7597	212.94	10.9223	38.2366	49.9111	0.4438		
07/01/2021	94.5626	0.5950	1.1092	1.7042	3.6080	227.39	11.4916	38.2374	50.0341	0.4873		
08/01/2021	94.4493	0.6548	1.0847	1.7395	3.6782	218.68	10.2590	38.2491	50.0118	0.4806		
09/01/2021	94.2375	0.6196	1.1401	1.7597	3.8687	215.81	10.2469	38.2963	50.0402	0.4856		
10/01/2021	94.4179	0.6511	1.1296	1.7807	3.6657	213.16	8.9345	38.2324	49.9891	0.6470		
11/01/2021	94.0664	0.8213	1.0867	1.9080	3.8725	216.71	9.8428	38.2560	49.9012	0.7999		
12/01/2021	94.0444	0.8532	1.0635	1.9167	3.8954	227.88	11.1950	38.2539	49.8882	0.9976		
13/01/2021	94.1246	0.8281	1.0712	1.8993	3.8335	217.92	12.6092	38.2416	49.8951	0.5698		
14/01/2021	94.1390	0.7812	1.0862	1.8674	3.8502	219.17	13.1950	38.2583	49.9305	0.5845		
15/01/2021	94.3359	0.8537	1.0478	1.9015	3.6188	221.46	12.2323	38.1811	49.8523	0.6494		
16/01/2021	94.2929	0.7407	1.0750	1.8157	3.6978	219.52	11.9543	38.2646	49.9643	0.6064		
17/01/2021	94.5270	0.6618	1.1185	1.7803	3.5334	225.43	11.0498	38.2093	49.9683	0.5798		
18/01/2021	94.6333	0.6741	1.0297	1.7038	3.4373	219.46	10.4143	38.2571	50.0278	0.5433		
19/01/2021	94.5396	0.5850	0.8919	1.4769	3.7219	221.94	11.2085	38.4493	50.2616	0.5611		
20/01/2021	94.6317	0.5323	0.9449	1.4772	3.6553	224.41	10.4018	38.4125	50.2543	0.5223		
21/01/2021	94.7449	0.5429	1.1467	1.6896	3.4443	216.10	9.6737	38.1951	50.0291	0.4926		
22/01/2021	94.8303	0.5331	1.0996	1.6327	3.3774	221.86	10.0745	38.2243	50.0758	0.5285		
23/01/2021	94.7050	0.5421	1.1021	1.6442	3.4798	225.62	9.7159	38.2551	50.0866	0.4562		
24/01/2021	94.3391	0.6328	1.0884	1.7212	3.7623	226.49	10.2133	38.3108	50.0626	0.3994		
25/01/2021	94.3984	0.6194	0.9463	1.5657	3.7528	215.03	11.5728	38.4388	50.2046	0.4608		
26/01/2021	94.9122	0.6871	1.0569	1.7440	3.2087	217.06	10.9429	38.1171	49.9252	0.4286		
27/01/2021	94.7733	0.8792	0.9364	1.8156	3.2702	221.58	11.6139	38.1141	49.8452	0.5088		
28/01/2021	94.6644	0.9249	0.9304	1.8553	3.3376	220.98	12.4744	38.1196	49.8203	0.6235		
29/01/2021	94.5467	0.8975	1.0129	1.9104	3.4001	226.81	12.7058	38.1161	49.7980	0.5234		
30/01/2021	94.7779	0.8688	1.0189	1.8877	3.1794	218.40	13.0784	38.0680	49.7900	0.5350		
31/01/2021	94.8633	0.8793	0.9892	1.8685	3.1262	226.62	13.2044	38.0522	49.7846	0.5314		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	93.9523	0.5323	0.8919	1.4769	3.1262	212.9442	8.9345	38.0522	49.7846	0.3994		
Promedio	94.4358	0.7424	1.0366	1.7790	3.6253	219.8211	11.3504	38.2390	49.9676	0.5465		
Máximo	94.9122	0.9649	1.1467	1.9215	4.0546	227.8810	13.2044	38.4493	50.2616	0.9976		
Dev. Est.	0.279244391	0.133911426	0.070081999	0.123353215	0.247384334	4.675245621	1.202296079	0.095492128	0.124897865	0.118680801		
Observaciones:												

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/01/2021	215.2568	13.2048	50.0111	1.3742
02/01/2021	215.7200	13.5148	50.0557	1.3095
03/01/2021	213.1417	13.4373	50.0287	1.4219
04/01/2021	218.3961	11.4398	50.0964	1.5335
05/01/2021	213.8171	11.0862	49.9877	1.4006
06/01/2021	212.9808	11.7709	50.0972	1.4505
07/01/2021	227.5964	11.6805	50.0665	1.4821
08/01/2021	218.8706	10.8537	50.1621	1.6349
09/01/2021	216.0030	10.4791	50.1496	1.6577
10/01/2021	213.2103	9.6136	50.1533	1.6614
11/01/2021	216.7118	10.6824	49.9557	1.6592
12/01/2021	227.9184	12.0809	49.9312	1.5291
13/01/2021	218.0361	13.3598	50.0056	0.8763
14/01/2021	219.1766	13.3727	49.9778	0.8976
15/01/2021	221.5214	12.8173	49.9016	0.7881
16/01/2021	219.6478	11.9855	50.0584	0.8483
17/01/2021	225.6183	11.9905	50.0490	0.8263
18/01/2021	219.5075	10.7724	50.1557	0.9247
19/01/2021	222.1002	11.5513	50.4553	0.8307
20/01/2021	224.4343	11.3058	50.4172	0.7132
21/01/2021	216.2712	10.3886	50.0922	0.7734
22/01/2021	221.9034	10.4016	50.1523	0.8586
23/01/2021	225.7373	9.9365	50.1556	0.8315
24/01/2021	226.5805	10.6805	50.2372	0.7749
25/01/2021	215.1878	11.7614	50.2638	0.8880
26/01/2021	217.1829	11.8355	50.0828	0.7889
27/01/2021	221.6148	12.4555	50.0119	0.8777
28/01/2021	221.1690	12.8302	50.0238	1.0092
29/01/2021	226.8688	12.9077	49.8640	0.8630
30/01/2021	218.4785	13.2628	49.8190	0.8741
31/01/2021	226.6709	13.2952	49.8584	0.8704
Máximo	227.9184	13.5148	50.4553	1.6614
Observaciones:				

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2021	215.2229	12.5718	49.8577	0.3123
02/01/2021	215.6964	12.6622	49.9960	0.2968
03/01/2021	213.0871	11.8226	49.9682	0.3358
04/01/2021	218.2603	10.3126	49.9184	0.4346
05/01/2021	213.7474	10.6858	49.8715	0.3042
06/01/2021	212.9434	10.2982	49.9048	0.3512
07/01/2021	227.3917	10.8537	50.0281	0.3938
08/01/2021	218.6706	10.0657	50.0030	0.4320
09/01/2021	215.8000	9.6014	50.0312	0.0072
10/01/2021	213.1612	8.3863	49.9835	0.6371
11/01/2021	216.7101	7.5596	49.8956	0.7306
12/01/2021	227.8802	10.3757	49.8826	0.4621
13/01/2021	217.9232	11.9001	49.8896	0.4114
14/01/2021	219.1559	12.8689	49.9266	0.4275
15/01/2021	221.4563	11.7580	49.8443	0.5061
16/01/2021	219.5164	11.2929	49.9640	0.4856
17/01/2021	225.4210	10.5307	49.9592	0.4533
18/01/2021	219.4510	8.4897	50.0262	0.4107
19/01/2021	221.9330	10.6121	50.2570	0.4356
20/01/2021	224.3975	9.6023	50.2457	0.3798
21/01/2021	216.0998	9.3035	50.0260	0.3974
22/01/2021	221.8636	9.6911	50.0676	0.4202
23/01/2021	225.6098	9.6136	50.0811	0.3791
24/01/2021	226.4849	9.7686	50.0567	0.2469
25/01/2021	215.0234	7.7146	50.2040	0.3960
26/01/2021	217.0478	10.3111	49.9168	0.2880
27/01/2021	221.5720	10.4662	49.8392	0.3167
28/01/2021	220.9838	12.2101	49.8186	0.5649
29/01/2021	226.8092	12.5847	49.7918	0.4305
30/01/2021	218.3998	12.8043	49.7891	0.3996
31/01/2021	226.6149	12.8173	49.7815	0.4378
Mínimo	212.9434	7.5596	49.7815	0.0072
Observaciones:				