

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		PLS1										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Menor a 10.8	N.D.
02/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09/03/2021	93.9524	0.9267	0.9461	1.8728	4.0062	213.4794	13.5707	38.4998	50.1645	0.4901		
10/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11/03/2021	93.8891	0.5618	1.0201	1.5819	4.3829	217.5779	14.9287	38.4285	50.1433	0.4509		
12/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14/03/2021	94.2214	0.6350	0.9517	1.5867	4.0544	213.1172	13.6738	38.4309	50.1999	0.5264		
15/03/2021	93.9476	0.4685	1.0992	1.5677	4.3271	217.1631	13.4731	38.5107	50.2809	0.5109		
16/03/2021	93.7692	0.4665	1.0833	1.5498	4.5431	223.5984	12.4197	38.5736	50.3326	0.3954		
17/03/2021	94.1651	0.5767	1.0731	1.6498	4.0385	228.0404	11.1940	38.4872	50.2768	0.4324		
18/03/2021	93.9162	0.6213	1.1408	1.7621	4.1628	217.0010	11.7180	38.4136	50.1161	0.3745		
19/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21/03/2021	94.4330	0.6746	1.0847	1.7593	3.6597	228.7061	11.9719	38.3284	50.1006	0.4129		
22/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25/03/2021	94.7799	0.9086	0.9169	1.8255	3.2556	218.7357	15.8672	38.1509	49.8932	0.4199		
26/03/2021	94.3983	0.4206	1.0266	1.4472	4.0632	217.0202	17.3750	38.2328	50.0355	0.4390		
27/03/2021	94.9991	0.8757	1.0173	1.8930	2.9790	215.3270	17.0085	38.0405	49.8060	0.3572		
28/03/2021	94.7196	0.7170	1.0253	1.7423	3.4052	218.4180	36.2798	38.1409	49.9016	0.2880		
29/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	93.7692	0.4206	0.9169	1.4472	2.9790	213.1172	11.1940	38.0405	49.8060	0.2880		
Promedio	94.2659	0.6544	1.0321	1.6865	3.9065	219.0154	15.7900	38.3532	50.1042	0.4248		
Máximo	94.9991	0.9267	1.1408	1.8930	4.5431	228.7061	36.2798	38.5736	50.3326	0.5264		
Desv. Est.	0.401790464	0.173906217	0.068062825	0.142418298	0.480978448	5.129021639	6.762125734	0.172442015	0.167030686	0.067279731		
Observaciones:	PLS Otay únicamente tuvo operación los días 09, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y del 25 al 28 de Marzo de 2021											

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2021	213.598	13.5767	50.3653	0.6738
10/03/2021	0.000	0.000	0.000	0.000
11/03/2021	217.758	15.0756	50.1949	0.9
12/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2021	213.196	14.6646	50.3031	1.0363
15/03/2021	217.213	35.4628	50.3815	1.0745
16/03/2021	223.721	13.3598	50.3948	1.1583
17/03/2021	228.066	11.4738	50.4042	1.1032
18/03/2021	217.096	12.5976	50.2921	1.0584
19/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2021	228.744	12.4555	50.2115	0.9813
22/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2021	218.810	16.2018	50.0579	1.0988
26/03/2021	217.127	18.4108	50.2024	1.1002
27/03/2021	215.382	23.2164	50.0037	1.0474
28/03/2021	218.618	40.7592	50.0114	0.9401
29/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Máximo</b>	228.7436	40.7592	50.4042	1.1583
Observaciones:	PLS Otay únicamente tuvo operación los días 09, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y del 25 al 28 de Marzo de 2021			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2021	213.475	13.5656	50.1628	0.4890
10/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
11/03/2021	217.572	14.9266	50.1406	0.4508
12/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2021	213.115	13.4244	50.1974	0.3916
15/03/2021	217.155	9.0322	50.2760	0.3637
16/03/2021	223.598	11.5254	50.3253	0.2241
17/03/2021	228.031	10.9958	50.2750	0.2520
18/03/2021	216.994	11.1508	50.1126	0.2902
19/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2021	228.697	11.7580	50.0971	0.2484
22/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2021	218.729	15.5817	49.8870	0.3240
26/03/2021	217.013	15.8143	50.0297	0.3497
27/03/2021	215.318	14.8067	49.8037	0.2623
28/03/2021	218.413	23.3843	49.8952	0.2050
29/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Mínimo</b>	213.1148	9.0322	49.8037	0.2050
Observaciones:	PLS Otay únicamente tuvo operación los días 09, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y del 25 al 28 de Marzo de 2021			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		ROSARITO										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/03/2021	92.7700	1.1395	0.5952	1.7347	5.1959	225.95	17.2015	38.7973	50.2161	0.1674	Menor a 10.8	N.D.
02/03/2021	93.0010	0.9161	0.9152	1.8313	4.9618	227.41	17.2938	38.6316	50.1299	0.4976		
03/03/2021	93.3975	0.9276	1.0131	1.9407	4.4875	221.77	15.2688	38.4339	49.9652	0.5817		
04/03/2021	93.4075	0.7424	1.0645	1.8069	4.6062	213.93	14.0863	38.5198	50.1149	0.5544		
05/03/2021	93.5497	0.6413	1.0713	1.7126	4.5779	217.04	12.7370	38.5336	50.1929	0.4646		
06/03/2021	93.9087	0.7614	0.8861	1.6475	4.2983	217.02	12.2421	38.4725	50.1583	0.5440		
07/03/2021	93.7944	0.7826	0.9427	1.7253	4.3317	227.80	12.5186	38.4549	50.1078	0.5507		
08/03/2021	94.1041	0.7513	1.0298	1.7811	3.9581	224.32	14.0234	38.3314	50.0216	0.5174		
09/03/2021	93.9708	0.9126	0.9463	1.8589	4.0023	213.48	13.5707	38.3230	49.9419	0.4901		
10/03/2021	93.9331	0.8553	0.9060	1.7613	4.1412	219.49	15.3979	38.3969	50.0381	0.4489		
11/03/2021	93.8806	0.5564	1.0221	1.5785	4.3944	217.58	14.9287	38.5237	50.2670	0.4509		
12/03/2021	94.0990	0.7142	0.9815	1.6957	4.0528	214.80	13.0925	38.3873	50.0967	0.4678		
13/03/2021	94.0391	0.5973	1.0279	1.6252	4.1876	215.06	14.4743	38.4488	50.1898	0.4631		
14/03/2021	94.2150	0.6291	0.9563	1.5854	4.0621	213.12	13.6738	38.4220	50.1886	0.5264		
15/03/2021	93.9465	0.4689	1.1019	1.5708	4.3253	217.16	13.4731	38.5123	50.2825	0.5109		
16/03/2021	93.8173	0.4651	1.0884	1.5535	4.4926	223.60	12.4197	38.5535	50.3171	0.3954		
17/03/2021	94.0432	0.5096	1.1167	1.6263	4.1884	228.04	11.1940	38.4431	50.2101	0.4324		
18/03/2021	93.9967	0.6695	1.1507	1.8202	4.0227	217.00	11.7180	38.3365	50.0223	0.3745		
19/03/2021	94.0754	0.6102	1.1508	1.7610	4.0195	220.22	12.9024	38.3474	50.0694	0.3720		
20/03/2021	94.1668	0.5189	1.1687	1.6876	4.0032	223.03	12.6024	38.3705	50.1354	0.3973		
21/03/2021	94.3052	0.6941	1.0622	1.7563	3.7913	228.71	11.9719	38.2887	50.0188	0.4129		
22/03/2021	94.0604	0.7286	1.0287	1.7573	4.0386	220.03	13.5183	38.3568	50.0484	0.4322		
23/03/2021	94.4036	0.7322	0.9990	1.7312	3.7226	229.02	14.3271	38.2756	50.0118	0.4801		
24/03/2021	94.5738	0.8111	0.9246	1.7357	3.5603	213.28	15.1669	38.2208	49.9590	0.3415		
25/03/2021	94.6903	0.8329	0.9550	1.7879	3.3824	218.74	15.8672	38.1558	49.8912	0.4199		
26/03/2021	94.6439	0.8241	0.9371	1.7612	3.4670	217.02	17.3750	38.1820	49.9199	0.4390		
27/03/2021	95.0625	0.9120	0.9253	1.8373	2.9731	215.33	17.0085	38.0136	49.7721	0.3572		
28/03/2021	94.7284	0.7525	0.9945	1.7470	3.3791	218.42	36.2798	38.1757	49.9420	0.2880		
29/03/2021	94.5659	0.8904	0.9088	1.7992	3.5019	227.93	49.2358	38.1836	49.8925	0.3357		
30/03/2021	94.3203	0.8024	0.9428	1.7452	3.7941	213.57	24.0577	38.2891	49.9962	0.4617		
31/03/2021	94.6909	0.7699	0.9931	1.7630	3.3863	223.37	19.2905	38.1756	49.9306	0.5035		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	92.7700	0.4651	0.5952	1.5535	2.9731	213.1172	11.1940	38.0136	49.7721	0.1674		
Promedio	94.0697	0.7393	0.9938	1.7331	4.0421	220.1041	16.4167	38.3728	50.0661	0.4413		
Máximo	95.0625	1.1395	1.1687	1.9407	5.1959	229.0167	49.2358	38.7973	50.3171	0.5817		
Desv. Est.	0.500896632	0.152874477	0.108163074	0.090463084	0.487520606	5.263544793	7.678000094	0.161548499	0.131246065	0.087091663		
Observaciones:												

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/03/2021	226.0396	17.3581	50.3627	0.2241
02/03/2021	227.5787	17.4311	50.2325	0.6724
03/03/2021	221.9489	15.3637	50.0893	0.6749
04/03/2021	214.0220	14.1056	50.3124	0.7060
05/03/2021	217.0752	12.8958	50.3083	0.5521
06/03/2021	217.0265	12.3521	50.3373	0.6773
07/03/2021	227.8603	12.6330	50.1293	0.6036
08/03/2021	224.3781	14.2021	50.2128	0.5233
09/03/2021	213.5984	13.5767	49.9971	0.6738
10/03/2021	219.6452	15.5924	50.0687	0.7355
11/03/2021	217.7582	15.0756	50.3940	0.9081
12/03/2021	214.8846	13.2361	50.2225	0.8916
13/03/2021	215.2110	14.6230	50.3639	0.8491
14/03/2021	213.1961	14.6646	50.2861	1.0363
15/03/2021	217.2127	35.4628	50.4678	1.0745
16/03/2021	223.7213	13.3598	50.3216	1.1583
17/03/2021	228.0661	11.4738	50.3234	1.1032
18/03/2021	217.0955	12.5976	50.1593	1.0584
19/03/2021	220.4223	13.4502	50.2587	1.0481
20/03/2021	223.1643	13.0627	50.2338	0.8674
21/03/2021	228.7436	12.4555	50.2221	0.9813
22/03/2021	220.1008	35.5274	50.2474	1.0782
23/03/2021	229.1143	15.0650	50.1387	1.0040
24/03/2021	213.3506	15.9047	50.1551	1.0187
25/03/2021	218.8096	16.2018	50.0943	1.0988
26/03/2021	217.1266	18.4108	50.1005	1.1002
27/03/2021	215.3820	23.2164	49.9571	1.0474
28/03/2021	218.6182	40.7592	50.0501	0.9401
29/03/2021	228.1133	56.8165	50.0278	0.9879
30/03/2021	213.6527	33.4476	50.1041	0.9761
31/03/2021	223.4127	20.8653	49.9889	1.0679
<b>Máximo</b>	229.1143	56.8165	50.4678	1.1583
Observaciones:				

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/03/2021	225.9427	17.1940	50.2115	0.1660
02/03/2021	227.4030	17.2906	50.1284	0.4964
03/03/2021	221.7623	15.2626	49.9604	0.5784
04/03/2021	213.9216	14.0857	50.1059	0.5542
05/03/2021	217.0400	12.7291	50.1851	0.4614
06/03/2021	217.0107	12.2358	50.1504	0.5406
07/03/2021	227.8008	12.5120	50.1061	0.5500
08/03/2021	224.3185	14.0166	50.0136	0.5146
09/03/2021	213.4752	13.5656	49.9343	0.4890
10/03/2021	219.4799	15.3937	50.0349	0.4460
11/03/2021	217.5715	14.9266	50.2603	0.4508
12/03/2021	214.7958	13.0846	50.0902	0.4665
13/03/2021	215.0545	14.4673	50.1880	0.4614
14/03/2021	213.1148	13.4244	50.1794	0.3916
15/03/2021	217.1550	9.0322	50.2823	0.3637
16/03/2021	223.5977	11.5254	50.3085	0.2241
17/03/2021	228.0314	10.9958	50.2063	0.2520
18/03/2021	216.9937	11.1508	50.0135	0.2902
19/03/2021	220.2166	12.4297	50.0636	0.2447
20/03/2021	223.0219	12.2747	50.1266	0.2888
21/03/2021	228.6974	11.7580	50.0097	0.2484
22/03/2021	220.0176	9.0839	50.0465	0.2645
23/03/2021	229.0102	13.9670	50.0067	0.3438
24/03/2021	213.2715	14.6516	49.9516	0.2109
25/03/2021	218.7295	15.5817	49.8870	0.3240
26/03/2021	217.0133	15.8143	49.9157	0.3497
27/03/2021	215.3178	14.8067	49.7661	0.2623
28/03/2021	218.4126	23.3843	49.9396	0.2050
29/03/2021	227.9178	33.6801	49.8878	0.2329
30/03/2021	213.5630	20.8523	49.9960	0.3512
31/03/2021	223.3635	18.3204	49.9242	0.3056
Mínimo	213.1148	9.0322	49.7661	0.1660
Observaciones:				