

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		PLS1										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Menor a 10.8	N.D.
02/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
03/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
04/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
05/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
06/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
07/02/2021	94.3433	1.0484	0.8250	1.8733	3.6474	214.27	11.8846	38.1582	49.7764	0.4459		
08/02/2021	94.7862	0.9202	0.9120	1.8322	3.2323	215.45	12.9560	38.1918	49.9410	0.5708		
09/02/2021	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
10/02/2021	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
11/02/2021	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
12/02/2021	94.5213	0.2121	0.7486	0.9607	3.5848	224.60	13.4264	39.1172	51.0010	0.5025		
13/02/2021	93.5661	0.0046	1.4113	1.4159	3.7943	228.43	5.7810	39.1256	50.7966	0.0882		
14/02/2021	93.4608	0.0046	1.5043	1.5088	3.8054	219.91	2.6438	39.1033	50.7476	0.0577		
15/02/2021	93.4264	0.0046	1.5152	1.5198	3.8204	217.03	2.2325	39.0904	50.7221	0.0580		
16/02/2021	93.3182	0.0046	1.6265	1.6311	3.8206	218.35	1.3048	39.0622	50.6661	0.0608		
17/02/2021	93.2377	0.0059	1.7186	1.7245	3.8110	215.30	1.1215	39.0130	50.5902	0.0590		
18/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
19/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
22/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
23/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
24/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
25/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
26/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
27/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
28/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	93.2377	0.0046	0.7486	0.9607	3.2323	214.2691	1.1215	38.1582	49.7764	0.0577		
Promedio	93.8325	0.2756	1.2827	1.5583	3.6895	219.1662	6.4188	38.8577	50.5301	0.2304		
Máximo	94.7862	1.0484	1.7186	1.8733	3.8206	228.4255	13.4264	39.1256	51.0010	0.5708		
Desv. Est.	0.613798985	0.444510578	0.389140834	0.289944601	0.205400906	4.982537862	5.452579478	0.422941736	0.433308643	0.231205774		
Observaciones:	PLS Otay únicamente tuvo operación los días 07, 08 y del 12 al 17 de Febrero de 2021											

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
02/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
03/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
04/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
05/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
06/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
07/02/2021	214.42	12.1455	49.8635	0.8395
08/02/2021	215.47	12.9592	49.9562	0.9475
09/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
10/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
11/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
12/02/2021	224.69	13.9799	51.1379	0.7081
13/02/2021	228.63	12.7527	50.8286	0.6148
14/02/2021	219.96	3.4387	50.7796	0.4790
15/02/2021	217.07	2.3701	50.8920	0.5157
16/02/2021	218.47	1.6172	50.7798	0.4503
17/02/2021	215.33	1.3120	50.6823	0.5135
18/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
19/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
20/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
21/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
22/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
23/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
24/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
25/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
26/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
27/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
28/02/2021	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Máximo</b>	228.6298	13.9799	51.1379	0.9475
Observaciones:	PLS Otay únicamente tuvo operación los días 07, 08 y del 12 al 17 de Febrero de 2021			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2021	214.267	11.6805	49.7708	0.3673
08/02/2021	215.450	8.4768	49.9326	0.4907
09/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2021	224.595	12.7397	50.9947	0.4004
13/02/2021	228.420	3.4387	50.7963	0.0273
14/02/2021	219.902	2.3794	50.7382	0.0222
15/02/2021	217.024	1.1651	50.7157	0.0251
16/02/2021	218.348	1.1392	50.6600	0.0258
17/02/2021	215.295	1.1199	50.5881	0.0244
18/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
21/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Mínimo</b>	214.2669	1.1199	49.7708	0.0222
<b>Observaciones:</b>	PLS Otay únicamente tuvo operación los días 07, 08 y del 12 al 17 de Febrero de 2021			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		ROSARITO										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/02/2021	94.9038	0.9001	0.9543	1.8544	3.1041	221.06	12.5350	38.0491	49.7849	0.5286	Menor a 10.8	N.D.
02/02/2021	94.8586	0.9137	0.9252	1.8389	3.1741	215.58	11.8680	38.0694	49.8029	0.5235		
03/02/2021	94.6430	0.9170	0.9575	1.8745	3.3500	216.45	12.4635	38.1095	49.8094	0.5926		
04/02/2021	94.4983	0.8630	1.0243	1.8873	3.4634	228.14	12.8144	38.1473	49.8370	0.5425		
05/02/2021	94.6914	0.7130	1.0785	1.7915	3.3880	212.92	13.4073	38.1467	49.9151	0.5101		
06/02/2021	94.4336	0.7816	1.0595	1.8411	3.5852	216.29	12.4230	38.1924	49.9053	0.4383		
07/02/2021	94.1683	0.9674	0.9842	1.9516	3.7380	214.27	11.8846	38.1986	49.8157	0.4459		
08/02/2021	94.7275	0.7643	1.0343	1.7986	3.3505	215.45	12.9560	38.1324	49.8909	0.5708		
09/02/2021	94.5540	0.6982	1.0871	1.7853	3.5416	212.97	13.9739	38.1880	49.9447	0.4909		
10/02/2021	94.7141	0.7904	0.9896	1.7800	3.3787	229.04	12.5469	38.1504	49.9046	0.3787		
11/02/2021	94.7301	0.8279	1.0216	1.8495	3.2848	216.05	12.9745	38.1040	49.8375	0.4437		
12/02/2021	94.5203	0.3612	0.7896	1.1508	3.5628	224.60	13.4264	38.8723	50.7020	0.5025		
13/02/2021	93.6253	0.0050	1.3592	1.3642	3.7662	228.43	5.7810	39.1731	50.8591	0.0882		
14/02/2021	93.4916	0.0056	1.4855	1.4911	3.7718	219.91	2.6438	39.1281	50.7768	0.0577		
15/02/2021	93.4296	0.0055	1.5199	1.5254	3.7922	217.03	2.2325	39.1262	50.7615	0.0580		
16/02/2021	93.3419	0.0051	1.6056	1.6107	3.7938	218.35	1.3048	39.0944	50.7045	0.0608		
17/02/2021	93.2870	0.0053	1.6412	1.6465	3.8083	215.30	1.1215	39.0885	50.6869	0.0590		
18/02/2021	93.1150	0.0052	1.9524	1.9576	3.7057	217.30	1.0544	38.9159	50.4450	0.0597		
19/02/2021	93.6958	0.2681	1.6254	1.8935	3.5068	216.18	0.9648	38.6691	50.2713	0.0635		
20/02/2021	93.6721	0.9682	0.6573	1.6255	3.9714	228.10	4.0611	38.7837	50.2938	0.3699		
21/02/2021	92.9864	1.2399	0.3563	1.5962	4.3916	223.36	13.1978	39.0992	50.4251	1.3118		
22/02/2021	92.5450	1.4040	0.3003	1.7043	4.7054	223.11	18.2409	39.1427	50.3675	1.0505		
23/02/2021	92.5602	1.5001	0.2441	1.7442	4.5743	213.19	20.3409	39.1467	50.3247	0.8974		
24/02/2021	93.4658	1.3746	0.2458	1.6204	4.2945	222.86	18.0265	38.8090	50.2137	0.8655		
25/02/2021	93.9473	1.3479	0.2678	1.6157	4.1087	226.68	17.4364	38.5579	50.0815	0.8820		
26/02/2021	93.9361	1.2811	0.3241	1.6052	4.1611	218.35	17.2570	38.5505	50.0982	0.7620		
27/02/2021	93.8252	1.2475	0.3435	1.5910	4.3201	220.38	16.9506	38.5789	50.1299	0.6432		
28/02/2021	93.7910	1.3054	0.2863	1.5917	4.2152	223.68	16.3104	38.6428	50.1537	0.7611		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	92.5450	0.0050	0.2441	1.1508	3.1041	212.9169	0.9648	38.0491	49.7849	0.0577		
Promedio	93.9342	0.7667	0.9329	1.6995	3.7789	219.8219	11.0785	38.6024	50.2051	0.4985		
Máximo	94.9038	1.5001	1.9524	1.9576	4.7054	229.0404	20.3409	39.1731	50.8591	1.3118		
Desv. Est.	0.698457881	0.498779288	0.500128393	0.183935366	0.429288674	5.137569853	6.065012477	0.424793427	0.351435448	0.330399609		
Observaciones:												

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/02/2021	221.2496	35.6953	49.7946	0.7000
02/02/2021	215.6085	12.0680	49.8845	0.7213
03/02/2021	216.5592	12.8302	49.9554	0.9592
04/02/2021	228.1467	13.2952	49.8894	0.8564
05/02/2021	213.1204	13.5278	50.0398	0.9262
06/02/2021	216.3140	13.1402	49.9310	0.8461
07/02/2021	214.4211	12.1455	49.9230	0.8395
08/02/2021	215.4653	35.2948	50.0850	0.9475
09/02/2021	213.0565	14.8325	50.1063	0.7617
10/02/2021	229.0430	12.9852	49.9099	0.7132
11/02/2021	216.0949	13.6053	49.9805	0.9034
12/02/2021	224.6945	13.9799	50.7870	0.7081
13/02/2021	228.6298	12.7527	50.8766	0.6148
14/02/2021	219.9584	3.4387	50.8354	0.4790
15/02/2021	217.0718	36.1474	50.7817	0.5157
16/02/2021	218.4670	1.6172	50.8923	0.4503
17/02/2021	215.3297	1.3120	50.7938	0.5135
18/02/2021	217.4164	1.1042	50.5184	0.5480
19/02/2021	216.2709	1.3847	50.4293	0.5700
20/02/2021	228.1228	11.5254	50.3378	1.8706
21/02/2021	223.4557	16.0339	50.5706	1.9426
22/02/2021	223.1315	35.3078	50.5014	1.3580
23/02/2021	213.2317	20.7232	50.4686	1.2706
24/02/2021	222.8931	19.0309	50.4128	1.1898
25/02/2021	226.7322	17.9587	50.1724	1.2104
26/02/2021	218.4171	17.7262	50.2465	1.0811
27/02/2021	220.4719	17.5711	50.2335	1.0004
28/02/2021	223.8305	16.7444	50.1926	1.1274
Máximo	229.0430	36.1474	50.8923	1.9426
Observaciones:				

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/02/2021	221.0549	8.4122	49.7758	0.4474
02/02/2021	215.5819	11.7580	49.7971	0.4650
03/02/2021	216.4460	11.8355	49.8064	0.5414
04/02/2021	228.1326	12.5072	49.8336	0.4738
05/02/2021	212.9134	13.1273	49.9089	0.4165
06/02/2021	216.2914	12.0551	49.8988	0.3387
07/02/2021	214.2669	11.6805	49.8091	0.3673
08/02/2021	215.4496	8.4768	49.8869	0.4907
09/02/2021	212.9739	12.6622	49.9357	0.3358
10/02/2021	229.0344	12.2876	49.8990	0.2910
11/02/2021	216.0492	12.4297	49.8332	0.3255
12/02/2021	224.5951	12.7397	50.7018	0.4004
13/02/2021	228.4198	3.4387	50.8558	0.0273
14/02/2021	219.9016	2.3794	50.7681	0.0222
15/02/2021	217.0242	1.1651	50.7611	0.0251
16/02/2021	218.3476	1.1392	50.7042	0.0258
17/02/2021	215.2950	1.1199	50.6855	0.0244
18/02/2021	217.3020	1.0452	50.4406	0.0575
19/02/2021	216.1802	0.7517	50.2625	0.0610
20/02/2021	228.0934	0.6742	50.2930	0.0295
21/02/2021	223.3549	11.5254	50.4225	0.8528
22/02/2021	223.1087	16.0339	50.3580	0.8483
23/02/2021	213.1775	19.0309	50.3188	0.7198
24/02/2021	222.8539	17.7003	50.2092	0.6861
25/02/2021	226.6772	17.0027	50.0786	0.7477
26/02/2021	218.3439	16.9511	50.0949	0.5876
27/02/2021	220.3802	16.6539	50.1260	0.4643
28/02/2021	223.6675	16.1114	50.1492	0.6545
<b>Mínimo</b>	212.9134	0.6742	49.7758	0.0222
<b>Observaciones:</b>				