

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Valores promedio diarios)

<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>PLS1</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>
<b>PERMISO:</b>	<b>G/051/TRA/1998</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Menor a 10.8	N.D.
02/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25/05/2021	95.0902	0.8800	0.9382	1.8181	2.9244	223.4151	15.6484	38.0196	49.7679	0.3462		
26/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

\* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

\*\*N. D. No Detectado

<b>Mínimo</b>	95.0902	0.8800	0.9382	1.8181	2.9244	223.4151	15.6484	38.0196	49.7679	0.3462
<b>Promedio</b>	95.0902	0.8800	0.9382	1.8181	2.9244	223.4151	15.6484	38.0196	49.7679	0.3462
<b>Máximo</b>	95.0902	0.8800	0.9382	1.8181	2.9244	223.4151	15.6484	38.0196	49.7679	0.3462
<b>Desv. Est.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Observaciones:</b>	PLS Otay únicamente tuvo operación el 25 de Mayo 2021
-----------------------	---

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
04/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
09/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
14/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
20/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
21/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
23/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2021	223.433	15.8124	49.8221	0.6376
26/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Máximo</b>	223.4328	15.8124	49.8221	0.6376
Observaciones:	PLS Otay únicamente tuvo operación el 25 de Mayo 2021			

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL  
(Registros mínimos diarios)**

<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.</b>			
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>PLS1</b>			
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>			
<b>PERMISO:</b>	<b>G/051/TRA/1998</b>			
<b>FECHA: (dd/mm/aa)</b>	<b>Temperatura de Rocío (K)</b>	<b>Humedad (mg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Índice Wobbe (MJ/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Acido Sulfhídrico (mg/m<sup>3</sup>)</b>
01/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
04/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
09/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
14/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
20/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
21/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
23/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2021	223.413	15.6409	49.7280	0.3454
26/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Mínimo</b>	223.4126	15.6409	49.7280	0.3454
<b>Observaciones:</b>	PLS Otay únicamente tuvo operación el 25 de Mayo 2021			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		ROSARITO										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/05/2021	94.3085	0.7206	0.9307	1.6513	3.9040	213.86	20.3712	38.3503	50.0992	0.4303	Menor a 10.8	N.D.
02/05/2021	94.4014	0.6756	1.0031	1.6787	3.7989	216.93	16.0659	38.3004	50.0669	0.4406		
03/05/2021	94.3661	0.6123	1.1024	1.7147	3.7820	224.31	14.6892	38.2910	50.0576	0.4689		
04/05/2021	94.5590	0.5765	1.0892	1.6657	3.6464	213.71	13.3616	38.2660	50.0738	0.4695		
05/05/2021	95.3138	0.5075	1.0267	1.5342	3.0624	216.58	12.8240	38.1249	50.0686	0.3626		
06/05/2021	95.2054	0.4991	1.0518	1.5509	3.1568	226.62	11.3587	38.1438	50.0753	0.3698		
07/05/2021	94.6892	0.8121	0.8797	1.6918	3.5104	222.87	12.6304	38.2065	49.9715	0.4186		
08/05/2021	94.3147	0.8329	0.9481	1.7810	3.7607	222.53	14.0138	38.2672	49.9639	0.3833		
09/05/2021	94.5357	0.6026	1.1025	1.7051	3.6268	216.98	15.1422	38.2478	50.0397	0.4166		
10/05/2021	94.6200	0.7963	1.0104	1.8067	3.4382	223.04	13.8414	38.1582	49.8951	0.3942		
11/05/2021	95.0547	0.9195	0.9001	1.8196	2.9985	214.19	15.6286	38.0234	49.7840	0.3950		
12/05/2021	95.0539	0.9676	0.7823	1.7499	3.0661	216.93	17.4349	38.0723	49.8352	0.5014		
13/05/2021	95.0075	0.9343	0.8129	1.7472	3.1038	221.90	18.6665	38.0913	49.8507	0.5621		
14/05/2021	95.0124	0.9324	0.8664	1.7988	3.0279	217.30	17.3057	38.0631	49.8120	0.4863		
15/05/2021	95.7097	0.7693	1.0747	1.8440	2.3005	226.28	18.6584	37.8284	49.6921	0.4448		
16/05/2021	95.7919	0.7177	1.1354	1.8531	2.2272	218.01	20.1216	37.7937	49.6813	0.2514		
17/05/2021	95.5828	0.9080	1.0128	1.9208	2.3566	216.53	22.6666	37.8117	49.6193	0.6407		
18/05/2021	94.8535	0.9415	0.9972	1.9387	3.0448	212.85	19.8948	38.0185	49.7197	0.2149		
19/05/2021	95.1073	0.9352	0.8918	1.8270	2.9165	222.72	18.8650	38.0142	49.7698	0.3159		
20/05/2021	95.6611	0.6885	0.9770	1.6655	2.5698	216.37	17.6752	37.9443	49.8620	0.2764		
21/05/2021	95.1441	0.9689	0.8653	1.8342	2.8881	220.58	15.5131	37.9916	49.7466	0.6518		
22/05/2021	94.9673	1.0360	0.8007	1.8367	3.0524	220.66	17.6797	38.0439	49.7601	0.2342		
23/05/2021	94.9690	0.9600	0.8023	1.7623	3.1383	214.02	16.4189	38.0884	49.8371	0.2299		
24/05/2021	94.5613	1.0224	0.8498	1.8722	3.4105	216.40	15.6468	38.1395	49.8014	0.4204		
25/05/2021	95.3096	0.8252	0.9444	1.7696	2.7672	223.42	15.6484	37.9945	49.8073	0.3462		
26/05/2021	95.9350	0.4593	1.1543	1.6136	2.3509	217.42	14.0800	37.8989	49.9150	0.3012		
27/05/2021	96.1218	0.4024	1.1883	1.5907	2.2027	220.93	12.2002	37.8551	49.9127	0.6273		
28/05/2021	96.2517	0.3890	1.1547	1.5437	2.1251	219.55	11.0174	37.8475	49.9327	0.5780		
29/05/2021	96.3063	0.4077	1.1077	1.5154	2.1037	213.49	10.6434	37.8496	49.9423	0.4050		
30/05/2021	95.8152	0.5049	1.1842	1.6891	2.3655	228.89	10.9779	37.8923	49.8669	0.1175		
31/05/2021	95.4336	0.7653	1.0765	1.7630	2.5584	213.37	12.7707	37.9152	49.7444	0.3831		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	94.3085	0.3890	0.7823	1.5154	2.1037	212.8543	10.6434	37.7937	49.6193	0.1175		
Promedio	95.1601	0.7449	0.9911	1.7334	2.9762	219.0070	15.6068	38.0495	49.8776	0.4045		
Máximo	96.3063	1.0360	1.1883	1.9387	3.9040	228.8901	22.6666	38.3503	50.0992	0.6518		
Desv. Est.	0.583695703	0.201845667	0.123246706	0.114090332	0.5510818	4.391699975	3.118733327	0.161623815	0.133843871	0.128299825		
Observaciones:												

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/05/2021	214.0324	20.5583	50.2678	0.7242
02/05/2021	216.9761	16.1469	50.2049	0.9438
03/05/2021	224.4007	14.7499	50.1514	1.0973
04/05/2021	213.8797	13.4301	50.1931	1.0422
05/05/2021	216.7070	12.8311	50.2664	1.0466
06/05/2021	226.6742	11.5617	50.2127	1.0202
07/05/2021	222.8813	12.6855	50.1233	1.0980
08/05/2021	222.6644	14.1128	50.0908	0.8880
09/05/2021	217.0838	15.3036	50.1848	0.8520
10/05/2021	223.2321	13.8832	50.0353	0.9636
11/05/2021	214.2590	15.7202	49.8610	0.8094
12/05/2021	217.0117	17.6219	50.0299	0.8307
13/05/2021	222.0164	18.7578	49.8679	0.7088
14/05/2021	217.3174	17.3507	49.9724	1.6481
15/05/2021	226.2939	18.8290	49.8129	1.6423
16/05/2021	218.1101	20.1338	49.7262	0.7742
17/05/2021	216.5957	22.8000	49.6859	0.6780
18/05/2021	212.9970	19.9631	49.7731	0.7947
19/05/2021	222.7403	19.0306	49.9386	0.7294
20/05/2021	216.5007	17.8137	49.8684	0.8036
21/05/2021	220.7195	15.6557	49.8985	0.8506
22/05/2021	220.7217	17.7826	49.9351	0.7896
23/05/2021	214.1886	16.4652	49.8728	0.7808
24/05/2021	216.5208	15.7779	49.8748	0.7140
25/05/2021	223.4328	15.8124	49.8510	0.6376
26/05/2021	217.4720	14.1409	50.0349	0.5774
27/05/2021	220.9853	12.3442	49.9740	0.7859
28/05/2021	219.7005	11.1836	50.0833	0.8116
29/05/2021	213.6758	10.7438	49.9592	1.6599
30/05/2021	228.9518	11.0301	49.9944	1.4887
31/05/2021	213.4905	12.8101	49.7937	0.4380
<b>Máximo</b>	228.9518	22.8000	50.2678	1.6599
Observaciones:				

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/03/2021	213.8504	20.3700	50.0917	0.4301
02/03/2021	216.9291	16.0567	50.0601	0.4404
03/03/2021	224.3002	14.6826	50.0486	0.4656
04/03/2021	213.7002	13.3613	50.0685	0.4693
05/03/2021	216.5737	12.8188	50.0596	0.3595
06/03/2021	226.6143	11.3583	50.0702	0.3666
07/03/2021	222.8669	12.6297	49.9642	0.4184
08/03/2021	222.5267	14.0066	49.9572	0.3815
09/03/2021	216.9702	15.1363	50.0311	0.4161
10/03/2021	223.0322	13.8351	49.8905	0.3921
11/03/2021	214.1875	15.6241	49.7823	0.3937
12/03/2021	216.9211	17.4306	49.8302	0.4989
13/03/2021	221.8975	18.6659	49.8476	0.5612
14/03/2021	217.2926	17.2999	49.8050	0.4849
15/03/2021	226.2674	18.6502	49.6877	0.4427
16/03/2021	218.0046	20.1137	49.6723	0.2489
17/03/2021	216.5210	22.6593	49.6136	0.6390
18/03/2021	212.8513	19.8869	49.7127	0.2119
19/03/2021	222.7118	18.8579	49.7668	0.3127
20/03/2021	216.3644	17.6687	49.8588	0.2737
21/03/2021	220.5782	15.5097	49.7417	0.6484
22/03/2021	220.6551	17.6761	49.7530	0.2323
23/03/2021	214.0183	16.4110	49.8344	0.2272
24/03/2021	216.3911	15.6465	49.7977	0.4198
25/03/2021	223.4126	15.6409	49.8043	0.3454
26/03/2021	217.4191	14.0742	49.9091	0.2986
27/03/2021	220.9169	12.1942	49.9099	0.6264
28/03/2021	219.5465	11.0125	49.9255	0.5780
29/03/2021	213.4902	10.6380	49.9366	0.4036
30/03/2021	228.8880	10.9767	49.8616	0.1149
31/03/2021	213.3608	12.7645	49.7405	0.3829
Mínimo	212.8513	10.6380	49.6136	0.1149
Observaciones:				