

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/04/2021	92.6609	0.1299	1.3971	1.5270	5.7303	204.4009	0.5850	38.8995	50.6193	0.0116		
02/04/2021	92.7754	0.1063	1.5415	1.6478	5.5044	203.6861	0.5747	38.7836	50.5041	0.0139		
03/04/2021	93.5573	0.1235	1.4022	1.5257	4.8557	202.0531	0.5779	38.6379	50.4721	0.0165		
04/04/2021	93.5685	0.1046	1.4189	1.5235	4.8475	202.0019	0.5866	38.6360	50.4766	0.0195		
05/04/2021	93.9579	0.2454	1.3198	1.5652	4.3895	207.9877	0.6031	38.5090	50.3510	0.1104		
06/04/2021	93.3395	0.1293	1.4390	1.5683	5.0020	205.1159	0.6259	38.6804	50.4754	0.0237		
07/04/2021	92.6183	0.1244	1.4482	1.5726	5.7200	204.3882	0.5880	38.8831	50.5906	0.0280		
08/04/2021	93.1100	0.1334	1.3993	1.5327	5.2750	207.0003	0.6775	38.7672	50.5403	0.0276		
09/04/2021	93.3012	0.1616	1.3534	1.5150	5.1054	205.3872	0.5968	38.7232	50.5164	0.0291		
10/04/2021	92.5961	0.2150	1.2654	1.4804	5.8135	204.9732	0.6167	38.9576	50.6532	0.0288		
11/04/2021	92.7383	0.2305	1.2867	1.5172	5.6374	204.5385	0.6103	38.8920	50.5954	0.0266		
12/04/2021	91.9420	0.2319	1.1053	1.3372	6.5995	207.0531	0.6412	39.2437	50.8767	0.0235		
13/04/2021	92.6333	0.2233	1.1215	1.3448	5.9018	205.3987	0.6364	39.0414	50.7605	0.0184		
14/04/2021	93.0742	0.1845	1.1604	1.3449	5.4656	204.3417	0.6365	38.9155	50.6982	0.0246		
15/04/2021	93.8258	0.1905	1.1715	1.3620	4.7090	203.4759	0.6170	38.6837	50.5567	0.0234		
16/04/2021	94.2384	0.1641	1.1644	1.3285	4.3618	201.2303	0.6139	38.5772	50.5179	0.0271		
17/04/2021	94.3065	0.1602	1.1454	1.3056	4.3217	200.8986	0.5635	38.5712	50.5257	0.0269		
18/04/2021	94.3110	0.1527	1.1862	1.3389	4.2743	202.0463	0.6113	38.5515	50.5011	0.0326		
19/04/2021	95.0484	0.1373	1.1988	1.3361	3.5548	238.5357	0.5870	38.3372	50.3838	0.0337		
20/04/2021	95.4144	0.1280	1.2818	1.4098	3.1043	247.3762	0.5907	38.1878	50.2660	0.0304		
21/04/2021	95.3333	0.0948	1.2612	1.3560	3.2390	241.5321	0.5862	38.2459	50.3320	0.0152		
22/04/2021	96.3652	0.1314	1.2729	1.4043	2.1908	255.3722	0.5870	37.9095	50.1081	0.0185		
23/04/2021	96.3269	0.1935	1.2616	1.4551	2.1634	248.0734	0.5871	37.8935	50.0604	0.0836		
24/04/2021	96.2125	0.1572	1.3019	1.4591	2.2868	255.3722	0.5880	37.9173	50.0809	0.0117		
25/04/2021	95.9763	0.1465	1.3015	1.4480	2.5264	255.1610	0.5848	37.9944	50.1330	0.0036		
26/04/2021	95.5482	0.1103	1.3140	1.4243	2.9661	249.2486	0.5936	38.1360	50.2340	0.0065		
27/04/2021	96.0276	0.1027	1.2976	1.4003	2.5245	254.7801	0.5978	38.0108	50.1751	0.0077		
28/04/2021	94.9226	0.1268	1.1855	1.3123	3.6957	231.6531	0.6561	38.3916	50.4277	0.0110		
29/04/2021	94.8799	0.1161	1.2351	1.3512	3.6908	223.7286	0.6370	38.3804	50.4065	0.0210		
30/04/2021	94.8543	0.1209	1.2961	1.4171	3.6510	221.8958	0.6364	38.3439	50.3540	0.0162		
				0.0000								

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	91.9420	0.0948	1.1053	0.0000	2.1634	200.8986	0.5635	37.8935	50.0604	0.0036		
Promedio	94.1821	0.1526	1.2845	1.3907	4.3036	219.9569	0.6065	38.5234	50.4398	0.0257		
Máximo	96.3652	0.2454	1.5415	1.6478	6.5995	255.3722	0.6775	39.2437	50.8767	0.1104		
Desv. Est.	1.321683264	0.043043385	0.107270499	0.274317088	1.274370855	21.05233764	0.026807284	0.367348097	0.202628046	0.021248416		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/04/2021	94.0913	0.2243	1.4902	1.7145	6.5679	206.6493	0.6869	39.1554	50.7702	0.0102
02/04/2021	93.9848	0.2190	1.7800	1.9991	6.5574	206.2142	0.6869	39.0720	50.6573	0.0122
03/04/2021	94.0232	0.1763	1.5100	1.6863	5.7849	204.3694	0.6869	38.8909	50.6155	0.0203
04/04/2021	94.4587	0.1384	1.4731	1.6114	5.2497	203.0592	0.5871	38.7482	50.5317	0.0203
05/04/2021	95.6710	0.8229	1.4744	2.2973	5.2244	241.7223	0.6869	38.7337	50.5142	0.0285
06/04/2021	95.3414	0.5822	1.5343	2.1166	5.7894	255.3722	0.5871	38.8928	50.5883	0.0326
07/04/2021	93.2636	0.1951	1.5178	1.7130	6.5424	206.4395	0.5871	39.1442	50.7702	0.0651
08/04/2021	95.2142	0.2025	1.5156	1.7181	6.4677	255.3722	0.6869	39.1089	50.7109	0.0610
09/04/2021	94.8744	0.2292	1.5783	1.8075	6.4826	255.3722	0.6370	39.1498	50.7884	0.0549
10/04/2021	92.9433	0.2919	1.3503	1.6422	6.2194	206.0364	0.6167	39.0787	50.7333	0.0468
11/04/2021	93.7911	0.3370	1.4210	1.7580	6.7909	208.9760	0.6103	39.3887	50.9665	0.0834
12/04/2021	92.6969	0.3258	1.3291	1.6550	7.4564	210.6405	0.6412	39.6010	51.1178	0.0387
13/04/2021	93.5877	0.2916	1.2746	1.5662	6.9413	208.0718	0.6370	39.3797	50.9810	0.0387
14/04/2021	93.7211	0.2485	1.2415	1.4901	6.6510	207.0414	0.6370	39.2691	50.9259	0.0488
15/04/2021	95.0507	0.3322	1.2943	1.6265	6.7396	255.3722	0.5871	39.3253	50.9576	0.0387
16/04/2021	94.9134	0.3504	1.2956	1.6460	5.1294	255.3722	0.5871	38.8611	50.7463	0.0488
17/04/2021	94.8522	0.1971	1.2255	1.4226	4.9881	202.6646	0.6370	38.7825	50.6610	0.0549
18/04/2021	94.8633	0.1912	1.2752	1.4664	5.0985	255.3722	0.5871	38.7974	50.6412	0.0692
19/04/2021	95.3592	0.1551	1.3179	1.4729	4.0767	255.3722	0.5871	38.5105	50.5079	0.0631
20/04/2021	96.1653	0.2050	1.4195	1.6246	5.2862	255.3722	0.6370	38.8130	50.5928	0.0509
21/04/2021	96.7727	0.1684	1.4533	1.6217	6.2369	255.3722	0.5871	39.1834	50.8819	0.0224
22/04/2021	96.5556	0.1586	1.3377	1.4963	2.4818	255.3722	0.5871	37.9982	50.1621	0.0468
23/04/2021	96.8082	0.6076	1.4442	2.0518	2.6286	255.3722	0.5871	38.0250	50.1867	0.0916
24/04/2021	96.7520	0.2521	1.3766	1.6287	2.9683	255.3722	0.5871	38.1114	50.1852	0.0020
25/04/2021	96.4610	0.2171	1.4471	1.6642	3.0386	255.3722	0.6869	38.1617	50.2441	0.0142
26/04/2021	95.9448	0.2031	1.4428	1.6459	3.7254	255.3722	0.5871	38.3965	50.4285	0.0163
27/04/2021	96.5960	0.1590	1.3932	1.5521	3.6787	255.3722	0.7368	38.3752	50.4162	0.0285
28/04/2021	95.9952	0.1603	1.3190	1.4792	5.3280	255.3722	0.6869	38.9185	50.7724	0.0427
29/04/2021	95.8167	0.1418	1.3810	1.5228	5.1928	255.3722	0.6370	38.8324	50.6710	0.0448
30/04/2021	95.4725	0.1835	1.3781	1.5616	4.9265	255.3722	0.6370	38.7512	50.6118	0.0224
				0.0000						
Máximo	96.8082	0.8229	1.7800	2.2973	7.4564	255.3722	0.7368	39.6010	51.1178	0.0916

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/04/2021	91.7905	0.0386	1.2968	1.3354	4.3452	200.8738	0.5371	38.4930	50.3763	0.0000
02/04/2021	91.6760	0.0796	1.3585	1.4381	4.1913	200.3806	0.5371	38.3190	50.1300	0.0000
03/04/2021	92.5645	0.0823	1.3004	1.3827	4.4336	201.0778	0.5371	38.5291	50.4002	0.0081
04/04/2021	93.1238	0.0488	1.3497	1.3985	4.0356	199.9371	0.5871	38.4196	50.3707	0.0061
05/04/2021	93.1276	0.0997	0.8513	0.9510	2.4678	199.9313	0.5371	38.0052	49.8730	0.0061
06/04/2021	92.5102	0.0833	1.0679	1.1513	2.8641	199.1956	0.4373	38.0883	49.9702	0.0142
07/04/2021	91.8297	0.0777	1.3499	1.4277	5.1119	202.9092	0.4373	38.7150	50.4859	0.0427
08/04/2021	91.8399	0.0863	1.2273	1.3136	3.2813	199.0272	0.4872	38.2042	50.2616	0.0285
09/04/2021	91.9643	0.1237	1.1860	1.3097	3.6245	199.4033	0.4872	38.3115	50.3126	0.0326
10/04/2021	92.1990	0.1707	1.1599	1.3305	5.5132	204.1798	0.5871	38.8644	50.5790	0.0224
11/04/2021	91.6782	0.0892	0.9650	1.0542	4.7433	201.9229	0.5871	38.6494	50.4035	0.0305
12/04/2021	91.0340	0.1643	0.9701	1.1344	5.8037	205.0926	0.4872	38.9844	50.6874	0.0183
13/04/2021	91.6363	0.1229	1.0263	1.1492	4.8455	202.4641	0.4872	38.6629	50.4751	0.0142
14/04/2021	91.9390	0.1376	1.0802	1.2178	4.8372	202.8363	0.4872	38.7180	50.5425	0.0183
15/04/2021	91.9390	0.1280	0.8847	1.0127	3.5090	199.3922	0.4373	38.3029	50.3141	0.0142
16/04/2021	93.6135	0.1196	0.9685	1.0881	3.6373	199.5411	0.5871	38.3689	50.3305	0.0203
17/04/2021	93.6692	0.1013	1.0636	1.1649	3.7252	199.4517	0.4373	38.3842	50.3935	0.0244
18/04/2021	93.4480	0.1316	1.1256	1.2572	3.6610	199.4000	0.4373	38.3562	50.3637	0.0407
19/04/2021	94.5751	0.1100	1.1200	1.2300	3.1870	198.5894	0.4373	38.2087	50.2716	0.0346
20/04/2021	93.1420	0.0877	1.1957	1.2834	2.4021	198.1894	0.4872	37.9494	50.1036	0.0183
21/04/2021	92.2455	0.0178	1.0407	1.0585	1.7745	197.5322	0.4373	37.7750	50.0436	0.0000
22/04/2021	96.0587	0.1165	1.2251	1.3416	2.0297	255.3722	0.4373	37.8644	50.0701	0.0163
23/04/2021	95.8540	0.0199	0.9574	0.9773	1.7849	195.6156	0.4373	37.7985	49.9486	0.0142
24/04/2021	95.4762	0.1046	1.2275	1.3321	1.7727	255.3722	0.5871	37.7634	49.9933	0.0000
25/04/2021	95.4743	0.0248	1.2584	1.2831	2.0471	195.1733	0.5371	37.8428	50.0149	0.0000
26/04/2021	94.8069	0.0241	1.2268	1.2509	2.5676	198.3072	0.5871	38.0086	50.1118	0.0000
27/04/2021	94.8747	0.0398	1.2018	1.2415	2.0330	198.9700	0.5371	37.8842	50.1207	0.0000
28/04/2021	93.3652	0.0861	1.0499	1.1360	2.5647	198.8772	0.5371	38.0168	50.1781	0.0122
29/04/2021	93.3617	0.0882	1.1615	1.2497	2.6659	198.2878	0.4872	38.0291	50.1513	0.0183
30/04/2021	93.6188	0.0944	1.1846	1.2789	3.0434	198.4600	0.4872	38.1491	50.2236	0.0081
				0.0000						
Mínimo	91.0340	0.0178	0.8513	0.0000	1.7727	195.1733	0.4373	37.7634	49.8730	0.0000

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar