

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/05/2021	94.9940	0.1085	1.3886	1.4971	3.4386	231.3906	0.6010	38.2493	50.2660	0.0536		
02/05/2021	95.3911	0.2282	1.2895	1.5176	3.0049	245.0049	0.5887	38.1304	50.1595	0.1870		
03/05/2021	95.6703	0.0783	1.3868	1.4651	2.8009	255.3722	0.5956	38.0749	50.1878	0.0313		
04/05/2021	95.7057	0.0829	1.3271	1.4100	2.8216	252.9966	0.4872	38.1006	50.2269	0.0233		
05/05/2021	95.0763	0.1030	1.3031	1.4061	3.4386	231.9494	0.6366	38.2880	50.3312	0.0056		
06/05/2021	95.0647	0.1056	1.3453	1.4509	3.4108	236.7187	0.6328	38.2601	50.2940	0.0072		
07/05/2021	95.3012	0.1034	1.3724	1.4758	3.1536	237.4289	0.6365	38.1748	50.2344	0.0068		
08/05/2021	95.3614	0.1020	1.2739	1.3759	3.1921	244.2358	0.6370	38.2240	50.3089	0.0076		
09/05/2021	95.3377	0.1191	1.3020	1.4211	3.1701	233.6339	0.6369	38.2009	50.2705	0.0007		
10/05/2021	95.6185	0.1080	1.3692	1.4771	2.8440	249.6632	0.6370	38.0805	50.1785	0.0020		
11/05/2021	95.6422	0.1114	1.4204	1.5318	2.7836	255.3722	0.5461	38.0321	50.1245	0.0020		
12/05/2021	95.7827	0.1198	1.3770	1.4968	2.6669	255.3722	0.7808	38.0187	50.1308	0.0059		
13/05/2021	95.6156	0.1257	1.4102	1.5359	2.7737	226.1656	0.7804	38.0496	50.1293	0.0140		
14/05/2021	95.4531	0.0958	1.3848	1.4806	3.0024	237.9895	0.7804	38.1275	50.2068	0.0176		
15/05/2021	95.7314	0.0582	1.3818	1.4400	2.7862	254.3526	0.7804	38.0678	50.2005	0.0139		
16/05/2021	95.8731	0.0696	1.3357	1.4053	2.6863	255.3722	0.7804	38.0481	50.2023	0.0202		
17/05/2021	95.9368	0.0659	1.3757	1.4416	2.5769	255.3722	0.7804	38.0090	50.1640	0.0215		
18/05/2021	95.8511	0.0552	1.3737	1.4290	2.6799	255.3722	0.7804	38.0403	50.1904	0.0245		
19/05/2021	95.8377	0.0696	1.3167	1.3863	2.7374	250.4786	0.7803	38.0719	50.2247	0.0309		
20/05/2021	95.5557	0.0906	1.3292	1.4198	2.9798	255.3722	0.7805	38.1319	50.2385	0.0275		
21/05/2021	95.2344	0.1320	1.3194	1.4514	3.2585	248.7559	0.7804	38.2061	50.2567	0.0242		
22/05/2021	95.6571	0.1020	1.3531	1.4551	2.8415	255.3722	0.7804	38.0798	50.1897	0.0213		
23/05/2021	95.7801	0.0859	1.3177	1.4036	2.7774	255.3722	0.7804	38.0768	50.2157	0.0179		
24/05/2021	96.1179	0.0975	1.2883	1.3859	2.4551	255.3722	0.7804	37.9926	50.1729	0.0152		
25/05/2021	96.1060	0.0897	1.3175	1.4072	2.4451	254.9630	0.7804	37.9821	50.1587	0.0192		
26/05/2021	95.2836	0.1211	1.2537	1.3748	3.2748	239.2758	0.7804	38.2459	50.3175	0.0181		
27/05/2021	94.9034	0.2283	1.2623	1.4906	3.5077	225.1139	0.7804	38.2899	50.2631	0.1303		
28/05/2021	95.9815	0.1361	1.3042	1.4404	2.5177	253.1635	0.7805	38.0023	50.1438	0.0420		
29/05/2021	96.2897	0.0837	1.3181	1.4018	2.2490	252.0616	0.7804	37.9389	50.1375	0.0164		
30/05/2021	96.0666	0.0652	1.4019	1.4671	2.4211	255.3722	0.7804	37.9546	50.1211	0.0126		
31/05/2021	96.1683	0.0313	1.4215	1.4528	2.3265	244.5496	0.7804	37.9393	50.1271	0.0088		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.9034	0.0313	1.2537	1.3748	2.2490	225.1139	0.4872	37.9389	50.1211	0.0007		
Promedio	95.6254	0.1024	1.3426	1.4450	2.8717	247.0641	0.7175	38.0996	50.2056	0.0267		
Máximo	96.2897	0.2283	1.4215	1.5359	3.5077	255.3722	0.7808	38.2899	50.3312	0.1870		
Desv. Est.	0.36550165	0.041379652	0.046824435	0.044882277	0.346280105	9.879119651	0.090619757	0.104197775	0.061062094	0.037794225		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/05/2021	95.5387	0.4734	1.5283	2.0016	6.2249	255.3722	0.5871	39.0962	50.7713	0.6653
02/05/2021	95.7563	0.6978	1.4383	2.1361	3.3519	255.3722	0.6370	38.2281	50.2724	0.1119
03/05/2021	95.9453	0.0964	1.4441	1.5404	3.0937	255.3722	0.6869	38.1636	50.2608	0.0773
04/05/2021	96.2946	0.1194	1.4071	1.5265	3.6490	255.3722	0.6370	38.3596	50.3715	0.0224
05/05/2021	95.7250	0.1749	1.4617	1.6366	7.3132	255.3722	0.6370	39.5280	51.0850	0.0020
06/05/2021	95.6369	0.1439	1.4485	1.5925	5.0077	255.3722	0.6869	38.7791	50.6211	0.0163
07/05/2021	95.9243	0.1493	1.4140	1.5633	3.8642	255.3722	0.6370	38.4009	50.3715	0.0081
08/05/2021	95.9475	0.1361	1.3591	1.4952	4.1236	255.3722	0.6370	38.5161	50.4810	0.0203
09/05/2021	96.1510	0.1845	1.3855	1.5700	4.3908	255.3722	0.6370	38.5954	50.5205	0.0007
10/05/2021	96.2131	0.2005	1.5778	1.7783	3.7886	255.3722	0.6370	38.3365	50.3022	0.0020
11/05/2021	96.0141	0.1349	1.4857	1.6205	3.3324	255.3722	0.7368	38.1941	50.2098	0.0020
12/05/2021	96.6079	0.1655	1.4527	1.6183	3.3269	255.3722	0.7808	38.1990	50.2567	0.0059
13/05/2021	96.0519	0.1550	1.4702	1.6251	2.9792	255.3722	0.7808	38.1401	50.2046	0.0242
14/05/2021	95.9472	0.1222	1.4533	1.5755	3.4789	255.3722	0.7808	38.2545	50.2921	0.0385
15/05/2021	96.1261	0.1287	1.4248	1.5535	2.9768	255.3722	0.7808	38.1282	50.2601	0.0100
16/05/2021	96.2015	0.1198	1.4580	1.5778	3.0975	255.3722	0.7803	38.1360	50.2537	0.0242
17/05/2021	96.1641	0.0811	1.4281	1.5093	2.7627	255.3722	0.7811	38.0514	50.2146	0.0324
18/05/2021	96.1667	0.0619	1.4503	1.5122	2.8388	255.3722	0.7803	38.0719	50.2198	0.0324
19/05/2021	96.2002	0.0992	1.4710	1.5702	4.2418	255.3722	0.7808	38.4863	50.4169	0.0669
20/05/2021	96.2871	0.1212	1.4106	1.5318	3.5667	255.3722	0.7808	38.3167	50.3562	0.0324
21/05/2021	95.7202	0.1861	1.3999	1.5860	4.1191	255.3722	0.7808	38.4617	50.3983	0.0344
22/05/2021	95.9561	0.1629	1.4845	1.6473	3.0794	255.3722	0.7811	38.1532	50.2463	0.0283
23/05/2021	96.1831	0.1240	1.4049	1.5289	3.3657	255.3722	0.7808	38.2590	50.3197	0.0263
24/05/2021	96.4360	0.1369	1.4274	1.5643	2.8330	255.3722	0.7811	38.1241	50.2795	0.0141
25/05/2021	96.4223	0.1435	1.4281	1.5715	2.6742	255.3722	0.7803	38.0980	50.2646	0.0181
26/05/2021	96.2900	0.1793	1.4146	1.5939	5.3278	255.3722	0.7808	38.9088	50.7433	0.0181
27/05/2021	96.1151	0.5751	1.3366	1.9117	5.4243	255.3722	0.7808	38.9032	50.6912	0.5246
28/05/2021	96.3336	0.5714	1.3898	1.9612	3.1675	255.3722	0.7811	38.2400	50.3324	0.0364
29/05/2021	96.4978	0.1245	1.4166	1.5412	2.4468	255.3722	0.7803	38.0175	50.1871	0.0181
30/05/2021	96.6395	0.0828	1.5048	1.5876	2.6617	255.3722	0.7808	38.0112	50.1554	0.0080
31/05/2021	96.4178	0.0507	1.4872	1.5378	2.4647	255.3722	0.7803	37.9952	50.1859	0.0059
Máximo	96.6395	0.6978	1.5778	2.1361	7.3132	255.3722	0.7811	39.5280	51.0850	0.6653

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/05/2021	92.2224	0.0666	1.1581	1.2247	2.9189	197.7567	0.5871	38.1040	50.0417	0.0142
02/05/2021	95.1030	0.0645	0.8095	0.8740	2.6235	197.8233	0.4872	38.0403	49.9370	0.0651
03/05/2021	95.3730	0.0610	1.3256	1.3866	2.5218	255.3722	0.5371	37.9903	50.1226	0.0326
04/05/2021	94.8213	0.0593	1.2488	1.3081	2.2594	198.1356	0.4872	37.9330	50.1230	0.0041
05/05/2021	91.2084	0.0452	1.0876	1.1327	2.6938	198.4972	0.4872	38.0201	50.1312	0.0000
06/05/2021	93.5009	0.0940	1.2231	1.3172	2.7758	198.2617	0.4872	38.0321	50.1200	0.0000
07/05/2021	94.5732	0.0795	1.3018	1.3813	2.5877	198.4189	0.6370	38.0209	50.1476	0.0000
08/05/2021	94.4319	0.0820	1.2029	1.2849	2.5833	198.9200	0.6370	38.0242	50.1733	0.0000
09/05/2021	94.1428	0.0558	1.2081	1.2639	2.3920	197.8439	0.4872	37.9639	50.1360	0.0000
10/05/2021	94.6047	0.0585	1.2627	1.3212	2.3477	198.7039	0.6370	37.9650	50.0589	0.0000
11/05/2021	95.0631	0.0917	1.3279	1.4196	2.3818	255.3722	0.5371	37.9002	50.0294	0.0000
12/05/2021	95.1190	0.0974	1.3037	1.4011	1.9128	255.3722	0.7797	37.8108	50.0220	0.0059
13/05/2021	95.4005	0.0983	1.3568	1.4551	2.3683	197.1039	0.7797	37.9225	50.0589	0.0080
14/05/2021	94.9475	0.0757	1.2896	1.3654	2.5126	197.1194	0.7797	37.9702	50.1014	0.0019
15/05/2021	95.5140	0.0239	1.3218	1.3458	2.4024	196.8278	0.7797	37.9564	50.1341	0.0039
16/05/2021	95.3695	0.0220	1.2431	1.2652	2.4230	255.3722	0.7803	37.9821	50.1487	0.0100
17/05/2021	95.7017	0.0574	1.3093	1.3667	2.3756	255.3722	0.7797	37.9449	50.1241	0.0181
18/05/2021	95.6321	0.0512	1.2946	1.3457	2.4476	255.3722	0.7803	37.9941	50.1591	0.0080
19/05/2021	94.2169	0.0517	1.2502	1.3019	2.4154	198.3078	0.7797	37.9654	50.1405	0.0303
20/05/2021	94.9778	0.0643	1.2709	1.3353	2.3308	255.3722	0.7797	37.9624	50.1349	0.0161
21/05/2021	94.3258	0.0949	1.2318	1.3267	2.7941	198.8622	0.7797	38.0649	50.1584	0.0141
22/05/2021	95.3866	0.0714	1.2658	1.3371	2.5314	255.3722	0.7797	37.9795	50.1215	0.0120
23/05/2021	95.1899	0.0594	1.2393	1.2987	2.3855	255.3722	0.7797	37.9613	50.1509	0.0080
24/05/2021	95.7838	0.0746	1.1663	1.2408	2.2111	255.3722	0.7803	37.9121	50.0969	0.0019
25/05/2021	95.7963	0.0707	1.2153	1.2860	2.1916	197.0528	0.7803	37.9199	50.1036	0.0059
26/05/2021	93.2971	0.0840	1.0613	1.1453	2.1921	198.7517	0.7797	37.8808	50.0652	0.0059
27/05/2021	93.1058	0.1240	1.1567	1.2807	2.3975	197.7789	0.7797	37.9635	49.8812	0.4717
28/05/2021	95.3722	0.0481	1.1797	1.2278	2.2464	211.8932	0.7797	37.9277	49.8841	0.0080
29/05/2021	96.0262	0.0438	1.2287	1.2726	2.0913	196.1933	0.7803	37.8920	50.1036	0.0039
30/05/2021	95.7380	0.0360	1.3262	1.3623	1.9429	255.3722	0.7797	37.8309	50.0477	0.0019
31/05/2021	95.9596	0.0193	1.3504	1.3697	2.1170	195.5517	0.7803	37.8987	50.0771	0.0059

Mínimo	91.2084	0.0193	0.8095	0.8740	1.9128	195.5517	0.4872	37.8108	49.8812	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar