

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/01/2021	94.7596	0.5859	1.0961	1.6820	3.4037	255.3722	1.6087	38.3084	50.0614	0.5111	1.2080	0.0050
02/01/2021	94.8758	0.6305	1.0068	1.6373	3.3355	255.3722	1.6058	38.3048	50.0222	0.5327		
03/01/2021	94.7643	0.5445	1.1987	1.7432	3.3393	254.5028	0.4772	38.2652	50.1271	0.5198		
04/01/2021	94.8163	0.5663	1.1896	1.7559	3.2798	255.1573	1.2306	38.2419	49.9715	0.5752		
05/01/2021	94.9164	0.6257	1.1694	1.7951	3.1341	255.2705	0.5264	38.1924	49.9672	0.5282		
06/01/2021	94.8938	0.6483	1.1247	1.7730	3.1826	255.3722	1.4154	38.2114	50.0387	0.6256		
07/01/2021	94.9971	0.6543	0.9981	1.6524	3.2014	255.3722	2.5927	38.2597	50.0843	0.6995		
08/01/2021	94.7708	0.6813	0.9552	1.6365	3.4367	255.3722	2.5914	38.3378	50.0261	0.7023		
09/01/2021	94.8588	0.6873	0.9637	1.6510	3.3302	255.1167	2.0244	38.3061	50.0221	0.7392		
10/01/2021	95.0312	0.7251	0.9694	1.6944	3.1280	255.3609	1.4392	38.2220	49.9604	0.8555		
11/01/2021	95.0314	0.7210	0.9709	1.6919	3.1250	255.3722	1.3322	38.2258	49.9282	0.9313		
12/01/2021	95.0798	0.7682	0.9367	1.7050	3.0633	255.3722	1.1983	38.2042	49.9179	0.4121		
13/01/2021	95.1209	0.7586	0.9662	1.7248	3.0036	255.3722	1.4205	38.1791	49.9579	0.0279		
14/01/2021	95.0266	0.7691	0.9483	1.7173	3.1042	255.3722	1.8463	38.2115	50.0240	0.0272		
15/01/2021	94.9916	0.7582	0.8654	1.6236	3.2231	255.3722	1.3241	38.2878	49.9756	0.0283		
16/01/2021	94.9128	0.7509	0.9506	1.7015	3.2338	255.3497	0.5408	38.2529	49.9850	0.0279		
17/01/2021	94.9874	0.7065	0.9818	1.6882	3.1786	255.3722	0.3439	38.2392	49.9001	0.0296		
18/01/2021	95.6636	0.6492	1.0129	1.6621	2.5372	255.3722	1.0560	38.0598	49.8615	0.3974		
19/01/2021	95.8027	0.6656	1.0108	1.6763	2.3868	255.3722	1.2035	38.0110	49.8792	0.3853		
20/01/2021	95.8561	0.6644	0.9897	1.6540	2.3537	255.3722	1.7822	38.0106	49.8857	0.4144		
21/01/2021	95.9032	0.6771	0.9578	1.6350	2.3237	254.9427	2.4026	38.0107	49.9727	0.3839		
22/01/2021	95.8222	0.6784	0.9623	1.6407	2.3997	255.3609	2.4022	38.0289	49.9012	0.3677		
23/01/2021	95.7317	0.6387	1.0250	1.6637	2.4737	255.3722	2.4210	38.0359	49.9425	0.3414		
24/01/2021	95.8384	0.6427	0.9444	1.5870	2.4442	255.3722	3.0656	38.0562	49.9585	0.3396		
25/01/2021	95.8054	0.6425	0.9268	1.5693	2.4800	255.3708	4.3343	38.0848	49.9300	0.2772		
26/01/2021	95.9290	0.6670	0.9251	1.5921	2.3413	255.3722	2.0556	38.0312	49.8870	0.2802		
27/01/2021	95.9181	0.6660	0.9603	1.6262	2.3115	255.3722	3.2960	38.0166	49.8698	0.2535		
28/01/2021	96.1630	0.7291	0.8574	1.5865	2.1135	255.3609	4.1988	37.9700	49.9260	0.2663		
29/01/2021	96.1176	0.7015	0.8430	1.5445	2.1916	255.3722	2.8327	38.0139	49.8945	0.2800		
30/01/2021	96.0331	0.6886	0.8995	1.5882	2.2317	255.3722	2.1342	38.0098	49.8961	0.3191		
31/01/2021	96.0535	0.6737	0.9044	1.5781	2.2109	255.3157	2.6171	38.0154	49.8839	0.3034		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.7596	0.5445	0.8430	1.5445	2.1135	254.5028	0.3439	37.9700	49.8615	0.0272		
Promedio	95.2953	0.6763	0.9842	1.6606	2.8226	255.3082	1.9135	38.1485	49.9567	0.4026		
Máximo	96.1630	0.7691	1.1987	1.7951	3.4367	255.3722	4.3343	38.3378	50.1271	0.9313		
Desv. Est.	0.5073	0.0558	0.0893	0.0621	0.4587	0.1769	0.9927	0.1199	0.0680	0.2434		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2021	94.9432	0.6439	1.1338	1.7777	3.6206	255.3722	2.4094	38.3742	50.1427	0.6694
02/01/2021	95.0384	0.6677	1.0447	1.7125	3.5735	255.3722	2.6723	38.3721	50.4539	0.7043
03/01/2021	94.9276	0.6190	1.2596	1.8786	3.7366	255.3722	2.3969	38.4052	50.5458	0.6648
04/01/2021	95.0586	0.6198	1.2950	1.9148	3.4816	255.3722	0.1627	38.3232	50.5458	0.7427
05/01/2021	95.1381	0.7103	1.2708	1.9811	3.3225	255.3722	1.5833	38.2747	50.5458	0.7129
06/01/2021	95.0784	0.7008	1.2660	1.9669	3.4636	255.3722	2.3406	38.3155	50.0844	0.7972
07/01/2021	95.0969	0.7050	1.1494	1.8543	3.3636	255.3722	3.7487	38.3168	50.4521	0.8207
08/01/2021	95.0048	0.7320	1.0164	1.7484	3.6070	255.3722	3.8676	38.3953	50.4492	0.8687
09/01/2021	95.0729	0.7854	1.0633	1.8488	3.5791	255.3722	3.4295	38.3834	50.5458	1.3515
10/01/2021	95.1815	0.7917	1.0136	1.8053	3.2740	255.3722	2.3281	38.2782	50.5458	1.0166
11/01/2021	95.1348	0.7604	1.0032	1.7636	3.1864	255.3722	1.9964	38.2537	49.9664	1.6136
12/01/2021	95.2017	0.8157	0.9880	1.8037	3.1658	255.3722	1.7210	38.2368	49.9437	1.0405
13/01/2021	95.1963	0.7799	0.9943	1.7742	3.0862	255.3722	1.9776	38.2029	50.0536	0.0591
14/01/2021	95.1953	0.8186	0.9707	1.7894	3.3875	255.3722	2.5346	38.3145	50.0680	0.0571
15/01/2021	95.1497	0.8626	0.9983	1.8609	3.3529	255.3722	2.2530	38.3788	50.0072	0.0597
16/01/2021	95.0393	0.7924	1.0054	1.7978	3.3569	255.3722	1.3893	38.3172	50.5458	0.0714
17/01/2021	95.1638	0.7834	1.0240	1.8074	3.2929	255.3722	1.1140	38.2709	49.9371	0.0614
18/01/2021	95.8502	0.7153	1.0585	1.7739	3.0264	255.3722	1.2524	38.2030	49.8903	0.7640
19/01/2021	95.8701	0.6999	1.0723	1.7722	2.4602	255.3722	1.9964	38.0374	49.8964	0.4703
20/01/2021	95.9322	0.6863	1.0149	1.7012	2.4408	255.3722	2.1654	38.0397	49.9083	0.5128
21/01/2021	96.0810	0.7200	0.9970	1.7170	2.4019	255.3722	3.1166	38.0346	50.5458	0.4998
22/01/2021	96.2197	0.8804	1.0093	1.8897	2.6255	255.3722	3.2543	38.1201	50.5458	0.4907
23/01/2021	95.9077	0.6761	1.0807	1.7568	2.5920	255.3722	3.2606	38.0653	49.9767	0.4299
24/01/2021	95.9311	0.6717	0.9790	1.6507	2.4941	255.3722	4.0679	38.0859	50.0534	0.4218
25/01/2021	95.9784	0.7067	1.0237	1.7304	2.6841	255.3722	3.6642	38.1697	49.9599	0.3635
26/01/2021	96.0952	0.7014	0.9886	1.6900	2.4201	255.3722	3.1479	38.0622	49.9209	0.3878
27/01/2021	96.1495	0.7067	1.0269	1.7336	2.4730	255.3722	4.8001	38.0601	49.9269	0.3372
28/01/2021	96.2768	0.8011	0.9485	1.7497	2.4284	255.3722	5.8264	38.0566	50.5458	0.3845
29/01/2021	96.2660	0.7568	0.9564	1.7132	2.3803	255.3722	4.0366	38.0991	50.4516	0.4042
30/01/2021	96.1381	0.7188	0.9365	1.6553	2.2851	255.3722	2.8538	38.0330	50.0170	0.4254
31/01/2021	96.2630	0.7372	0.9482	1.6854	2.4274	255.3722	3.3231	38.1146	50.5458	0.4251
Máximo	96.2768	0.8804	1.2950	1.9811	3.7366	255.3722	5.8264	38.4052	50.5458	1.6136

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2021	94.5595	0.5504	1.0008	1.5512	3.2540	255.3722	0.4443	38.2556	49.9963	0.3736
02/01/2021	94.6298	0.5764	0.9691	1.5455	3.1987	255.3722	0.9700	38.2548	49.9746	0.3664
03/01/2021	94.4361	0.4865	1.0250	1.5116	3.1780	252.1161	0.7072	38.1996	49.8904	0.3671
04/01/2021	94.6107	0.4961	1.0881	1.5842	2.9796	252.1161	1.1209	38.1468	49.8356	0.4166
05/01/2021	94.7698	0.5468	1.1122	1.6590	2.9297	252.1161	1.1786	38.1169	49.8876	0.4071
06/01/2021	94.5851	0.5275	1.0666	1.5941	2.9881	255.3722	0.6196	38.1396	49.9799	0.3855
07/01/2021	94.8292	0.5912	0.8879	1.4792	3.0194	255.3722	1.5646	38.1606	50.0492	0.5050
08/01/2021	94.5913	0.6287	0.9007	1.5294	3.1984	255.3722	1.3518	38.2615	49.9120	0.4810
09/01/2021	94.6342	0.6220	0.8908	1.5129	3.0328	252.1161	0.2378	38.1888	49.8897	0.6143
10/01/2021	94.8600	0.6428	0.9343	1.5772	3.0109	252.1161	0.6696	38.1664	49.9326	0.5942
11/01/2021	94.9526	0.6740	0.9203	1.5943	3.0424	255.3722	0.6258	38.2060	49.8811	0.7855
12/01/2021	94.9715	0.7199	0.9127	1.6326	2.9305	255.3722	0.5945	38.1581	49.8876	0.0165
13/01/2021	95.0274	0.7378	0.9450	1.6828	2.9124	255.3722	0.5820	38.1454	49.8797	0.0168
14/01/2021	94.8034	0.6803	0.9163	1.5966	2.9286	255.3722	1.2642	38.1569	49.9874	0.0142
15/01/2021	94.7817	0.6624	0.7972	1.4596	3.0987	255.3722	0.0188	38.2431	49.9435	0.0146
16/01/2021	94.7962	0.6864	0.9130	1.5994	3.1259	252.1161	0.6217	38.2173	49.9309	0.0152
17/01/2021	94.8115	0.6632	0.9505	1.6137	3.0269	255.3722	0.6349	38.1961	49.8603	0.0176
18/01/2021	95.1614	0.6038	0.9500	1.5538	2.3677	255.3722	0.4251	38.0109	49.8223	0.0000
19/01/2021	95.7076	0.6206	0.9752	1.5958	2.3232	255.3722	0.3880	37.9724	49.8546	0.3162
20/01/2021	95.7542	0.6381	0.9634	1.6015	2.2895	255.3722	1.2829	37.9906	49.8606	0.3542
21/01/2021	95.7955	0.6474	0.8615	1.5089	2.2036	252.1161	1.9088	37.9932	49.8592	0.3091
22/01/2021	95.5343	0.6474	0.5907	1.2380	2.1600	252.1161	1.4707	38.0027	49.8352	0.2975
23/01/2021	95.5745	0.6116	0.9349	1.5465	2.3703	255.3722	1.5833	37.9987	49.9090	0.2782
24/01/2021	95.7741	0.6177	0.9042	1.5219	2.3784	255.3722	2.0339	38.0257	49.8936	0.2697
25/01/2021	95.5739	0.5666	0.8752	1.4418	2.2910	255.3722	1.6960	38.0161	49.9040	0.1659
26/01/2021	95.8158	0.6303	0.8662	1.4965	2.2212	255.3722	1.4895	37.9979	49.8586	0.1931
27/01/2021	95.7226	0.6324	0.8769	1.5093	2.1364	255.3722	1.8212	37.9794	49.8375	0.1705
28/01/2021	95.8059	0.6521	0.7844	1.4365	2.0238	252.1161	2.8788	37.9275	49.8773	0.1668
29/01/2021	95.9084	0.6365	0.7717	1.4082	2.0605	255.3722	1.7210	37.9493	49.8683	0.1520
30/01/2021	95.9494	0.6657	0.8703	1.5361	2.1500	255.3722	1.1202	37.9820	49.7987	0.1159
31/01/2021	95.8547	0.6090	0.8464	1.4555	2.0796	252.1161	1.5145	37.9501	49.8320	0.1626
Mínimo	94.4361	0.4865	0.5907	1.2380	2.0238	252.1161	0.0188	37.9275	49.7987	0.0000

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.