

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/03/2021	95.8490	0.7319	0.8417	1.5736	2.4115	255.3693	6.2255	38.0809	50.1316	0.9459	10.8000	0.0000
02/03/2021	94.8518	0.7973	0.7334	1.5307	3.4327	255.3708	6.9494	38.4023	50.1197	1.0037		
03/03/2021	94.7174	0.8633	0.7016	1.5649	3.5152	255.3722	5.9585	38.4268	50.1339	1.0824		
04/03/2021	94.3997	0.8031	0.7918	1.5948	3.8001	255.3722	5.3481	38.4980	50.0532	1.0401		
05/03/2021	94.5429	0.8489	0.8045	1.6534	3.6063	255.3700	4.9826	38.4133	50.0922	0.9907		
06/03/2021	94.5535	0.8072	0.8335	1.6406	3.6054	255.3722	3.1776	38.4196	50.1463	0.8564		
07/03/2021	94.3948	0.6708	0.9592	1.6300	3.7883	255.3715	2.1880	38.4648	50.1278	0.8951		
08/03/2021	94.4506	0.6514	0.9851	1.6365	3.7205	255.3722	3.3834	38.4462	50.1321	0.9644		
09/03/2021	94.5340	0.7511	0.8544	1.6055	3.6735	255.3722	2.6523	38.4420	50.2187	1.1158		
10/03/2021	94.3895	0.7294	0.8385	1.5679	3.8406	255.3722	2.4402	38.5165	50.1884	1.1012		
11/03/2021	94.3165	0.7103	0.8711	1.5815	3.9035	255.3722	3.5660	38.5246	50.1672	1.0652		
12/03/2021	94.4385	0.7252	0.8440	1.5692	3.7921	255.3722	4.6683	38.5000	50.1409	1.0495		
13/03/2021	94.4310	0.7588	0.8561	1.6149	3.7640	255.3722	6.3256	38.4669	50.1179	1.0833		
14/03/2021	94.4060	0.7679	0.8734	1.6413	3.7611	255.3722	7.0341	38.4579	50.1171	1.0382		
15/03/2021	94.2474	0.7547	0.9080	1.6627	3.8924	255.3722	6.8365	38.4907	50.0660	0.9767		
16/03/2021	94.7173	0.7587	0.8694	1.6281	3.4581	255.3722	5.9746	38.3815	49.9438	0.2740		
17/03/2021	95.5799	0.7058	0.8990	1.6048	2.6269	255.3722	6.3445	38.1477	49.9472	0.0317		
18/03/2021	95.6149	0.7417	0.8778	1.6195	2.5741	255.3722	5.9409	38.1300	49.8899	0.0302		
19/03/2021	95.7337	0.7399	0.9006	1.6405	2.4510	255.3722	6.3916	38.0730	49.9198	0.0320		
20/03/2021	95.8588	0.7093	0.9116	1.6209	2.3504	255.3722	7.4518	38.0500	49.8941	0.0309		
21/03/2021	95.8793	0.7405	0.8662	1.6068	2.3374	255.3722	6.3802	38.0569	49.9093	0.0317		
22/03/2021	95.8323	0.7431	0.8680	1.6111	2.3840	255.1323	5.9858	38.0653	49.9152	0.7326		
23/03/2021	95.7547	0.7440	0.8848	1.6288	2.4382	255.3722	5.1754	38.0788	49.9021	0.8066		
24/03/2021	95.6344	0.7101	0.9609	1.6711	2.5121	255.3722	4.4666	38.0869	49.9362	0.8084		
25/03/2021	95.6730	0.6653	0.9765	1.6417	2.5077	255.3722	5.1580	38.0924	49.9635	0.8276		
26/03/2021	95.6657	0.6889	0.9170	1.6059	2.5357	255.3722	4.6399	38.1255	49.9762	0.7853		
27/03/2021	95.8997	0.6709	0.8739	1.5448	2.3881	255.3722	6.2429	38.0867	50.0023	0.8273		
28/03/2021	95.7808	0.7013	0.8025	1.5038	2.5336	255.3609	7.9802	38.1543	49.9559	0.9097		
29/03/2021	95.8346	0.7735	0.7665	1.5400	2.4452	255.3722	8.6022	38.1150	49.9762	0.9431		
30/03/2021	95.7847	0.7392	0.8008	1.5400	2.4918	255.3722	7.4554	38.1307	49.9683	1.0004		
31/03/2021	95.8480	0.7231	0.8252	1.5483	2.4208	255.3693	6.2381	38.1075	49.9513	1.0210		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.2474	0.6514	0.7016	1.5038	2.3374	255.1323	2.1880	38.0500	49.8899	0.0302		
Promedio	95.0767	0.7396	0.8612	1.6008	3.0633	255.3638	5.5537	38.2720	50.0324	0.7760		
Máximo	95.8997	0.8633	0.9851	1.6711	3.9035	255.3722	8.6022	38.5246	50.2187	1.1158		
Desv. Est.	0.6594	0.0495	0.0657	0.0428	0.6411	0.0430	1.6338	0.1856	0.1032	0.3742		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2021	96.1109	0.7585	0.9257	1.6842	2.8718	255.3722	7.5913	38.2185	50.2047	1.2102
02/03/2021	95.3271	0.8896	0.8447	1.7343	3.6223	255.3722	8.1795	38.4844	50.2222	1.2158
03/03/2021	95.0480	0.9593	0.8618	1.8210	3.9041	255.3722	7.3096	38.5568	50.4447	1.3589
04/03/2021	94.6225	0.8814	0.8709	1.7523	3.9879	255.3722	6.2583	38.5964	50.1180	1.2425
05/03/2021	94.7172	0.9512	0.8618	1.8129	3.8726	255.3722	5.7263	38.5078	50.1754	1.1986
06/03/2021	94.6413	0.9075	0.9293	1.8368	3.7472	255.3722	5.3195	38.4649	50.2000	1.2667
07/03/2021	94.5511	0.7435	1.0199	1.7634	3.9280	255.3722	3.1354	38.5235	50.4481	1.0891
08/03/2021	94.6453	0.7484	1.0520	1.8004	3.8071	255.3722	4.4308	38.4803	50.1577	1.1422
09/03/2021	94.6697	0.7776	0.9113	1.6889	3.8398	255.3722	3.5234	38.4908	50.2781	1.4781
10/03/2021	94.6691	0.7877	0.9074	1.6951	4.1452	255.3722	3.2293	38.6106	50.2485	1.3356
11/03/2021	94.4192	0.7625	0.9395	1.7021	4.0655	255.3722	4.3557	38.5928	50.2185	1.3082
12/03/2021	94.5740	0.7782	0.9497	1.7280	3.9018	255.3722	5.6575	38.5349	50.2680	1.3643
13/03/2021	94.6219	0.9477	0.9711	1.9189	3.9689	255.3722	7.2283	38.5593	50.2068	1.3092
14/03/2021	94.5648	0.8036	0.9266	1.7302	3.9084	255.3722	7.8041	38.5213	50.1799	1.2248
15/03/2021	94.3819	0.7822	0.9622	1.7444	4.0706	255.3722	7.5725	38.5666	50.1791	1.2430
16/03/2021	95.2838	0.8050	0.9340	1.7390	3.9540	255.3722	6.8465	38.5335	50.0196	1.1353
17/03/2021	95.8102	0.7429	0.9403	1.6831	3.1027	255.3722	7.2033	38.2951	50.4515	0.0471
18/03/2021	95.7847	0.7836	0.9685	1.7521	2.7020	255.3722	6.4898	38.1727	49.9306	0.0448
19/03/2021	95.8994	0.7719	0.9440	1.7159	2.5408	255.3722	7.2345	38.1274	49.9568	0.0527
20/03/2021	96.0075	0.7346	0.9538	1.6884	2.5009	255.3722	8.2359	38.1036	49.9348	0.0502
21/03/2021	96.0077	0.7859	0.9176	1.7036	2.4305	255.3722	7.2784	38.1031	49.9502	0.0506
22/03/2021	95.9203	0.7915	0.9052	1.6967	2.5530	255.3722	7.7571	38.1244	50.4486	0.9000
23/03/2021	95.8465	0.7644	0.9138	1.6782	2.5212	255.3722	5.8327	38.1097	49.9369	0.8779
24/03/2021	95.9310	0.7303	1.0396	1.7699	2.6503	255.3722	5.0191	38.1108	50.4530	0.9053
25/03/2021	95.9696	0.7399	1.0758	1.8157	2.6997	255.3722	6.3146	38.1651	50.4487	0.9988
26/03/2021	95.9092	0.7551	0.9757	1.7308	2.7087	255.3722	5.7513	38.1742	50.0456	0.9244
27/03/2021	96.0353	0.7071	0.9325	1.6397	2.5643	255.3722	7.1156	38.1680	50.0421	1.0914
28/03/2021	95.9515	0.8171	0.8642	1.6813	2.7125	255.3722	9.2309	38.2106	50.5458	1.0472
29/03/2021	95.9801	0.8237	0.8218	1.6455	2.6627	255.3722	10.3136	38.1797	50.4432	1.0718
30/03/2021	95.8888	0.7687	0.8541	1.6228	2.6161	255.3722	8.5863	38.1579	49.9987	1.0701
31/03/2021	95.9499	0.7641	0.8624	1.6265	2.5066	255.3722	7.5913	38.1338	50.4440	1.1746

Máximo	96.1109	0.9593	1.0758	1.9189	4.1452	255.3722	10.3136	38.6106	50.5458	1.4781
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder calorifico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2021	95.3462	0.6851	0.7745	1.4596	2.2188	255.3722	4.6499	38.0260	50.0820	0.7448
02/03/2021	94.6571	0.7195	0.6224	1.3419	2.8870	255.3722	6.0079	38.2143	50.0241	0.7441
03/03/2021	94.2872	0.7098	0.5812	1.2910	3.1782	255.3722	5.0567	38.3267	50.0443	0.8414
04/03/2021	94.1935	0.7306	0.7283	1.4589	3.5871	255.3722	4.4058	38.4082	49.9860	0.7066
05/03/2021	94.3026	0.7772	0.7031	1.4802	3.4093	255.3722	4.4934	38.3302	50.0193	0.7480
06/03/2021	94.4040	0.7079	0.7698	1.4777	3.5040	255.3722	1.6960	38.3852	50.1012	1.6960
07/03/2021	94.2070	0.6281	0.8813	1.5093	3.6141	255.3722	1.3455	38.4088	50.0915	0.6795
08/03/2021	94.3631	0.5986	0.8480	1.4465	3.5735	255.3722	2.5409	38.3940	50.0897	0.7787
09/03/2021	94.3508	0.7150	0.8223	1.5373	3.5486	255.3722	2.0652	38.3930	50.1434	0.8775
10/03/2021	94.1020	0.6617	0.7825	1.4443	3.5335	255.3722	1.8149	38.4054	50.1301	0.9415
11/03/2021	94.1199	0.6509	0.7993	1.4501	3.7827	255.3722	2.4345	38.4739	50.0948	0.8534
12/03/2021	94.2971	0.6668	0.7993	1.4660	3.6710	255.3722	3.7362	38.4333	50.0771	0.5897
13/03/2021	94.2799	0.6066	0.5532	1.1597	3.5721	255.3722	5.4071	38.4023	50.0404	0.8231
14/03/2021	94.2679	0.7300	0.8181	1.5481	3.6253	255.3722	6.3021	38.4020	50.0769	0.8315
15/03/2021	94.1076	0.7187	0.8737	1.5924	3.7200	255.3722	5.9829	38.4281	49.9932	0.7050
16/03/2021	94.2407	0.7068	0.8275	1.5343	2.9033	255.3722	5.3133	38.2206	49.8983	0.0248
17/03/2021	95.0868	0.6816	0.8370	1.5186	2.3924	255.3722	4.9440	38.0717	49.9115	0.0257
18/03/2021	95.4612	0.6770	0.8226	1.4996	2.4251	255.3722	5.1631	38.0706	49.8578	0.0201
19/03/2021	95.6045	0.7142	0.8368	1.5510	2.3228	255.3722	5.1067	38.0200	49.8873	0.0214
20/03/2021	95.7077	0.6788	0.8527	1.5315	2.2249	255.3722	6.5148	38.0063	49.8624	0.0246
21/03/2021	95.7924	0.6921	0.8317	1.5239	2.2217	255.3722	5.1380	38.0166	49.8773	0.0239
22/03/2021	95.6555	0.7006	0.8325	1.5331	2.3053	220.5669	5.8264	38.0350	49.8841	0.0000
23/03/2021	95.6568	0.7025	0.8408	1.5433	2.3800	255.3722	4.5623	38.0519	49.8685	0.6868
24/03/2021	95.4217	0.6895	0.8614	1.5509	2.3154	255.3722	4.0866	38.0535	49.8608	0.6121
25/03/2021	95.4319	0.6159	0.8359	1.4518	2.2885	255.3722	3.6611	38.0463	49.8976	0.6920
26/03/2021	95.4589	0.6356	0.8716	1.5072	2.3583	255.3722	3.5297	38.0803	49.8784	0.5664
27/03/2021	95.7386	0.6409	0.8073	1.4481	2.2196	255.3722	3.6423	38.0080	49.8917	0.6477
28/03/2021	95.5299	0.6324	0.7299	1.3624	2.3489	252.1161	6.2958	38.0903	49.9113	0.7479
29/03/2021	95.5793	0.7195	0.7362	1.4556	2.2841	255.3722	6.9529	38.0627	49.9490	0.7549
30/03/2021	95.6375	0.7168	0.7612	1.4780	2.4076	255.3722	6.7089	38.1051	49.9330	0.7168
31/03/2021	95.7543	0.6753	0.7917	1.4670	2.3423	255.3722	5.1255	38.0746	49.9025	0.8651
Mínimo	94.1020	0.5986	0.5532	1.1597	2.2188	220.5669	1.3455	38.0063	49.8578	0.0000

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.