

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	Tejas Gas de Toluca, S. de R.L. de C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Palmillas
ZONA DE MEDICIÓN:	<u>SUR</u>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/01/2021	94.8020	0.8451	0.4277	1.2729	3.7785	245.2797	10.6460	38.4897	50.3306	0.4774		
02/01/2021	94.7340	0.8265	0.4069	1.2334	3.8968	246.1473	10.3459	38.5313	50.3770	0.4109		
03/01/2021	94.8153	0.8270	0.4302	1.2572	3.7873	247.9284	10.8552	38.4930	50.3440	0.4992		
04/01/2021	94.7802	0.8649	0.4346	1.2995	3.7842	249.7624	10.0520	38.4747	50.3052	0.4650		
05/01/2021	94.8861	0.9912	0.4234	1.4146	3.5565	248.7287	9.1978	38.3727	50.1642	0.6056		
06/01/2021	94.9120	0.9236	0.4124	1.3360	3.6088	246.1484	9.6276	38.4162	50.2411	0.5031		
07/01/2021	94.9342	0.8878	0.4066	1.2944	3.6195	245.2313	10.4577	38.4397	50.2819	0.4713		
08/01/2021	94.8755	0.9056	0.4065	1.3121	3.6697	245.0009	11.1676	38.4416	50.2708	0.4397		
09/01/2021	94.8720	1.0566	0.3887	1.4453	3.5359	245.2824	10.9463	38.3575	50.1261	0.4393		
10/01/2021	94.9648	0.9853	0.4037	1.3890	3.5073	244.5629	10.6029	38.3644	50.1725	0.4394		
11/01/2021	94.8754	0.9299	0.4257	1.3556	3.6242	244.1881	9.6388	38.4141	50.2294	0.4392		
12/01/2021	94.8108	0.9236	0.4036	1.3272	3.7237	246.1150	8.9489	38.4486	50.2637	0.4394		
13/01/2021	94.9513	0.9286	0.3972	1.3259	3.5769	246.1865	8.6677	38.4132	50.2427	0.4394		
14/01/2021	94.9537	0.9702	0.4071	1.3772	3.5203	246.0299	9.2754	38.3791	50.1898	0.4400		
15/01/2021	94.8040	1.0876	0.3634	1.4510	3.5835	246.1837	10.4004	38.3791	50.1285	0.5109		
16/01/2021	94.9148	1.0192	0.4043	1.4236	3.5267	245.6183	10.5030	38.3539	50.1428	0.6063		
17/01/2021	95.0794	1.0653	0.3823	1.4476	3.3432	243.1354	10.5209	38.2890	50.0834	0.5941		
18/01/2021	95.4318	0.9480	0.4128	1.3608	3.0828	243.1500	10.3226	38.2444	50.1251	0.5365		
19/01/2021	95.3826	0.9948	0.3953	1.3901	3.1021	242.7795	10.1762	38.2395	50.0977	0.5329		
20/01/2021	95.3383	0.9253	0.4100	1.3353	3.1971	243.6456	10.5455	38.2892	50.1679	0.4559		
21/01/2021	95.9142	0.8352	0.4165	1.2517	2.7173	244.9737	10.3907	38.1760	50.1626	0.4547		
22/01/2021	96.2197	0.8580	0.3976	1.2556	2.4149	244.4878	10.4350	38.0834	50.1020	0.4508		
23/01/2021	96.2611	0.8832	0.3746	1.2578	2.3749	245.0784	10.5042	38.0684	50.0863	0.4345		
24/01/2021	96.1483	1.0126	0.3561	1.3687	2.3740	243.5822	10.9538	38.0289	49.9817	0.4532		
25/01/2021	96.0887	1.0164	0.3519	1.3683	2.4230	243.0432	11.4444	38.0511	49.9938	0.4656		
26/01/2021	96.1943	0.9739	0.3547	1.3286	2.3599	242.9843	11.2924	38.0468	50.0197	0.4246		
27/01/2021	96.1742	0.9129	0.3750	1.2879	2.4146	243.3129	11.1757	38.0822	50.0732	0.4280		
28/01/2021	96.2470	0.9218	0.3821	1.3039	2.3306	242.7682	12.6252	38.0496	50.0450	0.4660		
29/01/2021	96.2547	0.9019	0.3981	1.2999	2.3218	243.3408	13.7361	38.0520	50.0530	0.5508		
30/01/2021	96.2896	0.9104	0.3848	1.2952	2.2904	242.3382	13.2601	38.0458	50.0495	0.5284		
31/01/2021	96.2909	0.9054	0.3778	1.2832	2.2954	241.3804	12.3564	38.0549	50.0614	0.5062		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.7340	0.8265	0.3519	1.2334	2.2904	241.3804	8.6677	38.0289	49.9817	0.4109		
Promedio	95.3936	0.9367	0.3971	1.3339	3.1401	244.7869	10.6798	38.2765	50.1585	0.4809		
Máximo	96.2909	1.0876	0.4346	1.4510	3.8968	249.7624	13.7361	38.5313	50.3770	0.6063		
Desv. Est.	0.624107824	0.070397558	0.022497424	0.06198566	0.594446849	1.893379879	1.138545072	0.17203825	0.107047628	0.054234529		

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:

Tejas Gas de Toluca, S. de R.L. de C.V

PUNTO DE MEDICIÓN:

Palmillas

ZONA DE MEDICIÓN:

SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/01/2021	94.8976	0.8944	0.4349	1.3219	4.0593	246.6017	10.9621	38.5974	50.4204	0.6581
02/01/2021	94.8635	0.8892	0.4247	1.2800	4.0260	246.8060	10.9004	38.5762	50.4349	0.7507
03/01/2021	94.9310	0.8826	0.4471	1.2856	3.8879	248.4538	11.3141	38.5468	50.4073	1.0021
04/01/2021	95.0087	0.9246	0.4607	1.3525	4.1101	250.8524	11.0196	38.5919	50.4305	0.8742
05/01/2021	95.0405	1.0571	0.4447	1.4693	3.6978	250.1847	9.6253	38.4287	50.2391	0.9553
06/01/2021	95.0647	1.0292	0.4301	1.4258	3.8953	247.0665	10.5278	38.5371	50.3926	0.8194
07/01/2021	95.2049	0.9306	0.4345	1.3292	3.8252	246.3001	11.4147	38.4954	50.3235	0.7081
08/01/2021	95.0331	0.9415	0.4148	1.3415	3.7884	245.6588	11.4992	38.4801	50.3145	0.4413
09/01/2021	94.9556	1.1189	0.4096	1.5138	3.7522	247.0603	11.1745	38.4629	50.2730	0.4405
10/01/2021	95.1403	1.1013	0.4130	1.4958	3.5848	247.1708	11.1481	38.4007	50.2260	0.4412
11/01/2021	95.0115	1.0255	0.4447	1.4321	3.8103	244.9623	10.3141	38.4961	50.3189	0.4413
12/01/2021	94.9985	1.0659	0.4244	1.4385	3.8332	246.8377	9.6084	38.4883	50.3114	0.4408
13/01/2021	95.0557	1.0173	0.4018	1.4165	3.7291	247.2892	9.3928	38.4778	50.3323	0.4410
14/01/2021	95.0525	1.0524	0.4323	1.4459	3.6918	246.5229	9.9357	38.4503	50.2618	0.4409
15/01/2021	94.8712	1.1520	0.3769	1.5082	3.6444	247.1586	11.2723	38.4167	50.1833	0.6616
16/01/2021	95.0102	1.1213	0.4217	1.4840	3.6336	246.4026	11.1932	38.3888	50.1859	0.9189
17/01/2021	95.4789	1.1226	0.4066	1.4953	3.4854	243.9579	10.9903	38.3422	50.1526	0.7922
18/01/2021	95.5943	1.0253	0.4258	1.4135	3.1785	244.1786	10.8519	38.2830	50.1710	0.8444
19/01/2021	95.5450	1.0405	0.4291	1.4323	3.2196	243.1309	10.7913	38.2733	50.1608	0.8740
20/01/2021	95.4333	1.0120	0.4391	1.4031	3.4692	243.8937	10.8617	38.3772	50.2718	0.7222
21/01/2021	96.3388	0.9289	0.4401	1.3353	3.3874	245.5260	10.8282	38.3646	50.2650	0.6502
22/01/2021	96.2950	0.9153	0.4080	1.3080	2.5081	244.9912	11.0428	38.1149	50.1317	0.6918
23/01/2021	96.3825	0.9692	0.4026	1.3135	2.4403	245.8876	11.5242	38.0896	50.1348	0.7037
24/01/2021	96.2532	1.0641	0.3793	1.4119	2.5268	245.2364	11.4377	38.0971	50.0626	0.6568
25/01/2021	96.2190	1.0744	0.3748	1.4263	2.5891	243.8834	12.0044	38.1291	50.1009	0.7049
26/01/2021	96.2815	1.0440	0.3645	1.3895	2.3943	243.3672	11.8221	38.0658	50.0604	0.6911
27/01/2021	96.2682	0.9909	0.3856	1.3577	2.4572	243.8753	11.7165	38.1034	50.1178	0.7080
28/01/2021	96.3152	0.9632	0.3986	1.3333	2.4018	243.0981	13.3803	38.0740	50.0763	0.6256
29/01/2021	96.3700	0.9666	0.4293	1.3433	2.4552	244.2353	14.3322	38.0974	50.1083	0.8542
30/01/2021	96.3427	0.9780	0.4037	1.3411	2.3276	243.3916	13.7995	38.0684	50.0935	0.9280
31/01/2021	96.3659	0.9909	0.3998	1.3686	2.3866	242.5595	12.7438	38.1026	50.1167	0.8333

Máximo	96.3825	1.1520	0.4607	1.5138	4.1101	250.8524	14.3322	38.5974	50.4349	1.0021
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:	Tejas Gas de Toluca, S. de R.L. de C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Palmillas
ZONA DE MEDICIÓN:	<u>SUR</u>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2021	94.5468	0.8020	0.4150	1.2290	3.6403	244.5190	10.3407	38.4320	50.2662	0.2154
02/01/2021	94.6170	0.7611	0.3907	1.1858	3.7414	245.5920	9.8696	38.4711	50.3137	0.1463
03/01/2021	94.7375	0.7849	0.3955	1.2059	3.6976	246.8768	10.2991	38.4585	50.3125	0.1767
04/01/2021	94.5365	0.7681	0.4163	1.2226	3.5293	248.6912	9.4601	38.3847	50.2319	0.1771
05/01/2021	94.8003	0.9179	0.4033	1.3494	3.3951	246.7817	8.7840	38.3243	50.1077	0.3509
06/01/2021	94.6495	0.7937	0.3957	1.2238	3.3833	245.2367	9.1871	38.3158	50.1208	0.1815
07/01/2021	94.7414	0.8590	0.3835	1.2619	3.3612	244.1445	9.8610	38.3538	50.2357	0.4195
08/01/2021	94.7666	0.8462	0.3984	1.2592	3.5166	244.1098	10.8904	38.3959	50.2374	0.4378
09/01/2021	94.7568	0.9210	0.3657	1.3246	3.3913	244.4148	10.7036	38.2856	50.0387	0.4379
10/01/2021	94.8746	0.9355	0.3933	1.3383	3.3129	243.1022	10.2683	38.2867	50.0518	0.4381
11/01/2021	94.7341	0.8587	0.4056	1.2931	3.4143	243.5259	9.2080	38.3273	50.1242	0.4377
12/01/2021	94.6650	0.8635	0.3726	1.2648	3.5822	244.6434	8.5077	38.4123	50.1606	0.4373
13/01/2021	94.8744	0.8511	0.3889	1.2514	3.4035	245.0507	8.1919	38.3269	50.1374	0.4380
14/01/2021	94.8005	0.9146	0.3810	1.3291	3.3875	245.2307	8.8174	38.3094	50.0990	0.4386
15/01/2021	94.7354	1.0229	0.3529	1.3971	3.5275	245.1422	9.5964	38.3418	50.0659	0.4122
16/01/2021	94.8311	0.9627	0.3627	1.3844	3.4496	244.0461	10.2536	38.3214	50.0746	0.4024
17/01/2021	94.9059	0.9942	0.3727	1.3961	2.9817	242.4956	10.0954	38.1906	50.0275	0.4198
18/01/2021	95.3430	0.9060	0.3882	1.3293	2.8838	241.9945	10.0735	38.1645	50.0428	0.2684
19/01/2021	95.2540	0.9002	0.3840	1.3293	2.9487	242.3562	9.6841	38.1988	50.0616	0.2603
20/01/2021	95.1124	0.7951	0.3890	1.2308	3.0586	242.8967	10.3236	38.2342	50.0848	0.2629
21/01/2021	95.2172	0.7583	0.3956	1.1807	2.3283	244.1307	10.1145	38.0594	50.0839	0.1613
22/01/2021	96.1385	0.8226	0.3892	1.2211	2.3326	243.9884	10.0908	38.0557	50.0569	0.1840
23/01/2021	96.1496	0.8177	0.3401	1.1969	2.3102	244.1624	9.8570	38.0482	50.0304	0.2467
24/01/2021	96.0406	0.9378	0.3456	1.3171	2.2929	241.9310	10.1507	37.9935	49.9364	0.2922
25/01/2021	95.9803	0.9245	0.3429	1.2804	2.2854	242.3821	10.9361	37.9976	49.9302	0.2222
26/01/2021	96.1347	0.9276	0.3455	1.2878	2.2785	242.5658	10.9158	38.0184	49.9603	0.1551
27/01/2021	96.0848	0.8643	0.3633	1.2404	2.3339	242.6245	10.5102	38.0516	50.0049	0.2513
28/01/2021	96.1634	0.8750	0.3593	1.2730	2.2552	242.5196	11.5040	38.0289	50.0167	0.1684
29/01/2021	96.0723	0.8177	0.3702	1.2469	2.2230	242.6916	13.2027	38.0184	50.0032	0.3322
30/01/2021	96.2306	0.8611	0.3631	1.2517	2.2257	241.2231	12.4027	38.0099	49.9915	0.1865
31/01/2021	96.1957	0.8548	0.3633	1.2359	2.2218	240.1556	11.9496	38.0162	49.9796	0.1859

Mínimo	94.5365	0.7583	0.3401	1.1807	2.2218	240.1556	8.1919	37.9935	49.9302	0.1463
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: