

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJAA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
1/1/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0000	0.0000
1/2/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/3/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/4/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/5/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/6/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/7/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/8/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/9/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/10/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/11/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/12/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/13/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/14/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/15/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/16/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/17/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/18/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/19/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/20/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/21/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/22/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/23/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/24/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/25/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/26/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/27/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/28/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/29/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/30/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/31/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Máximo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: * No se detecta concentración en la calidad química del gas, derivado de Paro de Terminal a solicitud del cliente CFE-CFEnergía.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
1/1/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/3/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/4/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/5/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/6/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/7/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/8/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/9/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/10/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/11/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/12/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/13/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/14/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/15/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/16/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/17/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/18/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/19/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/20/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/21/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/22/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/23/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/24/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/25/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/26/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/27/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/28/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/29/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/30/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/31/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Máximo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Observaciones:

* No se detecta concentración en la calidad química del gas, derivado de Paro de Terminal a solicitud del cliente CFE-CFEnergía.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
1/1/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/3/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/4/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/5/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/6/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/7/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/8/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/9/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/10/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/11/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/12/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/13/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/14/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/15/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/16/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/17/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/18/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/19/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/20/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/21/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/22/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/23/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/24/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/25/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/26/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/27/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/28/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/29/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/30/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/31/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mínimo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Observaciones: * No se detecta concentración en la calidad química del gas, derivado de Paro de Terminal a solicitud del cliente CFE-CFEnergía.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION MANZANILLO
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
1/1/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0000	0.0000
1/2/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/3/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/4/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/5/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/6/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/7/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/8/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/9/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/10/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/11/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/12/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/13/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/14/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/15/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/16/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/17/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/18/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/19/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/20/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/21/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/22/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/23/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/24/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/25/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/26/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/27/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/28/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/29/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/30/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1/31/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Máximo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: * No se detecta concentración en la calidad química del gas, derivado de Paro de Terminal a solicitud del cliente CFE-CFEnergía.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION MANZANILLO
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
1/1/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/3/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/4/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/5/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/6/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/7/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/8/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/9/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/10/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/11/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/12/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/13/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/14/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/15/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/16/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/17/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/18/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/19/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/20/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/21/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/22/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/23/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/24/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/25/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/26/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/27/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/28/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/29/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/30/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/31/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Máximo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Observaciones:

* No se detecta concentración en la calidad química del gas, derivado de Paro de Terminal a solicitud del cliente CFE-CFEnergía.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION MANZANILLO
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
1/1/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/3/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/4/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/5/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/6/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/7/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/8/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/9/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/10/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/11/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/12/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/13/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/14/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/15/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/16/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/17/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/18/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/19/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/20/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/21/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/22/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/23/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/24/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/25/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/26/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/27/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/28/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/29/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/30/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/31/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mínimo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Observaciones:

* No se detecta concentración en la calidad química del gas, derivado de Paro de Terminal a solicitud del cliente CFE-CFEnergía.