

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		PLS1										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Menor a 10.8	N.D.
02/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Promedio	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Máximo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Desv. Est.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Observaciones:	PLS1 no tuvo actividad durante el mes de Junio de 2020											

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
05/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
10/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
11/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
17/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
23/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
24/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
25/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
Máximo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Observaciones:	PLS1 no tuvo actividad durante el mes de Junio de 2020			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL				
(Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
05/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
10/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
11/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
17/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
23/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
24/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
25/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
Mínimo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Observaciones:	PLS1 no tuvo actividad durante el mes de Junio de 2020			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		ROSARITO										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/06/2021	95.6257	0.6800	1.0323	1.7123	2.5153	222.57	15.8336	37.9246	49.8210	0.4644	Menor a 10.8	N.D.
02/06/2021	95.7674	0.6512	1.0961	1.7473	2.3641	223.83	15.6919	37.8523	49.7695	0.4241		
03/06/2021	95.6682	0.6242	1.1150	1.7392	2.4701	227.28	14.4309	37.8863	49.7992	0.4085		
04/06/2021	95.4605	0.6285	1.0121	1.6406	2.7726	220.51	14.0481	38.0109	49.9159	0.3878		
05/06/2021	95.4087	0.5964	1.0161	1.6125	2.8671	226.90	13.3548	38.0401	49.9529	0.3994		
06/06/2021	95.5189	0.4893	1.1152	1.6045	2.7750	221.03	13.1526	38.0100	49.9652	0.4205		
07/06/2021	95.4967	0.6228	1.0079	1.6307	2.7766	225.31	13.0101	37.9975	49.9143	0.4182		
08/06/2021	95.4523	0.5983	1.0410	1.6393	2.8076	215.85	13.5450	38.0073	49.9220	0.3099		
09/06/2021	95.4390	0.5945	0.9826	1.5771	2.8967	217.30	13.4807	38.0476	49.9741	0.3723		
10/06/2021	95.1389	0.6300	1.0023	1.6323	3.1342	217.02	13.5917	38.0998	49.9702	0.4305		
11/06/2021	95.1339	0.5803	1.0108	1.5911	3.1832	225.21	14.3770	38.1270	50.0188	0.4737		
12/06/2021	95.1283	0.4899	1.0952	1.5851	3.1868	222.80	14.8942	38.1359	50.0456	0.5192		
13/06/2021	94.9529	0.5973	1.0203	1.6176	3.2953	224.93	13.5247	38.1777	50.0315	0.4287		
14/06/2021	94.8248	0.7574	0.8697	1.6271	3.4253	225.16	16.6341	38.2020	50.0024	0.5354		
15/06/2021	94.9525	0.7400	0.9133	1.6533	3.2613	216.66	16.2298	38.1533	49.9661	0.5443		
16/06/2021	94.9260	0.8198	0.8872	1.7070	3.2478	226.43	16.2981	38.1203	49.9045	0.5097		
17/06/2021	94.9397	0.8154	0.7926	1.6080	3.2048	227.05	17.9256	38.2317	50.0130	0.5874		
18/06/2021	94.7467	0.5788	1.0563	1.6351	3.2116	227.41	17.9131	38.3305	50.1136	0.3829		
19/06/2021	94.6715	0.7997	1.0259	1.8256	3.3024	218.17	16.8934	38.1432	49.8666	0.3652		
20/06/2021	94.7304	0.6634	1.1524	1.8158	3.2746	225.49	17.6662	38.1361	49.9102	0.1241		
21/06/2021	94.8975	0.7016	1.1114	1.8130	3.1272	212.68	15.5066	38.0826	49.8705	0.4175		
22/06/2021	94.5320	0.8306	1.0849	1.9155	3.3762	220.46	17.6710	38.1237	49.8207	0.2018		
23/06/2021	94.5445	0.8019	1.0587	1.8606	3.4224	213.27	16.4111	38.1561	49.8668	0.5627		
24/06/2021	94.8860	0.8038	1.0311	1.8349	3.1201	219.46	15.6459	38.0714	49.8290	0.5731		
25/06/2021	94.9014	0.8326	0.9848	1.8174	3.1312	222.86	15.6394	38.0767	49.8321	0.1332		
26/06/2021	94.9862	0.7195	1.0031	1.7226	3.1493	219.04	14.0784	38.1130	49.9235	0.1797		
27/06/2021	95.4741	0.6742	1.0705	1.7447	2.6427	222.66	12.1985	37.9585	49.8363	0.4596		
28/06/2021	95.2781	0.6517	1.1852	1.8369	2.7264	213.00	11.0112	37.9589	49.7992	0.3043		
29/06/2021	95.5030	0.6751	1.0864	1.7615	2.5962	214.00	10.6365	37.9383	49.8171	0.3127		
30/06/2021	95.4186	0.7936	1.1262	1.9198	2.5075	214.63	10.9749	37.8617	49.6717	0.6122		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	94.5320	0.4893	0.7926	1.5771	2.3641	212.6782	10.6365	37.8523	49.6717	0.1241		
Promedio	95.1468	0.6814	1.0329	1.7143	2.9924	220.9648	14.7423	38.0658	49.9048	0.4088		
Máximo	95.7674	0.8326	1.1852	1.9198	3.4253	227.4079	17.9256	38.3305	50.1136	0.6122		
Dev. Est.	0.352606885	0.099450809	0.085219687	0.104695063	0.314694087	4.780065294	2.06062673	0.112631327	0.096469074	0.128486752		
Observaciones:												

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/06/2021	222.6948	16.7444	49.8491	0.7242
02/06/2021	223.9220	17.0286	49.9162	0.9438
03/06/2021	227.3233	14.8196	49.8945	1.0973
04/06/2021	220.5985	14.7291	49.9773	1.0422
05/06/2021	227.0471	13.8765	50.1220	1.0466
06/06/2021	221.0760	13.3727	50.1008	1.0202
07/06/2021	225.4207	13.1234	50.0211	1.0980
08/06/2021	215.9685	14.5095	49.9364	0.8880
09/06/2021	217.4168	14.1995	50.0950	0.8520
10/06/2021	217.1365	13.9541	50.1526	0.9636
11/06/2021	225.2445	16.1114	50.1889	0.8094
12/06/2021	222.8256	16.0339	50.0614	0.8307
13/06/2021	225.0294	14.2770	50.1595	0.7088
14/06/2021	225.2986	16.6502	50.1870	1.6481
15/06/2021	216.8212	16.8865	50.0989	1.6423
16/06/2021	226.6022	17.7132	49.9620	0.7742
17/06/2021	227.2343	20.3227	50.0245	0.6780
18/06/2021	227.6020	21.0203	50.2372	0.7947
19/06/2021	218.2910	20.0256	50.0302	0.7294
20/06/2021	225.4880	18.4883	50.0114	0.8036
21/06/2021	212.8185	15.5929	49.9726	0.8506
22/06/2021	220.5756	17.7291	49.9766	0.7896
23/06/2021	213.4585	17.4161	50.0137	0.7808
24/06/2021	219.5390	17.4032	50.0024	0.7140
25/06/2021	222.8912	18.8630	50.0068	0.6376
26/06/2021	219.1078	18.9534	49.9989	0.5774
27/06/2021	222.7042	17.8553	49.8676	0.7859
28/06/2021	213.2033	12.3421	49.9410	0.8116
29/06/2021	214.0298	16.9511	50.0035	1.6599
30/06/2021	214.6847	17.4807	49.7558	1.4887
Máximo	227.6020	21.0203	50.2372	1.6599
Observaciones:				

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/06/2021	222.5621	14.4966	49.8196	0.3211
02/06/2021	223.8207	14.2512	49.7647	0.3159
03/06/2021	227.2748	14.4270	49.7938	0.3490
04/06/2021	220.5084	14.0394	49.9116	0.2572
05/06/2021	226.8965	13.3478	49.9502	0.3313
06/06/2021	221.0272	13.1435	49.9631	0.3460
07/06/2021	225.3040	8.6189	49.9138	0.3328
08/06/2021	215.8403	12.7268	49.9216	0.2006
09/06/2021	217.2925	12.6493	49.9684	0.2814
10/06/2021	217.0212	13.1790	49.9638	0.3468
11/06/2021	225.2011	13.2565	50.0153	0.3651
12/06/2021	222.7935	14.0316	50.0421	0.3739
13/06/2021	224.9267	13.1015	50.0225	0.2932
14/06/2021	225.1523	14.2641	49.9960	0.3673
15/06/2021	216.6504	15.3363	49.9591	0.3703
16/06/2021	226.4271	15.5559	49.9033	0.4070
17/06/2021	227.0453	17.0157	50.0128	0.4224
18/06/2021	227.4026	14.9617	50.1119	0.2542
19/06/2021	218.1724	14.5741	49.8654	0.2300
20/06/2021	225.4819	14.6516	49.9094	0.1058
21/06/2021	212.6695	11.9001	49.8634	0.2197
22/06/2021	220.4544	15.4267	49.8125	0.1211
23/06/2021	213.2641	16.0339	49.8601	0.3593
24/06/2021	219.4526	14.1760	49.8211	0.3277
25/06/2021	222.8577	13.3903	49.8281	0.1130
26/06/2021	219.0357	12.7778	49.9225	0.1610
27/06/2021	222.6555	10.5506	49.8269	0.4594
28/06/2021	212.9927	10.6281	49.7918	0.2826
29/06/2021	213.9994	10.6321	49.8123	0.3023
30/06/2021	214.6208	10.9717	49.6678	0.6096
Mínimo	212.6695	8.6189	49.6678	0.1058
Observaciones:				