

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/06/2021	95.4985	0.5717	1.0964	1.6681	2.6801	255.3722	8.4243	38.1077	49.9390	0.7800	10.7000	0.0050
02/06/2021	95.4576	0.5867	1.1078	1.6945	2.6777	255.3722	9.1503	38.1109	49.9347	0.7583		
03/06/2021	95.4649	0.6127	1.0639	1.6765	2.6957	255.3722	7.8687	38.1166	49.9580	0.6200		
04/06/2021	95.4975	0.5655	1.1059	1.6714	2.6795	255.3722	6.2072	38.1050	49.9347	0.5963		
05/06/2021	95.6249	0.5358	1.1222	1.6581	2.5891	255.3722	6.8747	38.0656	49.9458	0.6334		
06/06/2021	95.5630	0.5476	1.1039	1.6515	2.6566	255.3722	7.6979	38.0872	49.9771	0.6226		
07/06/2021	95.4641	0.5551	1.0913	1.6464	2.7389	255.3722	6.5384	38.1275	49.9736	0.6004		
08/06/2021	95.5456	0.5242	1.1259	1.6500	2.6751	255.3722	6.0575	38.0942	49.9663	0.6050		
09/06/2021	95.4253	0.5614	1.0796	1.6410	2.8071	255.3722	6.4982	38.1334	49.9269	0.6468		
10/06/2021	95.3271	0.6175	1.1286	1.7461	2.8019	255.3722	8.6235	38.0918	49.9196	0.5853		
11/06/2021	95.5076	0.6415	0.9534	1.5949	2.7665	255.3722	9.8971	38.1434	49.9153	0.6197		
12/06/2021	95.5884	0.6564	1.0083	1.6647	2.6049	255.3722	9.1669	38.0780	49.9445	0.5118		
13/06/2021	95.7075	0.5958	1.0221	1.6179	2.5511	255.3722	8.2416	38.0669	49.9490	0.6232		
14/06/2021	95.5019	0.6312	1.0155	1.6467	2.7163	255.3722	9.3114	38.1113	49.9736	0.5125		
15/06/2021	95.3619	0.6700	0.9724	1.6423	2.8352	255.3722	9.1526	38.1666	49.9572	0.5105		
16/06/2021	95.0949	0.6263	1.0988	1.7251	3.0191	255.3722	9.5982	38.1866	49.9742	0.4906		
17/06/2021	95.1560	0.5977	1.0969	1.6947	2.9834	255.3722	8.2426	38.1932	49.8463	0.4847		
18/06/2021	95.1761	0.5766	1.2698	1.8464	2.8408	255.3722	7.3978	38.0740	49.8256	0.4845		
19/06/2021	95.2456	0.5639	1.2895	1.8535	2.7702	255.3722	6.6886	38.0469	49.8983	0.5031		
20/06/2021	95.6234	0.5248	1.1805	1.7053	2.5514	255.3722	7.3272	38.0322	49.9220	0.5104		
21/06/2021	95.2942	0.5112	1.2719	1.7832	2.7889	255.3722	8.3740	38.0781	49.8998	0.5441		
22/06/2021	95.4779	0.5410	1.1869	1.7279	2.6629	255.3722	7.5302	38.0626	49.8442	0.5428		
23/06/2021	95.4991	0.5461	1.2502	1.7963	2.5757	255.3722	6.6858	38.0114	49.8596	0.5969		
24/06/2021	95.5373	0.5902	1.1692	1.7594	2.5744	255.3722	6.5968	38.0249	49.8523	0.6077		
25/06/2021	95.5449	0.5523	1.2416	1.7939	2.5279	255.3722	5.9884	38.0017	49.8675	0.5746		
26/06/2021	95.3566	0.5243	1.2705	1.7948	2.7292	255.3722	6.0097	38.0477	49.9388	0.4762		
27/06/2021	95.2033	0.4682	1.3026	1.7707	2.8970	255.3722	7.4609	38.1109	49.9697	0.5679		
28/06/2021	95.4213	0.5236	1.1461	1.6697	2.7712	255.3722	7.7745	38.1206	49.9702	0.5839		
29/06/2021	95.4373	0.5228	1.1388	1.6615	2.7675	255.3722	8.7928	38.1189	49.9202	0.6097		
30/06/2021	95.5366	0.5851	1.1005	1.6856	2.6231	255.3722	7.6502	38.0852	49.8967	0.6455		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.0949	0.4682	0.9534	1.5949	2.5279	255.3722	5.9884	38.0017	49.8256	0.4762		
Promedio	95.4345	0.5709	1.1337	1.7046	2.7186	255.3722	7.7276	38.0934	49.9234	0.5816		
Máximo	95.7075	0.6700	1.3026	1.8535	3.0191	255.3722	9.8971	38.1932	49.9771	0.7800		
Dev. Est.	0.1497	0.0470	0.0945	0.0679	0.1228	0.0000	1.1566	0.0469	0.0445	0.0738		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/06/2021	95.6535	0.6174	1.1462	1.7636	2.8188	255.3722	9.4875	38.1611	49.9808	0.9582
02/06/2021	95.7079	0.6506	1.1935	1.8441	2.7882	255.3722	9.9819	38.1499	50.4541	1.1069
03/06/2021	95.6498	0.6583	1.1376	1.7959	2.7724	255.3722	9.0369	38.1444	50.0569	1.1886
04/06/2021	95.7765	0.6622	1.1918	1.8540	3.0418	255.3722	6.8465	38.1968	50.0977	0.9610
05/06/2021	95.7701	0.5943	1.1691	1.7634	2.8498	255.3722	7.7415	38.1416	50.0052	0.8727
06/06/2021	96.0937	0.6552	1.1732	1.8284	2.9349	255.3722	9.0369	38.1739	50.0105	0.8762
07/06/2021	95.6686	0.6241	1.2253	1.8495	2.9770	255.3722	7.7415	38.1792	50.4544	0.8142
08/06/2021	95.6847	0.5592	1.1616	1.7207	2.8872	255.3722	6.7401	38.1643	50.0743	0.8919
09/06/2021	95.5921	0.6270	1.2038	1.8308	3.2399	255.3722	8.6677	38.2521	50.4481	1.0360
10/06/2021	95.5184	0.6678	1.1846	1.8524	3.0008	255.3722	9.6815	38.1858	50.0256	1.0401
11/06/2021	95.8056	0.6950	1.0233	1.7183	2.9249	255.3722	11.4651	38.1890	49.9660	0.9542
12/06/2021	95.7831	0.6901	1.0653	1.7554	2.7348	255.3722	10.7016	38.1517	50.0009	0.8036
13/06/2021	95.9435	0.6548	1.1163	1.7711	2.9534	255.3722	9.4062	38.1733	50.4508	0.9280
14/06/2021	95.6353	0.7071	1.1445	1.8516	2.8783	255.3722	12.8545	38.1550	50.0200	0.9239
15/06/2021	95.5023	0.7349	1.1101	1.8450	2.9438	255.3722	10.3950	38.2080	50.0114	0.6455
16/06/2021	95.4111	0.7051	1.1849	1.8900	3.2406	255.3722	10.4137	38.2419	50.0698	0.6576
17/06/2021	95.3854	0.6619	1.1774	1.8393	3.1873	255.3722	10.1384	38.2806	50.4507	0.5743
18/06/2021	95.3844	0.6696	1.5205	2.1902	3.1746	255.3722	8.7866	38.2113	50.4532	0.6353
19/06/2021	95.4701	0.6013	1.4343	2.0355	3.3085	255.3722	7.2095	38.2339	49.9823	0.6794
20/06/2021	96.1240	0.5841	1.3730	1.9571	2.7634	255.3722	8.7741	38.0906	49.9681	0.7380
21/06/2021	95.6444	0.5877	1.3866	1.9742	3.0012	255.3722	9.6565	38.1637	50.4520	0.7101
22/06/2021	95.5870	0.5697	1.2352	1.8048	2.9312	255.3722	9.4750	38.1520	50.4492	0.7280
23/06/2021	95.6588	0.6101	1.4296	2.0396	2.7701	255.3722	8.0356	38.0997	50.4494	0.8598
24/06/2021	95.7842	0.6383	1.2681	1.9065	2.7470	255.3722	7.6288	38.0946	49.9163	0.9399
25/06/2021	95.7233	0.6104	1.3020	1.9124	2.6559	255.3722	6.9780	38.0995	50.4557	0.8827
26/06/2021	95.7024	0.6367	1.5968	2.2336	3.3979	255.3722	7.1282	38.1468	50.0533	0.7000
27/06/2021	95.5374	0.4978	1.4877	1.9855	3.3991	255.3722	8.4862	38.2971	50.4490	0.7653
28/06/2021	95.6307	0.5801	1.2201	1.8002	3.2400	255.3722	9.3311	38.2517	50.0415	0.7335
29/06/2021	95.6359	0.5867	1.2271	1.8138	2.9740	255.3722	9.8380	38.1924	50.4542	0.8960
30/06/2021	95.8844	0.6486	1.2332	1.8819	3.0070	255.3722	9.0432	38.2019	49.9319	0.8175
Máximo	96.1240	0.7349	1.5968	2.2336	3.3991	255.3722	12.8545	38.2971	50.4557	1.1886

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/06/2021	95.3292	0.5394	1.0546	1.5940	2.5436	255.3722	6.9717	38.0634	49.9128	0.3344
02/06/2021	95.3092	0.5338	0.9571	1.4909	2.5457	255.3722	8.3423	38.0860	49.8434	0.3515
03/06/2021	95.3783	0.5567	0.9972	1.5538	2.5779	255.3722	6.3584	38.0847	49.8491	0.3226
04/06/2021	95.1074	0.4489	0.8921	1.3410	2.4930	255.3722	5.4009	38.0404	49.8841	0.3272
05/06/2021	95.3765	0.4538	1.0223	1.4762	2.4931	255.3722	5.8953	38.0194	49.8901	0.4124
06/06/2021	95.2366	0.5118	0.7187	1.2305	2.3429	255.3722	6.2583	38.0250	49.9481	0.2849
07/06/2021	95.1496	0.4988	0.9249	1.4237	2.5653	255.3722	4.9753	38.0691	49.9443	0.2404
08/06/2021	95.2916	0.4760	1.0831	1.5591	2.5606	255.3722	4.8752	38.0607	49.8738	0.2349
09/06/2021	94.9402	0.4734	1.0061	1.4795	2.6850	255.3722	5.2256	38.0851	49.8305	0.2221
10/06/2021	95.1171	0.5558	1.0235	1.5793	2.6186	255.3722	7.2033	38.0226	49.8376	0.2283
11/06/2021	95.2737	0.5915	0.9141	1.5056	2.4615	255.3722	9.0682	38.0477	49.8677	0.1707
12/06/2021	95.4425	0.6246	0.9621	1.5867	2.4390	255.3722	7.3785	38.0177	49.8913	0.0845
13/06/2021	95.2706	0.5361	0.9334	1.4696	2.3272	255.3722	7.1657	38.0036	49.8950	0.1167
14/06/2021	95.3485	0.5553	0.9382	1.4935	2.5693	255.3722	7.8166	38.0633	49.9229	0.0000
15/06/2021	95.2163	0.6182	0.8577	1.4759	2.7047	255.3722	7.6851	38.1191	49.8932	0.4139
16/06/2021	94.8198	0.5892	0.8911	1.4804	2.7719	255.3722	8.6677	38.1217	49.8669	0.3263
17/06/2021	94.8618	0.5476	1.0282	1.5758	2.7822	255.3722	6.0204	38.1147	49.7108	0.3818
18/06/2021	94.8379	0.4969	1.0955	1.5924	2.6854	255.3722	6.1081	37.9726	49.7349	0.3892
19/06/2021	94.5077	0.5353	1.1755	1.7108	2.6228	255.3722	5.2006	37.9793	49.7662	0.3901
20/06/2021	95.2435	0.4557	0.9671	1.4228	2.2272	255.3722	6.2019	37.9467	49.8485	0.2491
21/06/2021	95.0953	0.4489	1.1434	1.5923	2.4749	255.3722	7.1469	37.9847	49.8445	0.4083
22/06/2021	95.1963	0.5059	1.1479	1.6538	2.5263	255.3722	6.0768	38.0080	49.7540	0.2709
23/06/2021	95.3304	0.4791	1.0589	1.5380	2.3670	255.3722	5.2256	37.9150	49.7726	0.3679
24/06/2021	95.3892	0.5635	1.0352	1.5987	2.3294	255.3722	5.6950	37.9255	49.7792	0.4379
25/06/2021	95.3877	0.5085	1.1833	1.6919	2.3846	255.3722	5.2444	37.9400	49.7823	0.3490
26/06/2021	94.4167	0.4513	1.1526	1.6040	2.4471	255.3722	5.0942	37.9635	49.8072	0.3003
27/06/2021	94.3532	0.4503	1.1787	1.6289	2.6483	255.3722	6.5274	38.0523	49.9313	0.3606
28/06/2021	94.8607	0.4615	1.0769	1.5384	2.5890	255.3722	6.3334	38.0744	49.9077	0.3963
29/06/2021	95.2439	0.4781	1.0322	1.5103	2.5781	255.3722	7.2846	38.0613	49.7684	0.3861
30/06/2021	95.0654	0.4876	0.9500	1.4376	2.3332	255.3722	6.0142	37.9355	49.8599	0.4822
Mínimo	94.3532	0.4489	0.7187	1.2305	2.2272	255.3722	4.8752	37.9150	49.7108	0.0000

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.