

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	Tejas Gas de Toluca, S. de R.L. de C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Palmillas
ZONA DE MEDICIÓN:	<u>SUR</u>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/07/2021	96.1247	1.0816	0.3186	1.4001	2.3257	245.0897	19.2292	38.0338	49.9535	0.4182		
02/07/2021	95.9873	1.0806	0.3067	1.3873	2.4669	246.8313	19.6171	38.0817	49.9873	0.4518		
03/07/2021	96.0501	0.9902	0.3565	1.3467	2.4481	246.7395	21.2291	38.0885	50.0313	0.4330		
04/07/2021	96.0899	0.9862	0.3624	1.3486	2.4248	245.9782	21.8732	38.0710	50.0214	0.3639		
05/07/2021	96.0518	0.9773	0.3470	1.3243	2.4763	246.0228	20.4153	38.1014	50.0522	0.3318		
06/07/2021	95.7097	0.8392	0.4219	1.2611	2.8969	247.1181	18.4891	38.2320	50.1895	0.3081		
07/07/2021	95.6684	0.8626	0.4117	1.2743	2.9229	247.6511	17.1785	38.2352	50.1797	0.3613		
08/07/2021	95.7981	0.7974	0.4039	1.2013	2.8704	245.8966	17.6444	38.2457	50.2348	0.2837		
09/07/2021	95.7778	0.8471	0.3940	1.2412	2.8562	245.0650	16.2016	38.2237	50.1919	0.4306		
10/07/2021	95.8216	0.9394	0.4044	1.3438	2.7163	249.1237	16.1504	38.1412	50.0754	0.5383		
11/07/2021	95.6989	0.9285	0.4209	1.3494	2.8206	247.9664	15.3679	38.1761	50.0955	0.5546		
12/07/2021	95.7346	0.8042	0.4231	1.2273	2.9041	246.5098	15.1483	38.2487	50.2229	0.3696		
13/07/2021	95.7025	0.7852	0.4446	1.2298	2.9277	246.4270	16.1419	38.2583	50.2318	0.3493		
14/07/2021	95.7307	0.7363	0.4649	1.2011	2.9295	247.4816	15.5923	38.2692	50.2629	0.3435		
15/07/2021	95.7555	0.8261	0.4388	1.2649	2.8366	249.5551	17.5006	38.2222	50.1852	0.3536		
16/07/2021	95.7067	0.7903	0.4620	1.2524	2.9046	247.9603	17.0178	38.2407	50.2101	0.3837		
17/07/2021	95.6012	0.7370	0.4837	1.2207	3.0333	246.1508	16.4989	38.2939	50.2680	0.3451		
18/07/2021	95.6268	0.7492	0.4718	1.2210	3.0120	244.7906	16.9262	38.2856	50.2601	0.3752		
19/07/2021	95.5852	0.7866	0.4591	1.2458	3.0336	246.9985	17.9903	38.2787	50.2359	0.3278		
20/07/2021	95.5775	0.7744	0.4593	1.2338	3.0506	248.8952	16.8824	38.2899	50.2507	0.3142		
21/07/2021	95.5173	0.7178	0.4688	1.1865	3.1620	247.6760	15.2298	38.3359	50.3124	0.3089		
22/07/2021	95.4816	0.7667	0.4761	1.2428	3.1448	245.0647	15.5731	38.3087	50.2593	0.2682		
23/07/2021	95.5988	0.7865	0.4704	1.2568	3.0182	244.3461	16.4634	38.2646	50.2228	0.2980		
24/07/2021	95.8586	0.7814	0.4392	1.2205	2.8065	243.5749	16.7184	38.2097	50.2091	0.3054		
25/07/2021	95.8014	0.8288	0.4136	1.2424	2.8230	244.6196	16.2128	38.2200	50.1936	0.3894		
26/07/2021	95.6882	0.6979	0.4811	1.1790	2.9918	248.0483	15.2650	38.2972	50.2983	0.2970		
27/07/2021	95.7092	0.7504	0.4489	1.1993	2.9422	246.7455	13.9688	38.2824	50.2679	0.3460		
28/07/2021	95.5060	0.7553	0.4488	1.2040	3.1307	245.3532	14.0698	38.3405	50.2978	0.3868		
29/07/2021	95.4755	0.8118	0.4386	1.2504	3.1405	245.5051	14.8372	38.3059	50.2435	0.3588		
30/07/2021	95.4749	0.8244	0.4356	1.2600	3.1270	245.4095	16.2799	38.3021	50.2338	0.3329		
31/07/2021	95.5330	0.7522	0.4504	1.2026	3.1252	244.9704	15.5040	38.3233	50.2895	0.4054		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.4749	0.6979	0.3067	1.1790	2.3257	243.5749	13.9688	38.0338	49.9535	0.2682		
Promedio	95.7240	0.8320	0.4267	1.2587	2.8796	246.4376	16.8780	38.2325	50.1925	0.3656		
Máximo	96.1247	1.0816	0.4837	1.4001	3.1620	249.5551	21.8732	38.3405	50.3124	0.5546		
Desv. Est.	0.184133952	0.101936966	0.046773508	0.060030757	0.232003885	1.479085178	1.943935728	0.083168379	0.097347018	0.066136517		

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	Tejas Gas de Toluca, S. de R.L. de C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Palmillas
ZONA DE MEDICIÓN:	<u>SUR</u>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/07/2021	96.2358	1.1294	0.3569	1.4400	2.4312	245.4179	19.6020	38.0807	50.0223	0.5141
02/07/2021	96.2108	1.1615	0.3253	1.4427	2.6015	249.7905	20.1069	38.1399	50.0556	0.6233
03/07/2021	96.2920	1.1069	0.4752	1.4196	3.0429	254.2513	22.1943	38.3262	50.2868	0.6331
04/07/2021	96.2173	1.0201	0.3682	1.3760	2.6155	247.5531	24.3485	38.1257	50.0790	0.5668
05/07/2021	96.2480	1.0333	0.3926	1.3900	2.6000	246.5649	22.1644	38.1652	50.2036	0.5027
06/07/2021	96.2062	1.0033	0.4478	1.4228	3.2941	249.9072	19.5319	38.3530	50.2740	0.5316
07/07/2021	96.0556	0.9393	0.4418	1.3423	3.2032	248.6983	17.8087	38.3381	50.2371	0.5950
08/07/2021	95.9381	0.8973	0.4229	1.2844	3.0733	247.1737	19.6157	38.3135	50.2819	0.4904
09/07/2021	95.9012	0.9463	0.4313	1.3279	3.0039	246.3030	17.3496	38.2737	50.2391	0.6668
10/07/2021	95.9457	1.0144	0.4403	1.4159	2.8870	251.7898	17.3641	38.2215	50.1791	0.8367
11/07/2021	95.8349	0.9721	0.4326	1.4042	2.9345	249.4454	15.7331	38.2282	50.1642	0.7236
12/07/2021	95.8731	0.8946	0.4410	1.3090	2.9744	248.5003	16.2081	38.2901	50.2875	0.6937
13/07/2021	95.8421	0.8426	0.4579	1.2824	3.0084	256.4386	16.4729	38.2789	50.2648	0.5003
14/07/2021	95.8385	0.8034	0.4929	1.2373	3.0280	247.9478	16.4837	38.3068	50.3033	0.5760
15/07/2021	95.8647	0.9071	0.4533	1.3280	2.8920	250.8570	18.2727	38.2506	50.2400	0.4758
16/07/2021	95.8050	0.8812	0.4938	1.3264	3.0244	249.1732	17.4261	38.2945	50.3009	0.5590
17/07/2021	95.8696	0.7970	0.5144	1.2754	3.1211	247.1225	16.9420	38.3359	50.3800	0.4761
18/07/2021	95.7110	0.8073	0.5007	1.3026	3.1252	245.5557	17.5946	38.3262	50.3186	0.5153
19/07/2021	95.6788	0.8281	0.4874	1.2887	3.1720	248.2706	18.3377	38.3132	50.2825	0.5547
20/07/2021	95.8441	0.8329	0.4787	1.2817	3.1764	249.2076	17.8993	38.3914	50.3483	0.4447
21/07/2021	95.7041	0.7816	0.5334	1.2750	3.5559	249.1401	15.8075	38.4175	50.3720	0.4920
22/07/2021	95.5885	0.8378	0.5046	1.2870	3.3420	245.8925	16.1813	38.3776	50.3096	0.3854
23/07/2021	95.7111	0.8452	0.4965	1.2999	3.1543	245.2201	16.9961	38.3184	50.3060	0.4366
24/07/2021	96.0594	0.8466	0.4904	1.2530	3.0348	244.2279	17.2342	38.2975	50.2705	0.4992
25/07/2021	96.0798	0.9348	0.4265	1.3491	2.9780	247.5868	16.9484	38.2681	50.2622	0.5223
26/07/2021	95.8021	0.8611	0.5090	1.2824	3.3657	248.5754	16.2957	38.4164	50.3666	0.5040
27/07/2021	95.8699	0.8439	0.4861	1.2586	3.0732	247.8740	14.6787	38.3206	50.3520	0.5211
28/07/2021	95.6198	0.8118	0.4699	1.2342	3.3670	245.6841	14.4012	38.3992	50.3312	0.5194
29/07/2021	95.5860	0.8732	0.4568	1.3079	3.2469	245.8555	15.6086	38.3541	50.3202	0.6538
30/07/2021	95.5913	0.8899	0.4677	1.3101	3.3399	245.6856	16.6069	38.3642	50.2928	0.5367
31/07/2021	95.7508	0.8241	0.4793	1.2736	3.3455	245.7295	16.1502	38.4283	50.3553	0.6057

Máximo	96.2920	1.1615	0.5334	1.4427	3.5559	256.4386	24.3485	38.4283	50.3800	0.8367
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	Tejas Gas de Toluca, S. de R.L. de C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Palmillas
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/07/2021	95.9633	0.9963	0.2966	1.3532	2.2026	244.7606	18.9895	38.0028	49.9204	0.2865
02/07/2021	95.8574	1.0060	0.2684	1.3282	2.3197	245.9299	19.2445	38.0233	49.9144	0.2097
03/07/2021	95.5443	0.7418	0.3101	1.2170	2.2001	245.4152	20.3206	37.9961	49.9348	0.1415
04/07/2021	95.8724	0.9091	0.3557	1.2771	2.3162	245.2684	20.4771	38.0378	49.9900	0.1229
05/07/2021	95.8648	0.7830	0.3147	1.1756	2.3217	245.6074	19.3200	38.0520	49.9971	0.1889
06/07/2021	95.2777	0.7308	0.3949	1.1418	2.4951	245.7537	17.5654	38.1455	50.0427	0.1442
07/07/2021	95.3342	0.7862	0.3799	1.1661	2.6411	247.0248	16.6688	38.1291	50.0772	0.2098
08/07/2021	95.5260	0.7390	0.3872	1.1305	2.7571	244.6579	16.0857	38.2155	50.1894	0.1956
09/07/2021	95.6547	0.7790	0.3681	1.1976	2.6893	244.5509	15.8787	38.1496	50.0985	0.1575
10/07/2021	95.6951	0.8520	0.3837	1.2638	2.5806	246.7967	15.5272	38.0762	49.9910	0.3102
11/07/2021	95.5901	0.8573	0.4065	1.2864	2.6717	247.0036	14.9902	38.1231	50.0419	0.3328
12/07/2021	95.6368	0.7277	0.4082	1.1566	2.7508	244.2534	14.4596	38.1883	50.1404	0.2025
13/07/2021	95.6087	0.7401	0.4360	1.1938	2.8046	244.1373	15.7507	38.2200	50.1832	0.2150
14/07/2021	95.6419	0.6930	0.4340	1.1742	2.8324	246.9532	15.1586	38.2409	50.2173	0.2069
15/07/2021	95.7041	0.7578	0.4165	1.2106	2.7723	248.3836	16.3447	38.1939	50.1232	0.2377
16/07/2021	95.5608	0.6801	0.4317	1.1690	2.7912	246.5173	16.7870	38.1973	50.1443	0.2530
17/07/2021	95.4610	0.5913	0.4627	1.0977	2.9068	244.8997	16.2466	38.2606	50.2162	0.1997
18/07/2021	95.4310	0.6692	0.4374	1.1662	2.9604	244.0169	16.4761	38.2655	50.2105	0.2802
19/07/2021	95.3946	0.7418	0.4407	1.2016	2.9475	245.3668	17.6951	38.2487	50.1995	0.1590
20/07/2021	95.4195	0.7068	0.4167	1.1797	2.8163	248.5070	15.4587	38.2357	50.2022	0.1539
21/07/2021	95.0303	0.6870	0.4389	1.1580	2.9894	245.2405	14.9236	38.2733	50.2529	0.1752
22/07/2021	95.2758	0.7105	0.4435	1.1929	3.0290	244.0391	15.2224	38.2602	50.1973	0.1303
23/07/2021	95.4535	0.7114	0.4414	1.1817	2.8769	243.1488	16.1326	38.2014	50.1536	0.1224
24/07/2021	95.5930	0.7345	0.3954	1.1598	2.6319	242.9372	16.2051	38.1418	50.1395	0.1112
25/07/2021	95.5866	0.7360	0.4027	1.1513	2.6418	243.3686	15.7528	38.1783	50.1166	0.2307
26/07/2021	95.2832	0.6314	0.4212	1.1297	2.8205	247.4256	14.3486	38.2174	50.1658	0.1572
27/07/2021	95.5482	0.6374	0.4128	1.1175	2.8140	244.6147	13.5895	38.2364	50.2088	0.1613
28/07/2021	95.2411	0.7180	0.4224	1.1735	2.9697	244.7412	13.7888	38.2960	50.2448	0.2221
29/07/2021	95.2964	0.7202	0.4124	1.1699	3.0155	244.9205	14.4703	38.2599	50.1865	0.1514
30/07/2021	95.2772	0.7710	0.4169	1.2171	2.9852	245.0329	15.6697	38.2483	50.1726	0.2429
31/07/2021	95.2625	0.7052	0.4295	1.1644	2.9204	244.5632	15.1033	38.2375	50.1911	0.1894

Mínimo	95.0303	0.5913	0.2684	1.0977	2.2001	242.9372	13.5895	37.9961	49.9144	0.1112
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones: