

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.											
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1											
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS											
PERMISO:	G/051/TRA/1998											
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Menor a 10.8	N.D.
02/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05/08/2021	95.1657	0.6360	0.7433	1.3793	3.0936	220.3417	13.8170	38.3626	50.2402	0.3233		
06/08/2021	95.5994	0.5075	0.7301	1.2376	2.8209	213.4752	12.3571	38.3238	50.3103	0.2780		
07/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27/08/2021	97.0683	0.0017	0.0435	0.0452	2.2113	223.64	3.6507	38.8236	51.2708	0.3697		
28/08/2021	95.6003	0.4904	0.6370	1.1274	2.8737	213.49	4.2964	38.4148	50.4138	0.5431		
29/08/2021	94.7827	0.7405	0.9651	1.7056	3.2727	220.65	8.9626	38.2035	49.9710	0.5967		
30/08/2021	95.5933	0.4944	0.6073	1.1017	2.8844	221.29	15.6212	38.4448	50.4426	0.4810		
31/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	94.7827	0.0017	0.0435	0.0452	2.2113	213.4752	3.6507	38.2035	49.9710	0.2780		
Promedio	95.6350	0.4784	0.6211	1.0995	2.8594	218.8142	9.7842	38.4288	50.4415	0.4320		
Máximo	97.0683	0.7405	0.9651	1.7056	3.2727	223.6431	15.6212	38.8236	51.2708	0.5967		
Desv. Est.	0.7752699	0.2537810	0.3095852	0.5616135	0.3600033	4.2897351	5.0072885	0.2109342	0.4399169	0.1275110		
Observaciones:	PLS Otay únicamente tuvo operación del 05 al 06 y del 27 al 30 de Agosto de 2021											

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
03/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
05/08/2021	220.4670	16.6539	50.3473	1.0547
06/08/2021	213.5026	16.4085	50.3179	0.9468
07/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
11/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
12/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
13/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
14/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
16/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
17/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
18/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
19/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
20/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
22/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
27/08/2021	223.7150	7.6887	51.3158	0.7051
28/08/2021	213.5931	16.4860	50.5885	0.8116
29/08/2021	220.8475	16.6281	50.3743	1.6599
30/08/2021	221.3738	35.3465	50.5310	1.4887
31/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
Máximo	223.7150	35.3465	51.3158	1.6599
Observaciones:	PLS Otay únicamente tuvo operación del 05 al 06 y del 27 al 30 de Agosto de 2021			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
03/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
05/08/2021	220.4670	16.6539	50.2781	1.0547
06/08/2021	213.5026	16.4085	50.3098	0.9468
07/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
11/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
12/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
13/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
14/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
16/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
17/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
18/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
19/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
20/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
22/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
27/08/2021	223.7150	7.6887	51.2768	0.7051
28/08/2021	213.5931	16.4860	50.5151	0.8116
29/08/2021	220.8475	16.6281	50.2236	1.6599
30/08/2021	221.3738	35.3465	50.4847	1.4887
31/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
Mínimo	213.5026	7.6887	50.2236	0.7051
Observaciones:	PLS Otay únicamente tuvo operación del 05 al 06 y del 27 al 30 de Agosto de 2021			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		ROSARITO										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/08/2021	95.0705	0.7316	0.9742	1.7058	3.0757	219.18	13.2500	38.1003	49.9249	0.4105	Menor a 10.8	N.D.
02/08/2021	94.8680	0.8108	0.9735	1.7843	3.1762	228.44	16.3963	38.1133	49.8748	0.5200		
03/08/2021	95.4874	0.4823	0.6185	1.1008	2.9565	222.11	15.4318	38.5031	50.4896	0.4824		
04/08/2021	95.4064	0.5419	0.7274	1.2693	2.9675	229.29	11.5542	38.3773	50.3255	0.3538		
05/08/2021	95.1784	0.6262	0.7283	1.3545	3.0938	220.34	13.8170	38.3931	50.2806	0.3233		
06/08/2021	95.5983	0.5100	0.7363	1.2463	2.8174	213.48	12.3571	38.3296	50.3179	0.2780		
07/08/2021	95.0851	0.6443	1.0523	1.6966	3.0239	213.46	12.2372	38.1200	49.9606	0.2661		
08/08/2021	95.1946	0.6485	1.1517	1.8002	2.8814	212.84	14.5672	37.9925	49.8398	0.3177		
09/08/2021	95.1529	0.6774	1.1248	1.8022	2.9154	213.35	14.7707	38.0048	49.8370	0.3679		
10/08/2021	95.2946	0.5333	0.8389	1.3722	3.0186	215.36	14.9915	38.3231	50.2502	0.4064		
11/08/2021	95.8962	0.3058	0.5468	0.8526	2.7532	220.19	10.8311	38.5698	50.6840	0.2535		
12/08/2021	96.2394	0.2768	0.3895	0.6663	2.5797	227.92	7.4034	38.6005	50.7928	0.1579		
13/08/2021	96.0957	0.3645	0.6742	1.0387	2.5577	223.95	8.1075	38.3118	50.4387	0.2239		
14/08/2021	95.6350	0.3788	0.4299	0.8087	2.9836	215.67	9.9001	38.7025	50.7651	0.2786		
15/08/2021	95.7153	0.4446	0.5882	1.0328	2.8344	223.70	9.9323	38.4678	50.5102	0.2712		
16/08/2021	96.6979	0.0483	0.0887	0.1370	2.4470	225.66	8.3146	38.9005	51.2662	0.2094		
17/08/2021	95.8516	0.4198	0.4902	0.9100	2.7824	221.12	3.1860	38.5260	50.6121	0.1439		
18/08/2021	94.8631	0.7461	0.7177	1.4638	3.4091	225.88	11.4479	38.3645	50.1842	0.4159		
19/08/2021	94.5910	0.9955	0.8219	1.8174	3.4014	225.97	14.9834	38.1775	49.8590	0.4456		
20/08/2021	94.4921	0.9944	0.9371	1.9315	3.4075	224.38	17.4187	38.1218	49.7731	0.3689		
21/08/2021	94.5321	0.9651	0.9645	1.9296	3.4086	213.78	17.4095	38.1235	49.7788	0.4475		
22/08/2021	94.6057	0.9534	0.9153	1.8687	3.3493	217.31	17.8378	38.1336	49.8161	0.4133		
23/08/2021	94.6187	0.9395	0.8655	1.8050	3.3798	218.35	17.5804	38.1810	49.8742	0.4337		
24/08/2021	94.8254	0.9150	0.8829	1.7979	3.2053	214.68	18.5787	38.1193	49.8485	0.5050		
25/08/2021	94.7678	0.9149	0.8492	1.7641	3.2945	227.53	18.7564	38.1577	49.8868	0.5072		
26/08/2021	96.3597	0.1987	0.3247	0.5234	2.5730	224.32	15.4766	38.6717	50.9182	0.3713		
27/08/2021	97.0704	0.0017	0.0459	0.0476	2.2076	223.64	3.6507	38.8343	51.2855	0.3697		
28/08/2021	95.7142	0.4379	0.5801	1.0180	2.8375	213.49	4.2964	38.4812	50.5236	0.5431		
29/08/2021	95.1707	0.6038	0.8023	1.4061	3.0877	220.65	8.9626	38.3422	50.2302	0.5967		
30/08/2021	95.6293	0.4766	0.5891	1.0657	2.8698	221.29	15.6212	38.4774	50.4924	0.4810		
31/08/2021	95.5607	0.5670	0.6691	1.2361	2.8447	224.27	8.8012	38.3550	50.3240	0.5491		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	94.4921	0.0017	0.0459	0.0476	2.2076	212.8395	3.1860	37.9925	49.7731	0.1439		
Promedio	95.3957	0.5856	0.7129	1.2985	2.9723	220.6965	12.5119	38.3509	50.2892	0.3778		
Máximo	97.0704	0.9955	1.1517	1.9315	3.4091	229.2933	18.7564	38.9005	51.2855	0.5967		
Desv. Est.	0.648357312	0.271985537	0.269788188	0.518035721	0.307475144	5.202573032	4.414887566	0.238098654	0.431772154	0.11806745		
Observaciones:												

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/08/2021	219.2865	15.6463	50.0267	1.1237
02/08/2021	228.6492	35.0623	49.9875	1.1634
03/08/2021	222.2753	17.3257	50.6043	1.0290
04/08/2021	229.4712	14.6516	50.3876	0.9556
05/08/2021	220.4670	16.6539	50.4261	1.0547
06/08/2021	213.5026	16.4085	50.3649	0.9468
07/08/2021	213.5985	15.6360	50.1130	0.8748
08/08/2021	212.8486	15.4267	49.9794	1.0275
09/08/2021	213.3551	35.2819	49.8429	0.9262
10/08/2021	215.4934	15.5688	50.4095	0.9475
11/08/2021	220.2750	14.5870	50.8047	0.5876
12/08/2021	228.0034	11.6675	50.8277	0.5597
13/08/2021	224.0001	12.3651	50.4449	0.5898
14/08/2021	215.8680	11.9001	50.8849	0.6361
15/08/2021	223.8506	14.4966	50.6462	0.6332
16/08/2021	225.7859	15.7470	51.3751	0.5039
17/08/2021	221.2588	8.4768	50.7351	0.4400
18/08/2021	225.9052	14.9617	50.3523	0.6596
19/08/2021	226.1330	17.5582	49.9324	0.7220
20/08/2021	224.3913	17.7907	49.7856	0.7661
21/08/2021	213.8777	18.2429	49.8592	0.8175
22/08/2021	217.3264	18.4883	49.8262	0.7676
23/08/2021	218.4846	18.4369	50.0772	0.8461
24/08/2021	214.8052	18.8630	50.0188	0.9541
25/08/2021	227.7218	19.3280	49.9517	0.9732
26/08/2021	224.5089	19.1730	50.9274	0.6890
27/08/2021	223.7150	7.6887	51.3875	0.7051
28/08/2021	213.5931	16.4860	50.5935	0.8116
29/08/2021	220.8475	16.6281	50.3827	1.6599
30/08/2021	221.3738	35.3465	50.6874	1.4887
31/08/2021	224.4435	15.7238	50.3773	0.5800
Máximo	229.4712	35.3465	51.3875	1.6599
Observaciones:				

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/08/2021	219.1737	12.1197	49.9180	0.2763
02/08/2021	228.4443	15.6334	49.8732	0.4342
03/08/2021	222.1104	12.4943	50.4885	0.3027
04/08/2021	229.2918	8.9935	50.3251	0.2087
05/08/2021	220.3359	11.9647	50.2785	0.2520
06/08/2021	213.4731	8.2184	50.3119	0.1213
07/08/2021	213.4528	9.5231	49.9554	0.1382
08/08/2021	212.8384	14.1866	49.8386	0.2138
09/08/2021	213.3412	14.0962	49.8336	0.3056
10/08/2021	215.3596	14.2641	50.2457	0.3372
11/08/2021	220.1895	9.0710	50.6838	0.1573
12/08/2021	227.9136	5.5573	50.7885	0.0743
13/08/2021	223.9500	6.0223	50.4380	0.1074
14/08/2021	215.6728	8.9160	50.7594	0.1345
15/08/2021	223.6896	7.1591	50.5095	0.1096
16/08/2021	225.6558	3.2578	51.2625	0.0347
17/08/2021	221.1176	1.9014	50.6034	0.0354
18/08/2021	225.8769	8.4638	50.1749	0.3130
19/08/2021	225.9618	14.1091	49.8551	0.2542
20/08/2021	224.3715	17.2094	49.7652	0.2205
21/08/2021	213.7759	17.1319	49.7764	0.3754
22/08/2021	217.3030	17.4678	49.8109	0.3247
23/08/2021	218.3491	12.2747	49.8727	0.3387
24/08/2021	214.6735	17.9199	49.8421	0.3974
25/08/2021	227.5268	18.4625	49.8864	0.2888
26/08/2021	224.3146	7.8567	50.9119	0.0728
27/08/2021	223.6415	2.1985	51.2836	0.0038
28/08/2021	213.4844	1.8110	50.5160	0.5403
29/08/2021	220.6384	6.1773	50.2228	0.5950
30/08/2021	221.2883	10.2207	50.4915	0.4802
31/08/2021	224.2632	5.1434	50.3187	0.5485
Mínimo	212.8384	1.8110	49.7652	0.0038
Observaciones:				