

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/08/2021	95.4137	0.2433	1.2957	1.5390	2.9487	212.4129	5.7449	38.1148	50.1371	0.4138		
02/08/2021	95.7308	0.1014	1.2997	1.4010	2.8095	241.2943	3.1979	38.0999	50.2262	0.0129		
03/08/2021	95.4130	0.1188	1.3192	1.4381	3.0463	203.3415	3.3038	38.1837	50.2530	0.0380		
04/08/2021	95.6338	0.1351	1.3424	1.4775	2.8137	222.7353	3.7598	38.0827	50.1733	0.0932		
05/08/2021	95.3606	0.1867	1.3041	1.4908	3.0577	218.3551	3.9512	38.1576	50.1975	0.1327		
06/08/2021	95.4979	0.1732	1.3044	1.4775	2.9439	204.9668	3.9787	38.1234	50.1871	0.1165		
07/08/2021	95.5991	0.1076	1.3150	1.4226	2.9049	229.2337	3.6183	38.1278	50.2306	0.0319		
08/08/2021	95.6966	0.0966	1.3280	1.4246	2.7848	210.1175	3.4519	38.1088	50.2217	0.0167		
09/08/2021	96.1509	0.0791	1.3192	1.3983	2.3948	241.6917	3.8063	37.9814	50.1647	0.0090		
10/08/2021	95.5702	0.2758	1.2724	1.5482	2.7978	235.2543	5.9139	38.0585	50.0928	0.1675		
11/08/2021	95.3123	0.3558	1.2955	1.6513	2.9141	239.2564	8.7439	38.0813	50.0395	0.5291		
12/08/2021	95.3881	0.3341	1.2500	1.5841	2.9189	240.8299	7.3117	38.0976	50.0850	0.3118		
13/08/2021	95.3338	0.2800	1.2786	1.5586	3.0046	224.5790	7.0872	38.1263	50.1260	0.2040		
14/08/2021	95.2587	0.2504	1.2547	1.5051	3.1471	225.6261	5.9497	38.1774	50.1871	0.1710		
15/08/2021	94.9966	0.3940	1.1862	1.5802	3.3038	216.5112	9.5126	38.2150	50.1397	0.3753		
16/08/2021	95.4919	0.1477	1.2712	1.4189	3.0270	241.7373	3.2139	38.1569	50.2396	0.0015		
17/08/2021	95.5110	0.2799	1.2766	1.5565	2.8361	241.4334	7.6962	38.0749	50.0976	0.2664		
18/08/2021	95.2204	0.4291	1.2287	1.6578	3.0027	231.6233	10.6152	38.1006	50.0302	0.5251		
19/08/2021	96.0866	0.1965	1.2688	1.4653	2.3771	229.1668	4.4688	37.9609	50.0939	0.0185		
20/08/2021	96.2801	0.1382	1.2913	1.4295	2.2096	239.2701	3.2272	37.9311	50.1073	0.0048		
21/08/2021	95.2668	0.2297	1.3037	1.5334	3.0945	210.9446	5.0738	38.1599	50.1688	0.0987		
22/08/2021	95.1692	0.3898	1.2443	1.6342	3.0777	221.0987	8.4028	38.1293	50.0667	0.1904		
23/08/2021	96.0346	0.1280	1.3429	1.4709	2.4276	237.8734	3.3705	37.9691	50.1125	0.0042		
24/08/2021	95.0681	0.1307	1.3332	1.4639	3.3883	224.4162	3.8645	38.2526	50.2780	0.0081		
25/08/2021	94.3929	0.1376	1.3687	1.5064	4.0071	205.0698	3.6869	38.4222	50.3540	0.0081		
26/08/2021	95.0145	0.1641	1.3743	1.5384	3.3658	222.3918	4.2223	38.2206	50.2172	0.0061		
27/08/2021	95.2224	0.1668	1.3594	1.5262	3.1712	246.6347	5.2081	38.1696	50.1930	0.2254		
28/08/2021	95.1845	0.1888	1.3988	1.5876	3.1294	219.5284	5.2938	38.1457	50.1457	0.1513		
29/08/2021	95.4782	0.1507	1.3679	1.5186	2.8833	223.2218	4.0172	38.1144	50.1684	0.1160		
30/08/2021	95.6351	0.0890	1.4288	1.5178	2.7797	253.1872	3.2058	38.0514	50.1476	0.0010		
31/08/2021	95.6272	0.2138	1.3856	1.5994	2.6832	239.8223	5.0388	38.0093	50.0559	0.2395		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.3929	0.0791	1.1862	1.3983	2.2096	203.3415	3.1979	37.9311	50.0302	0.0010		
Promedio	95.4529	0.2036	1.3100	1.5136	2.9436	227.5363	5.1593	38.1163	50.1593	0.1448		
Máximo	96.2801	0.4291	1.4288	1.6578	4.0071	253.1872	10.6152	38.4222	50.3540	0.5291		
Desv. Est.	0.375985954	0.097471339	0.053197723	0.072408075	0.339821066	13.42529543	2.071324896	0.095348716	0.073951004	0.154791415		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/08/2021	95.8869	0.5924	1.3695	1.9618	3.4399	255.3722	5.8036	38.3201	50.3842	0.4717
02/08/2021	95.9918	0.2845	1.3816	1.6661	3.2186	255.3722	3.1854	38.2310	50.3111	0.0425
03/08/2021	95.7350	0.3567	1.3905	1.7472	3.4266	255.3722	5.0556	38.3294	50.3543	0.4025
04/08/2021	96.1375	0.4140	1.5042	1.9181	3.4304	255.3722	3.5594	38.2538	50.2802	0.0059
05/08/2021	95.6827	0.5266	1.3370	1.8635	3.3189	255.3722	3.5594	38.2824	50.3223	0.0019
06/08/2021	95.6908	0.2711	1.3439	1.6150	3.1436	255.3722	3.5594	38.1867	50.2549	0.0080
07/08/2021	95.7446	0.2990	1.3727	1.6717	3.0924	255.3722	3.3101	38.2143	50.2932	0.0222
08/08/2021	96.2744	1.3772	1.5373	3.0401	1.5722	5.1802	38.1789	50.2564	0.0039	
09/08/2021	96.9746	0.1176	1.4688	1.5865	3.0456	255.3722	3.3101	38.1468	50.2463	0.0547
10/08/2021	96.8097	0.5331	1.3608	1.8939	3.3621	255.3722	9.5440	38.1681	50.2496	0.8744
11/08/2021	95.9923	0.5946	1.4567	2.0513	3.3822	255.3722	11.1648	38.1900	50.2195	0.8297
12/08/2021	95.7864	0.6512	1.3689	2.0201	3.0153	255.3722	3.3101	38.1446	50.2418	0.3118
13/08/2021	95.6292	0.4945	1.3422	1.8367	3.1364	255.3722	13.5336	38.2057	50.2754	0.8566
14/08/2021	95.8124	0.5236	1.3289	1.8525	3.8114	255.3722	3.4348	38.4162	50.4140	0.0041
15/08/2021	95.3505	0.6220	1.2391	1.8611	3.8492	234.2475	5.4296	38.4333	50.4322	0.2848
16/08/2021	95.8735	0.3672	1.4262	1.7935	3.5960	255.3722	3.1854	38.3417	50.3823	0.0015
17/08/2021	95.9862	0.6187	1.4196	2.0383	3.1573	255.3722	14.0324	38.1696	50.2433	0.7792
18/08/2021	95.9211	0.5784	1.3877	1.9660	3.3216	255.3722	13.2843	38.1640	50.2195	0.8321
19/08/2021	97.0242	0.5492	1.3813	1.9306	3.0151	255.3722	3.4348	38.1051	50.1904	0.0185
20/08/2021	97.0500	0.2938	1.3599	1.6537	3.1467	255.3722	3.1854	38.1856	50.2444	0.0048
21/08/2021	96.0150	0.4634	1.3982	1.8616	3.9706	255.3722	10.6661	38.4635	50.4207	0.4273
22/08/2021	95.5612	0.4754	1.3785	1.8538	3.4085	255.3722	3.5594	38.2355	50.2265	0.0142
23/08/2021	96.8966	0.4874	1.4884	1.9758	3.7539	255.3722	3.4348	38.3234	50.2612	0.0244
24/08/2021	95.6437	0.1516	1.4596	1.6112	4.2569	255.3722	3.4348	38.5459	50.4840	0.0081
25/08/2021	95.0972	0.4924	1.4639	1.9563	4.7383	255.3722	3.4348	38.6521	50.5201	0.0081
26/08/2021	95.4961	0.4082	1.4877	1.8959	4.1152	255.3722	3.4348	38.4624	50.3897	0.0061
27/08/2021	95.5370	0.4689	1.4640	1.9329	3.3445	255.3722	12.4115	38.2318	50.2828	0.9237
28/08/2021	95.4544	0.5095	1.5240	2.0335	3.6265	255.3722	3.1854	38.2892	50.2836	0.0041
29/08/2021	96.0740	0.5140	1.4502	1.9641	3.4445	255.3722	3.5594	38.4613	50.4244	0.0020
30/08/2021	95.9822	0.0992	1.4862	1.5854	3.3060	255.3722	3.1854	38.2083	50.2292	0.2848
31/08/2021	96.0586	0.5305	1.4911	2.0216	3.2998	255.3722	3.4348	38.2102	50.2239	0.2395
Máximo	97.0500	0.6512	1.5240	2.0513	4.7383	255.3722	14.0324	38.6521	50.5201	0.9237

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/08/2021	95.0231	0.0718	1.2534	1.3252	2.5345	197.1522	3.1854	37.9132	49.7638	0.0080
02/08/2021	95.3344	0.0662	1.2435	1.3097	2.6004	196.8144	3.1854	38.0395	50.0865	0.0039
03/08/2021	95.0404	0.0842	1.2638	1.3480	2.7330	197.3072	3.1854	38.0749	49.9914	0.1259
04/08/2021	94.9453	0.0147	1.2555	1.2702	2.4187	196.3339	3.1854	37.9915	50.0000	0.0000
05/08/2021	95.0071	0.1076	1.2042	1.3118	2.8009	197.2311	3.1854	38.0831	49.9866	0.0019
06/08/2021	95.2042	0.1095	1.2692	1.3787	2.8343	197.2739	3.1854	38.0772	50.1166	0.0019
07/08/2021	95.3722	0.0622	1.2155	1.2777	2.7847	197.1861	3.3101	38.0820	50.1140	0.0019
08/08/2021	95.3800	0.0673	1.2830	1.3503	2.2687	195.4144	3.6841	37.9382	50.1267	0.0039
09/08/2021	95.4099	0.0104	1.2079	1.2183	1.6625	196.5417	3.3101	37.7847	50.0615	0.0039
10/08/2021	94.6633	0.0933	1.2083	1.3015	1.8127	196.9772	9.1699	37.8301	49.9333	0.7829
11/08/2021	94.6247	0.0174	1.1395	1.1570	2.5580	197.1478	10.0427	38.0060	49.8901	0.7809
12/08/2021	95.0858	0.1090	1.1393	1.2484	2.7529	197.3439	3.3101	38.0421	49.8778	0.0000
13/08/2021	95.0721	0.0973	1.2038	1.3011	2.9054	197.5722	11.6635	38.0861	49.9695	0.6653
14/08/2021	94.7424	0.1289	1.1792	1.3081	2.7111	197.8306	3.4348	38.0544	49.9806	0.0000
15/08/2021	94.7181	0.1524	1.1077	1.2601	2.7388	198.6972	3.1854	37.9892	49.8603	0.0326
16/08/2021	94.9272	0.1095	1.1072	1.2166	2.6649	197.0311	3.1854	38.0265	50.1256	0.0000
17/08/2021	94.9496	0.0427	1.0599	1.1026	2.4735	196.3261	13.2843	37.9616	49.9385	0.6490
18/08/2021	94.6960	0.0663	1.1063	1.1726	2.5867	196.9111	11.4141	38.0090	49.9259	0.6999
19/08/2021	95.1684	0.0338	1.1104	1.1442	1.5864	195.6333	3.0607	37.7672	49.9635	0.0000
20/08/2021	95.3180	0.0907	1.1804	1.2711	1.5688	194.7283	3.1854	37.7668	50.0444	0.0000
21/08/2021	94.5069	0.1411	1.2258	1.3669	2.4172	196.7439	10.6661	37.9527	49.9877	0.3499
22/08/2021	94.7930	0.1297	1.1310	1.2607	2.8291	197.4461	3.1854	38.0600	49.9773	0.0000
23/08/2021	94.5448	0.0872	1.2213	1.3085	1.6908	195.9367	3.0607	37.7746	49.9885	0.0000
24/08/2021	94.2491	0.0934	1.1964	1.2898	2.7517	197.9994	3.0607	38.0350	50.1222	0.0081
25/08/2021	93.6942	0.0313	1.2096	1.2409	3.2682	198.8078	3.0607	38.1599	50.0101	0.0000
26/08/2021	94.2822	0.0807	1.2169	1.2976	2.7830	198.0189	3.0607	38.0429	50.0037	0.0000
27/08/2021	95.0625	0.0615	1.2586	1.3201	2.9106	198.1017	5.2081	38.0541	49.9434	0.7915
28/08/2021	94.7432	0.0231	1.2223	1.2454	2.6420	197.8356	3.1854	37.9616	49.8778	0.0000
29/08/2021	94.7517	0.0565	1.2397	1.2962	2.3826	196.1611	3.1854	37.9441	49.8905	0.0061
30/08/2021	95.0747	0.0763	1.3811	1.4574	2.4870	197.8417	3.1854	37.9717	50.1110	0.0000
31/08/2021	95.0613	0.0769	1.2442	1.3211	2.3346	196.3717	3.0607	37.9181	49.8398	0.0081

Mínimo	93.6942	0.0104	1.0599	1.1026	1.5688	194.7283	3.0607	37.7668	49.7638	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar