

| INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| PERMISIONARIO: | | GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. | | | | | | | | | | |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | | PLS1 | | | | | | | | | | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | | RESTO DEL PAÍS | | | | | | | | | | |
| PERMISO: | | G/051/TRA/1998 | | | | | | | | | | |
| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
| 01/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Menor a 10.8 | N.D. |
| 02/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 03/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 04/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 05/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 06/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 07/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 08/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 09/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 13/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 14/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 15/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 16/11/2021 | 94.5860 | 0.8099 | 0.9253 | 1.7352 | 3.5468 | 217.1148 | 12.4635 | 38.2017 | 49.9405 | 0.5591 | | |
| 17/11/2021 | 94.7711 | 0.7367 | 0.9863 | 1.7230 | 3.3775 | 217.0503 | 13.1182 | 38.1565 | 49.9361 | 0.5919 | | |
| 18/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 19/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 24/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 25/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 26/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 27/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 28/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| * Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior. | | | | | | | | | | | | |
| **N. D. No Detectado | | | | | | | | | | | | |
| Mínimo | 94.5860 | 0.7367 | 0.9253 | 1.7230 | 3.3775 | 217.0503 | 12.4635 | 38.1565 | 49.9361 | 0.5591 | | |
| Promedio | 94.6786 | 0.7733 | 0.9558 | 1.7291 | 3.4622 | 217.0826 | 12.7909 | 38.1791 | 49.9383 | 0.5755 | | |
| Máximo | 94.7711 | 0.8099 | 0.9863 | 1.7352 | 3.5468 | 217.1148 | 13.1182 | 38.2017 | 49.9405 | 0.5919 | | |
| Desv. Est. | 0.1308855 | 0.0517602 | 0.0431335 | 0.0086267 | 0.1197132 | 0.0456296 | 0.4629110 | 0.0319786 | 0.0031634 | 0.0232058 | | |
| Observaciones: | PLS1 tuvo operación del 16 al 17 de noviembre de 2021. | | | | | | | | | | | |

| INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios) | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| PERMISIONARIO: | GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. | | | |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | PLS1 | | | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS | | | |
| PERMISO: | G/051/TRA/1998 | | | |
| FECHA: (dd/mm/aa) | Temperatura de Rocío (K) | Humedad (mg/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulhídrico (mg/m ³) |
| 01/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16/11/2021 | 217.3131 | 12.5618 | 50.1037 | 0.7742 |
| 17/11/2021 | 217.0910 | 13.2380 | 50.0172 | 0.6780 |
| 18/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Máximo | 217.3131 | 13.2380 | 50.1037 | 0.7742 |
| Observaciones: | PLS1 tuvo operación del 16 al 17 de noviembre de 2021 | | | |

| INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios) | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| PERMISIONARIO: | GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. | | | |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | PLS1 | | | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS | | | |
| PERMISO: | G/051/TRA/1998 | | | |
| FECHA: (dd/mm/aa) | Temperatura de Rocío (K) | Humedad (mg/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) |
| 01/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16/11/2021 | 207.1092 | 12.4552 | 49.9219 | 0.5565 |
| 17/11/2021 | 207.0448 | 13.1101 | 49.9114 | 0.5913 |
| 18/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mínimo | 207.0448 | 12.4552 | 49.9114 | 0.5565 |
| Observaciones: | PLS1 tuvo operación del 16 al 17 de noviembre de 2021 | | | |

| INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios) | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|---------------------|
| PERMISIONARIO: | | GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. | | | | | | | | | | |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | | ROSARITO | | | | | | | | | | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | | RESTO DEL PAÍS | | | | | | | | | | |
| PERMISO: | | G/051/TRA/1998 | | | | | | | | | | |
| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocío (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
| 01/11/2021 | 95.5803 | 1.0838 | 0.6008 | 1.6846 | 2.5588 | 226.53 | 13.2006 | 37.9900 | 49.7856 | 0.1015 | Menor a 10.8 | N.D. |
| 02/11/2021 | 95.8073 | 1.2023 | 0.5058 | 1.7081 | 2.3400 | 217.18 | 16.7819 | 37.8979 | 49.6917 | 0.1903 | | |
| 03/11/2021 | 95.6983 | 1.1069 | 0.6709 | 1.7778 | 2.4011 | 224.77 | 13.9696 | 37.8732 | 49.6661 | 0.1047 | | |
| 04/11/2021 | 95.5156 | 1.0193 | 0.7388 | 1.7581 | 2.6033 | 220.69 | 16.8199 | 37.9380 | 49.7383 | 0.1377 | | |
| 05/11/2021 | 94.4798 | 0.8854 | 0.8780 | 1.7634 | 3.5922 | 214.76 | 12.5143 | 38.2407 | 49.9429 | 0.6403 | | |
| 06/11/2021 | 94.0972 | 0.7494 | 0.9527 | 1.7021 | 4.0316 | 222.34 | 14.2614 | 38.3898 | 50.0872 | 0.5668 | | |
| 07/11/2021 | 94.2294 | 0.8024 | 1.0195 | 1.8219 | 3.7572 | 228.23 | 18.8302 | 38.2791 | 49.9577 | 0.1741 | | |
| 08/11/2021 | 94.0437 | 0.7042 | 0.9598 | 1.6640 | 4.1340 | 222.01 | 15.6275 | 38.4249 | 50.1360 | 0.6353 | | |
| 09/11/2021 | 94.2068 | 0.7392 | 1.0041 | 1.7433 | 3.8897 | 225.91 | 15.9954 | 38.3275 | 50.0357 | 0.6313 | | |
| 10/11/2021 | 94.6966 | 0.7926 | 1.0024 | 1.7950 | 3.3577 | 225.82 | 16.9987 | 38.1498 | 49.8966 | 0.3904 | | |
| 11/11/2021 | 94.9151 | 0.9287 | 0.9814 | 1.9101 | 3.0263 | 219.66 | 14.0216 | 38.0111 | 49.7321 | 0.4932 | | |
| 12/11/2021 | 94.5958 | 0.8597 | 0.9851 | 1.8448 | 3.4111 | 223.55 | 13.3624 | 38.1443 | 49.8523 | 0.4213 | | |
| 13/11/2021 | 94.6334 | 0.8676 | 0.8779 | 1.7455 | 3.4702 | 222.69 | 19.4333 | 38.2005 | 49.9316 | 0.4181 | | |
| 14/11/2021 | 94.4223 | 0.8047 | 0.9234 | 1.7281 | 3.7086 | 220.15 | 13.5255 | 38.2690 | 49.9939 | 0.2713 | | |
| 15/11/2021 | 94.4926 | 0.7849 | 0.9204 | 1.7053 | 3.6631 | 223.69 | 13.9380 | 38.2640 | 50.0052 | 0.6144 | | |
| 16/11/2021 | 94.5917 | 0.8108 | 0.9212 | 1.7320 | 3.5444 | 217.11 | 12.4635 | 38.2151 | 49.9584 | 0.5591 | | |
| 17/11/2021 | 94.7515 | 0.7275 | 0.9900 | 1.7175 | 3.4036 | 217.05 | 13.1182 | 38.1785 | 49.9631 | 0.5919 | | |
| 18/11/2021 | 94.6062 | 0.6881 | 1.0035 | 1.6916 | 3.5737 | 214.26 | 12.8317 | 38.2371 | 50.0202 | 0.4589 | | |
| 19/11/2021 | 94.8843 | 0.8390 | 0.9536 | 1.7926 | 3.1930 | 227.46 | 13.8175 | 38.0930 | 49.8554 | 0.4151 | | |
| 20/11/2021 | 94.9347 | 0.8445 | 0.9652 | 1.8097 | 3.1229 | 228.67 | 15.6699 | 38.0681 | 49.8302 | 0.4249 | | |
| 21/11/2021 | 94.1542 | 0.6602 | 0.9569 | 1.6171 | 4.0746 | 226.26 | 17.6529 | 38.4225 | 50.1661 | 0.5102 | | |
| 22/11/2021 | 94.6252 | 0.8155 | 0.9150 | 1.7305 | 3.4895 | 228.14 | 15.5563 | 38.2156 | 49.9595 | 0.5123 | | |
| 23/11/2021 | 94.3745 | 0.7348 | 0.9379 | 1.6727 | 3.7800 | 227.44 | 12.4958 | 38.3301 | 50.0690 | 0.3550 | | |
| 24/11/2021 | 94.3698 | 0.6920 | 1.0302 | 1.7222 | 3.7461 | 224.29 | 14.7578 | 38.2946 | 50.0375 | 0.5346 | | |
| 25/11/2021 | 94.8550 | 0.8707 | 0.9863 | 1.8570 | 3.1145 | 228.81 | 17.5123 | 38.0733 | 49.8063 | 0.4743 | | |
| 26/11/2021 | 94.4229 | 0.7375 | 1.0365 | 1.7740 | 3.6353 | 224.47 | 12.9773 | 38.2482 | 49.9757 | 0.5584 | | |
| 27/11/2021 | 95.0247 | 0.8750 | 0.9775 | 1.8525 | 2.9707 | 222.11 | 12.9546 | 38.0206 | 49.7761 | 0.6042 | | |
| 28/11/2021 | 95.0700 | 0.9162 | 0.9969 | 1.9131 | 2.8656 | 225.17 | 19.0113 | 37.9677 | 49.7107 | 0.3466 | | |
| 29/11/2021 | 95.0050 | 0.9071 | 1.0075 | 1.9146 | 2.9222 | 222.91 | 13.0451 | 37.9880 | 49.7219 | 0.4646 | | |
| 30/11/2021 | 95.3378 | 0.9221 | 0.9610 | 1.8831 | 2.6243 | 218.71 | 14.1071 | 37.9136 | 49.6880 | 0.5767 | | |
| * Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior. | | | | | | | | | | | | |
| **N. D. No Detectado | | | | | | | | | | | | |
| Mínimo | 94.0437 | 0.6602 | 0.5058 | 1.6171 | 2.3400 | 214.2600 | 12.4635 | 37.8732 | 49.6661 | 0.1015 | | |
| Promedio | 94.7474 | 0.8457 | 0.9220 | 1.7677 | 3.3335 | 223.0276 | 14.9084 | 38.1555 | 49.8997 | 0.4392 | | |
| Máximo | 95.8073 | 1.2023 | 1.0365 | 1.9146 | 4.1340 | 228.8110 | 19.4333 | 38.4249 | 50.1661 | 0.6403 | | |
| Desv. Est. | 0.475544433 | 0.128808143 | 0.127523869 | 0.078905223 | 0.502366628 | 4.171702403 | 2.112363981 | 0.160871506 | 0.143351375 | 0.164244712 | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | |

| INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios) | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| PERMISIONARIO: | GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. | | | |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | ROSARITO | | | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS | | | |
| PERMISO: | G/051/TRA/1998 | | | |
| FECHA: (dd/mm/aa) | Temperatura de Rocío (K) | Humedad (mg/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulhídrico (mg/m ³) |
| 01/11/2021 | 226.6416 | 13.2992 | 49.8197 | 0.7242 |
| 02/11/2021 | 217.3127 | 16.9709 | 49.8132 | 0.9438 |
| 03/11/2021 | 224.8764 | 14.0964 | 49.7057 | 1.0973 |
| 04/11/2021 | 220.6958 | 16.9447 | 49.8575 | 1.0422 |
| 05/11/2021 | 214.8631 | 12.6268 | 50.0987 | 1.0466 |
| 06/11/2021 | 222.5231 | 14.2788 | 50.1013 | 1.0202 |
| 07/11/2021 | 228.4193 | 18.9699 | 49.9653 | 1.0980 |
| 08/11/2021 | 222.1874 | 15.6591 | 50.2648 | 0.8880 |
| 09/11/2021 | 225.9866 | 16.0849 | 50.0793 | 0.8520 |
| 10/11/2021 | 225.9482 | 17.1901 | 50.0618 | 0.9636 |
| 11/11/2021 | 219.7560 | 14.0962 | 49.9083 | 0.8094 |
| 12/11/2021 | 223.7038 | 13.3719 | 49.8766 | 0.8307 |
| 13/11/2021 | 222.6944 | 19.5530 | 49.9353 | 0.7088 |
| 14/11/2021 | 220.2473 | 13.6290 | 50.1195 | 1.6481 |
| 15/11/2021 | 223.6940 | 14.1025 | 50.1856 | 1.6423 |
| 16/11/2021 | 217.3131 | 12.5618 | 50.1435 | 0.7742 |
| 17/11/2021 | 217.0910 | 13.2380 | 49.9632 | 0.6780 |
| 18/11/2021 | 214.4063 | 12.9985 | 50.0782 | 0.7947 |
| 19/11/2021 | 227.5603 | 13.8276 | 50.0506 | 0.7294 |
| 20/11/2021 | 228.7463 | 15.8318 | 49.9829 | 0.8036 |
| 21/11/2021 | 226.3028 | 17.7108 | 50.1764 | 0.8506 |
| 22/11/2021 | 228.2939 | 15.6795 | 50.0703 | 0.7896 |
| 23/11/2021 | 227.5821 | 12.5869 | 50.1521 | 0.7808 |
| 24/11/2021 | 224.3703 | 14.7895 | 50.0628 | 0.7140 |
| 25/11/2021 | 228.9524 | 17.6914 | 49.9417 | 0.6376 |
| 26/11/2021 | 224.6699 | 13.1046 | 50.1187 | 0.5774 |
| 27/11/2021 | 222.2131 | 13.1194 | 49.8566 | 0.7859 |
| 28/11/2021 | 225.3100 | 19.1935 | 49.8226 | 0.8116 |
| 29/11/2021 | 222.9653 | 13.0973 | 49.8020 | 1.6599 |
| 30/11/2021 | 218.9057 | 14.2063 | 49.7851 | 1.4887 |
| Máximo | 228.9524 | 19.5530 | 50.2648 | 1.6599 |
| Observaciones: | | | | |

| INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios) | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| PERMISIONARIO: | GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. | | | |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | ROSARITO | | | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS | | | |
| PERMISO: | G/051/TRA/1998 | | | |
| FECHA: (dd/mm/aa) | Temperatura de Rocío (K) | Humedad (mg/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) |
| 01/11/2021 | 216.5336 | 13.2002 | 49.7824 | 0.1006 |
| 02/11/2021 | 212.1708 | 16.7781 | 49.6913 | 0.1900 |
| 03/11/2021 | 214.7673 | 13.9624 | 49.6581 | 0.1042 |
| 04/11/2021 | 210.6812 | 16.8105 | 49.7351 | 0.1361 |
| 05/11/2021 | 204.7557 | 12.5091 | 49.9393 | 0.6370 |
| 06/11/2021 | 212.3329 | 14.2564 | 50.0845 | 0.5636 |
| 07/11/2021 | 218.2214 | 18.8259 | 49.9504 | 0.1737 |
| 08/11/2021 | 212.0025 | 15.6214 | 50.1337 | 0.6320 |
| 09/11/2021 | 215.9040 | 15.9917 | 50.0319 | 0.6312 |
| 10/11/2021 | 215.8121 | 16.9955 | 49.8942 | 0.3904 |
| 11/11/2021 | 209.6551 | 14.0155 | 49.7233 | 0.4931 |
| 12/11/2021 | 213.5388 | 13.3548 | 49.8487 | 0.4192 |
| 13/11/2021 | 212.6887 | 19.4263 | 49.9251 | 0.4162 |
| 14/11/2021 | 210.1490 | 13.5166 | 49.9867 | 0.2706 |
| 15/11/2021 | 213.6858 | 13.9293 | 50.0010 | 0.6126 |
| 16/11/2021 | 207.1092 | 12.4552 | 49.9579 | 0.5565 |
| 17/11/2021 | 207.0448 | 13.1101 | 49.9540 | 0.5913 |
| 18/11/2021 | 204.2535 | 12.8223 | 50.0176 | 0.4568 |
| 19/11/2021 | 207.4559 | 13.8163 | 49.8535 | 0.4139 |
| 20/11/2021 | 208.6625 | 15.6636 | 49.8218 | 0.4218 |
| 21/11/2021 | 206.2548 | 17.6435 | 50.1634 | 0.5085 |
| 22/11/2021 | 218.1328 | 15.5555 | 49.9517 | 0.5108 |
| 23/11/2021 | 217.4417 | 12.4898 | 50.0672 | 0.3546 |
| 24/11/2021 | 214.2841 | 14.7536 | 50.0292 | 0.5339 |
| 25/11/2021 | 218.8108 | 17.5109 | 49.8036 | 0.4720 |
| 26/11/2021 | 214.4607 | 12.9729 | 49.9692 | 0.5579 |
| 27/11/2021 | 212.1077 | 12.9500 | 49.7745 | 0.6041 |
| 28/11/2021 | 215.1648 | 19.0100 | 49.7056 | 0.3454 |
| 29/11/2021 | 212.9059 | 13.0419 | 49.7197 | 0.4619 |
| 30/11/2021 | 208.7022 | 14.1006 | 49.6830 | 0.5756 |
| Mínimo | 204.2535 | 12.4552 | 49.6581 | 0.1006 |
| Observaciones: | | | | |