

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)**

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.											
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1											
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS											
PERMISO:	G/051/TRA/1998											
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Menor a 10.8	N.D.
02/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Máximo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
Observaciones:	PLS1 Otay no tuvo operacion durante el mes de Octubre de 2021											

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
02/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
03/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
05/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
06/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
09/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
10/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
21/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
22/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
26/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
Máximo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Observaciones:	PLS1 Otay no tuvo operacion durante el mes de Octubre de 2021			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
02/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
03/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
05/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
06/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
09/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
10/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
21/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
22/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
26/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
Mínimo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Observaciones:	PLS1 Otay no tuvo operacion durante el mes de Octubre de 2021			



INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		ROSARITO										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/10/2021	94.8450	0.9821	0.9106	1.8927	3.1209	213.51	19.6167	38.0424	49.7467	0.4046	Menor a 10.8	N.D.
02/10/2021	95.0098	1.0206	0.8458	1.8664	2.9815	225.83	19.7745	38.0130	49.7333	0.5110		
03/10/2021	95.1550	1.0397	0.7952	1.8349	2.8757	216.59	18.9466	37.9899	49.7282	0.4681		
04/10/2021	95.1179	1.0053	0.8091	1.8144	2.9388	221.17	18.8779	38.0123	49.7555	0.2799		
05/10/2021	94.8775	1.0260	0.7929	1.8189	3.1680	219.05	19.3689	38.0799	49.7914	0.4316		
06/10/2021	94.6828	0.9196	0.8940	1.8136	3.3720	213.85	19.0310	38.1371	49.8501	0.5520		
07/10/2021	94.4319	0.8371	0.9717	1.8088	3.5949	224.47	16.7898	38.2215	49.9220	0.5199		
08/10/2021	94.4975	0.8424	0.9683	1.8107	3.5139	221.56	16.2069	38.2050	49.9094	0.4630		
09/10/2021	94.3309	0.8029	1.0846	1.8875	3.6186	215.82	16.4238	38.1964	49.8790	0.4503		
10/10/2021	94.1470	0.7222	1.0936	1.8158	3.8487	228.88	15.0227	38.3046	49.9927	0.4528		
11/10/2021	94.3706	0.7873	0.9763	1.7636	3.7094	227.93	14.6343	38.2641	49.9786	0.4370		
12/10/2021	94.8882	0.9221	0.8969	1.8190	3.1354	219.56	14.9360	38.0822	49.8175	0.4840		
13/10/2021	94.8685	0.9690	0.8998	1.8688	3.0892	218.48	16.8318	38.0597	49.7689	0.4968		
14/10/2021	94.9567	0.9789	0.8333	1.8122	3.0774	221.22	18.6289	38.0666	49.7958	0.5127		
15/10/2021	94.9246	0.9467	0.8864	1.8331	3.0927	227.40	18.1140	38.0605	49.7929	0.5095		
16/10/2021	94.9029	0.8686	1.0151	1.8837	3.0692	227.67	16.8434	38.0313	49.7696	0.4869		
17/10/2021	94.7184	0.8019	1.0187	1.8206	3.3133	229.20	15.0006	38.1263	49.8701	0.4773		
18/10/2021	94.7162	0.7815	1.0520	1.8335	3.2914	228.50	14.7932	38.1214	49.8650	0.4976		
19/10/2021	94.9357	0.8057	0.9772	1.7829	3.1173	215.71	15.4086	38.0939	49.8665	0.4243		
20/10/2021	94.9447	0.8662	0.9198	1.7860	3.1092	215.08	16.4370	38.0895	49.8487	0.4500		
21/10/2021	95.0721	0.9229	0.8927	1.8156	2.9455	226.77	16.7241	38.0357	49.7895	0.5257		
22/10/2021	94.8930	0.8949	0.8533	1.7482	3.1879	223.36	18.3740	38.1333	49.8848	0.5872		
23/10/2021	94.9629	0.9322	0.8058	1.7380	3.1118	222.87	17.6155	38.1307	49.8779	0.5658		
24/10/2021	95.0278	1.0144	0.7329	1.7473	3.0283	223.66	18.3076	38.1128	49.8451	0.5424		
25/10/2021	94.7370	0.9998	0.7551	1.6843	3.3010	216.11	18.4340	38.1936	49.8924	0.4658		
26/10/2021	94.6383	0.9379	0.8131	1.6965	3.4034	225.99	17.7315	38.2244	49.9237	0.4176		
27/10/2021	94.9317	0.9689	0.8045	1.7659	3.0907	224.30	17.3218	38.1260	49.8470	0.5047		
28/10/2021	95.2128	1.0910	0.7631	1.8339	2.7300	212.93	19.0785	37.9932	49.7087	0.6313		
29/10/2021	94.7043	0.8866	0.9741	1.8678	3.2319	223.77	20.1461	38.1290	49.8327	0.5981		
30/10/2021	95.1387	1.0184	0.8384	1.8569	2.8030	225.78	17.7725	38.0078	49.7330	0.6123		
31/10/2021	95.9464	1.1302	0.5920	1.7222	2.1751	212.68	17.7763	37.8552	49.6785	0.4400		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	94.1470	0.7222	0.5920	1.6843	2.1751	212.6845	14.6343	37.8552	49.6785	0.2799		
Promedio	94.8576	0.9265	0.8860	1.8079	3.1628	221.6037	17.4506	38.1013	49.8289	0.4903		
Máximo	95.9464	1.1302	1.0936	1.8927	3.8487	229.2026	20.1461	38.3046	49.9927	0.6313		
Desv. Est.	0.325627378	0.098344327	0.111944392	0.054068572	0.317126516	5.311491458	1.611464784	0.092899322	0.077801867	0.070356022		
Observaciones:												

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/10/2021	213.5691	17.2024	49.8932	0.7242
02/10/2021	225.9143	17.7182	49.8960	0.9438
03/10/2021	216.6177	14.4794	49.8906	1.0973
04/10/2021	221.1724	19.4842	49.9444	1.0422
05/10/2021	219.1403	16.2820	49.9024	1.0466
06/10/2021	213.9582	18.8300	49.9149	1.0202
07/10/2021	224.6114	18.8484	50.0459	1.0980
08/10/2021	221.7555	18.9990	50.0234	0.8880
09/10/2021	216.0111	14.2894	50.0624	0.8520
10/10/2021	228.9289	17.1301	50.0690	0.9636
11/10/2021	228.0336	15.6211	49.9869	0.8094
12/10/2021	219.7525	13.2010	49.9972	0.8307
13/10/2021	218.4809	19.1221	49.8711	0.7088
14/10/2021	221.2642	18.8273	49.9674	1.6481
15/10/2021	227.4605	12.8637	49.9682	1.6423
16/10/2021	227.8792	16.1841	49.9477	0.7742
17/10/2021	229.3981	12.9349	50.0539	0.6780
18/10/2021	228.5575	18.0241	49.9793	0.7947
19/10/2021	215.8781	13.0019	50.0603	0.7294
20/10/2021	215.2166	17.3833	50.0015	0.8036
21/10/2021	226.9340	18.4957	49.8825	0.8506
22/10/2021	223.3606	18.5397	49.9713	0.7896
23/10/2021	223.0049	14.8472	49.9255	0.7808
24/10/2021	223.8569	14.1962	50.0071	0.7140
25/10/2021	218.2755	18.7069	49.9494	0.6376
26/10/2021	213.8924	17.9025	49.9884	0.5774
27/10/2021	227.9242	18.4475	49.8355	0.7859
28/10/2021	226.7285	17.9607	49.9242	0.8116
29/10/2021	214.6101	18.1202	49.7842	1.6599
30/10/2021	229.3400	19.9797	49.8674	1.4887
31/10/2021	224.4439	8.9785	50.4529	0.6940
Máximo	229.3981	19.9797	50.4529	1.6599
Observaciones:				

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/10/2021	213.5133	17.1568	49.7434	0.1210
02/10/2021	225.8238	17.5470	49.7287	0.1012
03/10/2021	216.5848	14.4643	49.7222	0.1447
04/10/2021	221.1647	19.4546	49.7508	0.3924
05/10/2021	219.0445	16.1693	49.7872	0.5622
06/10/2021	213.8470	18.7466	49.8423	0.2264
07/10/2021	224.4620	18.8384	49.9153	0.2662
08/10/2021	221.5605	18.8559	49.9008	0.4277
09/10/2021	215.8140	14.1294	49.8713	0.3344
10/10/2021	228.8829	17.1002	49.9896	0.4504
11/10/2021	227.9287	15.5364	49.9719	0.6176
12/10/2021	219.5552	13.0834	49.8172	0.4319
13/10/2021	218.4769	19.0923	49.7645	0.4470
14/10/2021	221.2135	18.7003	49.7943	0.1945
15/10/2021	227.3989	12.6890	49.7882	0.5801
16/10/2021	227.6699	16.0458	49.7629	0.4993
17/10/2021	229.2007	12.9159	49.8659	0.3097
18/10/2021	228.4939	17.9349	49.8645	0.1394
19/10/2021	215.7084	12.9762	49.8574	0.4903
20/10/2021	215.0707	17.3177	49.8439	0.4531
21/10/2021	226.7732	18.3032	49.7877	0.4364
22/10/2021	223.3489	18.4555	49.8836	0.3632
23/10/2021	222.8686	14.7670	49.8687	0.3984
24/10/2021	223.6543	14.0307	49.8376	0.4205
25/10/2021	218.2129	18.6159	49.8757	0.4074
26/10/2021	213.7162	17.8101	49.8370	0.3879
27/10/2021	227.9118	18.2451	49.7658	0.3378
28/10/2021	226.6160	17.8381	49.7565	0.4096
29/10/2021	214.5483	17.9454	49.7454	0.4299
30/10/2021	229.1564	19.8339	49.7585	0.3926
31/10/2021	224.2676	8.7974	50.3204	0.5475
Mínimo	213.5133	8.7974	49.7222	0.1012
Observaciones:				