

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		PLS1										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Menor a 10.8	N.D.
02/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07/06/2021	95.9535	0.5178	0.4235	0.9413	2.6721	226.53	14.3078	38.4672	50.5374	0.3913		
08/06/2021	95.7898	0.5332	0.4445	0.9777	2.7561	227.47	12.3714	38.5374	50.5754	0.3039		
09/06/2021	96.1235	0.3243	0.3055	0.6298	2.6452	222.65	10.4720	38.7216	50.8457	0.2338		
10/06/2021	96.2109	0.3386	0.2693	0.6079	2.6106	225.44	5.7070	38.6690	50.8460	0.1313		
11/06/2021	95.5220	0.6538	0.5196	1.1734	2.9325	222.24	10.1636	38.5393	50.5310	0.2539		
12/06/2021	94.9036	0.7904	0.7278	1.5182	3.3169	226.38	16.8344	38.3169	50.1206	0.4271		
13/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	94.9036	0.3243	0.2693	0.6079	2.6106	222.2413	5.7070	38.3169	50.1206	0.1313		
Promedio	95.7506	0.5264	0.4484	0.9747	2.8222	225.1174	11.6427	38.5419	50.5760	0.2902		
Máximo	96.2109	0.7904	0.7278	1.5182	3.3169	227.4674	16.8344	38.7216	50.8460	0.4271		
Desv. Est.	0.4823489	0.1800890	0.1650856	0.3433647	0.2682898	2.1715528	3.8308767	0.1447125	0.2670356	0.1085640		
Observaciones:	PLS1 tuvo operación del 07 al 12 de septiembre de 2021											

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
05/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2021	226.5889	19.2634	50.6014	0.7433
08/06/2021	227.4797	19.8706	50.6618	0.8652
09/06/2021	222.8259	17.5582	50.9525	0.6574
10/06/2021	225.5090	13.5019	50.9467	0.4944
11/06/2021	222.2898	17.5453	50.4614	0.6207
12/06/2021	226.5629	19.7026	50.2750	0.8278
13/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
17/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
23/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
24/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
25/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
Máximo	227.4797	19.8706	50.9525	0.8652
Observaciones:	PLS1 tuvo operación del 07 al 12 de septiembre de 2021			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL				
(Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
04/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
05/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2021	226.5194	14.3035	50.5364	0.3894
08/06/2021	227.4665	12.3647	50.5342	0.3023
09/06/2021	222.6432	10.4686	50.8058	0.2327
10/06/2021	225.4371	5.7011	50.8371	0.1283
11/06/2021	222.2340	10.1574	50.3643	0.2519
12/06/2021	226.3752	16.8343	50.1113	0.4246
13/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
17/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
23/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
24/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
25/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
Mínimo	222.2340	5.7011	50.1113	0.1283
Observaciones:	PLS1 tuvo operación del 07 al 12 de septiembre de 2021			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		ROSARITO										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulphídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/09/2021	94.9768	0.9012	0.9453	1.8465	3.0338	216.51	16.3078	38.0319	49.7798	0.4319	Menor a 10.8	N.D.
02/09/2021	95.0005	0.9221	0.8220	1.7441	3.0940	220.89	17.9262	38.1024	49.8614	0.5827		
03/09/2021	95.0610	0.9179	0.8065	1.7244	3.0506	220.06	17.1910	38.1004	49.8707	0.4560		
04/09/2021	95.0469	0.9644	0.7341	1.6985	3.0642	216.29	17.3988	38.1321	49.8908	0.5104		
05/09/2021	94.8670	0.9797	0.8056	1.7853	3.1423	216.87	17.4629	38.1302	49.8454	0.6500		
06/09/2021	95.2165	0.8326	0.6996	1.5322	2.9714	216.77	18.8454	38.2264	50.0494	0.5447		
07/09/2021	95.9535	0.5178	0.4235	0.9413	2.6721	226.53	14.3078	38.4672	50.5374	0.3913		
08/09/2021	95.7898	0.5332	0.4445	0.9777	2.7561	227.47	12.3714	38.5082	50.5372	0.3039		
09/09/2021	96.1235	0.3243	0.3055	0.6298	2.6452	222.65	10.4720	38.6935	50.8088	0.2338		
10/09/2021	96.2109	0.3386	0.2693	0.6079	2.6106	225.44	5.7070	38.6690	50.8460	0.1313		
11/09/2021	95.5220	0.6538	0.5196	1.1734	2.9325	222.24	10.1636	38.4128	50.3652	0.2539		
12/09/2021	94.9036	0.7904	0.7278	1.5182	3.3169	226.38	16.8344	38.3169	50.1206	0.4271		
13/09/2021	95.0030	0.7954	0.6879	1.4833	3.2391	216.92	15.9898	38.3165	50.1334	0.4431		
14/09/2021	94.6326	0.9991	0.8221	1.8212	3.3605	225.70	14.4793	38.1638	49.8433	0.4106		
15/09/2021	94.5339	1.0215	0.8384	1.8599	3.4562	228.56	19.5988	38.1534	49.8153	0.5251		
16/09/2021	94.5160	1.0123	0.8327	1.8450	3.4755	227.62	20.0352	38.1735	49.8368	0.5759		
17/09/2021	94.5943	0.9941	0.8295	1.8236	3.4195	219.49	20.2440	38.1649	49.8439	0.6012		
18/09/2021	94.8902	0.9255	0.8348	1.7603	3.1750	229.26	20.6962	38.1282	49.8692	0.5498		
19/09/2021	94.5107	0.9186	0.9029	1.8215	3.4918	226.61	18.9567	38.1945	49.8821	0.5060		
20/09/2021	94.6502	0.9216	0.7877	1.7098	3.4643	214.53	17.8311	38.2305	49.9499	0.5407		
21/09/2021	94.7353	0.9976	0.6627	1.6603	3.4449	219.84	17.7527	38.2344	49.9585	0.5734		
22/09/2021	94.8081	1.0179	0.6921	1.7100	3.3358	228.42	17.6569	38.1764	49.8959	0.6182		
23/09/2021	95.1133	0.9709	0.7280	1.6989	3.0524	228.06	20.0248	38.0919	49.8651	0.5138		
24/09/2021	95.0319	1.0249	0.7039	1.7288	3.1187	219.14	19.6257	38.0911	49.8380	0.5022		
25/09/2021	95.1316	0.9250	0.7593	1.6843	3.0532	218.22	18.6173	38.0962	49.8832	0.4075		
26/09/2021	95.3189	0.9053	0.7912	1.6965	2.8602	213.72	17.8104	38.0306	49.8460	0.3881		
27/09/2021	95.3672	0.9338	0.8321	1.7659	2.7351	227.92	18.2484	37.9736	49.7743	0.3393		
28/09/2021	95.0615	0.9827	0.8512	1.8339	2.9550	226.62	17.8422	38.0222	49.7624	0.4121		
29/09/2021	94.9151	1.0143	0.8535	1.8678	3.0724	214.55	17.9547	38.0410	49.7479	0.4305		
30/09/2021	94.9084	0.9997	0.8572	1.8569	3.0934	229.16	19.8354	38.0484	49.7622	0.3944		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	94.5107	0.3243	0.2693	0.6079	2.6106	213.7215	5.7070	37.9736	49.7479	0.1313		
Promedio	95.0798	0.8679	0.7257	1.5936	3.1031	222.4144	16.9396	38.2041	50.0007	0.4550		
Máximo	96.2109	1.0249	0.9453	1.8678	3.4918	229.2604	20.6962	38.6935	50.8460	0.6500		
Dev. Est.	0.452658819	0.196423223	0.169522488	0.356475825	0.26194686	5.202609352	3.394749214	0.182630428	0.30516231	0.120679637		
Observaciones:												

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/09/2021	216.5668	18.3850	49.8208	0.7242
02/09/2021	221.0292	18.3979	49.9239	0.9438
03/09/2021	220.1846	17.8553	50.0735	0.8513
04/09/2021	216.4257	17.9328	50.0097	1.0268
05/09/2021	216.9877	17.6364	49.9377	1.0239
06/09/2021	216.8530	35.0623	50.2484	0.8359
07/09/2021	226.5889	19.2634	50.6718	0.7433
08/09/2021	227.4797	19.8706	50.5525	0.8652
09/09/2021	222.8259	17.5582	50.9605	0.6574
10/09/2021	225.5090	13.5019	50.9899	0.4944
11/09/2021	222.2898	17.5453	50.5278	0.6207
12/09/2021	226.5629	19.7026	50.2433	0.8278
13/09/2021	217.0237	35.4369	50.3156	1.0665
14/09/2021	225.8191	18.5529	49.9317	0.9306
15/09/2021	228.6706	19.6721	49.8904	0.9570
16/09/2021	227.7125	20.1778	49.8447	1.1171
17/09/2021	219.4875	20.4048	49.9445	1.0679
18/09/2021	229.4233	21.0203	49.9307	1.1326
19/09/2021	226.6594	20.2581	50.0039	1.0856
20/09/2021	214.6674	35.3594	50.0848	1.1304
21/09/2021	220.0107	18.3204	50.0738	1.0224
22/09/2021	228.4530	19.1859	50.0650	0.9842
23/09/2021	228.2016	21.0849	50.0314	0.8931
24/09/2021	219.2608	20.8523	49.9595	1.1002
25/09/2021	218.4166	19.3409	49.9673	0.9908
26/09/2021	213.9087	18.1783	49.9171	0.9556
27/09/2021	227.9381	35.2173	49.9196	1.0231
28/09/2021	226.7596	18.3333	49.9318	0.9379
29/09/2021	214.5735	18.2429	49.8373	1.1245
30/09/2021	229.2315	20.7102	49.9074	1.1318
Máximo	229.4233	35.4369	50.9899	1.1326
Observaciones:				

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/09/2021	216.5074	16.3063	49.7746	0.4310
02/09/2021	220.8794	17.9204	49.8551	0.5808
03/09/2021	220.0565	17.1893	49.8690	0.4560
04/09/2021	216.2843	17.3949	49.8830	0.5071
05/09/2021	216.8684	17.4589	49.8394	0.6483
06/09/2021	216.7688	18.8419	50.0424	0.5429
07/09/2021	226.5194	14.3035	50.5349	0.3894
08/09/2021	227.4665	12.3647	50.5282	0.3023
09/09/2021	222.6432	10.4686	50.8041	0.2327
10/09/2021	225.4371	5.7011	50.8419	0.1283
11/09/2021	222.2340	10.1574	50.3557	0.2519
12/09/2021	226.3752	16.8343	50.1126	0.4246
13/09/2021	216.9063	15.9858	50.1295	0.4409
14/09/2021	225.6879	14.4736	49.8414	0.4101
15/09/2021	228.5490	19.5948	49.8062	0.5225
16/09/2021	227.6188	20.0319	49.8292	0.5733
17/09/2021	219.4776	20.2413	49.8398	0.5991
18/09/2021	229.2547	20.6948	49.8646	0.5488
19/09/2021	226.6098	18.9482	49.8730	0.5039
20/09/2021	214.5282	17.8235	49.9498	0.5386
21/09/2021	219.8377	17.7441	49.9554	0.5725
22/09/2021	228.4150	17.6524	49.8956	0.6148
23/09/2021	228.0604	20.0203	49.8573	0.5128
24/09/2021	219.1284	19.6249	49.8307	0.5009
25/09/2021	218.2129	18.6147	49.8786	0.4048
26/09/2021	213.7155	17.8096	49.8428	0.3847
27/09/2021	227.9080	18.2434	49.7660	0.3373
28/09/2021	226.6199	17.8384	49.7575	0.4108
29/09/2021	214.5517	17.9480	49.7431	0.4289
30/09/2021	229.1600	19.8311	49.7602	0.3930
Mínimo	213.7155	5.7011	49.7431	0.1283
Observaciones:				