

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/10/2021	96.0963	0.1730	1.3935	1.5665	2.2731	247.7582	4.7886	37.8875	50.0108	0.0836		
02/10/2021	96.1610	0.1041	1.3949	1.4990	2.2735	255.3722	4.4685	37.9136	50.0734	0.0672		
03/10/2021	96.2706	0.1165	1.3903	1.5068	2.1498	255.3722	4.6588	37.8793	50.0466	0.0623		
04/10/2021	96.6862	0.1069	1.3700	1.4769	1.7803	255.1587	4.1848	37.7754	50.0034	0.0558		
05/10/2021	96.6185	0.1111	1.3842	1.4953	1.8232	255.3722	3.6396	37.7847	49.9989	0.0522		
06/10/2021	96.6182	0.1106	1.3459	1.4565	1.8690	255.3722	7.4170	37.8085	50.0306	0.0599		
07/10/2021	96.5374	0.1237	1.3271	1.4508	1.9589	255.3722	4.7844	37.8339	50.0451	0.0649		
08/10/2021	96.4360	0.1257	1.3479	1.4736	2.0274	255.1659	3.8300	37.8510	50.0436	0.0739		
09/10/2021	95.8077	0.1088	1.4147	1.5235	2.5911	252.4039	4.5584	38.0015	50.1114	0.0700		
10/10/2021	95.9451	0.1437	1.3804	1.5240	2.4534	253.9700	4.3200	37.9624	50.0801	0.0594		
11/10/2021	96.5544	0.1360	1.3550	1.4909	1.9022	254.8213	3.0131	37.8029	50.0056	0.0244		
12/10/2021	96.4104	0.1210	1.3728	1.4937	2.0369	255.3722	0.0040	37.8439	50.0313	0.0706		
13/10/2021	96.3925	0.1302	1.4054	1.5356	2.0146	254.9026	0.0405	37.8208	49.9967	0.0712		
14/10/2021	96.5510	0.1215	1.3704	1.4919	1.8984	254.9548	0.0147	37.8048	50.0097	0.0702		
15/10/2021	96.5600	0.1501	1.2801	1.4302	1.9570	255.3722	0.0157	37.8413	50.0526	0.0792		
16/10/2021	96.6366	0.1418	1.2866	1.4284	1.8895	254.3614	0.0025	37.8186	50.0421	0.0826		
17/10/2021	96.3753	0.1095	1.3339	1.4434	2.1416	255.3722	0.0030	37.8808	50.0790	0.0885		
18/10/2021	96.5584	0.1131	1.3285	1.4415	1.9475	255.0533	0.0014	37.8342	50.0518	0.0857		
19/10/2021	96.7736	0.1232	1.3356	1.4588	1.7232	255.2361	0.0029	37.7586	49.9978	0.0838		
20/10/2021	96.5921	0.1167	1.3450	1.4618	1.8975	254.7397	0.0077	37.8100	50.0276	0.0831		
21/10/2021	96.5665	0.1240	1.3578	1.4818	1.9079	255.3722	0.0167	37.8026	50.0123	0.0740		
22/10/2021	96.3906	0.1069	1.3864	1.4933	2.0677	255.3722	0.0105	37.8461	50.0365	0.0756		
23/10/2021	96.4109	0.1243	1.4074	1.5316	2.0107	252.5612	0.0030	37.8148	49.9963	0.0764		
24/10/2021	96.3135	0.1433	1.3551	1.4984	2.1362	254.9976	0.0047	37.8663	50.0369	0.0767		
25/10/2021	96.5881	0.1395	1.3235	1.4630	1.9005	254.7239	0.0012	37.8104	50.0220	0.0591		
26/10/2021	96.7935	0.1335	1.3011	1.4347	1.7252	251.3631	0.0051	37.7709	50.0138	0.0674		
27/10/2021	96.7661	0.1278	1.2879	1.4156	1.7765	252.9145	0.0020	37.7899	50.0350	0.0800		
28/10/2021	96.4425	0.1544	1.3140	1.4684	2.0105	239.4046	0.0150	37.8614	50.0451	0.0816		
29/10/2021	96.3853	0.1453	1.3346	1.4799	2.0635	238.8539	0.0063	37.8674	50.0455	0.0662		
30/10/2021	96.6065	0.1422	1.3273	1.4694	1.8738	244.5443	0.0034	37.8026	50.0138	0.0775		
31/10/2021	96.7321	0.1629	1.2955	1.4584	1.7554	246.5128	0.0009	37.7757	49.9982	0.0873		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.8077	0.1041	1.2801	1.4156	1.7232	238.8539	0.0009	37.7586	49.9963	0.0244		
Promedio	96.4702	0.1287	1.3501	1.4788	1.9947	252.8427	1.6072	37.8362	50.0320	0.0713		
Máximo	96.7935	0.1730	1.4147	1.5665	2.5911	255.3722	7.4170	38.0015	50.1114	0.0885		
Desv. Est.	0.231920072	0.017528224	0.038012139	0.034986152	0.201447178	4.571133032	2.283100724	0.054337713	0.028261589	0.013051616		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/10/2021	96.5504	0.4720	1.6549	2.1269	3.1955	255.3722	4.0581	38.0116	50.0999	0.0723
02/10/2021	96.5198	0.1109	1.4234	1.5343	2.6337	255.3722	4.8062	38.0205	50.1349	0.0764
03/10/2021	96.7695	0.1287	1.4580	1.5867	2.4684	255.3722	5.5543	37.9605	50.0984	0.0744
04/10/2021	96.8624	0.1265	1.4380	1.5645	1.9412	255.3722	5.3049	37.8171	50.0466	0.0602
05/10/2021	96.8435	0.1363	1.4581	1.5944	2.1485	255.3722	4.5569	37.8808	50.0503	0.0480
06/10/2021	96.7583	0.1224	1.3874	1.5097	2.1330	255.3722	3.5594	37.8920	50.0857	0.0581
07/10/2021	96.7396	0.1392	1.3504	1.4896	2.2342	255.3722	3.5594	37.9240	50.1114	0.0866
08/10/2021	96.8968	0.1384	1.4121	1.5504	2.5868	255.3722	3.5594	38.0041	50.1204	0.0662
09/10/2021	96.1273	0.1381	1.5044	1.6426	3.0956	255.3722	3.6841	38.2497	50.2612	0.0602
10/10/2021	96.2212	0.1642	1.4336	1.5978	3.3800	255.3722	4.3075	38.2232	50.2247	0.0602
11/10/2021	96.9304	0.1716	1.4390	1.6107	2.7066	255.3722	0.8716	38.0283	50.1166	0.0683
12/10/2021	96.9590	0.1371	1.4728	1.6099	2.4467	255.3722	0.0040	37.9691	50.0984	0.0683
13/10/2021	96.8022	0.1759	1.4717	1.6476	2.3422	255.3722	0.0430	37.9263	50.0675	0.0723
14/10/2021	96.9301	0.1777	1.4960	1.6737	2.8083	255.3722	0.0147	38.0362	50.1114	0.0662
15/10/2021	97.3795	0.1718	1.7085	1.8803	2.5777	255.3722	0.0157	38.0194	50.2888	0.0805
16/10/2021	96.8504	0.1850	1.3406	1.5256	2.2723	255.3722	0.0025	37.9300	50.1084	0.0826
17/10/2021	96.5176	0.1353	1.3674	1.5027	2.4057	255.3722	0.0030	37.9527	50.1349	0.1008
18/10/2021	96.8033	0.1383	1.3778	1.5161	2.4084	255.3722	0.0030	37.9553	50.1163	0.0987
19/10/2021	97.0668	0.1524	1.3980	1.5504	1.8726	255.3722	0.0010	37.8145	50.0511	0.1008
20/10/2021	96.9327	0.1335	1.4207	1.5542	2.1490	255.3722	0.0030	37.8923	50.0943	0.0967
21/10/2021	96.9721	0.1421	1.8671	2.0092	2.0967	255.3722	0.0030	37.8737	50.0738	0.0662
22/10/2021	96.9248	0.1210	1.4688	1.5898	2.2518	255.3722	0.0060	37.9005	50.0701	0.0764
23/10/2021	96.7564	0.1433	1.4739	1.6172	2.3958	255.3722	0.0030	37.9460	50.0976	0.0703
24/10/2021	96.6280	0.2177	1.4077	1.6254	2.4219	255.3722	0.0220	37.9535	50.0883	0.0825
25/10/2021	96.9299	0.2223	1.3823	1.6046	2.2273	255.3722	0.0020	37.9166	50.0835	0.0642
26/10/2021	97.2759	0.2242	1.3732	1.5974	2.2035	255.3722	-0.0020	37.8894	50.0753	0.0866
27/10/2021	97.2783	0.1785	1.3642	1.5428	2.0318	255.3722	0.0020	37.8953	50.1032	0.0805
28/10/2021	96.7001	0.1973	1.3915	1.5889	2.2616	255.3722	0.0290	37.9486	50.1006	0.0744
29/10/2021	96.6613	0.1761	1.5198	1.6959	2.4506	255.3722	0.0063	37.9576	50.1226	0.0906
30/10/2021	96.9484	0.2104	1.4223	1.6327	2.1343	255.3722	0.0034	37.9002	50.0682	0.0906
31/10/2021	97.0476	0.2109	1.3753	1.5861	2.1363	255.3722	0.0020	37.9076	50.0678	0.0987
Máximo	97.3795	0.4720	1.8671	2.1269	3.3800	255.3722	5.5543	38.2497	50.2888	0.1008

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/10/2021	94.6634	0.0910	1.3267	1.4177	1.9211	206.5499	3.3101	37.8096	49.8104	0.0419
02/10/2021	95.7918	0.0981	1.3589	1.4570	1.9618	255.3722	4.0581	37.8242	50.0309	0.0520
03/10/2021	95.8792	0.0996	1.3034	1.4029	1.7597	255.3722	4.4322	37.7727	49.9903	0.0500
04/10/2021	96.4522	0.0974	1.2932	1.3906	1.5896	194.5244	4.5569	37.7094	49.9501	0.0419
05/10/2021	96.2799	0.0953	1.3306	1.4259	1.6246	255.3722	3.0607	37.7288	49.9523	0.0358
06/10/2021	96.3589	0.0996	1.3092	1.4087	1.7510	255.3722	3.1854	37.7720	50.0008	0.0419
07/10/2021	96.2551	0.1131	1.3009	1.4140	1.7513	255.3722	3.1854	37.7645	49.9933	0.0520
08/10/2021	95.8364	0.1136	1.2552	1.3687	1.6808	196.5711	3.1854	37.7645	49.9765	0.0500
09/10/2021	95.1450	0.0898	1.3719	1.4616	2.3214	197.3228	3.3101	37.9121	50.0294	0.0480
10/10/2021	94.9874	0.1133	1.2784	1.3917	2.2123	197.2889	3.5594	37.8882	50.0321	0.0500
11/10/2021	95.6596	0.1124	1.3003	1.4127	1.5428	194.6383	0.8716	37.6949	49.9229	0.0459
12/10/2021	95.9374	0.1086	1.2684	1.3770	1.5775	255.3722	0.0040	37.7120	49.9590	0.0439
13/10/2021	96.0683	0.0985	1.2678	1.3663	1.7207	195.1061	0.0430	37.7504	49.9560	0.0480
14/10/2021	95.5498	0.0374	1.2699	1.3073	1.5056	194.6828	0.0000	37.6826	49.9449	0.0459
15/10/2021	95.9155	0.0823	0.8580	0.9403	1.3999	255.3722	0.0000	37.5704	49.6997	0.0683
16/10/2021	96.2292	0.1020	1.2405	1.3426	1.6871	194.7806	0.0000	37.7530	49.9933	0.0000
17/10/2021	96.0875	0.0959	1.2953	1.3911	2.0253	255.3722	0.0000	37.8443	50.0462	0.0723
18/10/2021	96.0866	0.0966	1.2819	1.3785	1.7428	207.4838	0.0000	37.7657	50.0045	0.0459
19/10/2021	96.6245	0.1047	1.2852	1.3899	1.4371	216.1747	0.0000	37.6740	49.9419	0.0825
20/10/2021	96.3702	0.0992	1.2876	1.3868	1.5973	195.2461	0.0000	37.7228	49.9452	0.0784
21/10/2021	96.3653	0.1062	1.3111	1.4173	1.5163	255.3722	0.0000	37.5145	49.6144	0.0541
22/10/2021	96.1620	0.0768	1.2788	1.3557	1.6411	255.3722	0.0000	37.7221	49.9493	0.0602
23/10/2021	96.0456	0.1064	1.3395	1.4458	1.6759	194.9206	0.0000	37.7236	49.9158	0.0602
24/10/2021	96.0091	0.1098	1.2458	1.3556	1.8349	196.2061	0.0130	37.7783	49.9896	0.0642
25/10/2021	96.2720	0.1006	1.1865	1.2870	1.5960	195.5078	0.0000	37.7109	49.9601	0.0520
26/10/2021	96.2805	0.0980	1.1836	1.2816	1.3120	194.6317	0.0000	37.6438	49.9207	0.0703
27/10/2021	96.4858	0.0944	1.2022	1.2966	0.9424	194.6539	0.0000	37.6453	49.9508	0.0683
28/10/2021	96.1838	0.0918	1.2461	1.3378	1.7847	194.7806	0.0200	37.7768	49.9799	0.0581
29/10/2021	96.0116	0.1233	1.1944	1.3177	1.8159	194.7600	0.0020	37.7564	49.8979	0.0723
30/10/2021	96.3419	0.1227	1.2141	1.3368	1.5501	194.5144	0.0020	37.7001	49.9497	0.0683
31/10/2021	96.2892	0.1327	1.2157	1.3484	1.5039	194.5439	0.0000	37.6971	49.9382	0.0683

Mínimo	94.6634	0.0374	0.8580	0.9403	1.2924	194.5144	0.0000	37.5145	49.6144	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar