

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/11/2021	96.6078	0.1513	1.3058	1.4571	1.8768	249.8097	0.0016	37.8126	50.0231	0.0892		
02/11/2021	96.4200	0.1304	1.3438	1.4742	2.0306	237.7469	0.0033	37.4616	49.5227	0.0912		
03/11/2021	95.3503	0.1022	1.4022	1.5045	3.0840	240.3849	0.0042	38.1401	50.2016	0.0917		
04/11/2021	95.6536	0.1107	1.4073	1.5179	2.7550	229.3691	0.0040	38.0503	50.1416	0.0818		
05/11/2021	96.2493	0.1300	1.3746	1.5045	2.1926	250.0953	0.0028	37.8815	50.0458	0.0833		
06/11/2021	96.4835	0.1408	1.3510	1.4918	1.9768	255.3722	0.0035	37.6934	49.8420	0.0871		
07/11/2021	96.5362	0.2376	1.3170	1.5546	1.8404	236.0287	0.0027	37.7731	49.9344	0.2698		
08/11/2021	96.6421	0.1767	1.3000	1.4767	1.8152	242.7452	0.0032	37.7932	49.9967	0.1805		
09/11/2021	96.6982	0.1595	1.2555	1.4150	1.8288	246.7789	0.0027	37.8152	50.0421	0.0887		
10/11/2021	96.5279	0.1079	1.3083	1.4162	1.9865	237.6834	0.0027	37.8663	50.0835	0.0832		
11/11/2021	96.8465	0.1317	1.2592	1.3909	1.6967	249.6509	0.0003	37.7917	50.0462	0.0793		
12/11/2021	97.2736	0.1393	1.2324	1.3716	1.3137	255.3722	0.0020	37.6740	49.9859	0.0493		
13/11/2021	97.2632	0.1422	1.2485	1.3907	1.2640	253.0643	0.0030	37.6818	49.9803	0.0851		
14/11/2021	96.6330	0.1665	1.2644	1.4310	1.8601	226.4383	0.0010	37.8316	50.0425	0.1383		
15/11/2021	96.9851	0.1389	1.2713	1.4102	1.5190	255.3722	0.0009	37.7493	50.0112	0.0947		
16/11/2021	96.9876	0.1220	1.2961	1.4181	1.5267	254.9495	0.0037	37.7359	50.0037	0.0938		
17/11/2021	97.0252	0.1123	1.2732	1.3856	1.5421	255.3722	0.0030	37.7381	50.0227	0.0901		
18/11/2021	97.2103	0.1304	1.2986	1.4290	1.3219	255.3474	0.0021	37.6528	49.9490	0.0761		
19/11/2021	97.3304	0.1254	1.2897	1.4151	1.2201	255.3722	0.0021	37.6263	49.9415	0.0741		
20/11/2021	96.7129	0.2654	1.3183	1.5837	1.6371	239.6448	0.0108	37.7034	49.8745	0.3643		
21/11/2021	96.6519	0.2490	1.3109	1.5598	1.7235	249.8206	0.0228	37.7366	49.9087	0.2910		
22/11/2021	97.1196	0.1322	1.2381	1.3703	1.4728	255.3722	0.0030	37.7165	50.0127	0.0691		
23/11/2021	96.9113	0.1305	1.2810	1.4114	1.6446	255.3722	0.0029	37.7470	50.0116	0.0715		
24/11/2021	97.0965	0.1478	1.2536	1.4013	1.4688	255.3722	0.0016	37.7012	49.9855	0.0742		
25/11/2021	96.8260	0.1257	1.2558	1.3816	1.7538	253.0215	0.1233	37.7932	50.0533	0.0359		
26/11/2021	96.8778	0.1323	1.2284	1.3607	1.7288	255.3722	0.0028	37.7899	50.0596	0.0251		
27/11/2021	96.7652	0.1111	1.2836	1.3946	1.8104	255.3722	0.0030	37.7985	50.0537	0.0279		
28/11/2021	96.8860	0.1224	1.2366	1.3590	1.7236	255.3722	0.0029	37.7884	50.0619	0.0223		
29/11/2021	96.8419	0.1073	1.2538	1.3612	1.7639	255.3722	0.0240	37.7999	50.0712	0.0199		
30/11/2021	96.9600	0.0919	1.2532	1.3451	1.6669	255.3722	1.0908	37.7754	50.0682	0.0651		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.3503	0.0919	1.2284	1.3451	1.2201	226.4383	0.0003	37.4616	49.5227	0.0199		
Promedio	96.7458	0.1424	1.2904	1.4328	1.7682	249.0806	0.0446	37.7706	49.9992	0.0998		
Máximo	97.3304	0.2654	1.4073	1.5837	3.0840	255.3722	1.0908	38.1401	50.2016	0.3643		
Desv. Est.	0.43170559	0.041323159	0.047681768	0.065133635	0.391315392	8.634633059	0.198863743	0.119995842	0.115628487	0.078827221		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/11/2021	96.9396	0.1873	1.4082	1.5954	2.2252	255.3722	0.0016	37.9397	50.0913	0.0744
02/11/2021	96.6199	0.1820	1.3975	1.5795	2.3831	255.3722	0.0033	38.0019	50.1271	0.0886
03/11/2021	96.5125	0.1454	1.4721	1.6175	3.7415	255.3722	0.0042	38.3812	50.3767	0.0703
04/11/2021	96.1702	0.1232	1.4542	1.5773	3.4990	255.3722	0.0040	38.2944	50.2850	0.0723
05/11/2021	96.6524	0.1641	1.4429	1.6070	3.0343	255.3722	0.0028	38.1401	50.1975	0.0703
06/11/2021	96.7927	0.1802	1.4254	1.6055	2.1401	255.3722	0.0035	37.8719	50.0697	0.0764
07/11/2021	96.9794	0.4266	1.3866	1.8132	2.3321	255.3722	0.0027	37.9106	50.0477	0.3567
08/11/2021	96.9555	0.5776	1.4080	1.8566	2.5531	255.3722	0.0750	37.9616	50.0924	0.8259
09/11/2021	97.0218	0.5985	1.3783	1.9768	2.5938	255.3722	0.0027	37.9229	50.1200	0.0662
10/11/2021	96.9949	0.1589	1.3673	1.5262	2.6439	255.3722	0.0027	38.0935	50.2511	0.0744
11/11/2021	97.3719	0.1918	1.3382	1.5299	2.0529	255.3722	0.0003	37.8897	50.1103	0.0764
12/11/2021	97.5318	0.1875	1.2807	1.4682	1.5227	255.3722	0.0020	37.7631	50.0425	0.0845
13/11/2021	97.6046	0.2189	1.3936	1.6126	1.5724	255.3722	0.0030	37.8353	50.0648	0.0886
14/11/2021	97.3574	0.6146	1.3440	1.9587	2.4223	255.3722	0.0010	38.0201	50.1949	0.0866
15/11/2021	97.2001	0.2029	1.3519	1.5548	2.0023	255.3722	0.0009	37.9065	50.1196	0.1028
16/11/2021	97.2845	0.1988	1.3782	1.5770	1.7367	255.3722	0.0037	37.7955	50.0529	0.1069
17/11/2021	97.1986	0.1763	1.3493	1.5255	1.7836	255.3722	0.0030	37.8700	50.1110	0.0987
18/11/2021	97.5514	0.1793	1.3973	1.5766	1.9531	255.3722	0.0021	37.8532	50.0816	0.0723
19/11/2021	97.5321	0.1658	1.3232	1.4890	1.5523	255.3722	0.0021	37.7385	50.0343	0.0784
20/11/2021	97.6270	0.5596	1.5764	2.1360	2.5981	255.3722	0.0860	37.8692	49.9929	0.8929
21/11/2021	97.4028	0.5420	1.6331	2.1751	2.5347	255.3722	0.0228	37.8666	50.0809	0.0744
22/11/2021	97.2172	0.1491	1.2661	1.4152	1.5857	255.3722	0.0030	37.7504	50.0421	0.0622
23/11/2021	97.1255	0.1953	1.3571	1.5524	1.9695	255.3722	0.0029	37.8372	50.0861	0.0845
24/11/2021	97.2355	0.2067	1.3282	1.5349	1.8905	255.3722	0.0016	37.8353	50.0861	0.0886
25/11/2021	97.1225	0.1928	1.3040	1.4968	1.9796	255.3722	0.1233	37.9020	50.1230	0.0244
26/11/2021	97.2840	0.1777	1.3044	1.4821	1.9758	255.3722	0.0028	37.8629	50.1073	0.0346
27/11/2021	97.0677	0.1960	1.3915	1.5875	2.5442	255.3722	0.0030	38.0477	50.2187	0.0387
28/11/2021	97.4216	0.1531	1.3053	1.4583	1.8895	255.3722	0.0029	37.8424	50.0999	0.0224
29/11/2021	97.0605	0.1440	1.3099	1.4539	2.0318	255.3722	0.0240	37.8793	50.1245	0.0203
30/11/2021	97.0714	0.1169	1.3246	1.4415	2.1474	255.3722	3.0770	37.9274	50.1666	0.0651

Máximo	97.6270	0.6146	1.6331	2.1751	3.7415	255.3722	3.0770	38.3812	50.3767	0.8929
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:

GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.

PUNTO DE MEDICIÓN:

VALTIERRILLA (No. 75)

ZONA DE MEDICIÓN:

SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/11/2021	96.1620	0.1078	1.2435	1.3514	1.5972	194.6033	0.0000	37.7232	49.9587	0.0602
02/11/2021	96.4200	0.1000	1.0000	1.1000	2.0306	194.5028	0.0000	37.4616	49.5227	0.0561
03/11/2021	94.7710	0.0260	1.2594	1.2854	1.9755	197.8278	0.0000	37.8357	50.0458	0.0520
04/11/2021	94.8747	0.0954	1.3448	1.4402	2.2449	196.2811	0.0000	37.9415	50.0842	0.0581
05/11/2021	95.3902	0.1054	1.2865	1.3919	1.8119	194.9717	0.0000	37.7660	49.9683	0.0581
06/11/2021	96.4835	0.1000	1.0100	1.1100	1.9768	255.3722	0.0000	37.6934	49.8420	0.0541
07/11/2021	95.7727	0.1169	1.2705	1.3875	1.5535	194.3861	0.0000	37.7165	49.8204	0.2044
08/11/2021	95.4262	0.1092	1.2514	1.3606	1.5806	195.1344	0.0600	37.7370	49.7839	0.7609
09/11/2021	95.3691	0.1005	1.1805	1.2810	1.5750	194.4767	0.0000	37.7500	49.7589	0.0520
10/11/2021	95.8313	0.0737	1.2443	1.3180	1.5098	194.7500	0.0000	37.7094	49.9795	0.0602
11/11/2021	96.4387	0.1045	1.1542	1.2587	1.2420	194.4011	0.0000	37.6524	49.9654	0.0602
12/11/2021	97.0345	0.1124	1.1680	1.2803	1.0644	255.3722	0.0000	37.5932	49.9359	0.0683
13/11/2021	96.8901	0.0332	1.1763	1.2095	0.9513	194.8672	0.0000	37.5902	49.9095	0.0662
14/11/2021	95.6619	0.1030	1.2106	1.3136	1.1421	194.4000	0.0000	37.6338	49.7452	0.0703
15/11/2021	96.5438	0.1065	1.1598	1.2663	1.3309	255.3722	0.0000	37.6558	49.9415	0.0805
16/11/2021	96.7752	0.0958	1.2074	1.3032	1.2230	194.4200	0.0000	37.6461	49.9341	0.0805
17/11/2021	96.7559	0.0709	1.1769	1.2478	1.3674	255.3722	0.0000	37.6751	49.9762	0.0703
18/11/2021	96.5876	0.0842	1.2231	1.3073	1.0206	248.3294	0.0000	37.5611	49.8905	0.0561
19/11/2021	97.0582	0.1115	1.2273	1.3388	1.0573	255.3722	0.0000	37.5730	49.9039	0.0622
20/11/2021	95.1873	0.1358	1.2229	1.3586	0.9710	214.0987	0.0800	37.5648	49.6755	0.8097
21/11/2021	95.2377	0.1213	1.1550	1.2764	1.1884	214.2811	0.0000	37.6230	49.6382	0.0622
22/11/2021	96.9947	0.1176	1.2152	1.3329	1.3607	255.3722	0.0000	37.6744	49.9713	0.0541
23/11/2021	96.5335	0.1038	1.2038	1.3076	1.4357	255.3722	0.0000	37.6878	49.9676	0.0622
24/11/2021	96.6750	0.1059	1.1745	1.2803	1.3150	255.3722	0.0000	37.6416	49.9374	0.0683
25/11/2021	96.5244	0.1046	1.1516	1.2562	1.4397	194.7661	0.0000	37.6930	49.9840	0.0102
26/11/2021	96.6081	0.1078	1.1329	1.2408	1.3207	255.3722	0.0000	37.6610	49.9773	0.0163
27/11/2021	96.1146	0.0708	1.1073	1.1781	1.4822	255.3722	0.0000	37.6867	49.9777	0.0163
28/11/2021	96.7144	0.0906	1.1722	1.2627	1.2311	255.3722	0.0000	37.6505	49.9825	0.0102
29/11/2021	96.5764	0.0938	1.1888	1.2827	1.5570	255.3722	0.0120	37.7482	50.0384	0.0020
30/11/2021	96.5082	0.0659	1.1862	1.2521	1.5390	255.3722	1.0908	37.7228	50.0239	0.0366

Mínimo	94.7710	0.0260	1.0000	1.1000	0.9513	194.3861	0.0000	37.4616	49.5227	0.0020
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar