

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**



(Valores promedio diarios)

<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Estacion de Compresion EC3</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/08/2021	95.2029	0.5109	1.2589	1.7698	2.8452	255.3722	5.0782	38.1349	49.9060	1.0468		
02/08/2021	95.1892	0.5092	1.2869	1.7961	2.8680	255.3722	5.8287	38.1066	49.9430	0.9587		
03/08/2021	95.1159	0.4849	1.3086	1.7935	2.9414	255.3722	6.9685	38.1315	50.0072	0.8755		
04/08/2021	94.9024	0.4780	1.2449	1.7229	3.2253	255.3722	10.1194	38.2371	50.0035	0.7868		
05/08/2021	95.1386	0.5526	1.1226	1.6752	3.0282	255.3715	10.5987	38.2073	50.0017	0.8518		
06/08/2021	95.1032	0.5102	1.1619	1.6721	3.0768	255.3722	7.1084	38.2130	49.9841	0.9008		
07/08/2021	95.2565	0.5622	1.1177	1.6799	2.9189	255.3722	4.9380	38.1669	49.9749	0.8707		
08/08/2021	95.2307	0.5063	1.2086	1.7149	2.9211	255.3722	4.8176	38.1422	50.0762	0.9622		
09/08/2021	95.1106	0.4776	1.1675	1.6451	3.1031	254.9124	4.2182	38.2260	50.1099	0.9600		
10/08/2021	95.2093	0.4672	1.1736	1.6407	3.0151	255.3722	5.3950	38.1981	49.9907	1.0559		
11/08/2021	95.0241	0.5177	1.1993	1.7170	3.0870	255.3722	7.4544	38.2184	49.9241	1.0670		
12/08/2021	95.1256	0.5756	1.1355	1.7110	2.9933	254.2399	9.4259	38.1920	50.1395	1.0357		
13/08/2021	95.1002	0.5355	1.1678	1.7033	3.0320	252.1161	10.1529	38.2014	50.5458	0.8818		
14/08/2021	95.0100	0.5438	1.1619	1.7057	3.1216	252.1161	8.7126	38.2242	50.5458	0.7760		
15/08/2021	95.1740	0.5635	1.1489	1.7124	2.9568	252.1161	7.3695	38.1718	50.5458	0.7582		
16/08/2021	95.2267	0.5728	1.1126	1.6853	2.9420	252.1161	7.5075	38.1705	50.5458	0.4032		
17/08/2021	95.2365	0.5656	1.0754	1.6410	2.9692	254.3526	6.9255	38.1996	50.2085	0.0405		
18/08/2021	95.1569	0.5205	1.1310	1.6515	3.0482	255.3722	6.4147	38.2109	50.0210	0.0306		
19/08/2021	95.2175	0.5237	1.1175	1.6413	3.0032	255.3722	7.8410	38.1974	49.9937	0.0292		
20/08/2021	95.2023	0.4950	1.2034	1.6984	2.9636	255.3522	8.1169	38.1629	50.0754	0.3240		
21/08/2021	95.0229	0.4448	1.2290	1.6738	3.1771	255.0628	5.7574	38.2262	50.1403	0.4383		
22/08/2021	95.1639	0.4640	1.1244	1.5885	3.1059	255.3722	7.8003	38.2496	50.0854	0.4120		
23/08/2021	95.0989	0.4825	1.1590	1.6415	3.0800	255.3722	5.6082	38.2488	50.0672	0.3586		
24/08/2021	95.0863	0.4859	1.1600	1.6459	3.1142	255.3722	6.7652	38.2402	50.0257	0.3283		
25/08/2021	95.1585	0.5104	1.1523	1.6626	3.0162	255.3722	7.0544	38.2145	49.9939	0.3532		
26/08/2021	95.5048	0.5022	1.1681	1.6703	2.6821	255.3722	8.1834	38.1012	50.0345	0.3125		
27/08/2021	96.2499	0.4995	1.1601	1.6596	2.9731	255.3722	6.0363	38.1853	49.9091	0.2487		
28/08/2021	95.5358	0.5065	1.2108	1.7174	2.5069	255.3722	5.1053	38.1693	49.8661	0.3300		
29/08/2021	95.6147	0.5393	1.2068	1.7460	2.4969	255.3722	5.9542	38.0173	49.8480	0.2952		
30/08/2021	95.5642	0.5241	1.2045	1.7286	2.5734	255.3702	2.6758	38.0399	49.9097	0.2568		
31/08/2021	95.6368	0.5168	1.1758	1.6926	2.5432	255.3722	3.1549	38.0404	49.9204	0.2410		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	94.9024	0.4448	1.0754	1.5885	2.4969	252.1161	2.6758	38.0173	49.8480	0.0292		
<b>Promedio</b>	95.2055	0.5145	1.1760	1.6905	2.9461	254.8571	6.7447	38.1756	50.0756	0.5983		
<b>Máximo</b>	96.2499	0.5756	1.3086	1.7961	3.2253	255.3722	10.5987	38.2496	50.5458	1.0670		
<b>Desv. Est.</b>	0.2588	0.0337	0.0524	0.0469	0.1932	1.1077	1.9271	0.0614	0.2014	0.3474		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Estacion de Compresion EC3</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/08/2021	95.6474	0.5934	1.3124	1.9058	3.6725	255.3722	9.7879	38.5401	50.4495	1.3241
02/08/2021	95.4851	0.5505	1.3584	1.9089	3.0248	255.3722	10.2573	38.1568	50.4534	1.2448
03/08/2021	95.3359	0.5182	1.3629	1.8811	3.1950	255.3722	16.0775	38.2335	50.0413	1.2104
04/08/2021	95.1393	0.5141	1.3001	1.8142	3.3287	255.3722	13.1924	38.2778	50.0405	1.0446
05/08/2021	95.3741	0.5910	1.2399	1.8308	3.2710	255.3722	16.8785	38.2677	50.4489	1.0641
06/08/2021	95.4111	0.6711	1.2187	1.8898	3.3089	255.3722	9.0745	38.2744	50.0254	1.1566
07/08/2021	95.3912	0.6669	1.2584	1.9253	3.0553	255.3722	5.6387	38.2117	50.0620	1.1199
08/08/2021	95.4056	0.5879	1.3112	1.8991	3.1779	255.3722	5.3696	38.2049	50.1159	1.1620
09/08/2021	95.4154	0.5401	1.2014	1.7415	3.2800	255.3722	5.6074	38.2840	50.5458	1.2130
10/08/2021	95.3619	0.5244	1.2535	1.7780	3.2178	255.3722	7.3847	38.2706	50.4553	1.5147
11/08/2021	95.3661	0.5757	1.2829	1.8585	3.3694	255.3722	8.3485	38.3180	49.9573	1.3399
12/08/2021	95.2959	0.6405	1.2234	1.8639	3.2189	255.3722	11.5966	38.2616	50.5458	1.4067
13/08/2021	95.2773	0.5627	1.1983	1.7610	3.5038	252.1161	11.9220	38.3572	50.5458	1.2210
14/08/2021	95.2628	0.6101	1.2120	1.8221	3.2772	252.1161	11.7780	38.2801	50.5458	1.1627
15/08/2021	95.4632	0.6167	1.2054	1.8222	3.1595	252.1161	8.0982	38.2634	50.5458	1.0026
16/08/2021	95.3776	0.6058	1.1598	1.7656	3.1199	252.1161	8.8742	38.2334	50.5458	1.1882
17/08/2021	95.3865	0.6090	1.1673	1.7763	3.0991	255.3722	9.6252	38.2467	50.5458	0.1716
18/08/2021	95.4912	0.5695	1.2674	1.8370	3.2959	255.3722	9.5251	38.2651	50.0570	0.0557
19/08/2021	95.3720	0.5713	1.2111	1.7825	3.1846	255.3722	13.2237	38.2430	50.4495	0.0595
20/08/2021	95.3074	0.5389	1.2374	1.7763	3.1398	255.3722	16.1776	38.2008	50.5458	0.6993
21/08/2021	95.1792	0.5025	1.3472	1.8497	3.2768	255.3722	9.0432	38.2746	50.5458	0.6597
22/08/2021	95.3853	0.5268	1.2241	1.7508	3.4408	255.3722	14.9009	38.3727	50.4519	0.5375
23/08/2021	95.3292	0.5267	1.2380	1.7647	3.2785	255.3722	19.7886	38.3055	50.1218	0.5489
24/08/2021	95.2010	0.5311	1.2397	1.7708	3.2598	255.3722	8.6927	38.2885	50.0691	0.4717
25/08/2021	95.5226	0.5580	1.2145	1.7725	3.2670	255.3722	8.6927	38.2879	50.4509	0.5116
26/08/2021	95.5933	0.5153	1.1865	1.7017	2.8278	255.3722	13.9121	38.1548	50.3582	0.4385
27/08/2021	94.4115	0.5348	1.2272	1.7484	3.1583	255.3722	11.7843	38.2437	49.9983	0.5485
28/08/2021	98.8568	0.5495	1.2518	1.8013	3.0026	255.3722	7.2658	38.2288	49.9545	0.5127
29/08/2021	95.8667	0.6126	1.2786	1.8912	2.8637	255.3722	14.1875	38.1614	50.3590	0.4731
30/08/2021	95.6200	0.5519	1.2364	1.7884	2.6362	255.3722	3.2731	38.0618	49.9369	0.4075
31/08/2021	95.8126	0.5607	1.3204	1.8811	2.6912	255.3722	5.1881	38.0723	49.9564	0.3898
<b>Máximo</b>	98.8568	0.6711	1.3629	1.9253	3.6725	255.3722	19.7886	38.5401	50.5458	1.5147

**Observaciones:** Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Registros mínimos diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Estacion de Compresion EC3</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/08/2021	94.0302	0.4721	1.1701	1.6422	2.4722	255.3722	3.6048	38.0022	49.8528	0.7306
02/08/2021	95.0215	0.4746	1.1795	1.6541	2.6575	255.3722	4.9440	38.0634	49.8820	0.6321
03/08/2021	94.8973	0.4383	1.1354	1.5737	2.7415	255.3722	5.5386	38.0835	49.9810	0.3838
04/08/2021	94.7715	0.4458	1.1244	1.5702	3.0224	255.3722	7.6726	38.1878	49.9565	0.5270
05/08/2021	94.8796	0.4943	1.0496	1.5440	2.8462	255.3722	7.6476	38.1747	49.9041	0.5967
06/08/2021	94.8556	0.4411	1.0265	1.4676	2.7741	255.3722	5.4760	38.1203	49.9305	0.6904
07/08/2021	95.0519	0.4719	1.0054	1.4773	2.7762	255.3722	4.1930	38.1222	49.9442	0.6824
08/08/2021	94.9277	0.4454	1.0982	1.5435	2.8122	255.3722	4.3307	38.1112	50.0307	0.6580
09/08/2021	94.9244	0.4178	1.1106	1.5284	2.8214	252.1161	3.3106	38.1317	49.9786	0.7362
10/08/2021	94.9437	0.4067	1.1233	1.5300	2.8721	255.3722	3.4984	38.1454	49.9277	0.8005
11/08/2021	94.7126	0.4608	1.1013	1.5620	2.7862	255.3722	5.9704	38.1423	49.9229	0.7758
12/08/2021	94.8681	0.4919	1.0897	1.5815	2.8353	252.1161	7.5913	38.1387	49.9229	0.5503
13/08/2021	94.6205	0.5013	1.1219	1.6232	2.8712	252.1161	8.5863	38.1534	50.5458	0.5444
14/08/2021	94.8029	0.4962	1.1125	1.6087	2.8749	252.1161	7.0093	38.1428	50.5458	0.3877
15/08/2021	94.9742	0.5062	1.0988	1.6050	2.6913	252.1161	6.3959	38.0831	50.5458	0.5425
16/08/2021	95.0386	0.5324	1.0621	1.5944	2.7943	252.1161	6.0455	38.1138	50.5458	0.0198
17/08/2021	95.0250	0.5094	1.0151	1.5244	2.8387	252.1161	4.7751	38.1551	49.9229	0.0192
18/08/2021	94.7696	0.4291	1.0096	1.4388	2.8237	255.3722	4.6186	38.1643	49.9653	0.0207
19/08/2021	94.9958	0.4887	1.0567	1.5455	2.8660	255.3722	5.9579	38.1354	49.9670	0.0206
20/08/2021	95.0043	0.4701	1.1394	1.6096	2.8614	252.1161	5.3571	38.1236	50.0113	0.0000
21/08/2021	94.9433	0.3972	1.1715	1.5687	3.0596	252.1161	4.6749	38.1860	50.0280	0.2820
22/08/2021	94.8374	0.4181	1.0183	1.4364	2.8452	255.3722	4.7813	38.1686	50.0347	0.3147
23/08/2021	94.8655	0.4377	1.1307	1.5684	2.8987	255.3722	4.4872	38.1720	50.0235	0.2747
24/08/2021	94.8657	0.4522	1.1278	1.5800	2.9996	255.3722	5.4697	38.2021	49.9601	0.1446
25/08/2021	94.8616	0.4635	1.0987	1.5621	2.6747	255.3722	5.4259	38.1005	49.9205	0.2346
26/08/2021	95.3700	0.4955	1.1489	1.6444	2.6161	255.3722	7.1156	38.0862	49.9473	0.1518
27/08/2021	95.0325	0.4704	1.1257	1.5961	2.7973	255.3722	4.2807	38.1293	49.8594	0.1397
28/08/2021	93.4406	0.4765	1.1432	1.6197	2.6960	255.3722	3.6548	38.1053	49.7846	0.1777
29/08/2021	95.2079	0.5142	1.1467	1.6609	2.2503	255.3722	3.6986	38.1069	49.7864	0.1723
30/08/2021	95.4578	0.5153	1.1726	1.6879	2.5167	255.3722	2.1716	38.0164	49.8820	0.1132
31/08/2021	95.4664	0.4663	1.0954	1.5618	2.3977	255.3722	2.2592	38.0617	49.8654	0.0277
<b>Mínimo</b>	93.4406	0.3972	1.0054	1.4364	2.2503	252.1161	2.1716	38.0022	49.7846	0.0000

**Observaciones:** Poder calorífico reportado en condiciones estandar.