

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/10/2021	95.1787	0.4348	1.3365	1.7713	2.9399	255.3722	5.9711	38.1083	49.8832	0.2509		
02/10/2021	95.2368	0.3869	1.4146	1.8014	2.9399	255.3722	2.1040	38.1083	49.8647	0.2248		
03/10/2021	94.9811	0.4192	1.4538	1.8730	2.8498	255.3722	1.9471	38.0720	49.8896	0.2394		
04/10/2021	95.1110	0.4084	1.3923	1.8007	3.0055	255.3722	1.4660	38.1100	49.9424	0.3254		
05/10/2021	94.9087	0.4128	1.3996	1.8124	2.9551	255.3722	7.1391	38.1175	49.8867	0.2685		
06/10/2021	95.0513	0.4360	1.3915	1.8275	3.1580	255.3722	5.7606	38.1622	49.8853	0.2446		
07/10/2021	95.2650	0.4076	1.4059	1.8135	2.9813	255.3722	4.1368	38.1184	49.8896	0.3429		
08/10/2021	95.2336	0.4452	1.3508	1.7960	2.7870	255.3722	4.1804	38.0658	49.9542	0.2539		
09/10/2021	95.0969	0.3574	1.4228	1.7802	2.8416	255.3722	1.4324	38.0832	49.9461	0.2418		
10/10/2021	95.1647	0.3424	1.4324	1.7748	3.0039	255.3722	0.8473	38.1280	49.9108	0.3074		
11/10/2021	95.0216	0.3860	1.4214	1.8073	2.9312	255.3722	2.2307	38.1177	49.9262	0.3422		
12/10/2021	94.8036	0.3947	1.4649	1.8596	3.0218	255.3722	2.6779	38.1461	49.9057	0.3171		
13/10/2021	94.7831	0.3508	1.5269	1.8777	3.1810	255.3722	1.8326	38.1768	49.9608	0.2699		
14/10/2021	94.9341	0.3717	1.4194	1.7911	3.1912	255.3722	1.7436	38.1665	49.9952	0.1900		
15/10/2021	95.1558	0.3553	1.3503	1.7056	3.1374	255.3722	1.0914	38.1779	50.0384	0.1609		
16/10/2021	95.3414	0.3523	1.2470	1.5993	3.0217	255.3722	0.8418	38.1627	49.9719	0.1872		
17/10/2021	95.5708	0.3239	1.3332	1.6572	2.9432	255.3722	0.7425	38.1779	49.9123	0.2282		
18/10/2021	95.6021	0.4209	1.2652	1.6861	2.6777	255.3722	4.3411	38.0663	49.9367	0.3055		
19/10/2021	95.1877	0.3473	1.3974	1.7447	2.6130	255.3722	0.7739	38.0400	49.8416	0.3596		
20/10/2021	95.5634	0.4049	1.3709	1.7758	2.9664	255.3722	0.2603	38.1192	49.8424	0.3773		
21/10/2021	95.5629	0.3674	1.4307	1.7981	2.5457	255.3722	0.5171	37.9980	49.7589	0.3850		
22/10/2021	95.4729	0.3379	1.5779	1.9158	2.5337	255.3722	0.3983	37.9803	49.8136	0.3398		
23/10/2021	95.2642	0.3570	1.5352	1.8923	2.5179	255.2901	2.8099	37.9211	49.8159	0.3032		
24/10/2021	95.0334	0.3446	1.6164	1.9610	2.7472	255.3722	3.9827	37.9972	49.7673	0.3769		
25/10/2021	95.2454	0.4211	1.5145	1.9356	2.9105	255.3722	4.9340	38.0165	50.5030	0.3932		
26/10/2021	95.2109	0.4791	1.4628	1.9419	2.7181	254.9575	9.1819	37.9760	49.8368	0.4203		
27/10/2021	95.1736	0.5009	1.4521	1.9530	2.7224	255.3722	5.5658	37.9942	49.7348	0.3564		
28/10/2021	95.2538	0.4475	1.5068	1.9543	2.7417	255.3722	6.0003	38.0011	49.7645	0.2892		
29/10/2021	95.0923	0.4225	1.5755	1.9980	2.8014	255.3722	5.7831	37.9816	49.7729	0.3608		
30/10/2021	95.2859	0.5071	1.4261	1.9332	2.6468	255.3722	5.8917	37.9820	49.7931	0.3584		
31/10/2021	95.3032	0.4423	1.4814	1.9236	2.6452	255.3722	5.8374	37.9811	49.7794	0.3575		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.7831	0.3239	1.2470	1.5993	2.5179	254.9575	0.2603	37.9211	49.7348	0.1609		
Promedio	95.1932	0.3995	1.4315	1.8310	2.8606	255.3562	3.3040	38.0727	49.8943	0.3007		
Máximo	95.6021	0.5071	1.6164	1.9980	3.1912	255.3722	9.1819	38.1779	50.5030	0.4203		
Desv. Est.	0.2115	0.0483	0.0852	0.0966	0.1931	0.0755	2.3923	0.0756	0.1368	0.0680		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/10/2021	95.4439	0.4963	1.7227	2.2190	3.2872	255.3722	10.2761	38.1965	49.9407	0.4123
02/10/2021	95.4069	0.4267	1.4916	1.9183	3.4112	255.3722	3.3231	38.2354	49.9644	0.3638
03/10/2021	95.2493	0.4886	1.7728	2.2614	3.1632	255.3722	2.4282	38.1576	50.3511	0.4070
04/10/2021	95.4611	0.4370	1.4731	1.9101	3.4050	255.3722	2.3343	38.2384	50.3540	0.5547
05/10/2021	95.2571	0.4642	1.5309	1.9951	3.2797	255.3722	15.6269	38.2201	49.9532	0.4802
06/10/2021	95.3010	0.4824	1.5296	2.0120	3.5300	255.3722	9.0682	38.2801	49.9420	0.4339
07/10/2021	95.4369	0.4427	1.4582	1.9009	3.2773	255.3722	11.0896	38.2175	50.3555	0.5697
08/10/2021	95.6106	0.5634	1.5744	2.1378	2.9191	255.3722	12.1160	38.1417	50.3538	0.4099
09/10/2021	95.3674	0.4449	1.4690	1.9139	3.2346	255.3722	3.2606	38.1551	50.3540	0.4345
10/10/2021	95.2858	0.3691	1.4627	1.8317	3.4596	255.3722	2.7161	38.2851	50.3530	0.5475
11/10/2021	95.1255	0.4426	1.5005	1.9431	3.0991	255.3722	12.7043	38.1896	50.3588	0.5331
12/10/2021	94.9960	0.4228	1.5261	1.9489	3.1336	255.3722	12.6104	38.2028	49.9754	0.5509
13/10/2021	95.0531	0.4088	1.6399	2.0487	3.4194	255.3722	6.3897	38.2560	50.0271	0.4529
14/10/2021	95.1426	0.4349	1.5559	1.9908	3.3281	255.3722	8.1044	38.2305	50.0626	0.4222
15/10/2021	95.5832	0.4762	1.4392	1.9154	3.5472	255.3722	4.4747	38.2628	50.3583	0.3738
16/10/2021	95.5164	0.4315	1.3833	1.8148	3.3655	255.3722	5.8202	38.2388	50.0166	0.4190
17/10/2021	95.7375	0.3499	1.4038	1.7536	3.1573	255.3722	1.1953	38.2534	49.9671	0.4345
18/10/2021	95.8739	0.5170	1.4837	2.0007	2.7753	255.3722	12.8169	38.1105	50.0758	0.5831
19/10/2021	95.4984	0.4603	1.5173	1.9776	3.0335	255.3722	4.3870	38.1370	49.9830	0.6090
20/10/2021	95.9152	0.4991	1.4937	1.9928	3.3200	255.3722	8.6020	38.2783	50.3559	0.5538
21/10/2021	95.7740	0.4408	1.5176	1.9583	2.8617	255.3722	4.6687	38.1288	49.8164	0.5924
22/10/2021	95.7840	0.4770	1.6532	2.1302	2.7407	255.3722	14.9698	38.0507	50.3581	0.4199
23/10/2021	95.4968	0.3877	1.7036	2.0912	3.0129	255.3722	8.5769	38.0733	50.5458	0.4012
24/10/2021	95.2237	0.4113	1.6952	2.1065	2.8949	255.3722	7.5788	38.0546	50.3591	0.6617
25/10/2021	95.4654	0.4928	1.6456	2.1384	3.0865	255.3722	9.5751	38.0672	50.5458	0.5330
26/10/2021	95.4729	0.5539	1.5892	2.1431	2.9166	255.3722	12.6855	38.0555	50.5458	0.5783
27/10/2021	95.3222	0.5377	1.5672	2.1049	2.9741	255.3722	8.9994	38.0484	50.3572	0.5224
28/10/2021	95.4640	0.5047	1.6052	2.1100	2.8991	255.3722	7.5162	38.0480	50.3501	0.4369
29/10/2021	95.2688	0.5034	1.6574	2.1608	2.9856	255.3722	8.2587	38.0295	49.8419	0.4696
30/10/2021	95.6435	0.6060	1.5297	2.1357	2.9360	255.3722	7.8874	38.0857	50.3516	0.4921
31/10/2021	95.4730	0.5188	1.6118	2.1306	3.1219	255.3722	8.0731	38.1970	50.3535	0.5072
Máximo	95.9152	0.6060	1.7728	2.2614	3.5472	255.3722	15.6269	38.2851	50.5458	0.6617

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/10/2021	94.4811	0.2655	1.2102	1.4757	2.7131	255.3722	2.8538	38.0441	49.8295	0.0901
02/10/2021	94.8726	0.3397	1.3419	1.6816	2.7131	255.3722	1.4081	38.0441	49.5911	0.0286
03/10/2021	94.5535	0.3709	1.3231	1.6940	2.6647	255.3722	1.4081	38.0065	49.8181	0.0300
04/10/2021	94.7606	0.3719	1.3548	1.7267	2.8196	255.3722	0.7948	37.9464	49.8557	0.0733
05/10/2021	94.5351	0.3503	1.2791	1.6294	2.6171	255.3722	1.0013	38.0131	49.8331	0.1071
06/10/2021	94.7914	0.3665	1.3199	1.6864	2.7612	255.3722	3.2293	38.0186	49.8356	0.0487
07/10/2021	95.0944	0.3711	1.3126	1.6837	2.7127	255.3722	1.2454	38.0341	49.7599	0.0858
08/10/2021	94.7141	0.3951	1.2955	1.6906	2.6179	255.3722	0.2128	38.0093	49.8764	0.0611
09/10/2021	94.5905	0.3236	1.3614	1.6850	2.4272	255.3722	0.3692	37.9570	49.9050	0.0399
10/10/2021	94.9765	0.3205	1.3526	1.6731	2.7357	255.3722	0.5820	38.0367	49.8361	0.0375
11/10/2021	94.8452	0.3463	1.3325	1.6789	2.8331	255.3722	1.1140	38.0806	49.8591	0.0666
12/10/2021	94.5609	0.3611	1.4071	1.7682	2.9426	255.3722	0.4506	38.0894	49.8166	0.0666
13/10/2021	94.6523	0.3097	1.3614	1.6711	2.9986	255.3722	0.2566	38.1131	49.8604	0.0961
14/10/2021	94.4440	0.3117	1.3011	1.6129	3.0041	255.3722	0.7072	38.0997	49.9556	0.0267
15/10/2021	94.7125	0.3114	1.2193	1.5307	2.9492	255.3722	0.2003	38.0936	49.9394	0.0273
16/10/2021	95.0641	0.2841	1.1056	1.3897	2.6834	255.3722	0.9075	38.0809	49.9125	0.0268
17/10/2021	95.4601	0.2930	1.2607	1.5536	2.7419	255.3722	0.1064	38.0831	49.8264	0.0253
18/10/2021	95.1478	0.3201	1.1545	1.4746	2.4944	255.3722	0.5069	37.9972	49.8149	0.0000
19/10/2021	94.7833	0.3008	1.3036	1.6044	2.4045	255.3722	0.3066	37.9519	49.7747	0.2547
20/10/2021	95.2536	0.3402	1.2864	1.6266	2.5836	255.3722	0.4068	37.9577	49.7661	0.2943
21/10/2021	95.3222	0.3250	1.3822	1.7072	2.2158	255.3722	0.3567	37.8758	49.6056	0.2884
22/10/2021	94.8826	0.2755	1.4776	1.7531	2.3133	255.3722	0.3818	37.8900	49.7689	0.2620
23/10/2021	95.0694	0.2825	1.4708	1.7533	2.1202	255.3722	0.3696	37.7510	49.7490	0.1944
24/10/2021	94.8247	0.3014	1.5003	1.8016	2.5490	255.3722	1.1515	37.9510	49.6718	0.2358
25/10/2021	95.0092	0.3443	1.3419	1.6862	2.7740	252.1161	2.0402	37.9661	49.7335	0.2489
26/10/2021	94.8887	0.4048	1.3338	1.7387	2.5392	252.1161	3.0478	37.9166	49.6965	0.1998
27/10/2021	94.9846	0.4316	1.3888	1.8204	2.5456	255.3722	2.4595	37.9235	49.6734	0.2019
28/10/2021	95.1391	0.4086	1.4014	1.8100	2.6046	255.3722	1.8274	37.9419	49.6847	0.1752
29/10/2021	94.8727	0.3628	1.4948	1.8576	2.6403	255.3722	2.1435	37.9099	49.6266	0.1844
30/10/2021	94.9122	0.4587	1.3323	1.7910	2.2270	255.3722	1.9855	37.8322	49.6053	0.2329
31/10/2021	94.7532	0.3774	1.3490	1.7263	2.3353	255.3722	2.0645	37.8240	49.4369	0.2112
Mínimo	94.4440	0.2655	1.1056	1.3897	2.1202	252.1161	0.1064	37.7510	49.4369	0.0000

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.