

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Valores promedio diarios)**



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Estacion de Compresion EC3</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/09/2021	95.4771	0.4930	1.2351	1.7280	2.6656	255.3722	3.8635	38.0628	49.8857	0.1982	10.7000	0.0050
02/09/2021	95.7258	0.4976	1.2107	1.7083	2.4453	255.3722	4.7692	38.0010	49.9469	0.2263		
03/09/2021	95.5287	0.4905	1.1865	1.6770	2.6804	255.3722	4.4896	38.0744	49.9888	0.1789		
04/09/2021	95.2619	0.4770	1.2178	1.6947	2.9257	255.3722	6.0895	38.1396	50.0231	0.1397		
05/09/2021	95.1231	0.4723	1.2005	1.6728	3.0818	255.3722	5.7106	38.1954	50.0363	0.2085		
06/09/2021	94.9416	0.4598	1.2307	1.6905	3.2348	255.3722	4.9510	38.2405	50.0982	0.2895		
07/09/2021	94.9007	0.4820	1.1609	1.6429	3.3140	255.3722	6.8741	38.2872	50.0364	0.3167		
08/09/2021	95.0505	0.5253	1.1331	1.6584	3.1296	255.3722	5.9605	38.2448	50.0107	0.2420		
09/09/2021	95.3215	0.4638	1.1874	1.6512	2.8909	255.3722	4.6440	38.1603	50.0292	0.2609		
10/09/2021	95.1212	0.4176	1.2605	1.6781	3.0700	255.3685	3.0369	38.1961	50.0141	0.1836		
11/09/2021	94.8977	0.3680	1.3899	1.7580	3.2110	255.3722	2.4865	38.2073	50.0393	0.2196		
12/09/2021	94.9243	0.3890	1.3216	1.7106	3.2274	255.3722	1.7060	38.2338	49.9979	0.2296		
13/09/2021	94.4250	0.3675	1.5192	1.8867	3.5568	255.3722	4.3063	38.2559	50.0203	0.2538		
14/09/2021	94.3073	0.3871	1.4844	1.8715	3.6753	255.3722	2.8521	38.3058	50.0172	0.2622		
15/09/2021	94.2980	0.4119	1.4525	1.8644	3.6799	255.3722	3.2013	38.3193	50.0137	0.2734		
16/09/2021	94.3569	0.4555	1.3961	1.8517	3.6480	255.3722	4.3989	38.3036	50.0274	0.2099		
17/09/2021	94.6798	0.4537	1.3044	1.7581	3.4216	255.3722	3.6761	38.2731	50.0357	0.1952		
18/09/2021	94.5794	0.3952	1.3861	1.7813	3.5172	255.3722	1.8730	38.2775	50.0387	0.0410		
19/09/2021	94.6580	0.4304	1.3289	1.7593	3.4655	255.3722	1.1099	38.2667	50.0322	0.0313		
20/09/2021	94.3098	0.3594	1.4868	1.8462	3.7141	255.3722	2.2197	38.3122	50.0392	0.2808		
21/09/2021	94.1573	0.3737	1.4859	1.8596	3.8378	255.3722	1.6648	38.3521	49.9826	0.3894		
22/09/2021	94.1872	0.4066	1.5000	1.9066	3.7564	255.3722	4.2183	38.3169	49.9624	0.3878		
23/09/2021	94.3297	0.3924	1.5029	1.8952	3.6337	255.3722	2.9416	38.2805	49.9851	0.3565		
24/09/2021	94.4599	0.4326	1.3940	1.8266	3.5837	255.3722	3.2334	38.2835	49.9660	0.3185		
25/09/2021	94.4650	0.3696	1.4822	1.8518	3.5579	255.3722	2.9497	38.2630	49.9283	0.2837		
26/09/2021	94.8141	0.4056	1.4137	1.8193	3.2459	255.3722	2.2642	38.1849	49.8863	0.3203		
27/09/2021	95.0344	0.4426	1.3811	1.8237	3.0011	255.3722	1.6099	38.1294	49.8427	0.3264		
28/09/2021	95.1869	0.4033	1.4577	1.8609	2.8304	255.3722	2.9308	38.0537	49.8890	0.2884		
29/09/2021	95.3110	0.3825	1.4096	1.7921	2.7721	255.3722	5.1474	38.0647	49.8223	0.2678		
30/09/2021	95.4134	0.3822	1.4666	1.8488	2.6213	255.3722	4.0391	38.0826	49.9184	0.3251		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	94.1573	0.3594	1.1331	1.6429	2.4453	255.3685	1.1099	38.0010	49.8223	0.0313		
<b>Promedio</b>	94.8044	0.4263	1.3529	1.7791	3.2465	255.3721	3.6406	38.2123	49.9838	0.2502		
<b>Máximo</b>	95.7258	0.5253	1.5192	1.9066	3.8378	255.3722	6.8741	38.3521	50.0982	0.3894		
<b>Desv. Est.</b>	0.4488	0.0468	0.1221	0.0843	0.3907	0.0007	1.4859	0.0961	0.0662	0.0842		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



**PERMISIONARIO:** TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** Estacion de Compresion EC3  
**ZONA DE MEDICIÓN:** RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2021	95.8718	0.6381	1.3029	1.9410	2.8100	255.3722	6.6087	38.0953	50.3607	0.3712
02/09/2021	95.8482	0.5331	1.2494	1.7825	2.6344	255.3722	12.3538	38.0757	50.0020	0.4162
03/09/2021	95.6723	0.6823	1.2426	1.9249	2.8532	255.3722	11.6028	38.1317	50.0407	0.3682
04/09/2021	95.6947	0.5684	1.2784	1.8469	3.1278	255.3722	13.8433	38.2083	50.3611	0.3160
05/09/2021	95.3495	0.4971	1.2880	1.7851	3.2786	255.3722	8.8992	38.2651	50.3658	0.3508
06/09/2021	95.1924	0.4954	1.3189	1.8143	3.3666	255.3722	6.0705	38.3213	50.3619	0.5502
07/09/2021	95.2223	0.6269	1.2300	1.8569	3.7220	255.3722	7.6789	38.4191	50.0903	0.5378
08/09/2021	95.2508	0.5638	1.2407	1.8044	3.2575	255.3722	7.1720	38.2927	50.3613	0.4296
09/09/2021	95.4854	0.4871	1.2588	1.7459	3.0221	255.3722	5.8702	38.2077	50.0672	0.4864
10/09/2021	95.3510	0.4415	1.3407	1.7821	3.2294	255.3722	5.2820	38.2529	50.1447	0.3911
11/09/2021	95.1343	0.5104	1.4201	1.9305	3.3689	255.3722	3.6298	38.3089	50.0877	0.5563
12/09/2021	95.2044	0.4316	1.5048	1.9364	3.4269	255.3722	3.4796	38.3433	50.3626	0.4178
13/09/2021	94.6108	0.4173	1.5655	1.9828	3.8196	255.3722	4.1305	38.3503	50.0512	0.4231
14/09/2021	94.4297	0.4059	1.5210	1.9268	3.8378	255.3722	3.4921	38.3648	50.1145	0.4736
15/09/2021	94.5795	0.4526	1.5400	1.9925	4.0604	255.3722	3.9552	38.4582	50.3628	0.4935
16/09/2021	94.7815	0.4939	1.4567	1.9506	3.8464	255.3722	3.8593	38.3546	50.0852	0.4217
17/09/2021	94.9703	0.5164	1.4017	1.9181	3.7967	255.3722	8.0293	38.3469	50.0678	0.4414
18/09/2021	94.8766	0.4510	1.4172	1.8681	3.7590	255.3722	7.6977	38.3326	50.0909	0.2339
19/09/2021	94.8575	0.5256	1.3891	1.9147	3.6368	255.3722	6.6713	38.3166	50.0964	0.0633
20/09/2021	94.8215	0.3912	1.5602	1.9514	3.9176	255.3722	7.1845	38.3841	50.3598	0.4252
21/09/2021	94.4510	0.4060	1.5309	1.9370	4.0690	255.3722	6.9279	38.4121	50.0069	0.4861
22/09/2021	94.4685	0.4652	1.5703	2.0355	3.9730	255.3722	7.0595	38.3640	50.0145	0.5314
23/09/2021	94.5020	0.4320	1.6535	2.0855	3.9202	255.3722	6.9937	38.3453	50.3507	0.4856
24/09/2021	94.8521	0.4801	1.5868	2.0669	3.8290	255.3722	4.6436	38.3669	50.0217	0.4302
25/09/2021	94.8791	0.3960	1.5163	1.9124	3.7950	255.3722	4.9565	38.3249	49.9864	0.4472
26/09/2021	95.0168	0.5031	1.5640	2.0671	3.6166	255.3722	2.7724	38.2964	49.8620	0.3330
27/09/2021	95.3894	0.5809	1.4461	2.0270	3.3958	255.3722	2.8475	38.3636	49.9366	0.5076
28/09/2021	95.4407	0.4693	1.6187	2.0880	3.0610	255.3722	9.6628	38.1138	49.9414	0.4372
29/09/2021	95.5925	0.4280	1.5633	1.9913	3.0498	255.3722	6.2551	38.1457	49.8817	0.4912
30/09/2021	95.5394	0.4291	1.5909	2.0200	2.9453	255.3722	7.9589	38.0869	50.0307	0.5364
<b>Máximo</b>	95.8718	0.6823	1.6535	2.0880	4.0690	255.3722	13.8433	38.4582	50.3658	0.5563

**Observaciones:**

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros mínimos diarios)**



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Estacion de Compresion EC3</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2021	95.2799	0.4552	1.0207	1.4759	2.3686	255.3722	2.4845	37.9842	49.8426	0.0291
02/09/2021	95.5170	0.4530	1.1581	1.6112	2.3251	255.3722	2.7849	37.9611	49.7466	0.0465
03/09/2021	95.3615	0.4128	1.0695	1.4824	2.5081	255.3722	3.0227	37.9530	49.9030	0.0488
04/09/2021	95.0842	0.4279	1.0992	1.5271	2.5244	255.3722	3.9615	38.0245	49.9654	0.0269
05/09/2021	94.9308	0.4408	1.1511	1.5919	2.8404	255.3722	4.4997	38.1167	49.9719	0.0281
06/09/2021	94.7562	0.3911	1.1402	1.5313	3.0480	255.3722	4.1492	38.1883	49.9363	0.0275
07/09/2021	94.5306	0.4206	1.0893	1.5099	2.9988	255.3722	5.8264	38.1752	49.9925	0.0713
08/09/2021	94.9269	0.4353	1.0935	1.5288	2.9529	255.3722	5.0567	38.1728	49.9719	0.0838
09/09/2021	95.1754	0.4339	1.1145	1.5484	2.7619	255.3722	3.8613	38.1227	49.9911	0.0714
10/09/2021	94.9679	0.3875	1.2126	1.6001	2.8686	255.3722	1.6960	38.1306	49.9915	0.0267
11/09/2021	94.6976	0.3433	1.0280	1.3713	3.0120	255.3722	1.7398	38.1577	49.9739	0.0272
12/09/2021	94.5900	0.3508	1.2609	1.6117	2.9806	255.3722	3.0885	38.1626	49.9340	0.0264
13/09/2021	94.1667	0.3125	1.4692	1.7817	3.3630	255.3722	1.2454	38.1986	49.9852	0.0552
14/09/2021	94.1284	0.3620	1.4498	1.8118	3.5706	255.3722	2.2655	38.2630	49.9593	0.0781
15/09/2021	93.9139	0.3745	1.3965	1.7710	3.4036	255.3722	2.7349	38.2304	49.9587	0.0492
16/09/2021	94.1352	0.4366	1.2512	1.6879	3.3436	255.3722	2.7286	38.2329	49.9601	0.0269
17/09/2021	94.2238	0.4005	1.2605	1.6611	3.1440	255.3722	1.5708	38.1920	49.9669	0.0279
18/09/2021	94.2623	0.3505	1.3372	1.6877	3.2189	255.3722	2.3249	38.1874	49.9475	0.0262
19/09/2021	94.4602	0.3666	1.2835	1.6501	3.2634	255.3722	2.3398	38.2055	49.9826	0.0265
20/09/2021	94.0736	0.3287	1.3315	1.6602	3.3338	255.3722	2.3334	38.2342	49.9990	0.0264
21/09/2021	93.9118	0.3345	1.4198	1.7542	3.5911	255.3722	1.3580	38.2841	49.9470	0.3192
22/09/2021	93.9089	0.3903	1.4426	1.8328	3.5015	255.3722	4.4997	38.2382	49.9116	0.3086
23/09/2021	93.9995	0.3364	1.4239	1.7603	3.4690	255.3722	2.0715	38.2414	49.9400	0.2569
24/09/2021	94.1566	0.3179	1.3403	1.6582	3.2414	255.3722	2.6431	38.1973	49.9258	0.2827
25/09/2021	94.1973	0.3470	1.4355	1.7825	3.1732	255.3722	1.2454	38.1517	49.8238	0.1444
26/09/2021	94.3514	0.3312	1.3669	1.6982	3.0340	255.3722	1.9442	38.1141	49.8742	0.2135
27/09/2021	94.4409	0.3882	1.3084	1.6966	2.6584	255.3722	0.7197	38.0109	49.7513	0.2085
28/09/2021	94.9544	0.3419	1.3252	1.6672	2.5614	255.3722	0.5132	37.9485	49.8349	0.1200
29/09/2021	95.0336	0.3423	1.3646	1.7069	2.5736	255.3722	1.3706	38.0035	49.7532	0.1087
30/09/2021	95.0911	0.3246	1.3604	1.6850	2.4527	255.3722	0.9700	37.9164	49.8348	0.1263
<b>Mínimo</b>	93.9089	0.3125	1.0207	1.3713	2.3251	255.3722	0.5132	37.9164	49.7466	0.0262

**Observaciones:** Poder calorífico reportado en condiciones estandar.