

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/01/2022	95.3907	0.2120	1.4523	1.6642	2.8533	231.6316	3.0774	38.0365	50.0425	0.2059		
02/01/2022	95.6403	0.1039	1.3240	1.4278	2.8794	245.2920	3.0773	38.1058	50.2169	0.0308		
03/01/2022	95.9972	0.1148	1.2904	1.4052	2.5533	255.1712	3.0774	38.0157	50.1729	0.0279		
04/01/2022	96.0478	0.1131	1.2776	1.3907	2.5209	255.3722	3.0773	38.0093	50.1762	0.0306		
05/01/2022	96.2900	0.1031	1.2723	1.3754	2.2981	255.3722	3.0773	37.9494	50.1513	0.0316		
06/01/2022	96.3688	0.0862	1.3131	1.3994	2.1872	252.9415	3.0774	37.9136	50.1237	0.0307		
07/01/2022	96.3250	0.1110	1.2897	1.4007	2.2344	255.3722	3.0774	37.9236	50.1230	0.0266		
08/01/2022	96.6988	0.1320	1.2567	1.3887	1.8663	255.3722	3.0775	37.8275	50.0678	0.0294		
09/01/2022	96.5460	0.1475	1.2445	1.3920	2.0195	255.3722	3.0773	37.8678	50.0861	0.0270		
10/01/2022	96.1941	0.1300	1.2440	1.3740	2.3826	252.1004	3.0773	37.9825	50.1643	0.0220		
11/01/2022	96.0079	0.1359	1.2503	1.3862	2.5592	251.6338	3.0772	38.0265	50.1826	0.0200		
12/01/2022	95.6134	0.1389	1.2541	1.3930	2.9337	245.4214	3.0773	38.1390	50.2433	0.0205		
13/01/2022	96.1957	0.1273	1.2403	1.3676	2.3804	239.5076	3.0772	37.9892	50.1718	0.0237		
14/01/2022	95.7315	0.1078	1.2851	1.3929	2.8336	254.3679	3.0774	38.0995	50.2284	0.0253		
15/01/2022	95.5988	0.1268	1.2720	1.3988	2.9611	254.9759	3.0773	38.1330	50.2403	0.0192		
16/01/2022	95.9678	0.1324	1.2196	1.3519	2.6351	254.9724	3.0773	38.0600	50.2187	0.0188		
17/01/2022	96.4036	0.1122	1.2352	1.3475	2.2067	254.9708	3.0773	37.9374	50.1550	0.0202		
18/01/2022	96.4924	0.1178	1.2191	1.3369	2.1245	255.3722	3.0772	37.9207	50.1491	0.0200		
19/01/2022	95.9533	0.1140	1.2766	1.3906	2.6092	255.3722	3.0773	38.0391	50.1934	0.0313		
20/01/2022	95.7098	0.1095	1.2881	1.3976	2.8414	252.1087	3.0773	38.1055	50.2292	0.0468		
21/01/2022	95.7271	0.1142	1.2745	1.3887	2.8410	255.3722	3.0772	38.1036	50.2310	0.0347		
22/01/2022	95.8836	0.1002	1.2863	1.3865	2.6877	255.3722	3.0772	38.0600	50.2105	0.0297		
23/01/2022	95.9286	0.0961	1.2749	1.3710	2.6596	255.3722	3.0771	38.0570	50.2169	0.0260		
24/01/2022	95.8840	0.1003	1.2621	1.3624	2.7077	255.3722	3.0772	38.0768	50.2314	0.0287		
25/01/2022	96.0491	0.1058	1.2405	1.3464	2.5604	255.3722	3.0774	38.0395	50.2161	0.0343		
26/01/2022	96.1564	0.1016	1.2193	1.3209	2.4813	255.3722	3.0773	38.0250	50.2206	0.0314		
27/01/2022	96.2286	0.1088	1.2188	1.3276	2.4046	255.3722	3.0773	37.9993	50.2008	0.0293		
28/01/2022	96.0970	0.1168	1.2008	1.3176	2.5431	255.3722	3.0774	38.0444	50.2295	0.0237		
29/01/2022	96.4395	0.0845	1.2262	1.3108	2.2098	255.3722	3.0774	37.9501	50.1863	0.0232		
30/01/2022	96.3734	0.0831	1.2751	1.3582	2.2263	254.1858	3.0775	37.9382	50.1580	0.0365		
31/01/2022	96.3082	0.1019	1.2860	1.3880	2.2594	250.4202	3.0773	37.9385	50.1397	0.0473		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.3907	0.0831	1.2008	1.3108	1.8663	231.6316	3.0771	37.8275	50.0425	0.0188		
Promedio	96.0725	0.1158	1.2668	1.3826	2.4987	252.7631	3.0773	38.0101	50.1799	0.0340		
Máximo	96.6988	0.2120	1.4523	1.6642	2.9611	255.3722	3.0775	38.1390	50.2433	0.2059		
Desv. Est.	0.317597724	0.023798427	0.045437489	0.059672443	0.2876927	5.396300758	8.66708E-05	0.078534089	0.051797895	0.03265726		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2022	96.1430	0.4686	1.8009	2.2695	3.1276	255.3722	3.0785	38.1729	50.2541	0.0549
02/01/2022	96.2408	0.1158	1.3794	1.4952	3.2399	255.3722	3.0785	38.2020	50.2757	0.0427
03/01/2022	96.4438	0.1522	1.3961	1.5483	3.2116	255.3722	3.0785	38.1986	50.2608	0.0448
04/01/2022	96.3996	0.1249	1.3192	1.4441	2.7977	255.3722	3.0785	38.0943	50.2299	0.0529
05/01/2022	96.7318	0.1438	1.3680	1.5118	2.6786	255.3722	3.0785	38.0775	50.2340	0.0590
06/01/2022	97.0964	0.1198	1.3989	1.5188	2.9273	255.3722	3.0785	38.1554	50.2456	0.0509
07/01/2022	96.8450	0.1803	1.3822	1.5626	2.7998	255.3722	3.0785	38.1103	50.2284	0.0407
08/01/2022	97.1951	0.1603	1.3614	1.5576	2.7656	255.3722	3.0785	38.0813	50.2113	0.0468
09/01/2022	97.1028	0.2083	1.3957	1.6040	2.4911	255.3722	3.0785	38.0209	50.1852	0.0366
10/01/2022	96.9041	0.1618	1.3308	1.4926	3.0652	255.3722	3.0785	38.2012	50.3141	0.0366
11/01/2022	96.9500	0.1541	1.3305	1.4846	3.2975	255.3722	3.0792	38.2448	50.2999	0.0427
12/01/2022	96.3309	0.1634	1.3169	1.4803	3.7013	255.3722	3.0785	38.3670	50.3752	0.0387
13/01/2022	96.7583	0.1696	1.3317	1.5014	4.1449	255.3722	3.0785	38.5496	50.5209	0.0427
14/01/2022	96.5918	0.1382	1.3717	1.5099	3.4614	255.3722	3.0785	38.2720	50.3201	0.0366
15/01/2022	96.5646	0.1518	1.3324	1.4842	3.3779	255.3722	3.0785	38.2590	50.3279	0.0366
16/01/2022	96.4545	0.1591	1.2920	1.4511	3.3677	255.3722	3.0785	38.2579	50.3197	0.0326
17/01/2022	96.8153	0.2022	1.3099	1.5121	2.8158	255.3722	3.0785	38.1584	50.2895	0.0366
18/01/2022	96.6878	0.1307	1.2581	1.3888	2.4065	255.3722	3.0785	38.0093	50.2072	0.0448
19/01/2022	96.4551	0.1215	1.3357	1.4572	2.8381	255.3722	3.0792	38.1017	50.2329	0.0610
20/01/2022	96.4778	0.1270	1.3573	1.4843	3.1812	255.3722	3.0785	38.2135	50.2944	0.0468
21/01/2022	96.2000	0.1364	1.3256	1.4620	3.0808	255.3722	3.0785	38.1714	50.2880	0.0549
22/01/2022	96.2107	0.1110	1.3355	1.4465	3.0639	255.3722	3.0792	38.1617	50.2597	0.0570
23/01/2022	96.1055	0.1155	1.3059	1.4214	2.7534	255.3722	3.0770	38.0876	50.2478	0.0529
24/01/2022	96.3200	0.1329	1.3285	1.4614	3.0879	255.3722	3.0785	38.2035	50.3126	0.0488
25/01/2022	96.4114	0.1296	1.2818	1.4113	2.7693	255.3722	3.0792	38.1036	50.2631	0.0590
26/01/2022	96.3984	0.1216	1.2758	1.3974	2.8734	255.3722	3.0785	38.1245	50.2653	0.0631
27/01/2022	96.3807	0.1179	1.2497	1.3676	2.6719	255.3722	3.0770	38.0757	50.2452	0.0427
28/01/2022	96.4071	0.1405	1.2458	1.3863	2.9586	255.3722	3.0785	38.1815	50.3212	0.0326
29/01/2022	96.7369	0.1425	1.2702	1.4126	2.7332	255.3722	3.0785	38.1152	50.2828	0.0427
30/01/2022	96.7525	0.2308	1.4469	1.6776	2.7153	255.3722	3.0785	38.0119	50.2020	0.3093
31/01/2022	96.8727	0.3335	1.5472	1.8807	2.7928	255.3722	3.0785	38.0414	50.2470	0.0610
Máximo	97.1951	0.4686	1.8009	2.2695	4.1449	255.3722	3.0792	38.5496	50.5209	0.3093

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2022	94.8380	0.1030	1.2608	1.3638	2.4140	196.2244	3.0755	37.7999	49.5723	0.0305
02/01/2022	95.2229	0.0933	1.2739	1.3673	2.3203	197.5661	3.0755	37.9479	50.1364	0.0203
03/01/2022	95.3151	0.0770	1.2110	1.2881	2.0783	197.4856	3.0755	37.8640	50.0794	0.0224
04/01/2022	95.7640	0.0929	1.2307	1.3236	2.1828	255.3722	3.0755	37.9091	50.1110	0.0264
05/01/2022	95.9259	0.0610	1.1924	1.2534	1.8695	255.3722	3.0755	37.8044	50.0548	0.0224
06/01/2022	95.5480	0.0583	1.2660	1.3243	1.4919	197.4522	3.0755	37.6960	49.9914	0.0224
07/01/2022	95.7175	0.0763	1.1778	1.2541	1.7541	255.3722	3.0755	37.7958	50.0485	0.0163
08/01/2022	95.7379	0.0832	1.1624	1.2456	1.3899	255.3722	3.0755	37.6770	49.9743	0.0244
09/01/2022	96.0778	0.0448	1.1970	1.2418	1.4631	255.3722	3.0755	37.6844	49.9784	0.0183
10/01/2022	95.5303	0.1053	1.1984	1.3037	1.6562	196.3044	3.0755	37.7564	50.0254	0.0102
11/01/2022	95.2360	0.1146	1.1504	1.2650	1.6297	197.6461	3.0762	37.7545	50.0313	0.0122
12/01/2022	94.8259	0.1220	1.1763	1.2983	2.2060	196.8400	3.0755	37.9162	50.0883	0.0163
13/01/2022	94.4264	0.0944	1.1596	1.2540	1.8212	194.7550	3.0755	37.8160	50.0466	0.0203
14/01/2022	95.0688	0.0555	1.2208	1.2763	1.9933	197.9578	3.0755	37.8599	50.0969	0.0163
15/01/2022	95.1516	0.1151	1.2228	1.3379	2.0182	198.2944	3.0755	37.8629	50.0838	0.0142
16/01/2022	95.1822	0.0760	1.1578	1.2338	2.1875	198.3883	3.0755	37.9352	50.1487	0.0122
17/01/2022	95.6752	0.0494	1.1488	1.1982	1.8206	197.5617	3.0755	37.8130	50.0667	0.0142
18/01/2022	96.2240	0.1017	1.1831	1.2848	1.9383	255.3722	3.0755	37.8633	50.1129	0.0081
19/01/2022	95.6699	0.1061	1.2253	1.3314	2.1444	255.3722	3.0755	37.9158	50.1349	0.0305
20/01/2022	95.3561	0.0861	1.2050	1.2910	2.1492	197.5067	3.0755	37.9244	50.1494	0.0244
21/01/2022	95.4768	0.1033	1.2161	1.3194	2.4137	255.3722	3.0755	37.9926	50.1561	0.0285
22/01/2022	95.4637	0.0940	1.2492	1.3432	2.3675	255.3722	3.0770	37.9646	50.1461	0.0244
23/01/2022	95.8128	0.0879	1.2489	1.3368	2.4912	255.3722	3.0770	38.0030	50.1789	0.0163
24/01/2022	95.5210	0.0690	1.2027	1.2717	2.2848	255.3722	3.0755	37.9576	50.1740	0.0224
25/01/2022	95.7962	0.0947	1.1798	1.2744	2.2674	255.3722	3.0755	37.9691	50.1874	0.0264
26/01/2022	95.6885	0.0669	1.1795	1.2464	2.2575	255.3722	3.0755	37.9583	50.1729	0.0244
27/01/2022	95.9411	0.1006	1.1870	1.2875	2.2698	255.3722	3.0770	37.9576	50.1725	0.0203
28/01/2022	95.7092	0.0964	1.1366	1.2331	2.2464	255.3722	3.0755	37.9557	50.1792	0.0142
29/01/2022	95.9321	0.0681	1.1316	1.1997	1.9294	255.3722	3.0755	37.8648	50.1345	0.0183
30/01/2022	95.5087	0.0646	1.2124	1.2770	1.9226	211.3678	3.0755	37.8611	50.0063	0.1770
31/01/2022	95.2543	0.0610	1.2270	1.2880	1.7746	212.4259	3.0755	37.8115	49.8525	0.0366

Mínimo	94.4264	0.0448	1.1316	1.1982	1.3899	194.7550	3.0755	37.6770	49.5723	0.0081
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar