

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/01/2022	95.1663	0.4846	1.5963	2.0809	2.5995	255.3722	7.1801	37.9285	49.5583	0.5437		
02/01/2022	95.0582	0.5111	1.6842	2.1952	2.5732	255.3722	6.6015	37.8913	49.6034	0.4621		
03/01/2022	95.1445	0.4523	1.7008	2.1532	2.5660	255.3722	10.7390	37.8797	49.6898	0.4966		
04/01/2022	95.0597	0.5507	1.5100	2.0607	2.7057	255.3722	11.9899	37.9794	49.6835	0.5394		
05/01/2022	95.1090	0.5492	1.4840	2.0332	2.6936	255.3722	10.7837	37.9814	49.6586	0.5069		
06/01/2022	95.0710	0.5051	1.5932	2.0983	2.6647	255.3722	10.0303	37.9441	49.7412	0.4340		
07/01/2022	95.1453	0.4558	1.5495	2.0053	2.7237	255.3722	9.7564	37.9683	49.7738	0.4262		
08/01/2022	95.1396	0.4359	1.4963	1.9322	2.7923	255.3722	10.2654	38.0242	49.7233	0.4371		
09/01/2022	95.2419	0.4467	1.5304	1.9771	2.6513	255.3722	11.3700	37.9642	49.7187	0.4315		
10/01/2022	95.2181	0.4400	1.5351	1.9751	2.6787	255.3722	16.3569	37.9719	49.6871	0.4315		
11/01/2022	95.2676	0.4482	1.5617	2.0100	2.5912	255.3722	16.7975	37.9358	49.7021	0.4215		
12/01/2022	95.3192	0.5102	1.4762	1.9864	2.5345	255.3722	15.4153	37.9489	49.6407	0.0358		
13/01/2022	95.3799	0.4840	1.5578	2.0417	2.4263	255.3722	13.6231	37.8905	49.6477	0.0334		
14/01/2022	95.2801	0.4383	1.6314	2.0696	2.5195	255.3722	12.4782	37.8905	49.6403	0.0370		
15/01/2022	95.1837	0.3975	1.7013	2.0988	2.6012	255.3722	9.9767	37.8926	49.6626	0.0348		
16/01/2022	94.9829	0.3852	1.7244	2.1096	2.8018	255.3722	9.3006	37.9376	49.7283	0.0354		
17/01/2022	95.0676	0.3773	1.6396	2.0168	2.8000	255.3722	13.5818	37.9785	49.7178	0.0359		
18/01/2022	95.0822	0.4897	1.5090	1.9987	2.7673	255.3722	13.5212	38.0062	49.6972	0.0375		
19/01/2022	95.3788	0.4573	1.5081	1.9653	2.5164	255.3722	11.9282	37.9388	49.7011	0.0363		
20/01/2022	95.1894	0.4342	1.6089	2.0430	2.6062	255.3722	10.7798	37.9437	49.6981	0.0370		
21/01/2022	95.0846	0.4056	1.6380	2.0436	2.7065	255.3722	11.5847	37.9756	49.6312	0.0343		
22/01/2022	95.0749	0.4625	1.6747	2.1372	2.6052	255.3722	10.4170	37.9251	49.6689	0.0355		
23/01/2022	95.1781	0.4531	1.6135	2.0666	2.5939	255.3722	7.2070	37.9327	49.6402	0.0357		
24/01/2022	95.1727	0.4175	1.6989	2.1164	2.5727	255.3722	4.1155	37.8900	49.6557	0.0369		
25/01/2022	95.3479	0.4133	1.6264	2.0396	2.4801	255.3722	5.9806	37.8878	49.6237	0.0364		
26/01/2022	95.1008	0.4200	1.6989	2.1189	2.6590	255.3722	8.2218	37.9040	49.6296	0.0363		
27/01/2022	95.0790	0.4036	1.7160	2.1197	2.6933	255.3722	5.4977	37.9068	49.6538	0.0354		
28/01/2022	94.8796	0.3725	1.7655	2.1380	2.8776	255.3722	5.8533	37.9477	49.6463	0.0344		
29/01/2022	95.2285	0.4141	1.6646	2.0787	2.5838	255.3722	8.6977	37.8889	49.6628	0.0318		
30/01/2022	95.1939	0.4241	1.6687	2.0928	2.5887	255.3722	11.6124	37.8962	49.6666	0.0361		
31/01/2022	95.2026	0.4684	1.5846	2.0530	2.5985	255.3722	12.8747	37.9314	49.6287	0.0365		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.8796	0.3725	1.4762	1.9322	2.4263	255.3722	4.1155	37.8797	49.5583	0.0318		
Promedio	95.1572	0.4486	1.6112	2.0599	2.6378	255.3722	10.4690	37.9349	49.6704	0.1936		
Máximo	95.3799	0.5507	1.7655	2.1952	2.8776	255.3722	16.7975	38.0242	49.7738	0.5437		
Desv. Est.	0.1128	0.0459	0.0813	0.0618	0.1026	0.0000	3.1598	0.0388	0.0445	0.2129		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/01/2022	95.4291	0.5591	1.6940	2.2531	2.7784	255.3722	8.2609	37.9889	49.7419	0.7394
02/01/2022	95.2248	0.6312	1.7489	2.3801	3.1471	255.3722	10.0821	38.1850	50.3492	0.5993
03/01/2022	95.3236	0.5065	1.7695	2.2759	2.7366	255.3722	12.6104	37.9570	50.3517	0.6997
04/01/2022	95.2178	0.6568	1.6712	2.3280	2.8578	255.3722	13.8746	38.0698	50.3544	0.7162
05/01/2022	95.2784	0.6460	1.5749	2.2208	2.8428	255.3722	14.0623	38.0608	49.8508	0.7786
06/01/2022	95.9812	0.7923	1.9253	2.7176	3.2596	255.3722	11.9408	38.2284	49.9387	0.5749
07/01/2022	95.3714	0.5495	1.8150	2.3645	3.0268	255.3722	12.0910	38.0841	49.8561	0.5137
08/01/2022	95.3924	0.5979	1.5979	2.0698	2.9770	255.3722	12.8482	38.1084	50.3550	0.5590
09/01/2022	95.4229	0.4765	1.6006	2.0772	2.8580	255.3722	12.9171	38.0135	49.7919	0.5704
10/01/2022	95.3549	0.5204	1.5976	2.1180	2.8067	255.3722	19.1878	38.0231	50.3539	0.6364
11/01/2022	95.4853	0.5000	1.5958	2.0958	2.7608	255.3722	17.7609	37.9763	49.7707	0.6959
12/01/2022	95.5753	0.6173	1.5954	2.2127	2.6999	255.3722	17.4605	38.0335	50.3534	0.0518
13/01/2022	95.5771	0.5782	1.7031	2.2813	2.5827	255.3722	15.1951	37.9916	49.8443	0.0554
14/01/2022	95.5928	0.5525	1.7667	2.3192	2.7090	255.3722	14.1812	37.9955	49.8777	0.0646
15/01/2022	95.7383	0.4708	1.8233	2.2941	2.9092	255.3722	12.7669	37.9842	50.3560	0.0526
16/01/2022	95.1139	0.4142	1.8201	2.2343	2.9415	255.3722	10.9394	37.9745	50.3547	0.0580
17/01/2022	95.2446	0.4710	1.7653	2.2363	3.0696	255.3722	17.3667	38.0951	49.7788	0.0629
18/01/2022	95.4166	0.5224	1.6176	2.1400	3.0271	255.3722	16.1275	38.0914	50.3578	0.0652
19/01/2022	95.5193	0.5132	1.6590	2.1722	2.8339	255.3722	13.5742	38.0397	50.3572	0.0568
20/01/2022	95.4232	0.5051	1.6690	2.1741	2.7896	255.3722	12.8169	38.0269	49.7762	0.0591
21/01/2022	95.2563	0.4928	1.7924	2.2851	2.8840	255.3722	13.3489	38.0595	49.7126	0.0533
22/01/2022	95.2851	0.6023	1.7842	2.3865	2.8638	255.3722	12.5916	38.0521	50.3584	0.0560
23/01/2022	95.3975	0.6259	1.6925	2.3184	2.8129	255.3722	9.8755	38.0387	50.3567	0.0482
24/01/2022	95.7808	0.4678	2.0357	2.5036	2.8964	255.3722	6.4773	38.0169	49.7995	0.0518
25/01/2022	95.5544	0.4593	1.7902	2.2495	2.6801	255.3722	8.7052	38.0293	49.6975	0.0518
26/01/2022	95.2982	0.4854	1.7747	2.2601	2.9141	255.3722	9.4938	38.0390	49.6617	0.0497
27/01/2022	95.2687	0.4920	1.8618	2.3538	2.9412	255.3722	6.8528	37.9591	50.3576	0.0492
28/01/2022	95.0837	0.3909	1.8396	2.2305	2.9989	255.3722	8.2985	38.0202	49.7400	0.0554
29/01/2022	95.5548	0.4599	1.7823	2.2422	2.9210	255.3722	10.4450	38.0107	49.7306	0.0537
30/01/2022	95.4438	0.4780	1.7832	2.2612	2.8886	255.3722	14.4941	38.0367	50.3590	0.0659
31/01/2022	95.4853	0.5018	1.6542	2.1561	2.8935	255.3722	15.0762	38.0438	49.7185	0.0638
Máximo	95.9812	0.7923	2.0357	2.7176	3.2596	255.3722	19.1878	38.2284	50.3590	0.7786

Observaciones: Poder calorifico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2022	94.9722	0.4305	1.5159	1.9463	2.3918	255.3722	5.8077	37.8495	49.4323	0.4006
02/01/2022	94.2874	0.4436	1.5999	2.0435	2.4206	255.3722	4.8502	37.8205	49.5632	0.2971
03/01/2022	94.9240	0.4181	1.6169	2.0350	2.4265	255.3722	9.2560	37.8299	49.6135	0.3957
04/01/2022	94.8772	0.4712	1.3704	1.8416	2.5507	255.3722	10.7705	37.9161	49.5297	0.3548
05/01/2022	94.9250	0.4914	1.3872	1.8786	2.4392	255.3722	8.3923	37.8664	49.5183	0.3564
06/01/2022	94.3603	0.3801	1.0220	1.4020	1.9832	255.3722	8.4549	37.8404	49.4999	0.3143
07/01/2022	94.8276	0.3599	1.3431	1.7030	2.4397	255.3722	8.1983	37.7873	49.7117	0.2976
08/01/2022	94.9134	0.3932	1.3887	1.7818	2.6009	255.3722	8.4987	37.9632	49.6416	0.3029
09/01/2022	94.9950	0.4142	1.4604	1.8747	2.4862	255.3722	10.1634	37.8970	49.6688	0.3071
10/01/2022	95.0794	0.3908	1.4255	1.8164	2.5662	255.3722	11.9470	37.9237	49.6548	0.2401
11/01/2022	95.0948	0.4131	1.4520	1.8651	2.4135	255.3722	15.8709	37.8930	49.5281	0.0307
12/01/2022	95.1656	0.4363	1.4185	1.8548	2.1222	255.3722	14.3189	37.7986	49.5617	0.0282
13/01/2022	95.1838	0.3857	1.5010	1.8867	2.2336	255.3722	12.2912	37.8129	49.5119	0.0225
14/01/2022	95.0587	0.3962	1.3851	1.7813	2.1380	255.3722	11.1710	37.7590	49.5285	0.0228
15/01/2022	94.8288	0.3485	1.3821	1.7306	2.3935	255.3722	8.5989	37.8052	49.6300	0.0240
16/01/2022	94.7597	0.3440	1.6859	2.0299	2.6852	255.3722	7.8729	37.9005	49.6843	0.0235
17/01/2022	94.7466	0.3463	1.5667	1.9130	2.6592	255.3722	10.2072	37.9047	49.6842	0.0237
18/01/2022	94.7943	0.4092	1.4486	1.8578	2.4855	255.3722	12.1661	37.9366	49.5680	0.0244
19/01/2022	95.0581	0.4118	1.4221	1.8339	2.2947	255.3722	10.3074	37.8253	49.5878	0.0272
20/01/2022	95.0004	0.3681	1.5451	1.9132	2.2943	255.3722	9.7128	37.8196	49.5680	0.0278
21/01/2022	94.9275	0.3765	1.5763	1.9528	2.4390	255.3722	10.0383	37.8641	49.4772	0.0275
22/01/2022	94.7175	0.3937	1.6395	2.0332	2.2659	255.3722	9.0682	37.8006	49.5184	0.0281
23/01/2022	94.8362	0.4110	1.5413	1.9523	2.3368	255.3722	5.7826	37.8288	49.4480	0.0297
24/01/2022	94.4580	0.3647	1.3926	1.7573	2.3574	255.3722	2.6598	37.8166	49.4704	0.0298
25/01/2022	95.1402	0.3656	1.4988	1.8643	2.2760	255.3722	3.6235	37.7421	49.5669	0.0318
26/01/2022	94.6564	0.3717	1.5961	1.9677	2.5092	255.3722	6.4147	37.8479	49.5756	0.0314
27/01/2022	94.7979	0.3140	1.6317	1.9457	2.5242	255.3722	3.9052	37.8575	49.6109	0.0304
28/01/2022	94.7163	0.3520	1.6873	2.0393	2.7062	255.3722	3.6298	37.9154	49.5806	0.0269
29/01/2022	94.8350	0.3680	1.5759	1.9438	2.2798	255.3722	6.8340	37.7852	49.5938	0.0201
30/01/2022	94.8358	0.3695	1.6068	1.9763	2.3498	255.3722	9.4875	37.7978	49.5643	0.0209
31/01/2022	94.8321	0.4161	1.4976	1.9137	2.3163	255.3722	11.1022	37.8251	49.5531	0.0245

Mínimo	94.2874	0.3140	1.0220	1.4020	1.9832	255.3722	2.6598	37.7421	49.4323	0.0201
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.