

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/12/2021	95.2135	0.4087	1.6277	2.0364	2.6098	255.3722	0.9978	37.9384	49.6892	0.4233	10.7000	0.0050
02/12/2021	95.3914	0.4404	1.5591	1.9995	2.4796	255.3722	0.7231	37.9092	49.6665	0.3916		
03/12/2021	95.5138	0.4303	1.5597	1.9900	2.3786	255.3722	0.5287	37.8739	49.7381	0.3787		
04/12/2021	95.4650	0.4491	1.4991	1.9482	2.4557	255.3722	0.3128	37.9222	49.7449	0.3399		
05/12/2021	95.4156	0.4152	1.4972	1.9124	2.5332	255.3722	0.3999	37.9622	49.7119	0.3614		
06/12/2021	95.2144	0.4205	1.5839	2.0044	2.6506	255.3408	0.7165	37.9562	49.7270	0.3437		
07/12/2021	95.0848	0.4254	1.5834	2.0087	2.7683	255.3283	1.1025	37.9934	49.7091	0.3955		
08/12/2021	94.8945	0.4477	1.6287	2.0764	2.8819	255.3140	2.0626	38.0084	49.7003	0.3772		
09/12/2021	94.9554	0.4849	1.6071	2.0921	2.8177	255.1543	0.4622	37.9742	49.7750	0.3311		
10/12/2021	94.9774	0.4087	1.6481	2.0568	2.8402	255.3722	0.2713	37.9861	49.7765	0.3007		
11/12/2021	94.8878	0.3570	1.6730	2.0300	2.9489	255.3722	0.9285	38.0313	49.7271	0.1173		
12/12/2021	94.8239	0.3830	1.6927	2.0758	2.9613	255.1849	0.4670	38.0226	49.7424	0.0344		
13/12/2021	94.7800	0.4434	1.6524	2.0958	2.9601	255.1095	2.2122	38.0338	49.7359	0.5128		
14/12/2021	94.9019	0.5253	1.5744	2.0997	2.8465	255.3722	2.4256	37.9918	49.6566	0.6036		
15/12/2021	94.8098	0.5267	1.6078	2.1345	2.9020	255.3722	1.4407	37.9953	49.7084	0.4750		
16/12/2021	95.1679	0.4434	1.6097	2.0531	2.6515	255.3722	0.4255	37.9354	49.6987	0.4774		
17/12/2021	95.1423	0.4099	1.6186	2.0284	2.6952	255.3722	0.5329	37.9602	49.6759	0.4612		
18/12/2021	94.8756	0.3846	1.7613	2.1459	2.8317	255.3722	0.4792	37.9637	49.7382	0.3657		
19/12/2021	95.0741	0.3515	1.6614	2.0130	2.7724	255.3722	0.5061	37.9918	49.7256	0.3630		
20/12/2021	94.8931	0.3271	1.7654	2.0925	2.8834	255.3722	0.0258	37.9859	49.6961	0.4090		
21/12/2021	95.1137	0.3767	1.6691	2.0458	2.7162	255.3722	0.9714	37.9517	49.7201	0.4190		
22/12/2021	95.0169	0.3597	1.6933	2.0530	2.8075	255.3722	1.8313	37.9736	49.7098	0.4534		
23/12/2021	95.3521	0.3825	1.6304	2.0129	2.5141	255.3722	0.2542	37.9048	49.7744	0.3860		
24/12/2021	95.1973	0.3073	1.6629	1.9701	2.7258	255.3722	1.0427	37.9693	49.7382	0.3662		
25/12/2021	95.0366	0.3017	1.7284	2.0302	2.8229	255.3722	0.6428	37.9766	49.6728	0.4329		
26/12/2021	95.0710	0.4078	1.6856	2.0934	2.7118	255.3722	1.1706	37.9336	49.6544	0.5967		
27/12/2021	95.0284	0.5154	1.5397	2.0551	2.7652	255.3713	4.2877	37.9864	49.5528	0.5390		
28/12/2021	95.1635	0.5496	1.6364	2.1860	2.5127	255.3722	1.5562	37.8531	49.6029	0.4518		
29/12/2021	95.1573	0.4316	1.7204	2.1520	2.5581	255.3722	2.9190	37.8738	49.6298	0.4228		
30/12/2021	95.3899	0.3751	1.6867	2.0617	2.4312	255.3722	2.2386	37.8616	49.6458	0.3946		
31/12/2021	95.3084	0.3786	1.7041	2.0828	2.4848	255.3722	2.9119	37.8733	49.6246	0.4760		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.7800	0.3017	1.4972	1.9124	2.3786	255.1095	0.0258	37.8531	49.5528	0.0344		
Promedio	95.0879	0.4151	1.6377	2.0528	2.7071	255.3464	1.1886	37.9546	49.6990	0.3975		
Máximo	95.5138	0.5496	1.7654	2.1860	2.9613	255.3722	4.2877	38.0338	49.7765	0.6036		
Desv. Est.	0.2053	0.0614	0.0682	0.0599	0.1711	0.0676	0.9910	0.0502	0.0518	0.1140		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/12/2021	95.3480	0.4487	1.7064	2.1551	2.7361	255.3722	1.1140	37.9764	49.7528	0.7195
02/12/2021	95.5466	0.5773	1.6852	2.2626	2.6524	255.3722	0.9951	37.9460	50.3504	0.5663
03/12/2021	95.7422	0.4855	1.6424	2.1279	2.6916	255.3722	0.7447	38.0294	49.8161	0.5321
04/12/2021	95.6975	0.4840	1.6586	2.1426	2.6101	255.3722	0.5632	38.0156	50.3492	0.5077
05/12/2021	95.7282	0.4551	1.7266	2.1818	2.8311	255.3722	0.4068	38.0199	50.3513	0.5777
06/12/2021	95.3967	0.4638	1.6931	2.1569	2.8084	291.2794	0.9137	37.9973	50.5458	0.4851
07/12/2021	95.3315	0.4921	1.6735	2.1655	2.9434	291.9748	2.2029	38.0885	50.5458	0.6074
08/12/2021	95.1331	0.4945	1.6740	2.1685	3.1521	289.7786	2.7599	38.1526	50.5458	0.5513
09/12/2021	95.1597	0.5498	1.7509	2.3007	3.0600	289.8878	1.8650	38.0242	50.5458	0.5281
10/12/2021	95.1963	0.4981	1.7851	2.2832	3.0817	255.3722	0.3442	38.0400	49.8835	0.5268
11/12/2021	95.2931	0.4125	1.7370	2.1495	3.2898	255.3722	0.1001	38.1741	49.7911	0.3722
12/12/2021	95.0174	0.4438	1.9425	2.3862	3.1442	293.5707	1.7148	38.1013	50.5458	0.0501
13/12/2021	94.9385	0.5091	1.7547	2.2638	3.1199	292.5789	3.6235	38.1011	50.5458	1.0263
14/12/2021	95.0233	0.5943	1.7511	2.3454	3.0077	255.3722	3.8926	38.0731	49.7600	0.7008
15/12/2021	95.0296	0.5788	1.7473	2.3262	3.0509	255.3722	2.9289	38.0760	49.7717	0.6210
16/12/2021	95.5417	0.5277	1.7796	2.3072	3.2381	255.3722	0.8261	38.1088	50.3523	0.6353
17/12/2021	95.5993	0.4746	1.8013	2.2759	3.0705	255.3722	0.7698	38.0738	49.7702	0.5868
18/12/2021	95.0433	0.4142	1.8006	2.2147	3.0406	255.3722	0.7979	38.0377	50.3523	0.4615
19/12/2021	95.2372	0.3855	1.7488	2.1343	2.9736	255.3722	0.7856	38.0871	50.3509	0.4974
20/12/2021	95.1801	0.3750	1.8704	2.2454	3.0577	255.3722	2.5876	38.0502	50.3515	0.4862
21/12/2021	95.3746	0.4495	1.8202	2.2698	3.1314	255.3722	4.0879	38.1157	49.8280	0.5501
22/12/2021	95.2059	0.4048	1.8178	2.2226	3.0693	255.3722	3.7988	38.0740	50.3570	0.5620
23/12/2021	95.5601	0.4149	1.7645	2.1794	2.7140	255.3722	1.8524	37.9655	49.7946	0.4851
24/12/2021	95.3516	0.3696	1.7126	2.0821	2.8241	255.3722	2.8256	38.0043	49.7965	0.4417
25/12/2021	95.1929	0.3221	1.7673	2.0895	3.0281	255.3722	0.3254	38.0377	50.3535	0.6809
26/12/2021	95.3279	0.4627	1.7768	2.2394	2.9129	255.3722	3.8426	37.9960	50.3526	0.9711
27/12/2021	95.2277	0.5855	1.6051	2.1906	2.9306	255.3722	5.7075	38.0780	49.5972	0.7696
28/12/2021	95.3679	0.7361	1.7219	2.4580	2.6628	255.3722	3.6799	37.9105	49.6863	0.5811
29/12/2021	95.2623	0.5131	1.7909	2.3040	2.8827	255.3722	0.1252	38.0029	49.7011	0.6026
30/12/2021	95.5910	0.4331	1.7686	2.2017	2.7056	255.3722	0.2065	37.9598	49.6808	0.4854
31/12/2021	95.4750	0.4433	1.7594	2.2026	2.7402	255.3722	4.6540	37.9528	49.6776	0.6109
Máximo	95.7422	0.7361	1.9425	2.4580	3.2898	293.5707	5.7075	38.1741	50.5458	1.0263

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)**



PERMISIONARIO: TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/12/2021	95.0050	0.3701	1.5568	1.9269	2.5292	255.3722	0.8574	37.8954	49.4823	0.2164
02/12/2021	95.0958	0.3994	1.4621	1.8614	2.2468	255.3722	0.8511	37.7832	49.6174	0.0927
03/12/2021	95.0640	0.4028	1.5123	1.9151	2.1810	255.3722	0.8386	37.8073	49.6490	0.1754
04/12/2021	95.1854	0.4095	1.3980	1.8074	2.3046	255.3722	0.2636	37.8560	49.6750	0.1421
05/12/2021	94.9458	0.3621	1.3738	1.7359	2.3245	255.3722	0.1386	37.9284	49.6557	0.1317
06/12/2021	95.0142	0.3734	1.5077	1.8811	2.5424	252.1161	0.5883	37.9256	49.6547	0.1647
07/12/2021	94.8846	0.3685	1.4974	1.8659	2.5827	252.1161	0.3505	37.9434	49.6314	0.2104
08/12/2021	94.5799	0.4240	1.5567	1.9806	2.6201	252.1161	1.0702	37.9304	49.6164	0.1793
09/12/2021	94.6324	0.3652	1.4924	1.8576	2.6221	252.1161	0.1001	37.9123	49.5673	0.1579
10/12/2021	94.6627	0.3431	1.5744	1.9175	2.6674	255.3722	0.1511	37.9229	49.7001	0.1383
11/12/2021	94.4879	0.3277	1.4620	1.7897	2.7012	255.3722	0.8887	37.9478	49.5368	0.0294
12/12/2021	94.4197	0.3202	1.6183	1.9384	2.7506	252.1161	0.3696	37.9434	49.5877	0.0293
13/12/2021	94.6068	0.3619	1.5816	1.9435	2.7461	252.1161	0.9575	37.9204	49.5270	0.0000
14/12/2021	94.6849	0.4536	1.4527	1.9063	2.7417	255.3722	1.1140	37.9338	49.5270	0.4955
15/12/2021	94.6506	0.4768	1.4649	1.9417	2.7332	255.3722	0.4318	37.8881	49.5639	0.3686
16/12/2021	94.5280	0.3429	1.5223	1.8652	2.2110	255.3722	0.3502	37.7996	49.6331	0.2913
17/12/2021	94.6454	0.3512	1.4745	1.8257	2.3120	255.3722	0.4321	37.8877	49.6186	0.3775
18/12/2021	94.6705	0.3499	1.6923	2.0421	2.6617	255.3722	0.3824	37.9044	49.6852	0.2746
19/12/2021	94.8015	0.3310	1.5889	1.9199	2.6055	255.3722	0.3386	37.9233	49.6492	0.2663
20/12/2021	94.6337	0.2964	1.5884	1.8848	2.6492	255.3722	0.0899	37.9042	49.6348	0.3236
21/12/2021	94.6088	0.3146	1.5708	1.8853	2.5057	255.3722	0.8511	37.8896	49.6398	0.3306
22/12/2021	94.8126	0.3097	1.6020	1.9117	2.6010	255.3722	0.7613	37.8844	49.6709	0.3845
23/12/2021	95.1067	0.3558	1.5705	1.9263	2.3442	255.3722	0.0332	37.8669	49.7422	0.3052
24/12/2021	95.0899	0.2841	1.6250	1.9091	2.6153	255.3722	1.0870	37.9377	49.6465	0.2331
25/12/2021	94.8381	0.2791	1.6629	1.9420	2.6929	255.3722	0.3276	37.9340	49.5783	0.3243
26/12/2021	94.8620	0.3228	1.6090	1.9318	2.5132	255.3722	0.8386	37.8624	49.5421	0.3537
27/12/2021	94.7982	0.4324	1.4950	1.9275	2.5719	255.3722	2.5409	37.8983	49.3955	0.3171
28/12/2021	94.9763	0.4740	1.4797	1.9537	2.2338	255.3722	0.5313	37.7453	49.4866	0.2958
29/12/2021	94.7444	0.3553	1.5955	1.9509	2.3463	255.3722	2.0449	37.7849	49.5125	0.2390
30/12/2021	94.9832	0.3226	1.5863	1.9089	2.1512	255.3722	1.8511	37.7569	49.5856	0.2822
31/12/2021	95.0132	0.3113	1.6520	1.9633	2.3185	255.3722	2.5320	37.8040	49.5651	0.3444
Mínimo	94.4197	0.2791	1.3738	1.7359	2.1512	252.1161	0.0332	37.7453	49.3955	0.0000

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.