

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/08/2022	96.4999	0.0642	1.3072	1.3714	2.0862	255.3722	1.5600	37.9435	50.1308	0.0000		
02/08/2022	96.6155	0.0561	1.3026	1.3587	1.9901	255.3722	1.4574	37.9223	50.1230	0.0000		
03/08/2022	96.6650	0.0549	1.3105	1.3654	1.9346	255.3722	1.3057	37.8982	50.1096	0.0000		
04/08/2022	96.7533	0.0590	1.3045	1.3635	1.8457	254.8979	1.3566	37.9234	50.0961	0.0000		
05/08/2022	96.6997	0.0571	1.2996	1.3567	1.9034	254.5420	1.2438	37.9454	50.1114	0.0000		
06/08/2022	96.6971	0.0588	1.2645	1.3232	1.9458	254.9162	1.0297	37.9340	50.1386	0.0000		
07/08/2022	96.7092	0.0675	1.2633	1.3308	1.9281	254.7818	1.4705	37.9752	50.1278	0.2242		
08/08/2022	96.6334	0.0711	1.2291	1.3003	2.0347	255.3722	1.7083	37.9418	50.1654	0.2180		
09/08/2022	96.7007	0.0581	1.2618	1.3199	1.9475	255.3722	1.2801	37.9342	50.1409	0.1919		
10/08/2022	96.7390	0.0490	1.2733	1.3223	1.9065	255.3722	1.2327	37.9890	50.1349	0.1993		
11/08/2022	96.5590	0.0568	1.2613	1.3182	2.0847	255.3722	1.1047	38.0938	50.1669	0.2292		
12/08/2022	96.1780	0.0527	1.2839	1.3367	2.4294	255.3722	1.0510	38.0715	50.2176	0.1940		
13/08/2022	96.1702	0.0686	1.2919	1.3605	2.4136	255.3722	1.1829	38.1275	50.1949	0.1713		
14/08/2022	95.9789	0.0849	1.2868	1.3717	2.5956	255.3722	1.1403	38.1047	50.2128	0.1265		
15/08/2022	95.9789	0.0849	1.2868	1.3717	2.5956	255.3722	1.1821	38.0288	50.2165	0.1539		
16/08/2022	96.0767	0.0791	1.2702	1.3493	2.5234	255.3722	1.4458	38.0732	50.1785	0.1361		
17/08/2022	96.3580	0.0704	1.2702	1.3406	2.2585	255.3722	1.2399	38.0921	50.2001	0.1154		
18/08/2022	96.2168	0.0727	1.2696	1.3423	2.3953	254.5533	1.1494	38.1296	50.2128	0.0941		
19/08/2022	96.1283	0.0723	1.2746	1.3469	2.4706	255.3722	1.6743	38.0740	50.2400	0.1269		
20/08/2022	96.0689	0.0779	1.2467	1.3246	2.5498	255.3722	1.3419	38.0518	50.2098	0.1285		
21/08/2022	96.2218	0.0630	1.2700	1.3329	2.3979	255.0483	1.4450	38.0313	50.1960	0.0972		
22/08/2022	96.3213	0.0712	1.2560	1.3272	2.3056	255.3722	1.5390	38.0087	50.1912	0.1169		
23/08/2022	96.4315	0.0812	1.2279	1.3092	2.2121	255.1618	1.6493	37.9978	50.1766	0.1206		
24/08/2022	96.4988	0.0694	1.2476	1.3170	2.1368	254.7471	1.5766	37.9593	50.1617	0.1539		
25/08/2022	96.4848	0.0677	1.2714	1.3390	2.1254	250.1028	1.5143	37.9013	50.1267	0.2045		
26/08/2022	96.5642	0.0750	1.2887	1.3637	2.0172	253.3209	1.6005	37.9130	50.0879	0.1939		
27/08/2022	96.7587	0.0810	1.2896	1.3705	1.8145	255.3722	1.3541	37.8954	50.1118	0.1712		
28/08/2022	96.7982	0.0864	1.2431	1.3294	1.8311	253.0779	1.2291	37.8857	50.1010	0.1594		
29/08/2022	96.8474	0.0848	1.2502	1.3349	1.7694	255.3722	1.3959	37.9263	50.0876	0.1539		
30/08/2022	96.8493	0.0755	1.2758	1.3513	1.7576	255.3722	0.8611	37.9273	50.1174	0.1371		
31/08/2022	96.7124	0.0712	1.2721	1.3432	1.9054	255.3722	1.0930	38.1177	50.1323	0.1290		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.9789	0.0490	1.2279	1.3003	1.7576	250.1028	0.8611	37.8857	50.0876	0.0000		
Promedio	96.4811	0.0691	1.2726	1.3417	2.1327	254.9224	1.3360	37.9941	50.1554	0.1273		
Máximo	96.8493	0.0864	1.3105	1.3717	2.5956	255.3722	1.7083	38.1296	50.2400	0.2292		
Desv. Est.	0.274225514	0.010567854	0.021604674	0.020112482	0.266357831	1.05905494	0.211398663	0.079485709	0.044619539	0.072787009		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar. Debido a un problema en el analizador de H2S, los valores de H2S se reportan en 0 los días del 01 al 06 de Agosto.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/08/2022	96.5934	0.0735	1.3393	1.4128	2.1731	255.3722	2.2381	37.9890	50.1669	0.0000
02/08/2022	96.7303	0.0606	1.3292	1.3897	2.1603	255.3722	1.8990	37.9580	50.1662	0.0000
03/08/2022	96.8158	0.0611	1.3450	1.4061	2.0768	255.3722	1.7633	37.9960	50.1368	0.0000
04/08/2022	97.0204	0.0648	1.3678	1.4326	2.1628	255.3722	2.1702	38.1360	50.1882	0.0000
05/08/2022	97.0131	0.0620	1.3624	1.4244	2.6915	255.3722	2.1024	38.0260	50.2668	0.0000
06/08/2022	96.9348	0.0651	1.3096	1.3747	2.2416	255.3722	2.1702	37.9740	50.1997	0.0000
07/08/2022	96.9232	0.0997	1.2970	1.3967	2.0726	255.3722	2.1702	38.0470	50.1599	0.2096
08/08/2022	96.8993	0.0904	1.2885	1.3790	2.3254	255.3722	2.4415	38.0410	50.2038	0.2096
09/08/2022	96.9566	0.0940	1.3219	1.4160	2.4145	255.3722	1.6955	38.0130	50.2172	0.1851
10/08/2022	96.9699	0.0652	1.3130	1.3782	2.1911	255.3722	2.3737	38.0660	50.1930	0.2279
11/08/2022	96.7716	0.0641	1.2950	1.3591	2.3862	255.3722	2.2381	38.2540	50.2128	0.2380
12/08/2022	96.5286	0.0647	1.3325	1.3971	3.0220	255.3722	2.1024	38.1700	50.3316	0.1851
13/08/2022	96.7105	0.0808	1.3347	1.4155	2.7474	255.3722	1.6955	38.2280	50.2649	0.1302
14/08/2022	96.3527	0.0943	1.3117	1.4060	3.0098	255.3722	2.3059	38.1760	50.2847	0.1180
15/08/2022	96.2930	0.0921	1.3071	1.3992	2.8480	255.3722	2.1702	38.1080	50.2713	0.1282
16/08/2022	96.6237	0.0794	1.3217	1.4012	2.5361	255.3722	2.1024	38.1150	50.2407	0.1241
17/08/2022	96.4229	0.0890	1.3078	1.3968	2.6174	255.3722	1.9668	38.1400	50.2318	0.1404
18/08/2022	96.2732	0.0826	1.3458	1.4284	2.5747	255.3722	1.1529	38.1650	50.2530	0.1221
19/08/2022	96.3224	0.0878	1.2882	1.3760	2.7334	255.3722	2.2381	38.1200	50.2798	0.1322
20/08/2022	96.3992	0.0705	1.2965	1.3671	2.5961	255.3722	1.9668	38.0870	50.2526	0.1384
21/08/2022	96.4382	0.0802	1.3108	1.3909	2.4698	255.3722	2.5093	38.1020	50.2180	0.1160
22/08/2022	96.6037	0.2074	1.2768	1.4842	2.4548	255.3722	2.4415	38.0430	50.2567	0.1628
23/08/2022	96.6123	0.1063	1.2817	1.3880	2.2815	255.3722	2.6450	38.0370	50.2098	0.1424
24/08/2022	96.6565	0.0728	1.3093	1.3821	2.3102	255.3722	2.7128	38.0360	50.1975	0.2238
25/08/2022	96.7881	0.0812	1.3109	1.3922	2.2803	255.3722	2.3737	38.0210	50.1818	0.2299
26/08/2022	96.8865	0.0877	1.4004	1.4881	2.0944	255.3722	2.5771	37.9540	50.2042	0.2035
27/08/2022	96.9174	0.0933	1.2926	1.3859	1.9662	255.3722	2.3059	37.9710	50.1599	0.1953
28/08/2022	97.0161	0.2102	1.2908	1.5009	2.1032	255.3722	2.4415	38.0240	50.1569	0.1831
29/08/2022	97.0363	0.0908	1.3232	1.4140	2.2349	255.3722	2.1702	37.9730	50.1852	0.1587
30/08/2022	96.9039	0.0947	1.3190	1.4137	2.0520	255.3722	2.1702	37.9530	50.1856	0.1546
31/08/2022	96.9606	0.0736	1.3036	1.3773	1.9944	255.3722	1.5599	38.3940	50.1632	0.1506
Máximo	97.0363	0.2102	1.4004	1.5009	3.0220	255.3722	2.7128	38.3940	50.3316	0.2380

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar. Debido a un problema en el analizador de H2S, los valores de H2S se reportan en 0 los días del 01 al 06 de Agosto.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:

GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.

PUNTO DE MEDICIÓN:

VALTIERRILLA (No. 75)

ZONA DE MEDICIÓN:

SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/08/2022	96.3735	0.0565	1.2497	1.3063	1.9916	255.3722	1.8311	37.9190	50.0950	0.0000
02/08/2022	96.4648	0.0505	1.2646	1.3152	1.8915	255.3722	1.2886	37.8770	50.1014	0.0000
03/08/2022	96.5005	0.0473	1.2672	1.3145	1.7834	255.3722	1.5599	37.8070	50.0667	0.0000
04/08/2022	96.3965	0.0546	1.2343	1.2889	1.5667	195.1678	1.5599	37.8220	50.0142	0.0000
05/08/2022	95.8888	0.0512	1.1913	1.2425	1.5661	196.1956	1.2886	37.8740	50.0153	0.0000
06/08/2022	96.3831	0.0466	1.2077	1.2544	1.7112	207.8036	1.4920	37.8790	50.0883	0.1546
07/08/2022	96.5536	0.0557	1.2369	1.2926	1.7123	204.1454	1.6277	37.9090	50.0790	0.1628
08/08/2022	96.2953	0.0586	1.1934	1.2520	1.7977	255.3722	2.0346	37.8830	50.1062	0.1668
09/08/2022	96.2020	0.0524	1.2008	1.2532	1.7163	255.3722	0.3391	37.8850	50.0745	0.1363
10/08/2022	96.4520	0.0369	1.2321	1.2690	1.7141	255.3722	1.5599	37.9260	50.1051	0.1689
11/08/2022	96.2307	0.0499	1.2344	1.2843	1.8767	255.3722	1.2208	37.9920	50.1110	0.1851
12/08/2022	95.5582	0.0368	1.2458	1.2826	2.1011	255.3722	0.7460	37.9500	50.1487	0.1221
13/08/2022	95.7862	0.0460	1.2555	1.3015	1.9146	255.3722	0.1356	38.0280	50.1137	0.0773
14/08/2022	95.5555	0.0768	1.2641	1.3410	2.2284	255.3722	0.8817	38.0570	50.1479	0.0773
15/08/2022	95.7030	0.0722	1.2090	1.2812	2.3356	255.3722	1.0851	37.9590	50.1740	0.0631
16/08/2022	96.0805	0.0622	1.2235	1.2857	2.0024	255.3722	1.4920	38.0220	50.1137	0.0834
17/08/2022	95.9531	0.0634	1.2308	1.2942	2.2096	255.3722	1.5599	37.9850	50.1703	0.0570
18/08/2022	95.9929	0.0634	1.2347	1.2981	2.3437	196.4039	0.7460	38.0740	50.1692	0.0671
19/08/2022	95.8625	0.0681	1.2131	1.2812	2.3315	255.3722	1.1529	38.0310	50.2042	0.0834
20/08/2022	95.9981	0.0561	1.2253	1.2814	2.2288	255.3722	0.7460	38.0360	50.1796	0.0814
21/08/2022	96.1305	0.0639	1.2121	1.2760	2.2241	195.8606	0.9495	37.9720	50.1673	0.0509
22/08/2022	96.1714	0.0648	1.1821	1.2470	2.0413	255.3722	1.8311	37.9760	50.0697	0.1038
23/08/2022	96.3774	0.0561	1.1787	1.2347	2.0254	195.4139	2.0346	37.9490	50.1364	0.0997
24/08/2022	96.2582	0.0615	1.2370	1.2985	1.9428	195.1994	1.8990	37.8940	50.1185	0.1526
25/08/2022	96.2915	0.0702	1.2414	1.3115	1.7925	194.4517	1.8990	37.8590	50.0760	0.1668
26/08/2022	96.3371	0.0736	1.2135	1.2870	1.6877	195.7411	1.7633	37.8880	50.0313	0.1424
27/08/2022	96.6529	0.0802	1.2010	1.2812	1.7333	255.3722	1.2886	37.8500	50.0749	0.1282
28/08/2022	96.3531	0.0754	1.2042	1.2796	1.6132	194.5833	1.6277	37.8150	50.0414	0.1160
29/08/2022	96.2957	0.0668	1.2393	1.3060	1.5693	255.3722	1.5599	37.8790	50.0298	0.0977
30/08/2022	96.5285	0.0395	1.2039	1.2434	1.7289	255.3722	0.5426	37.8990	50.0794	0.1058
31/08/2022	96.6457	0.0560	1.2030	1.2589	1.7251	255.3722	0.1356	37.9210	50.0891	0.0753
Mínimo	95.5555	0.0368	1.1787	1.2347	1.5661	194.4517	0.1356	37.8070	50.0142	0.0000

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar. Debido a un problema en el analizador de H2S, los valores de H2S se reportan en 0 los días del 01 al 06 de Agosto.