

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/07/2022	96.7430	0.0669	1.2759	1.3428	1.8718	255.3722	3.1742	37.2575	50.1144	0.0999		
02/07/2022	96.6925	0.0630	1.2890	1.3520	1.9181	255.3722	3.1855	37.2657	50.1151	0.0487		
03/07/2022	96.6648	0.0736	1.2879	1.3614	1.9384	255.3722	3.1193	37.2658	50.1084	0.0427		
04/07/2022	96.7250	0.0665	1.2765	1.3430	1.8986	158.6790	3.1450	37.2602	50.1155	0.0491		
05/07/2022	96.7344	0.0703	1.2706	1.3409	1.8886	158.7200	3.1388	37.2597	50.1155	0.0734		
06/07/2022	96.6848	0.0903	1.2740	1.3643	1.8920	160.0100	3.1389	37.2735	50.1032	0.0565		
07/07/2022	96.7327	0.0920	1.2911	1.3831	1.7913	161.9200	3.1026	37.2478	50.0876	2.3374		
08/07/2022	96.8880	0.0948	1.2506	1.3454	1.7282	158.1210	2.9249	37.2161	50.0809	0.0867		
09/07/2022	96.8369	0.0965	1.2566	1.3530	1.7763	158.2590	2.7788	37.2267	50.0816	0.0383		
10/07/2022	96.6907	0.0686	1.2839	1.3525	1.9196	158.7900	2.5764	37.2609	50.1133	0.0266		
11/07/2022	96.9923	0.0548	1.2940	1.3488	1.6315	157.2700	2.5654	37.1771	50.0682	0.0146		
12/07/2022	96.7427	0.1312	1.2962	1.4275	1.7813	165.9840	4.7165	37.2119	50.0298	0.2269		
13/07/2022	96.5940	0.0567	1.3192	1.3759	1.9866	159.2790	2.6503	37.2820	50.1133	0.0401		
14/07/2022	96.7966	0.0670	1.2750	1.3420	1.8146	158.4450	2.4880	37.2394	50.1069	0.0687		
15/07/2022	96.8228	0.0592	1.3277	1.3869	1.7507	158.0570	3.6491	37.2061	50.0300	0.0489		
16/07/2022	96.8211	0.0631	1.3105	1.3736	1.7684	158.1060	4.8112	37.2143	49.9100	0.0178		
17/07/2022	96.9967	0.0590	1.3243	1.3832	1.5943	157.1120	4.0188	37.1554	50.1400	0.0190		
18/07/2022	96.9562	0.0453	1.3369	1.3822	1.6358	157.2530	2.7745	37.1673	50.3300	0.0319		
19/07/2022	96.8076	0.0591	1.3289	1.3880	1.7667	158.1870	2.5716	37.2096	50.2100	0.0478		
20/07/2022	96.6357	0.0664	1.3066	1.3730	1.9185	159.5450	2.6524	37.2782	50.2800	0.0473		
21/07/2022	96.6650	0.0715	1.3940	1.4655	1.8157	158.6010	2.9639	37.2034	50.2400	0.0390		
22/07/2022	96.6706	0.0621	1.3373	1.3993	1.8886	158.7410	3.1003	37.2413	50.2300	0.1152		
23/07/2022	96.7924	0.0536	1.3547	1.4083	1.7633	158.0200	2.9635	37.1996	50.2200	0.0388		
24/07/2022	96.9375	0.0540	1.3191	1.3732	1.6601	157.4420	2.9271	37.1795	50.2100	0.0276		
25/07/2022	96.6509	0.0446	1.3364	1.3810	1.9237	159.0190	2.6854	37.2603	50.2100	0.0329		
26/07/2022	96.5592	0.0459	1.3587	1.4045	1.9922	159.2310	2.9745	37.2701	50.1900	0.0000		
27/07/2022	96.4633	0.0538	1.3330	1.3868	2.1087	160.5310	2.8251	37.3078	50.1700	0.0000		
28/07/2022	96.5388	0.0609	1.3274	1.3883	2.0340	159.3890	3.1340	37.2851	50.1400	0.0000		
29/07/2022	96.5810	0.0655	1.3317	1.3971	1.9878	159.0500	3.3465	37.2654	50.0800	0.0000		
30/07/2022	96.4886	0.0663	1.3268	1.3931	2.0597	160.5740	3.3176	37.3026	50.0800	0.0000		
31/07/2022	96.4997	0.0640	1.3070	1.3710	2.0870	159.7290	2.5225	36.0299	50.1100	0.0000		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	96.4633	0.0446	1.2506	1.3409	1.5943	157.1120	2.4880	36.0299	49.9100	0.0000		
Promedio	96.7228	0.0673	1.3097	1.3770	1.8578	168.3929	3.0949	37.2007	50.1333	0.1186		
Máximo	96.9967	0.1312	1.3940	1.4655	2.1087	255.3722	4.8112	37.3078	50.3300	2.3374		
Desv. Est.	0.143941295	0.017792556	0.032342574	0.027546096	0.135253128	28.98819521	0.55778232	0.2208645	0.082526275	0.414221877		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar. Debido a un problema en el analizado de H2S, los valores de H2S se reportan en 0 los días del 26 al 31 de julio.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:

GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.

PUNTO DE MEDICIÓN:

VALTIERRILLA (No. 75)

ZONA DE MEDICIÓN:

SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/07/2022	96.9140	0.0830	1.3010	1.3840	2.0290	255.4567	3.5944	37.2525	50.1151	0.0814
02/07/2022	96.8120	0.0740	1.3290	1.4030	1.9710	255.4567	3.5266	37.2768	50.1219	0.0753
03/07/2022	96.7390	0.1020	1.3110	1.4130	2.2030	255.4567	3.5266	37.2684	50.1110	0.0855
04/07/2022	96.8120	0.0960	1.2890	1.3850	1.9520	158.7300	3.4588	37.2677	50.1308	0.0529
05/07/2022	96.8020	0.0850	1.3030	1.3880	2.0000	158.5270	3.5266	37.2522	50.1140	0.0875
06/07/2022	96.9120	0.1340	1.3010	1.4350	2.0610	180.7224	3.4588	37.4524	50.2172	0.0793
07/07/2022	96.9940	0.1070	1.3190	1.4260	2.0430	157.5590	3.4588	37.1783	50.0540	0.0570
08/07/2022	97.0320	0.1050	1.2700	1.3750	1.8300	157.8720	3.2553	37.2079	50.0842	0.0570
09/07/2022	97.0070	0.1360	1.2880	1.4240	2.0690	160.0060	3.1197	37.3404	50.1759	0.0509
10/07/2022	96.9300	0.0990	1.3400	1.4390	2.2380	158.0450	2.8484	37.2272	50.1021	0.0468
11/07/2022	97.1210	0.0620	1.3060	1.3680	1.7630	156.9040	2.8484	37.1541	50.0555	0.0203
12/07/2022	97.1360	0.9030	1.3450	2.2480	2.9650	159.7200	3.2553	37.2976	50.1237	0.0814
13/07/2022	97.0420	0.0660	1.3550	1.4210	2.2980	161.2510	2.8484	37.4025	50.1949	0.0773
14/07/2022	96.9610	0.0730	1.3330	1.4060	2.0730	158.2860	2.6450	37.2152	50.0790	0.0509
15/07/2022	97.0390	0.0710	1.3780	1.4490	1.9340	158.6940	2.6450	37.2499	50.1025	0.0346
16/07/2022	96.9830	0.0690	1.3300	1.3990	1.9370	158.2970	2.7806	37.2278	50.0879	0.0061
17/07/2022	97.1290	0.0670	1.3360	1.4030	1.7740	156.8440	2.8484	37.1510	50.0511	0.0529
18/07/2022	97.0970	0.0590	1.3790	1.4380	1.8050	157.6790	2.3737	37.1830	50.0585	0.0651
19/07/2022	96.9880	0.0700	1.3810	1.4510	1.8970	160.2040	2.5093	37.2728	50.1245	0.0916
20/07/2022	96.8380	0.0870	1.3210	1.4080	2.0960	158.4410	2.6450	37.2224	50.0630	0.0773
21/07/2022	96.8830	0.0830	1.4560	1.5390	1.9770	159.4970	2.5771	37.2747	50.0876	0.0529
22/07/2022	96.8260	0.0940	1.3790	1.4730	1.9810	160.0980	4.2048	37.2505	50.0667	0.1200
23/07/2022	96.9280	0.0600	1.3730	1.4330	1.8940	157.9520	2.2381	37.2093	50.0753	0.0610
24/07/2022	97.0350	0.0650	1.3450	1.4100	1.7470	157.7030	2.0346	37.1952	50.0645	0.0427
25/07/2022	96.9200	0.0500	1.3700	1.4200	2.3560	158.6420	1.7633	37.2366	50.0779	0.0407
26/07/2022	96.8600	0.0520	1.3680	1.4200	2.3760	160.2180	2.1702	37.3395	50.1505	0.0000
27/07/2022	96.6230	0.0620	1.3530	1.4150	2.3000	160.4460	1.9668	37.3477	50.1591	0.0000
28/07/2022	96.6160	0.0700	1.3490	1.4190	2.0930	159.4760	1.8311	37.2882	50.1051	0.0000
29/07/2022	96.6850	0.0820	1.3540	1.4360	2.1060	159.5490	2.0346	37.2992	50.1237	0.0000
30/07/2022	96.6070	0.0780	1.3590	1.4370	2.2020	159.3370	2.1702	37.2777	50.1051	0.0000
31/07/2022	96.5690	0.0700	1.3280	1.3980	2.1590	159.4920	2.8055	37.2606	50.1061	0.0000
Máximo	97.1360	0.9030	1.4560	2.2480	2.9650	255.4567	4.2048	37.4524	50.2172	0.1200

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar. Debido a un problema en el analizado de H2S, los valores de H2S se reportan en 0 los días del 26 al 31 de julio.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/07/2022	96.5400	0.0600	1.2600	1.3200	1.7210	255.2222	2.7806	37.2412	50.0913	0.0387
02/07/2022	96.6120	0.0580	1.2510	1.3090	1.8320	255.2222	2.9162	37.2516	50.0928	0.0326
03/07/2022	96.4060	0.0580	1.2550	1.3130	1.8610	255.2222	2.9162	37.2496	50.0771	0.0061
04/07/2022	96.6720	0.0450	1.2570	1.3020	1.8060	158.5480	3.0519	37.2501	50.1062	0.0142
05/07/2022	96.5970	0.0580	1.2470	1.3050	1.8250	158.2900	2.9162	37.2355	50.0969	0.0549
06/07/2022	96.3660	0.0740	1.2460	1.3200	1.7260	170.2600	2.8484	37.4325	50.1863	0.0285
07/07/2022	96.3100	0.0780	1.2670	1.3450	1.6060	157.3320	2.6450	37.1612	50.0380	0.0102
08/07/2022	96.7800	0.0800	1.2320	1.3120	1.5770	157.6190	2.8484	37.1903	50.0663	0.0366
09/07/2022	96.5340	0.0770	1.2270	1.3040	1.6240	159.3650	2.5093	37.2987	50.1241	0.0061
10/07/2022	96.3620	0.0520	1.2520	1.3040	1.7000	157.7490	2.2381	37.2097	50.0835	0.0020
11/07/2022	96.8670	0.0500	1.2620	1.3120	1.4950	156.7500	2.2381	37.1449	50.0417	-0.0081
12/07/2022	94.7160	0.0350	1.1900	1.2250	1.4910	159.3750	2.6450	37.2731	50.1006	-0.0041
13/07/2022	96.3090	0.0470	1.2640	1.3110	1.5720	160.2310	2.4415	37.3447	50.1610	0.0285
14/07/2022	96.5090	0.0590	1.2450	1.3040	1.6350	157.9640	2.2381	37.1961	50.0533	-0.0102
15/07/2022	96.6600	0.0520	1.2990	1.3510	1.5490	158.6250	2.2381	37.2426	50.0857	0.0081
16/07/2022	96.6590	0.0560	1.2850	1.3410	1.6000	157.9700	2.1702	37.2085	50.0701	-0.0061
17/07/2022	96.8120	0.0520	1.3030	1.3550	1.4780	156.6700	2.0346	37.1354	50.0347	0.0264
18/07/2022	96.8180	0.0360	1.2970	1.3330	1.5160	157.3150	1.5599	37.1670	50.0362	0.0407
19/07/2022	96.6530	0.0460	1.2670	1.3130	1.6310	159.1850	1.8990	37.2379	50.0913	0.0305
20/07/2022	96.4390	0.0560	1.2920	1.3480	1.7350	157.8700	1.8311	37.1849	50.0376	0.0326
21/07/2022	96.5110	0.0630	1.3510	1.4140	1.6290	158.8540	1.9668	37.2319	50.0492	-0.0061
22/07/2022	96.5260	0.0530	1.2900	1.3430	1.7870	158.7020	1.7633	37.2295	50.0138	0.0163
23/07/2022	96.6420	0.0440	1.3180	1.3620	1.6270	157.8450	1.6277	37.1974	50.0585	0.0285
24/07/2022	96.8430	0.0450	1.3050	1.3500	1.5720	157.5970	1.6277	37.1832	50.0470	0.0000
25/07/2022	96.1860	0.0410	1.2830	1.3240	1.6760	158.5240	1.3564	37.2303	50.0689	-0.0061
26/07/2022	96.1740	0.0410	1.3320	1.3730	1.6950	159.6180	1.3564	37.3036	50.1248	0.0000
27/07/2022	96.2540	0.0360	1.3090	1.3450	1.9460	159.9190	1.1529	37.3176	50.1319	0.0000
28/07/2022	96.4810	0.0510	1.3090	1.3600	1.9630	159.4080	1.4242	37.2800	50.0932	0.0000
29/07/2022	96.4450	0.0580	1.2870	1.3450	1.9040	159.3080	1.4242	37.2829	50.1073	0.0000
30/07/2022	96.0830	0.0450	1.3000	1.3450	1.9730	159.2480	1.4920	37.2702	50.0950	0.0000
31/07/2022	96.3910	0.0570	1.2590	1.3160	2.0120	159.3210	1.1386	37.2394	50.0821	0.0000

Mínimo	94.7160	0.0350	1.1900	1.2250	1.4780	156.6700	1.1386	37.1354	50.0138	-0.0102
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	---------

Observaciones: