

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/04/2022	97.0489	0.0824	1.2424	1.3248	1.6016	255.3722	1.7966	37.7623	50.0723	0.0316		
02/04/2022	96.9421	0.0899	1.2293	1.3193	1.7112	255.3722	1.8832	37.7973	50.0932	0.0256		
03/04/2022	97.1077	0.0854	1.2162	1.3016	1.5391	255.3722	1.9098	37.7698	50.0865	0.0050		
04/04/2022	97.2591	0.0778	1.2340	1.3118	1.3947	255.3722	1.9640	37.7139	50.0518	0.0258		
05/04/2022	97.2267	0.0787	1.2292	1.3079	1.4312	255.3722	1.8867	37.7262	50.0604	0.0428		
06/04/2022	97.2407	0.0844	1.2320	1.3164	1.4127	255.3722	1.9744	37.7150	50.0488	0.0388		
07/04/2022	97.2630	0.0755	1.2838	1.3593	1.3351	253.6664	1.8429	37.6859	50.0138	0.0349		
08/04/2022	97.2690	0.0744	1.3394	1.4137	1.2572	253.2279	1.9983	37.6554	49.9713	0.0480		
09/04/2022	97.2125	0.0628	1.2993	1.3621	1.3691	253.0496	1.9105	37.7020	50.0246	0.0305		
10/04/2022	96.7017	0.0653	1.2486	1.3138	1.8644	236.9928	1.8729	37.8968	50.1587	0.0333		
11/04/2022	96.6360	0.0690	1.3325	1.4015	1.9141	255.3722	2.0826	37.8365	50.0827	0.0321		
12/04/2022	97.1391	0.0628	1.3131	1.3759	1.4517	255.3722	2.1008	37.7053	50.0205	0.0275		
13/04/2022	97.0343	0.0587	1.3104	1.3691	1.5673	255.3722	2.0293	37.7381	50.0436	0.0722		
14/04/2022	96.7139	0.0643	1.3291	1.3934	1.8598	255.3722	2.0817	37.8148	50.0749	0.0756		
15/04/2022	96.8372	0.0654	1.3394	1.4048	1.7253	255.3722	1.8455	37.7720	50.0447	0.0876		
16/04/2022	97.2297	0.0760	1.2895	1.3655	1.3782	255.3722	1.9812	37.6841	50.0101	0.0838		
17/04/2022	97.2565	0.0917	1.2589	1.3506	1.3590	255.3722	2.0698	37.6885	50.0157	0.0807		
18/04/2022	97.0711	0.0804	1.2875	1.3678	1.5259	255.3722	2.0870	37.7303	50.0343	0.0770		
19/04/2022	96.9496	0.0914	1.2766	1.3680	1.6425	255.3722	1.9232	37.7664	50.0522	0.0719		
20/04/2022	97.0103	0.0746	1.3038	1.3784	1.5760	255.3722	1.7004	37.7407	50.0369	0.0973		
21/04/2022	97.1370	0.0826	1.2684	1.3510	1.4776	254.4741	2.1714	37.7224	50.0373	0.0816		
22/04/2022	96.8936	0.1004	1.2853	1.3856	1.6823	255.3722	1.6507	37.7701	50.0444	0.0659		
23/04/2022	96.9090	0.1026	1.2801	1.3827	1.6736	255.3722	1.6421	37.7668	50.0429	0.0679		
24/04/2022	97.0078	0.0838	1.3024	1.3861	1.5699	255.3722	1.7300	37.7366	50.0287	0.0666		
25/04/2022	96.7405	0.0634	1.3516	1.4150	1.8048	255.3722	1.8045	37.7947	50.0537	0.0674		
26/04/2022	96.6684	0.0702	1.3436	1.4138	1.8730	255.3722	1.4377	37.8175	50.0656	0.0601		
27/04/2022	96.5110	0.0905	1.3222	1.4127	2.0257	250.9564	1.7952	37.8655	50.0891	0.0807		
28/04/2022	96.4352	0.0831	1.3021	1.3852	2.1268	251.4368	1.7814	37.9058	50.1267	0.0488		
29/04/2022	96.5888	0.0823	1.3472	1.4296	1.9310	255.3722	1.7975	37.8316	50.0634	0.1761		
30/04/2022	96.4966	0.0922	1.3591	1.4514	2.0059	255.3722	1.6875	37.8424	50.0570	0.1080		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	96.4352	0.0587	1.2162	1.3016	1.2572	236.9928	1.4377	37.6554	49.9713	0.0050		
Promedio	96.9512	0.0787	1.2919	1.3706	1.6362	254.2455	1.8813	37.7652	50.0535	0.0615		
Máximo	97.2690	0.1026	1.3591	1.4514	2.1268	255.3722	2.1714	37.9058	50.1587	0.1761		
Desv. Est.	0.261435718	0.011610852	0.041725681	0.039437403	0.234224896	3.466160134	0.165683763	0.064345141	0.036110714	0.033235904		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/04/2022	97.5170	0.0978	1.3201	1.4179	2.3410	255.3722	1.6277	37.9974	50.2374	0.0549
02/04/2022	97.3337	0.1077	1.2951	1.4028	2.8381	255.3722	1.8990	38.1181	50.2705	0.0488
03/04/2022	97.3827	0.0939	1.3008	1.3947	1.6946	255.3722	2.0346	37.8774	50.1528	0.0061
04/04/2022	97.4213	0.0855	1.2835	1.3690	1.5812	255.3722	1.7633	37.7936	50.0973	0.0712
05/04/2022	97.4096	0.0993	1.2884	1.3877	1.6966	255.3722	1.7633	37.8093	50.1315	0.0692
06/04/2022	97.5584	0.1045	1.2712	1.3757	1.8539	255.3722	1.8990	37.8327	50.1047	0.0529
07/04/2022	97.4178	0.1076	1.3454	1.4531	1.5317	255.3722	1.6277	37.7455	50.0876	0.0631
08/04/2022	97.4070	0.2827	1.3869	1.6696	1.7637	255.3722	1.8990	37.8040	50.0134	0.0468
09/04/2022	97.4192	0.0924	1.3736	1.4660	2.2960	255.3722	2.3737	38.1140	50.2824	0.0488
10/04/2022	97.1153	0.0908	1.3235	1.4143	2.3480	255.3722	1.8311	38.1476	50.2999	0.0631
11/04/2022	97.3087	0.0898	1.3809	1.4708	2.4221	255.3722	2.5093	37.9780	50.1595	0.0651
12/04/2022	97.2935	0.0988	1.3565	1.4553	1.6374	255.3722	2.5093	37.7605	50.0514	0.0855
13/04/2022	97.3800	0.0751	1.4054	1.4805	1.8730	255.3722	2.3059	37.8465	50.1260	0.1241
14/04/2022	96.9892	0.0698	1.4130	1.4828	2.2295	255.3722	2.7128	37.9445	50.1658	0.1038
15/04/2022	97.3080	0.0971	1.4085	1.5056	2.4758	255.3722	2.2381	38.0470	50.1956	0.1282
16/04/2022	97.4465	0.1179	1.3479	1.4658	1.6598	255.3722	2.5093	37.7638	50.0600	0.1506
17/04/2022	97.3925	0.1062	1.2884	1.3947	1.4771	255.3722	2.3059	37.7217	50.0458	0.1058
18/04/2022	97.1952	0.0947	1.3195	1.4142	1.6880	255.3722	2.3059	37.7768	50.0734	0.0875
19/04/2022	97.1640	0.1011	1.3389	1.4399	1.8261	255.3722	2.5771	37.8119	50.0794	0.1038
20/04/2022	97.2450	0.0982	1.3509	1.4491	1.9068	255.3722	2.4415	37.8331	50.0909	0.1221
21/04/2022	97.2565	0.2655	1.3492	1.6146	1.9226	255.3722	2.3059	37.8081	50.0675	0.0875
22/04/2022	97.0239	0.1167	1.3513	1.4680	1.8667	255.3722	2.3059	37.8409	50.1073	0.0997
23/04/2022	97.3867	0.1246	1.3434	1.4681	1.8370	255.3722	2.2381	37.8189	50.0947	0.0834
24/04/2022	97.2361	0.1084	1.4129	1.5213	2.1213	255.3722	2.1702	37.9222	50.1610	0.0997
25/04/2022	96.9851	0.0892	1.4152	1.5044	2.0427	255.3722	2.1702	37.8707	50.1174	0.0936
26/04/2022	96.8505	0.1009	1.4158	1.5167	2.0344	255.3722	1.4242	37.8625	50.1163	0.0732
27/04/2022	96.7304	0.2280	1.4762	1.7042	2.3781	255.3722	1.8990	37.9225	50.1308	0.0692
28/04/2022	96.6718	0.2242	1.3684	1.5926	2.2703	255.3722	1.9668	37.9579	50.1733	0.0488
29/04/2022	96.8575	0.1120	1.4196	1.5315	2.2028	255.3722	2.1702	37.9069	50.1058	0.1424
30/04/2022	96.8111	0.1382	1.4269	1.5651	2.3203	255.3722	1.8990	37.9233	50.0932	0.1546

Máximo	97.5584	0.2827	1.4762	1.7042	2.8381	255.3722	2.7128	38.1476	50.2999	0.1546
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/04/2022	96.3699	0.0642	1.1672	1.2314	1.1815	255.3722	1.2208	37.6569	49.9996	0.0122
02/04/2022	95.7801	0.0807	1.1320	1.2127	1.2771	255.3722	1.2886	37.6438	49.9706	0.0000
03/04/2022	96.8618	0.0787	1.1795	1.2582	1.3237	255.3722	1.2208	37.6967	50.0030	0.0000
04/04/2022	96.9990	0.0679	1.1922	1.2600	1.2393	255.3722	1.1529	37.6610	50.0108	0.0163
05/04/2022	96.9794	0.0719	1.1724	1.2443	1.2547	255.3722	0.9495	37.6546	49.9955	0.0163
06/04/2022	96.7649	0.0693	1.1675	1.2368	1.0903	255.3722	1.2886	37.6137	49.9747	0.0000
07/04/2022	97.0170	0.0591	1.1871	1.2462	1.2248	210.9352	1.0173	37.6412	49.9706	0.0020
08/04/2022	96.5105	0.0552	1.2750	1.3303	1.1276	217.3477	1.2886	37.6125	49.9315	0.0000
09/04/2022	96.0647	0.0410	1.2440	1.2850	1.2036	196.5883	1.7633	37.6330	49.9460	0.0000
10/04/2022	95.9756	0.0415	1.1877	1.2292	1.5607	196.6039	1.2208	37.7657	50.0693	0.0122
11/04/2022	96.1026	0.0570	1.2553	1.3122	1.2967	255.3722	1.4920	37.6625	49.9959	0.0041
12/04/2022	96.9221	0.0368	1.2845	1.3213	1.3077	255.3722	1.8990	37.6558	49.9832	0.0000
13/04/2022	96.7293	0.0330	1.2674	1.3004	1.2415	255.3722	1.4920	37.6509	49.9832	0.0834
14/04/2022	96.3496	0.0568	1.2827	1.3394	1.6207	255.3722	2.1024	37.7500	50.0350	0.0488
15/04/2022	95.9473	0.0464	1.2974	1.3439	1.2712	255.3722	1.4242	37.6353	49.9575	0.0732
16/04/2022	96.9304	0.0431	1.2333	1.2764	1.1768	255.3722	0.6782	37.6267	49.9616	0.0692
17/04/2022	97.1147	0.0776	1.2325	1.3101	1.2341	255.3722	1.0851	37.6476	49.9829	0.0651
18/04/2022	96.8793	0.0710	1.2413	1.3123	1.4319	255.3722	1.5599	37.7016	50.0075	0.0468
19/04/2022	96.7002	0.0772	1.2251	1.3023	1.4410	255.3722	1.7633	37.7012	50.0097	0.0427
20/04/2022	96.6343	0.0632	1.2646	1.3277	1.3702	255.3722	1.4242	37.6863	50.0056	0.0631
21/04/2022	96.3758	0.0574	1.2080	1.2653	1.3781	212.0171	0.8817	37.6900	49.9303	0.0387
22/04/2022	96.7470	0.0829	1.2204	1.3033	1.5676	255.3722	1.0851	37.7314	50.0011	0.0387
23/04/2022	96.6913	0.0865	1.1818	1.2682	1.3058	255.3722	1.4920	37.6818	49.9922	0.0468
24/04/2022	96.4985	0.0617	1.2345	1.2962	1.3414	255.3722	1.3564	37.6576	49.9601	0.0570
25/04/2022	96.4865	0.0444	1.2759	1.3202	1.6296	255.3722	1.2886	37.7351	50.0000	0.0488
26/04/2022	96.4713	0.0492	1.2285	1.2777	1.7505	255.3722	0.6104	37.7798	50.0220	0.0326
27/04/2022	95.8425	0.0533	1.2352	1.2885	1.8927	211.2298	1.4920	37.8365	49.9277	0.0346
28/04/2022	96.1624	0.0632	1.2454	1.3085	1.8578	211.6758	1.2208	37.8100	49.9665	0.0081
29/04/2022	96.2570	0.0503	1.2457	1.2960	1.7041	255.3722	1.1529	37.7593	50.0175	0.0692
30/04/2022	96.1514	0.0707	1.2638	1.3345	1.7196	255.3722	0.8817	37.7560	49.9911	0.0753

Mínimo	95.7801	0.0330	1.1320	1.2127	1.0903	196.5883	0.6104	37.6125	49.9277	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar