

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/10/2022	94.6214	1.0097	1.2911	2.3008	2.8845	243.8900	10.9298	37.9554	49.5192	0.6318		
02/10/2022	94.7373	1.0387	1.2244	2.2631	2.8009	235.9673	11.6658	37.9507	49.5121	0.6477		
03/10/2022	94.7308	1.0313	1.2138	2.2451	2.8286	251.8127	10.1797	37.9631	49.5142	0.6159		
04/10/2022	94.6396	1.0291	1.2167	2.2458	2.9215	255.3722	9.0057	37.9859	49.5224	0.5183		
05/10/2022	94.6726	0.9136	1.3440	2.2576	2.8941	255.3715	12.0527	37.9600	49.4860	0.5558		
06/10/2022	94.8317	1.0379	1.2321	2.2700	2.7259	255.3722	12.4042	37.9065	49.4836	0.5407		
07/10/2022	94.9482	1.0149	1.2310	2.2460	2.6304	255.3722	9.0383	37.8907	49.4498	0.6681		
08/10/2022	94.9588	1.0213	1.2461	2.2675	2.5934	255.3722	7.7180	37.8748	49.4181	0.7264		
09/10/2022	95.0807	1.0347	1.2357	2.2705	2.4708	255.2540	7.1902	37.8371	49.4562	0.7491		
10/10/2022	95.1321	0.9902	1.2501	2.2403	2.4502	255.3693	5.4885	37.8428	49.4634	0.6877		
11/10/2022	95.0838	0.9474	1.2798	2.2272	2.5217	249.6426	5.1526	37.8609	49.4545	0.5879		
12/10/2022	95.1063	0.9353	1.3204	2.2557	2.4707	250.3382	4.9685	37.8361	49.4500	0.4198		
13/10/2022	95.1095	0.9507	1.3111	2.2618	2.4556	230.1621	6.4164	37.8338	49.4748	0.0300		
14/10/2022	94.9993	1.0413	1.2070	2.2484	2.5520	247.5857	7.4338	37.8861	49.4548	0.4990		
15/10/2022	94.9892	1.0517	1.2080	2.2597	2.5607	253.0418	8.0547	37.8763	49.4426	0.6112		
16/10/2022	95.0856	1.0339	1.2065	2.2404	2.4866	229.4935	8.7597	37.8602	49.4100	0.5883		
17/10/2022	95.4286	1.0592	1.1479	2.2070	2.1792	250.8559	7.5206	37.7862	49.4455	0.6278		
18/10/2022	95.3550	0.9146	1.3259	2.2405	2.2271	236.8795	6.7873	37.7799	49.4220	0.6852		
19/10/2022	95.2362	0.9519	1.3081	2.2601	2.3173	252.3603	9.1477	37.8044	49.4428	0.7340		
20/10/2022	95.4402	1.0272	1.1498	2.1770	2.2060	255.3722	7.4530	37.7967	49.4244	0.8385		
21/10/2022	95.3343	1.0247	1.2048	2.2296	2.2543	246.8275	8.0710	37.7936	49.3963	0.8451		
22/10/2022	95.3914	1.0812	1.1458	2.2270	2.1908	250.6426	7.9666	37.7840	49.3857	0.8274		
23/10/2022	95.3246	1.0502	1.2196	2.2697	2.2331	241.4720	6.5900	37.7681	49.3972	0.7367		
24/10/2022	95.2618	1.0157	1.2808	2.2965	2.2578	246.7520	4.5011	37.7713	49.4113	0.7584		
25/10/2022	95.1181	0.9722	1.3301	2.3022	2.3689	238.8100	4.3370	37.8175	49.3848	0.7649		
26/10/2022	95.1805	0.9904	1.3281	2.3184	2.2944	246.3792	5.0659	37.7886	49.3877	0.7413		
27/10/2022	95.2525	1.0063	1.2989	2.3053	2.2442	238.9910	5.6610	37.7728	49.3842	0.7398		
28/10/2022	95.2414	1.0269	1.2678	2.2947	2.2192	245.5462	7.0384	37.8015	49.4079	0.6773		
29/10/2022	95.5301	1.0301	1.1822	2.2123	2.0843	249.3648	4.1072	37.7473	49.4285	0.6879		
30/10/2022	95.5407	0.9714	1.2160	2.1874	2.1123	226.1184	4.7009	37.7563	49.3823	0.7232		
31/10/2022	95.2589	1.0898	1.1893	2.2791	2.2246	245.2075	3.0301	37.8059	49.3690	0.7283		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.6214	0.9136	1.1458	2.1770	2.0843	226.1184	3.0301	37.7473	49.3690	0.0300		
Promedio	95.0818	1.0095	1.2456	2.2551	2.4407	246.8063	7.3689	37.8417	49.4381	0.6488		
Máximo	95.5407	1.0898	1.3440	2.3184	2.9215	255.3722	12.4042	37.9859	49.5224	0.8451		
Desv. Est.	0.2582	0.0453	0.0572	0.0335	0.2481	8.4174	2.4276	0.0682	0.0441	0.1550		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/10/2022	94.7239	1.0929	1.3659	2.4587	3.0508	255.3722	13.0328	38.0176	49.9960	0.8344
02/10/2022	94.8801	1.1486	1.2671	2.4156	2.8915	255.3722	13.7181	37.9923	50.3555	0.8853
03/10/2022	94.8507	1.1869	1.2602	2.4470	2.9317	255.3722	12.3475	38.0159	49.5766	0.7835
04/10/2022	94.7432	1.2031	1.2942	2.4974	3.0140	255.3722	11.1647	38.0514	50.3550	0.7650
05/10/2022	94.8597	1.1934	1.4170	2.6104	3.0248	255.3722	13.1423	38.0097	49.5427	0.7428
06/10/2022	94.9058	1.1467	1.3971	2.5438	2.7861	255.3722	13.5053	37.9519	49.5427	0.8820
07/10/2022	95.0885	1.2320	1.3127	2.5447	2.7699	255.3722	11.1022	37.9402	49.4808	0.8682
08/10/2022	95.0423	1.0677	1.3008	2.3685	2.7604	255.3722	8.6301	37.9379	49.4964	1.0536
09/10/2022	95.3146	1.2213	1.2879	2.5093	2.7473	255.3722	7.9542	37.9549	50.3563	0.9904
10/10/2022	95.2227	1.1275	1.3095	2.4370	2.7342	255.3722	6.9342	37.9499	49.5028	0.9778
11/10/2022	95.2303	1.1844	1.3458	2.5302	2.6574	255.3722	7.7039	37.9177	49.4902	0.8581
12/10/2022	95.1688	1.1883	1.4481	2.6364	2.5473	255.3722	7.7290	37.8779	50.3559	0.7002
13/10/2022	95.1898	1.1920	1.3713	2.5634	2.5283	255.3722	8.0606	37.8667	50.3558	0.0420
14/10/2022	95.1693	1.1792	1.2779	2.4570	2.8017	255.3722	8.4111	38.0010	50.3569	0.7572
15/10/2022	95.1275	1.1926	1.2604	2.4530	2.7307	255.3722	9.0620	37.9534	49.4971	0.7447
16/10/2022	95.2933	1.1295	1.2862	2.4157	2.5965	255.3722	9.8255	37.9036	49.4690	0.6784
17/10/2022	95.5251	1.1375	1.3242	2.4616	2.3742	255.3722	9.4437	37.8830	49.4857	0.7886
18/10/2022	95.4527	0.9701	1.3431	2.3132	2.3276	255.3722	8.7303	37.8187	49.4760	0.9510
19/10/2022	95.4462	1.2689	1.3644	2.6333	2.4357	255.3722	9.5814	37.8588	49.5149	0.9564
20/10/2022	95.6446	1.1388	1.2356	2.3745	2.3231	255.3722	8.5926	37.8355	49.5198	1.0678
21/10/2022	95.5151	1.0986	1.2565	2.3550	2.3428	255.3722	9.1746	37.8541	49.4456	0.9955
22/10/2022	95.5583	1.1517	1.2121	2.3639	2.2966	255.3722	9.1308	37.8337	50.3563	0.9726
23/10/2022	95.4725	1.1354	1.3044	2.4398	2.3303	255.3722	7.7853	37.7973	50.3561	0.8494
24/10/2022	95.3588	1.1028	1.3287	2.4314	2.3573	255.3722	6.1268	37.8316	50.3561	0.9339
25/10/2022	95.2802	1.1929	1.4319	2.6248	2.5451	255.3722	6.1832	37.9298	50.3557	0.9766
26/10/2022	95.2760	1.2194	1.4341	2.6535	2.4275	255.3722	7.3472	37.8743	50.3560	0.9406
27/10/2022	95.3871	1.1703	1.6503	2.8206	2.2999	255.3722	7.4786	37.8247	49.4496	1.1099
28/10/2022	95.3430	1.3247	1.3680	2.6927	2.3465	255.3722	7.8103	37.8658	50.3562	0.8560
29/10/2022	95.7993	1.2788	1.3764	2.6552	2.3065	255.3722	6.5274	37.8314	50.3553	0.9541
30/10/2022	95.7365	1.1433	1.2870	2.4303	2.3415	230.6719	5.2757	37.8198	49.4566	0.9165
31/10/2022	95.4038	1.1715	1.3711	2.5427	2.4159	255.3722	4.1054	37.8871	49.4485	0.8945

Máximo	95.7993	1.3247	1.6503	2.8206	3.0508	255.3722	13.7181	38.0514	50.3569	1.1099
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/10/2022	94.4609	0.9600	1.1692	2.1292	2.7479	221.2152	9.6158	37.9025	49.4633	0.4295
02/10/2022	94.6314	0.9987	1.1101	2.1088	2.6958	221.3662	10.5201	37.9157	49.4689	0.4264
03/10/2022	94.6096	0.9661	1.0362	2.0023	2.7090	221.0642	8.7115	37.9262	49.4577	0.4325
04/10/2022	94.4627	0.9695	1.0308	2.0003	2.8272	255.3722	6.7339	37.9509	49.4402	0.3109
05/10/2022	94.5370	0.8132	1.0599	1.8732	2.7382	255.3722	10.9394	37.9040	49.3844	0.2274
06/10/2022	94.7529	0.8680	1.1231	1.9912	2.6116	255.3722	10.6829	37.8409	49.3961	0.3249
07/10/2022	94.7637	0.9335	1.1565	2.0900	2.4713	255.3722	8.2484	37.8097	49.4072	0.3852
08/10/2022	94.8361	0.9379	1.1814	2.1193	2.5038	255.3722	7.0718	37.8304	49.2025	0.5270
09/10/2022	94.7381	0.9784	1.1330	2.1113	2.0871	221.3325	6.4961	37.6620	49.3998	0.4429
10/10/2022	94.8783	0.9056	1.1250	2.0305	2.3377	255.3722	4.4559	37.7920	49.4029	0.4435
11/10/2022	94.9158	0.8682	1.0578	1.9260	2.3905	221.9781	3.3544	37.8135	49.3884	0.3639
12/10/2022	95.0054	0.8257	1.0762	1.9019	2.4078	220.8836	3.6235	37.7967	49.3803	0.0261
13/10/2022	95.0045	0.8833	1.0838	1.9671	2.3809	220.4758	5.3508	37.8113	49.3894	0.0258
14/10/2022	94.7435	0.9544	1.0992	2.0536	2.4472	221.1995	5.9328	37.8420	49.4173	0.0259
15/10/2022	94.8150	0.9998	1.0658	2.0655	2.4643	220.8970	7.0405	37.8385	49.4041	0.4212
16/10/2022	94.9786	0.9654	1.0856	2.0511	2.2860	219.9476	7.8604	37.8115	49.3592	0.3792
17/10/2022	95.1352	0.9550	1.1076	2.0626	2.1001	219.9681	7.0687	37.7432	49.3851	0.4885
18/10/2022	95.2545	0.8799	1.2997	2.1795	2.1387	220.1312	5.8077	37.7405	49.1426	0.4898
19/10/2022	95.1196	0.8937	1.1352	2.0289	1.8931	220.1786	8.3297	37.6116	49.3757	0.5894
20/10/2022	95.2715	0.9525	0.9823	1.9348	2.1203	255.3722	6.6588	37.7453	49.3544	0.6709
21/10/2022	95.2149	0.9732	1.1186	2.0918	2.1625	220.7731	7.3096	37.7367	49.3251	0.6949
22/10/2022	95.2301	1.0236	1.0984	2.1220	2.0885	220.3797	7.3973	37.7487	49.3255	0.6590
23/10/2022	95.2210	0.9950	1.1079	2.1029	2.1350	220.1200	5.6637	37.7388	49.3374	0.5600
24/10/2022	95.1502	0.9571	1.1952	2.1523	2.1547	220.3428	3.6423	37.7239	49.3751	0.5185
25/10/2022	94.8493	0.9024	1.1055	2.0079	2.2308	220.2126	3.0040	37.7575	49.3559	0.5410
26/10/2022	95.0500	0.8940	1.0560	1.9500	2.2291	220.7788	3.7049	37.7557	49.1874	0.5444
27/10/2022	94.9244	0.9183	1.1023	2.0206	2.1308	220.6077	4.4058	37.6573	49.2890	0.6062
28/10/2022	95.1609	0.9640	0.9555	1.9196	2.1492	220.9349	6.2896	37.7579	49.3398	0.4668
29/10/2022	95.0485	0.7528	0.8984	1.6512	1.9108	221.9902	2.7849	37.6914	49.3433	0.3478
30/10/2022	95.1758	0.9047	1.0468	1.9515	1.9836	223.3095	3.9239	37.7082	49.3294	0.4564
31/10/2022	95.0824	0.9941	1.0994	2.0934	2.0705	220.4886	2.1716	37.7513	49.3196	0.4983
Mínimo	94.4609	0.7528	0.8984	1.6512	1.8931	219.9476	2.1716	37.6116	49.1426	0.0258

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.