

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/09/2022	94.4463	0.9144	1.3478	2.2622	3.1188	247.6192	18.7636	38.0205	49.6249	0.0315	10.8000	0.0050
02/09/2022	94.5854	0.9216	1.2435	2.1651	3.0695	255.3722	18.2086	38.0479	49.7061	0.0322		
03/09/2022	94.7765	0.9348	1.2085	2.1433	2.9010	255.3722	15.3436	38.0084	49.6262	0.0312		
04/09/2022	94.5768	0.9678	1.1876	2.1554	3.0678	255.3722	15.5579	38.0651	49.5832	0.0311		
05/09/2022	94.6269	0.9871	1.1811	2.1683	3.0115	249.9154	16.0877	38.0401	49.5735	0.0310		
06/09/2022	94.5584	1.0848	1.1128	2.1977	3.0378	246.8419	15.5209	38.0468	49.6025	0.0309		
07/09/2022	94.4069	1.0882	1.1031	2.1913	3.1942	252.5781	13.9146	38.0955	49.6235	0.0309		
08/09/2022	94.4413	0.9980	1.1799	2.1780	3.1799	248.9888	13.1859	38.0923	49.5944	0.0310		
09/09/2022	94.5261	1.0518	1.1267	2.1784	3.0960	251.7666	13.0912	38.0674	49.5801	0.0316		
10/09/2022	94.5533	1.0202	1.1740	2.1942	3.0548	255.3722	13.0763	38.0479	49.5508	0.0311		
11/09/2022	94.3948	0.9674	1.3093	2.2767	3.1474	255.3722	11.3407	38.0300	49.5700	0.0313		
12/09/2022	94.4226	0.9081	1.3524	2.2605	3.1447	255.3722	10.3149	38.0289	49.4958	0.0306		
13/09/2022	94.4632	0.9742	1.3280	2.3022	3.0541	249.3727	8.1403	37.9934	49.4899	0.0301		
14/09/2022	94.6144	1.0230	1.2642	2.2873	2.9107	250.1318	7.6161	37.9640	49.4875	0.3761		
15/09/2022	94.7342	1.0063	1.2623	2.2686	2.8183	252.2278	7.0284	37.9393	49.5501	0.4616		
16/09/2022	94.5370	0.9508	1.3275	2.2783	2.9978	250.1524	7.0974	37.9915	49.5990	0.4293		
17/09/2022	94.2641	0.9544	1.2993	2.2537	3.2581	254.5048	6.4880	38.0981	49.5711	0.5141		
18/09/2022	94.3954	0.9456	1.3261	2.2717	3.1370	255.3700	7.0976	38.0399	49.5137	0.5870		
19/09/2022	94.3305	0.9904	1.3197	2.3101	3.1619	255.1375	6.4680	38.0330	49.4763	0.6451		
20/09/2022	94.5917	0.9441	1.3891	2.3332	2.8982	254.9041	6.4175	37.9356	49.4908	0.5762		
21/09/2022	94.6218	0.9515	1.3570	2.3085	2.8848	243.6358	7.4776	37.9471	49.4852	0.5724		
22/09/2022	94.5513	1.0108	1.3154	2.3262	2.8938	255.3722	8.6141	37.9763	49.6231	0.4497		
23/09/2022	94.7440	0.9507	1.2008	2.1515	2.9133	242.4450	9.7262	38.0178	49.5617	0.6002		
24/09/2022	94.7748	0.9757	1.2284	2.2041	2.8164	240.5778	8.7013	37.9811	49.5914	0.6492		
25/09/2022	94.6923	0.9380	1.2428	2.1809	2.9280	246.0187	8.6015	38.0180	49.5088	0.6746		
26/09/2022	94.6628	0.9876	1.2805	2.2681	2.8758	245.0546	9.4547	37.9657	49.5125	0.6992		
27/09/2022	94.6895	1.0016	1.2699	2.2716	2.8438	247.2105	11.1197	37.9566	49.4719	0.6986		
28/09/2022	94.7246	0.9764	1.3241	2.3005	2.7849	244.7905	13.1761	37.9258	49.4312	0.7403		
29/09/2022	94.8172	0.9937	1.3397	2.3335	2.6704	251.1401	14.7027	37.8735	49.5523	0.6679		
30/09/2022	94.7613	1.0247	1.1756	2.2002	2.8482	251.3464	13.8362	37.9812	49.5003	0.6948		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.2641	0.9081	1.1031	2.1433	2.6704	240.5778	6.4175	37.8735	49.4312	0.0301		
Promedio	94.5610	0.9815	1.2592	2.2407	2.9906	250.6445	11.2056	38.0076	49.5516	0.3480		
Máximo	94.8172	1.0882	1.3891	2.3335	3.2581	255.3722	18.7636	38.0981	49.7061	0.7403		
Desv. Est.	0.1458	0.0450	0.0791	0.0608	0.1453	4.4940	3.7457	0.0545	0.0615	0.2933		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/09/2022	94.6100	1.0603	1.4243	2.4846	3.3874	255.3722	20.6450	38.2189	49.7154	0.0484
02/09/2022	94.8529	1.2880	1.3823	2.6703	3.4078	255.3722	20.3018	38.1378	50.3492	0.0497
03/09/2022	94.8913	1.0343	1.2878	2.3221	3.0507	255.3722	16.9161	38.0735	49.6663	0.0464
04/09/2022	94.6817	0.9980	1.2408	2.2388	3.1533	255.3722	17.0350	38.0944	50.3553	0.0454
05/09/2022	94.8114	1.0420	1.2394	2.2814	3.1585	255.3722	17.3416	38.1097	50.3571	0.0460
06/09/2022	94.6892	1.1815	1.1523	2.3338	3.1782	255.3722	17.2916	38.0906	50.3551	0.0427
07/09/2022	94.5398	1.1318	1.1551	2.2868	3.3079	255.3722	15.6457	38.1320	50.3575	0.0451
08/09/2022	94.5465	1.0457	1.2421	2.2878	3.2799	255.3722	14.8509	38.1251	50.3563	0.0440
09/09/2022	94.7077	1.1023	1.2109	2.3132	3.2627	255.3722	14.9322	38.1380	49.6383	0.0457
10/09/2022	94.7211	1.1063	1.2136	2.3199	3.1964	255.3722	14.9072	38.1000	49.5877	0.0446
11/09/2022	94.5746	1.0711	1.3607	2.4319	3.2874	255.3722	13.0234	38.0783	49.6047	0.0428
12/09/2022	94.5324	1.0233	1.4115	2.4348	3.3092	255.3722	12.4226	38.0940	49.5530	0.0439
13/09/2022	94.6337	1.0270	1.3770	2.4039	3.2766	255.3722	9.3123	38.0695	50.3530	0.0424
14/09/2022	94.7863	1.1301	1.3349	2.4651	3.0311	255.3722	8.8241	38.0050	49.5131	0.6116
15/09/2022	94.9038	1.1116	1.3379	2.4495	2.9666	255.3722	8.1795	37.9851	49.6229	0.5484
16/09/2022	94.7145	1.0586	1.3704	2.4290	3.2587	255.3722	8.0419	38.0783	49.6767	0.6101
17/09/2022	94.5210	1.0437	1.3683	2.4119	3.5401	255.3722	8.2546	38.1932	50.3615	0.6401
18/09/2022	94.6172	1.0565	1.3939	2.4504	3.3678	255.3722	8.2171	38.1251	49.6298	0.6810
19/09/2022	94.5678	1.0314	1.3630	2.3944	3.4367	255.3722	7.7978	38.1701	50.3562	0.7861
20/09/2022	94.6978	1.0310	1.4273	2.4582	3.0798	255.3722	8.0168	37.9871	50.3555	0.6896
21/09/2022	94.7255	1.0230	1.4040	2.4270	3.0044	255.3722	10.5702	37.9781	49.5557	0.7220
22/09/2022	94.7928	1.1984	1.3827	2.5811	3.1437	255.3722	10.5201	38.1011	50.3540	0.6018
23/09/2022	95.1796	1.2121	1.3474	2.5595	3.0882	255.3722	10.5201	38.0847	49.6077	0.8109
24/09/2022	95.0028	1.0434	1.2750	2.3184	3.0284	255.3722	10.2635	38.0369	50.3556	0.8821
25/09/2022	94.9114	1.0373	1.3588	2.3961	3.0131	255.3722	10.2761	38.0882	49.6132	0.8772
26/09/2022	94.8067	1.1070	1.3499	2.4569	3.1540	255.3722	15.5017	38.0763	50.3540	1.0340
27/09/2022	94.7912	1.1694	1.3472	2.5166	2.9247	255.3722	13.4866	38.0043	49.5493	0.9446
28/09/2022	94.8873	1.1366	1.3932	2.5297	2.9478	255.3722	16.6657	38.0061	49.4679	0.9666
29/09/2022	94.9460	1.1690	1.4062	2.5753	2.7705	255.3722	16.4780	37.9144	49.7029	0.8887
30/09/2022	94.9205	1.1640	1.3348	2.4988	3.1267	255.3722	15.6707	38.1034	50.3561	0.9217

Máximo	95.1796	1.2880	1.4273	2.6703	3.5401	255.3722	20.6450	38.2189	50.3615	1.0340
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:

TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.

PUNTO DE MEDICIÓN:

Estacion de Compresion EC3

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/09/2022	93.9884	0.8550	1.2129	2.0679	2.9589	255.3722	17.6760	37.9452	49.5095	0.0268
02/09/2022	94.2026	0.8475	0.9057	1.7531	2.8928	255.3722	17.0287	37.9960	49.5200	0.0271
03/09/2022	94.6018	0.8800	1.1637	2.0437	2.7564	255.3722	13.3927	37.9419	49.5698	0.0261
04/09/2022	94.4719	0.9284	1.1472	2.0756	2.9901	255.3722	14.5880	38.0298	49.5280	0.0261
05/09/2022	94.4038	0.9393	1.1459	2.0852	2.8426	221.6038	14.7507	37.9764	49.5373	0.0264
06/09/2022	94.4102	1.0417	1.0388	2.0805	2.9063	221.9789	13.9371	37.9977	49.5470	0.0268
07/09/2022	94.2803	1.0070	1.0396	2.0465	3.0784	221.0053	12.8482	38.0581	49.5860	0.0262
08/09/2022	94.3400	0.9636	1.1332	2.0968	3.0799	221.3944	11.7280	38.0484	49.5312	0.0267
09/09/2022	94.3805	0.9771	1.0959	2.0730	2.9136	221.4202	11.7718	38.0078	49.5089	0.0265
10/09/2022	94.3630	0.9843	1.1233	2.1076	2.9260	255.3722	12.0847	37.9942	49.5144	0.0262
11/09/2022	94.2427	0.9202	1.1186	2.0388	3.0275	255.3722	10.0758	37.9831	49.5315	0.0268
12/09/2022	94.2599	0.8571	1.2277	2.0848	3.0487	255.3722	8.5738	37.9854	49.4650	0.0260
13/09/2022	94.3027	0.8702	1.2366	2.1068	2.8875	220.7810	7.3597	37.9458	49.4458	0.0258
14/09/2022	94.4866	0.9489	1.1665	2.1153	2.7516	220.7549	6.7840	37.9162	49.4372	0.0000
15/09/2022	94.5668	0.9476	1.1638	2.1115	2.6371	221.8298	6.2645	37.8899	49.4504	0.4018
16/09/2022	94.2705	0.8978	1.2583	2.1561	2.7817	221.0215	6.3772	37.9261	49.5193	0.2986
17/09/2022	93.9592	0.8915	1.2200	2.1115	3.0097	221.8561	5.7201	37.9817	49.4909	0.4201
18/09/2022	94.1202	0.8775	1.2093	2.0868	2.9348	255.3722	5.8264	37.9880	49.4544	0.4952
19/09/2022	94.0217	0.9245	1.2294	2.1539	2.9521	221.4311	5.3258	37.9640	49.4559	0.5298
20/09/2022	94.3915	0.8970	1.3105	2.2075	2.8174	221.1824	5.1756	37.9072	49.4579	0.5150
21/09/2022	94.5022	0.9125	1.2814	2.1939	2.7946	221.6458	5.0692	37.9215	49.3973	0.4707
22/09/2022	94.1401	0.9453	1.1816	2.1270	2.7337	255.3722	7.4348	37.8904	49.4990	0.2740
23/09/2022	94.4235	0.8447	1.0284	1.8730	2.7462	220.6804	8.8116	37.9340	49.4884	0.4470
24/09/2022	94.5252	0.9316	1.1497	2.0813	2.6703	220.8621	6.9279	37.9195	49.4937	0.5428
25/09/2022	94.5808	0.8667	1.0743	1.9410	2.7294	221.4834	7.6601	37.9602	49.4675	0.5757
26/09/2022	94.3993	0.9488	1.0924	2.0412	2.7346	220.6177	7.6664	37.9038	49.4761	0.5307
27/09/2022	94.5820	0.9395	1.0870	2.0264	2.7543	220.8827	9.4562	37.9115	49.4178	0.4729
28/09/2022	94.5916	0.9045	1.1240	2.0284	2.6068	220.4109	11.7655	37.8477	49.3693	0.5476
29/09/2022	94.7076	0.9254	1.1604	2.0858	2.5436	220.7037	12.8107	37.8358	49.4100	0.3952
30/09/2022	94.4708	0.9078	1.0286	1.9364	2.6034	221.6632	11.9408	37.8620	49.4568	0.5074
Mínimo	93.9592	0.8447	0.9057	1.7531	2.5436	220.4109	5.0692	37.8358	49.3693	0.0000

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.